

62118/2

CONSEIL D'ETAT
LEGISLATION

06-09-2017

RAAD VAN STATE
WETGEVING

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALEFEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,**De Minister van Sociale Zaken,**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le octobre 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op oktober 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. - In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ACCUPRIL 40 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: C09AA06	
B-21	2066-959	56 comprimés pelliculés, 40	56 filmomhulde tabletten, 40	R	

52012a

		mg	mg		
	2066-959				
B-21 *	0776-922	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	
B-21 **	0776-922	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	
B-21 ***	0776-922	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	
ACCUPRIL 5 mg PFIZER ATC: C09AA06					
B-21	0456-988	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	
	0456-988				
B-21 *	0735-142	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
B-21 **	0735-142	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
B-21 ***	0735-142	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01					
	0761-213	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg		
C-27 *	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	C	
C-27 **	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	C	
AMLODIPINE SANDOZ 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01					
B-20	2375-756	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	C	
	2375-756				
B-20 *	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	
B-20 **	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	
B-20 ***	0784-926	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	C	
AMLODIPINE SANDOZ 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01					
B-20	2375-723	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	C	
	2375-723				
B-20	2375-731	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	C	
	2375-731				
B-20	2375-749	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	C	
	2375-749				
B-20 *	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	
B-20 **	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	
B-20 ***	0784-918	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	C	
AMLODIPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C08CA01					
B-20	3188-471	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	
	3188-471				
AMOXICILLINE TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01CA04					
C-37	1539-071	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 disperseerbare tabletten, 750 mg	C	
	1539-071				
C-37 *	0762-799	1 comprimé pour solution buvable, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	C	
C-37 **	0762-799	1 comprimé pour solution buvable, 750 mg	1 oplosbare tablet, 750 mg	C	
C-37 ***	0762-799	1 comprimé pour solution	1 oplosbare tablet, 750 mg	C	

		buvable, 750 mg			
AMOXICLAVMYLAN 125 mg/5 ml		MYLAN		ATC: J01CR02	
C-37	1584-291	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	
	1584-291				
C-37 *	0766-337	5 mL suspension buvable, 6,25 mg/mL / 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 6,25 mg/mL / 25 mg/mL	G	
C-37 **	0766-337	5 mL suspension buvable, 6,25 mg/mL / 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 6,25 mg/mL / 25 mg/mL	G	
AMOXICLAVMYLAN 500 mg/125 mg		MYLAN		ATC: J01CR02	
C-37	1584-267	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	
	1584-267				
C-37	1639-764	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	
	1639-764				
C-37 *	0766-352	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 500 mg	G	
C-37 **	0766-352	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 500 mg	G	
C-37 ***	0766-352	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 500 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 500 mg	G	
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06	
B-224	2063-923	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	R	
	2063-923				
B-224 *	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	
B-224 **	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	
B-224 ***	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	
CEFOTAXIME TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: J01DD01
	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		
B-112 **	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1 g	C	
DEPAKINE Chrono 500 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AG01	
A-5	1585-959	50 comprimés, 500 mg	50 tabletten, 500 mg	R	
	1585-959				
A-5 *	0771-261	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	
A-5 **	0771-261	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	
A-5 ***	0771-261	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	
DIAFUSOR 10		MSD BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	0306-100	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		
	0306-100				
B-3 *	0739-201	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		
B-3 **	0739-201	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		

DIAFUSOR 15		MSD BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	0306-118	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
	0306-118				
B-3 *	0739-219	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
B-3 **	0739-219	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
DIAFUSOR 5		MSD BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	0306-092	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		
	0306-092				
B-3 *	0739-193	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		
B-3 **	0739-193	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		
DIAFUSOR 7,5		MSD BELGIUM		ATC: C01DA02	
B-3	1115-617	30 dispositifs transdermiques, 7,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 7,5 mg/24h		
	1115-617				
B-3 *	0742-767	1 dispositif transdermique, 7,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 7,5 mg/24h		
B-3 **	0742-767	1 dispositif transdermique, 7,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 7,5 mg/24h		
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC01	
B-134	2195-634	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	
	2195-634				
B-134 *	0779-009	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	
B-134 **	0779-009	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	
B-134 ***	0779-009	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01	
B-134	2195-642	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	
	2195-642				
B-134 *	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	
B-134 **	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	
B-134 ***	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	
FELDENE 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01	
B-63	2433-076	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	
	2433-076				
B-63 *	0786-442	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
B-63 **	0786-442	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
B-63 ***	0786-442	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
FELDENE DISPERS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01	
B-63	1665-405	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	
	1665-405				
B-63 *	0771-279	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
B-63 **	0771-279	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

B-63 ***	0771-279	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
FELDENE DISPERSAL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M01AC01	
B-63	2627-255	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	R	
	2627-255				
B-63 *	0793-653	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	R	
B-63 **	0793-653	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	R	
B-63 ***	0793-653	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 disperseerbare tablet, 20 mg	R	
FELDENE LYOTABS 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M01AC01	
B-63	2841-369	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	
	2841-369				
B-63 *	0757-344	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	
B-63 **	0757-344	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	
B-63 ***	0757-344	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA04	
B-41	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	
	1687-771				
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
	2760-593				
MINITRAN 10 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01DA02	
B-3	2339-091	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		
	2339-091				
B-3 *	0782-623	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		
B-3 **	0782-623	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		
MINITRAN 15 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01DA02	
B-3	2339-109	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
	2339-109				
B-3 *	0783-274	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
B-3 **	0783-274	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		
MINOCYCLINE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: J01AA08	
C-37	2257-731	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	
	2257-731				
C-37 *	0782-490	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	

C-37 **	0782-490	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	
C-37 ***	0782-490	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	
NOBITEN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C07AB12	
B-15	2873-586 2873-586	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	
B-15 *	0755-801	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	
B-15 **	0755-801	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	
B-15 ***	0755-801	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	
NOLVADEX-D 20 (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BA01	
A-27	2566-925 2566-925	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	
A-27 *	0790-634	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-27 **	0790-634	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-27 ***	0790-634	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
OFLOXACIN-POS 3 mg/ml		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01AE01	
B-162	3040-300 3040-300	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	G	
B-162 *	7705-213	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	G	
B-162 **	7705-213	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	G	
RANITIDINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BA02	
C-30	3007-341 3007-341	112 comprimés pelliculés, 150 mg	112 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	
C-30 *	7701-741	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	
C-30 **	7701-741	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	
C-30 ***	7701-741	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	
RANITIDINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BA02	
C-30	1729-714 1729-714	60 comprimés effervescent, 150 mg	60 bruistabletten, 150 mg	G	
C-30	2193-407 2193-407	120 comprimés effervescent, 150 mg	120 bruistabletten, 150 mg	G	
C-30 *	0772-624	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	
C-30 **	0772-624	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	
C-30 ***	0772-624	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	
RANITIDINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BA02	
C-30	1700-277 1700-277	56 comprimés pelliculés, 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	
C-30	3007-366	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	

	3007-366				
C-30 *	0771-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
C-30 **	0771-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
C-30 ***	0771-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
RANITIDINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BA02					
C-30	1729-698	30 comprimés effervescents, 300 mg	30 bruistabletten, 300 mg	G	
	1729-698				
C-30	1729-706	60 comprimés effervescents, 300 mg	60 bruistabletten, 300 mg	G	
	1729-706				
C-30 *	0772-632	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	
C-30 **	0772-632	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	
C-30 ***	0772-632	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	
ROACCUTANE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: D10BA01					
B-160	2125-359	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	
	2125-359				
B-160 *	0776-427	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	
B-160 **	0776-427	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	
B-160 ***	0776-427	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	
ROACCUTANE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: D10BA01					
B-160	2125-367	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	
	2125-367				
B-160 *	0776-419	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	
B-160 **	0776-419	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	
B-160 ***	0776-419	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01					
B-41	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	1757-053				
B-41 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
B-41 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
B-41 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01					
B-41	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	1757-079				
B-41 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TAVANIC 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01MA12					
C-37	2631-067	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	
	2631-067				

C-37 *	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	
C-37 **	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	
C-37 ***	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	
TRAMADOL RETARD MYLAN 100 mg MYLAN					ATC: N02AX02
B-56	2204-170	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	C	
	2204-170				
B-56 *	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	C	
B-56 **	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	C	
B-56 ***	0774-166	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	C	
TRAMADOL RETARD MYLAN 150 mg MYLAN					ATC: N02AX02
B-56	2204-188	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	C	
	2204-188				
B-56 *	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	C	
B-56 **	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	C	
B-56 ***	0774-174	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	C	
TRAMADOL RETARD MYLAN 200 mg MYLAN					ATC: N02AX02
B-56	2204-196	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	C	
	2204-196				
B-56 *	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	C	
B-56 **	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	C	
B-56 ***	0774-182	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	C	
VETHOINE KELA PHARMA					ATC: N03AB52
A-5	0136-200	100 comprimés	100 tabletten		
	0136-200				
A-5 *	0721-050	1 comprimé, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg	1 tablet, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg		
A-5 **	0721-050	1 comprimé, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg	1 tablet, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg		
A-5 ***	0721-050	1 comprimé, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg	1 tablet, 20 mg/ 100 mg/ 100 mg		
VOLTAREN 50 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: M01AB05
B-60	2753-614	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	
	2753-614				
B-60 *	0799-981	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	
B-60 **	0799-981	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	
B-60 ***	0799-981	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	
VOLTAREN Retard 75 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: M01AB05

B-60	2753-093	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	
	2753-093				
B-60 *	0799-999	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	
B-60 **	0799-999	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	
B-60 ***	0799-999	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	
ZANTAC (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BA02	
C-30	1665-470	56 comprimés, 150 mg	56 tabletten, 150 mg	R	
	1665-470				
C-30	1665-488	112 comprimés, 150 mg	112 tabletten, 150 mg	R	
	1665-488				
C-30 *	0771-360	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	
C-30 **	0771-360	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	
C-30 ***	0771-360	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	
ZANTAC (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BA02	
C-30	1665-496	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	
	1665-496				
C-30	1665-504	56 comprimés, 300 mg	56 tabletten, 300 mg	R	
	1665-504				
C-30 *	0771-378	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	
C-30 **	0771-378	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	
C-30 ***	0771-378	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	

b) au §, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

b) in §, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0482	0,0811

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 20000, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 20000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
B-48	2660-009	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	
	2660-009				
B-48	2659-985	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	
	2659-985				
B-48 *	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
B-48 **	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
B-48 ***	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
B-48	2659-993	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	
	2659-993				
B-48 *	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
B-48 **	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
B-48 ***	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	

b) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
C-31	2659-977	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	
	2659-977				
C-31 *	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
C-31 **	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
C-31 ***	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
C-31	2659-951	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	
	2659-951				
C-31 *	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
C-31 **	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	

C-31 ***	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
----------	----------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--

c) Au § 50500, la spécialité suivante est supprimée:

c) In § 50500, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PULMICORT Turbohaler 200 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02	
B-99	1739-176	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	
	1739-176				
B-99 *	0773-150	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	
B-99 **	0773-150	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	

d) Au § 60600, la spécialité suivante est supprimée:

d) In § 60600, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PULMICORT Turbohaler 200 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02	
B-99	1739-176	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	
	1739-176				
B-99 *	0773-150	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	
B-99 **	0773-150	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	

3° au chapitre III-A, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III-A, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTRIFLEX LIPID PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
	1717-271	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml		36,25	36,25		
B-184 *	0769-760	1 poche 1250 mL émulsion injectable, 1250 mL	1 zak 1250 mL emulsie voor injectie, 1250 mL		45,5400	45,5400		
B-184 **	0769-760	1 poche 1250 mL émulsion injectable, 1250 mL	1 zak 1250 mL emulsie voor injectie, 1250 mL		38,4300	38,4300		
NUTRIFLEX LIPID PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				

	1717-297	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml		43,33	43,33		
B-184 *	0769-786	1 poche 2500 mL émulsion injectable, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor injectie, 2500 mL		53,0400	53,0400		
B-184 **	0769-786	1 poche 2500 mL émulsion injectable, 2500 mL	1 zak 2500 mL emulsie voor injectie, 2500 mL		45,9300	45,9300		
NUTRIFLEX LIPID PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10								
	1717-289	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml		39,81	39,81		
B-184 *	0769-778	1 poche 1875 mL émulsion injectable, 1875 mL	1 zak 1875 mL emulsie voor injectie, 1875 mL		49,3100	49,3100		
B-184 **	0769-778	1 poche 1875 mL émulsion injectable, 1875 mL	1 zak 1875 mL emulsie voor injectie, 1875 mL		42,2000	42,2000		
GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45% BAXTER ATC: B05BB02								
	0724-666	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/l / 50 g/l	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 45 g/l / 50 g/l		20,30	20,30		
B-182 *	0724-666	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L / 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 45 g/L / 50 g/L		2,6200	2,6200		
B-182 **	0724-666	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L / 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 45 g/L / 50 g/L		2,1520	2,1520		
NUMETZAH G13% E 300 ml BAXTER ATC: B05BA10								
	7700-370	10 poches à trois compartiments 300 ml émulsion pour perfusion, 300 ml	10 driekamerzakken 300 ml emulsie voor infusie, 300 ml		790,00	790,00		
B-184 *	7700-370	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL		84,4510	84,4510		
B-184 **	7700-370	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL		83,7400	83,7400		
NUMETZAH G16% E 500 ml BAXTER ATC: B05BA10								
	7700-388	6 poches à trois compartiments 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	6 driekamerzakken 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml		566,94	566,94		
B-184 *	7700-388	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7700-388	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL		100,1600	100,1600		
NUMETZAH G19% E 1000 ml BAXTER ATC: B05BA10								
	7716-467	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	10 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml		566,94	566,94		
B-184 *	7716-467	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7716-467	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		100,1600	100,1600		

4° au chapitre IV-B :

4° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 440201, la spécialité suivante est supprimée:

a) In § 440201, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CEFOTAXIME TEVA 1000 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DD01	
B-112 *	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	C	
	0783-068	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1 g		

b) Au § 470101, la spécialité suivante est supprimée:

b) In § 470101, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LUCRIN DEPOT 3,75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE02	
A-27	2195-832	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	r	
A-27 *	2195-832				
A-27 *	0778-936	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	r	
A-27 **	0778-936	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	r	

c) Au § 590000, la spécialité suivante est supprimée:

c) In § 590000, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ACETYLCYSTEINE TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: R05CB01	
A-111	1328-087	30 sachet-doses 600 mg poudre pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg poeder voor drank, 600 mg	C	
A-111 ***	1328-087				
A-111 ***	0761-213	1 sachet-dose 600 mg solution buvable, 600 mg	1 sachet 600 mg drank, 600 mg	C	

d) Au § 860000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

d) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
---	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178 *	7707-144	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g		171,80	171,80		
	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,7844	3,7844		
B-178 **	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6422	3,6422		

e) Au § 1330100, la spécialité suivante est supprimée:

e) In § 1330100, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
		ATC: J02AC01			
A-53	2195-642 2195-642	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	
A-53 *	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	
A-53 **	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	
A-53 ***	0779-025	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	

f) Au § 2070000, la spécialité suivante est supprimée:

f) In § 2070000, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF 0,4 M ³ MET SPAARVENTIEL		MESSER BELGIUM		ATC: V03AN01	
A-60 *	0750-083	0,4 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	0,4 m ³ inhalatiegas, 100 %		
	0750-083	0,4 , 100 %	0,4 , 100 %		

g) Au § 2340000, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

g) In § 2340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FASTURTEC 1,5 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: V03AF07			
B-257 *	0770-669	3 flacons injectables 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg/ml	3 injectieflacons 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml		149,42	149,42		
	0770-669	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		55,1667	55,1667		
B-257 **	0770-669	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		52,7967	52,7967		

h) Au § 2560102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 2560102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg			MYLAN		ATC: J02AC03			
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		67,43	67,43		
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	78,5900	78,5900		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	G	71,4800	71,4800		

		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				
B-134 *	7714-702	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		67,43	67,43		
	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	78,5900	78,5900		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,4800	71,4800		

i) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		67,43	67,43		
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	78,5900	78,5900		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,4800	71,4800		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				

	7714-702	200 mg poudre pour solution pour infusion, 200 mg	200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		67,43	67,43		
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	78,5900	78,5900		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	71,4800	71,4800		

j) Au § 3380300, la spécialité suivante est supprimée:

j) In § 3380300, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
A-125	2659-969	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	
	2659-969				
A-125 *	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
A-125 **	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
A-125 ***	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	

k) Au § 3380400, la spécialité suivante est supprimée:

k) In § 3380400, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PANTOPRAZOLE TAKEDA 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02	
A-126	2659-969	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	
	2659-969				
A-126 *	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
A-126 **	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	
A-126 ***	7718-729	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	

l) Au § 3700100, les spécialités suivantes sont supprimées:

l) In § 3700100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		
A-81 *	0783-399	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
A-81 **	0783-399	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
	0783-407	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		
A-81 *	0783-407	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
A-81 **	0783-407	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
	0783-423	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		
A-81 *	0783-423	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
A-81 **	0783-423	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	

m) Au § 3700200, les spécialités suivantes sont supprimées:

m) In § 3700200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
B-279 *	0783-399	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	C	
	0783-399	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL		
		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		

B-279 **	0783-399	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	C	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
	0783-407	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		
B-279 *	0783-407	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
B-279 **	0783-407	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
PAMIDRIN 3 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA03	
	0783-423	1 flacon injectable 30 mL solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml	1 injectieflacon 30 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		
B-279 *	0783-423	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	
B-279 **	0783-423	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	C	

n) Au § 4530100, la spécialité suivante est supprimée:

n) In § 4530100, wordt de volgende specialiteit geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CASODEX (IMPEXECO) 50 mg		IMPEXECO		ATC: L02BB03	
A-27	2990-851	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	
	2990-851				
A-27 *	7700-750	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	
A-27 **	7700-750	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	
A-27 ***	7700-750	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	

o) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

o) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04	
A-45	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	

	1687-771				
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
	2760-593				
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	1757-053				
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	1757-079				
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	

p) Au § 8310100, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

p) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000

q) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

q) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	1687-771	28 comprimés à libération	28 tabletten met verlengde	R	

		prolongée, 80 mg	afgifte, 80 mg		
	1687-771				
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05	
A-45	2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
	2760-593				
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01	
A-45	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	1757-053				
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01	
A-45	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	1757-079				
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	

r) Au § 8310200, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

r) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000

s) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

s) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04	

A-45	1687-771 1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	2760-593 2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01					
A-45	1757-053 1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01					
A-45	1757-079 1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	

t) Au § 8310300, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

t) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000

u) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

u) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)				
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs

				Opm	
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA04
A-45	1687-771 1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	2760-593 2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA01
A-45	1757-053 1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA01
A-45	1757-079 1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	

v) Au § 8310400, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

v) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2452	0,2452	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2014	0,2014		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2390	0,2390	0,0000	0,0000

w) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

w) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01					
A-45	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	1757-053				
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
A-45 ***	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01					
A-45	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	1757-079				
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le **06 SEP. 2017**

Brussel, **06 SEP. 2017**

Maggie DE/BLOCK

