

62705/21

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

.. DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

La Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, l'article 35octies, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 décembre 2009 et l'article 37, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, artikel 35octies, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009 en artikel 37, § 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 19 décembre 2017;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 19 december 2017;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le ...;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op ...;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du ...;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van ...;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a décidé d'appliquer l'indexation de l'honoraire de base des pharmaciens au 1^{er} janvier 2018 et que par conséquent, une adaptation du prix public et de la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables en officine ouverte au public, au plus tard au 1^{er} janvier 2018, est nécessaire, afin de garantir que cette mesure, telle que décidée par le gouvernement lors de la fixation de l'objectif budgétaire global 2018, entre en vigueur au 1^{er} janvier 2018;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat door de regering beslist werd de indexering van het basishonorarium van de apothekers toe te passen op 1 januari 2018 en dat bijgevolg een aanpassing van de publieksprijs en vergoedingsbasis van de farmaceutische specialiteiten vergoedbaar in open officina, met ingang op 1 januari 2018 noodzakelijk is, om te kunnen garanderen dat deze maatregel, zoals beslist door de regering naar aanleiding van de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling 2018, in werking kan treden op 1 januari 2018;

Vu l'avis n° .../2 du Conseil d'Etat, donné le ..., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Gelet op advies nr .../2 van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AACIDEXAM ASPEN PHARMA TRADING ATC: H02AB02								
B-83	1750-132	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		5,82	5,82	0,22	0,36
	1750-132				0,82	0,82		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA TRADING ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		8,69	8,69	0,86	1,43
	0016-188				3,24	3,24		
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	59,89	59,89	7,90	11,90
	2237-220				47,09	47,09		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	152,93	152,93	9,80	14,80
	3255-684				131,87	131,87		
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	59,89	59,89	7,90	11,90
	3534-807				47,09	47,09		
B-72	3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	152,93	152,93	9,80	14,80
	3573-557				131,87	131,87		

ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE			ATC: N05AX12		
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	59,89 47,09	59,89 47,09	7,90	11,90
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	152,93 131,87	152,93 131,87	9,80	14,80
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX12		
B-72	3534-948 3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	59,89 47,09	59,89 47,09	7,90	11,90
B-72	3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	152,93 131,87	152,93 131,87	9,80	14,80
ABILIFY 30 mg			OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE			ATC: N05AX12		
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	69,01 55,12	69,01 55,12	7,90	11,90
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX12		
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	69,01 55,12	69,01 55,12	7,90	11,90
ACCUPRIL 20 mg			PFIZER			ATC: C09AA06		
B-21	0456-996 0456-996	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,66 4,78	10,66 4,78	1,27	2,11
ACCUPRIL 40 mg			PFIZER			ATC: C09AA06		
B-21	1578-129 1578-129	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,80 16,13	24,80 16,13	4,08	6,86
ACCURETIC 10/12,5			PFIZER			ATC: C09BA06		
B-21	1088-673 1088-673	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	R	9,84 4,14	9,84 4,14	1,10	1,83
ACCURETIC 20/12,5			PFIZER			ATC: C09BA06		
B-21	1088-681 1088-681	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
ACEBUTOLOL TEVA 400 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C07AB04		
B-15	1434-489 1434-489	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	20,29 12,29	20,29 12,29	3,26	5,43
ACECLOFENAC EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: M01AB16		
B-60	3277-605 3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,75 2,51	7,75 2,51	0,67	1,11
B-60	3277-613 3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
ACECLOFENAC SINTESA 100 mg			ALMIRALL			ATC: M01AB16		
B-60	2593-952 2593-952	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,52 2,33	7,52 2,33	0,62	1,03
B-60	2593-960 2593-960	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,90 5,75	11,90 5,75	1,52	2,54
ACECLOFENAC TEVA 100 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: M01AB16		

B-60	2742-856 2742-856	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,52 2,33	7,52 2,33	0,62	1,03
B-60	2742-864 2742-864	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,38 5,35	11,38 5,35	1,42	2,36
ACT-HIB SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J07AG01								
B-201	0320-879 0320-879	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	M	23,03 14,57	23,03 14,57	3,83	6,43
ACTONEL 35 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: M05BA07								
B-230	3162-492 3162-492	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	34,08 24,31	29,08 19,90	9,68	12,87
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA07								
B-230	1768-548 1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	34,08 24,31	29,08 19,90	9,68	12,87
ACTONEL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA07								
B-230	1597-863 1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	34,08 24,31	29,08 19,90	9,68	12,87
ACTONEL COMBI D TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BB04								
B-230	2613-024 2613-024	72 comprimés pelliculés	72 filmomhulde tabletten	R	34,08 24,31	29,08 19,90	9,68	12,87
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulé effervescent), 35 mg/ 880 IU/ 2500 mg	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 880 IU/ 2500 mg	R	2,4627	2,0458	0,8067	1,0725
ACTRAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01								
A-11	0245-399 0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	16,09 9,02	16,09 9,02	0,00	0,00
ACTRAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01								
A-11	1085-885 1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	28,37 19,28	28,37 19,28	0,00	0,00
ACULARE 0,5% ALLERGAN ATC: S01BC05								
B-198	1198-837 1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,92 2,64	7,92 2,64	0,70	1,17
ACUPAN MEDA PHARMA ATC: N02BG06								
B-313	0100-602 0100-602	30 comprimés, 30 mg	30 tabletten, 30 mg		8,86 3,38	8,86 3,38	0,90	1,49
ADALAT OROS 30 BAYER ATC: C08CA05								
B-6	0318-717 0318-717	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	12,75 6,41	11,12 5,14	2,99	3,90
ADALAT OROS 60 BAYER ATC: C08CA05								
B-6	2082-006 2082-006	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	28,97 19,80	24,54 15,90	8,47	11,22
B-6 ***	0775-841	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4365	0,3574	0,1512	0,2004

ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA05			
B-6	2341-469	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	12,75	11,12	2,99	3,90	
	2341-469				6,41	5,14			
ADALAT RETARD		BAYER				ATC: C08CA05			
B-6	0606-764	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	10,52	8,44	2,89	3,43	
	0606-764				4,67	3,05			
ADALAT OROS 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA05			
B-6	3157-245	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	28,22	24,54	7,72	10,47	
	3157-245				19,14	15,90			
ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02			
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	66,02	66,02	0,00	0,00	
	2915-304				52,49	52,49			
ADOPORT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02			
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	105,50	105,50	0,00	0,00	
	2915-312				88,39	88,39			
ADOPORT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02			
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	201,91	201,91	0,00	0,00	
	3187-226				176,78	176,78			
ADOPORT 5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02			
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	465,87	465,87	0,00	0,00	
	2915-320				418,78	418,78			
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg		PFIZER				ATC: L01DB01			
A-25	0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	13,09	13,09	0,00	0,00	
	0288-399				6,68	6,68			
ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg		PFIZER				ATC: L01DB01			
A-25	0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	40,24	40,24	0,00	0,00	
	0251-454				29,74	29,74			
ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	67,18	67,18	0,00	0,00	
	2657-617				53,52	53,52			
ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	107,42	107,42	0,00	0,00	
	2495-786				90,15	90,15			
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	296,33	296,33	0,00	0,00	
	2669-216				263,35	263,35			
ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	474,95	474,95	0,00	0,00	
	2657-625				427,11	427,11			
ADVANTAN		BAYER				ATC: D07AC14			

B-157	1075-308 1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	r	7,05 1,91	6,50 1,42	0,93	1,18
ADVANTAN		BAYER			ATC: D07AC14			
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	r	7,05 1,91	6,50 1,42	0,93	1,18
AERIUS 0,5 mg/ml		MSD BELGIUM			ATC: R06AX27			
Cs-7	2441-384 2441-384	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	R	9,43 3,83	7,58 2,38	4,37	4,37
AERIUS 5 mg		MSD BELGIUM			ATC: R06AX27			
Cs-7	1635-879 1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,30 6,84	10,66 4,78	7,71	7,71
Cs-7	2883-122 2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,53 13,25	21,53 13,25	14,05	14,05
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566 3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,30 6,84	10,66 4,78	7,71	7,71
Cs-7	3110-582 3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	17,81 10,35	14,27 7,59	11,59	11,59
Cs-7	3146-347 3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,53 13,25	21,53 13,25	14,05	14,05
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL			ATC: M01AB16			
B-60	1306-638 1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,66 4,00	7,75 2,51	2,58	3,02
B-60	1306-646 1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,56 8,60	12,47 6,19	4,73	5,83
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788	0,0972
AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT			ATC: N04AA02			
B-78	0017-913 0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		5,75 0,75	5,75 0,75	0,20	0,33
B-78	0017-921 0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		6,58 1,50	6,58 1,50	0,40	0,66
ALBICORT 10		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: H02AB08			
B-83	0018-028 0018-028	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		10,02 4,28	10,02 4,28	1,13	1,89
ALDACTAZINE 25/15 mg		PFIZER			ATC: C03EA04			
B-27	0017-566 0017-566	28 comprimés, 15 mg / 25 mg	28 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	9,32 3,73	8,28 2,92	1,81	2,33
B-27	0020-214 0020-214	98 comprimés, 15 mg / 25 mg	98 tabletten, 15 mg / 25 mg	CR	17,92 10,44	17,62 10,20	3,00	4,81
B-27 ***	0700-344	1 comprimé, 15 mg/ 25 mg	1 tablet, 15 mg/ 25 mg	CR	0,1367	0,1336	0,0306	0,0491
ALDACTONE 100 mg		PFIZER			ATC: C03DA01			
B-27	0100-966 0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96

B-27	0863-290 0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,02 6,62	13,02 6,62	1,76	2,93
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01				
B-27	2695-542 2695-542	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96
B-27	2727-022 2727-022	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,39 10,03	17,39 10,03	2,66	4,43
ALDACTONE 25 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	0100-974 0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,44 2,26	7,44 2,26	0,60	1,00
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01				
B-27	2695-534 2695-534	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	8,87 3,39	8,87 3,39	0,90	1,50
ALDACTONE 50 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286 1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,74 4,06	9,74 4,06	1,08	1,79
ALENDRONAAT + CALCIUM/VITAMINE D SANDOZ 70 mg / 1 g / 880 UI		SANDOZ		ATC: M05BB05				
B-230	3040-359 3040-359	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	R	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	3040-342 3040-342	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 filmomhulde tablet + 72 bruistabletten	R	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONAAT + VITAMINE D SANDOZ 70 mg/5600 IE		SANDOZ		ATC: M05BB03				
B-230	3491-198 3491-198	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	G	20,74 12,64	20,74 12,64	3,35	5,59
ALENDRONATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04				
B-230	2371-557 2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,52 7,01	13,52 7,01	1,86	3,10
B-230	2371-573 2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,75 19,61	28,75 19,61	4,64	7,79
ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04				
B-230	2371-532 2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	2371-540 2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498 2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556 2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,48 19,38	28,48 19,38	4,60	7,73
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN		ATC: M05BA04				
B-230	2456-564 2456-564	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,72 6,38	12,72 6,38	1,69	2,82

B-230	2456-572 2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: M05BA04				
B-230	2612-828 2612-828	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: M05BA04				
B-230	2459-717 2459-717	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,49 6,99	13,49 6,99	1,85	3,09
B-230	2459-733 2459-733	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,74 19,60	28,74 19,60	4,64	7,79
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks SANDOZ				ATC: M05BA04				
B-230	2459-741 2459-741	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	2459-758 2459-758	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
ALENDRONATE TEVA 70 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA04				
B-230	2363-224 2363-224	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	2363-232 2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,37 14,87	23,37 14,87	3,88	6,51
ALENDRONATE VITAMIN D3 TEVA 70 mg/ 2800 IE TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BB03				
B-230	3199-205 3199-205	4 comprimés, 70 mg / 2800 IU	4 tabletten, 70 mg / 2800 IU	R	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	3199-213 3199-213	12 comprimés, 70 mg / 2800 IU	12 tabletten, 70 mg / 2800 IU	R	23,37 14,87	23,37 14,87	3,88	6,51
ALENDRONATE VITAMIN D3 TEVA 70 mg/ 5600 IE TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BB03				
B-230	3199-239 3199-239	4 comprimés, 70 mg / 5600 IU	4 tabletten, 70 mg / 5600 IU	R	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
B-230	3199-247 3199-247	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	R	23,37 14,87	23,37 14,87	3,88	6,51
ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BB03				
B-230	3509-122 3509-122	4 comprimés, 70 mg / 2800 IU	4 tabletten, 70 mg / 2800 IU	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-230	3509-130 3509-130	12 comprimés, 70 mg / 2800 IU	12 tabletten, 70 mg / 2800 IU	G	20,74 12,64	20,74 12,64	3,35	5,59
ALENDRONATE VITAMIN(E) D3 TEVA GENERICS TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BB03				
B-230	3509-536 3509-536	4 comprimés, 70 mg / 5600 IU	4 tabletten, 70 mg / 5600 IU	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-230	3509-544 3509-544	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	G	20,74 12,64	20,74 12,64	3,35	5,59
ALENSTEO 70 mg + 1000 mg/800 IE TAKEDA BELGIUM				ATC: M05BB05				
B-230	3483-088 3483-088	4 comprimés +24 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	4 tabletten + 24 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96

B-230	3483-096 3483-096	16 comprimés + 96 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	16 tabletten + 96 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	30,13 20,82	30,13 20,82	4,83	8,12
ALGOTRA 325 / 37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX52								
C-29	3154-549 3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,15 2,83	8,15 2,83	2,50	2,50
C-29	3154-663 3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,09 9,02	16,09 9,02	7,97	7,97
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX52								
C-29	3346-095 3346-095	40 comprimés effervescent, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	3,34	3,34
ALKERAN ASPEN PHARMA TRADING ATC: L01AA03								
A-23	1086-842 1086-842	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		170,30 147,80	170,30 147,80	0,00	0,00
ALKERAN 2 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: L01AA03								
A-23	0018-614 0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		76,16 61,50	76,16 61,50	0,00	0,00
ALLEGATAB 120 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: R06AX26								
Cs-7	2969-913 2969-913	20 comprimés pelliculés, 120 mg	20 filmomhulde tabletten, 120 mg		11,31 5,29	11,31 5,29	5,61	5,61
ALLOPURINOL EG EUROGENERICS ATC: M04AA01								
B-68	0016-832 0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	2104-024 2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,10 1,96	7,10 1,96	0,52	0,87
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	2104-032 2104-032	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	G	6,99 1,86	6,99 1,86	0,49	0,82
B-68	2104-016 2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
ALLOPURINOL TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	2748-150 2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,07 1,93	7,07 1,93	0,51	0,85
ALLOPURINOL TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	2748-119 2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,18 4,40	10,18 4,40	1,17	1,94
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-866 1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,07 1,93	7,07 1,93	0,51	0,85
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M04AA01								
B-68	1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,83	9,83	1,10	1,83

	1534-882				4,13	4,13		
ALPHAGAN 2%		ALLERGAN				ATC: S01EA05		
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	23,62	19,12	7,52	9,53
	1534-007				15,08	11,37		
AMARYLLE 2 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	1360-569	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	R	7,63	7,63	0,00	0,00
	1360-569				2,42	2,42		
AMARYLLE 3 MG		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	2072-809	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	R	9,17	9,17	0,00	0,00
	2072-809				3,62	3,62		
AMARYLLE 4 MG		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10BB12		
A-12	2072-817	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	10,71	10,71	0,00	0,00
	2072-817				4,82	4,82		
AMICLA		BEPHARBEL				ATC: D07AC11		
B-157	0854-158	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,78	7,78	0,67	1,12
	0854-158				2,54	2,54		
AMIODARONE EG		EUROGENERICS				ATC: C01BD01		
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,85	9,85	1,10	1,83
	0468-702				4,15	4,15		
AMIODARONE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BD01		
B-11	2101-012	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	6,86	6,86	0,46	0,77
	2101-012				1,74	1,74		
B-11	2101-020	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,83	9,83	1,10	1,83
	2101-020				4,13	4,13		
B-11	3157-815	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	13,36	13,36	1,82	3,04
	3157-815				6,88	6,88		
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	29,37	29,37	4,73	7,94
	2340-636				20,16	20,16		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	53,36	53,36	8,11	13,66
	2340-644				41,32	41,32		
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	29,37	29,37	4,73	7,94
	2340-651				20,16	20,16		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	99,49	99,49	9,80	14,80
	2340-669				82,88	82,88		
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	86,45	86,45	7,90	11,90
	2340-677				70,93	70,93		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	167,59	167,59	9,80	14,80
	2340-685				145,31	145,31		
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,84	10,84	1,30	2,17
	2340-628				4,92	4,92		

B-72	2340-610 2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,55 7,82	14,55 7,82	2,07	3,46
AMISULPRIDE MYLAN 100 mg MYLAN				ATC: N05AL05				
B-72	2234-961 2234-961	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,49 19,39	28,49 19,39	4,60	7,74
AMISULPRIDE MYLAN 200 mg MYLAN				ATC: N05AL05				
B-72	2234-995 2234-995	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,49 19,39	28,49 19,39	4,60	7,74
AMLODIPINE APOTEX 10 mg APOTEX				ATC: C08CA01				
B-20	2367-464 2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
B-20	2367-449 2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,66 15,12	23,66 15,12	3,92	6,58
AMLODIPINE APOTEX 5 mg APOTEX				ATC: C08CA01				
B-20	2367-324 2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,85 4,15	9,85 4,15	1,10	1,83
B-20	2367-357 2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,60 4,73	10,60 4,73	1,25	2,09
B-20	2367-290 2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,11 5,90	12,11 5,90	1,56	2,61
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C08CA01				
B-20	2399-665 2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,14 4,38	10,14 4,38	1,16	1,94
B-20	2399-657 2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,10 15,51	24,10 15,51	3,98	6,69
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C08CA01				
B-20	2926-590 2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,10 15,51	24,10 15,51	3,98	6,69
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ				ATC: C08CA01				
B-20	2399-582 2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
B-20	2399-590 2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,06 5,09	11,06 5,09	1,35	2,25
B-20	2399-640 2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,36 6,10	12,36 6,10	1,62	2,70
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C08CA01				
B-20	2926-582 2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,36 6,10	12,36 6,10	1,62	2,70
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS				ATC: C08CA01				
B-20	2430-353 2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	1,16	1,93
B-20	2430-395 2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,00 15,42	24,00 15,42	3,97	6,66
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C08CA01				

B-20	3502-515 3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,00 15,42	24,00 15,42	3,97	6,66
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA01			
B-20	2430-361 2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
B-20	2430-379 2430-379	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22
B-20	2430-387 2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,37 6,11	12,37 6,11	1,62	2,70
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C08CA01			
B-20	3586-112 3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22
B-20	3502-507 3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,37 6,11	12,37 6,11	1,62	2,70
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg MYLAN					ATC: C08CA01			
B-20	2761-179 2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	25,15 16,44	25,15 16,44	4,13	6,94
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN					ATC: C08CA01			
B-20	2761-138 2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,95 5,01	10,95 5,01	1,33	2,21
B-20	2761-146 2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,85 6,49	12,85 6,49	1,72	2,87
B-20	3399-250 3399-250	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,85 6,49	12,85 6,49	1,72	2,87
AMLODIPINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C08CA01			
B-20	2630-770 2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	C	24,09 15,50	24,09 15,50	3,98	6,68
AMLODIPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C08CA01			
B-20	2630-762 2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	C	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70
AMLODIPINE KRKA 10 mg KRKA D.D.					ATC: C08CA01			
B-20	3495-348 3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,41 4,58	10,41 4,58	1,21	2,02
B-20	3495-371 3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,88 16,19	24,88 16,19	4,09	6,87
AMLODIPINE KRKA 5 mg KRKA D.D.					ATC: C08CA01			
B-20	3495-330 3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
B-20	3495-355 3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,99 5,04	10,99 5,04	1,34	2,23
B-20	3495-363 3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78
AMLODIPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C08CA01			
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	1,10	1,83

B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,92 15,35	23,92 15,35	3,96	6,64
AMLODIPINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C08CA01			
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,71 4,82	10,71 4,82	1,28	2,13
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,16 5,95	12,16 5,95	1,58	2,63
B-20	3188-463 3188-463	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,16 5,95	12,16 5,95	1,58	2,63
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg		SANDOZ			ATC: C09DB01			
B-224	3491-305 3491-305	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	21,77 13,46	21,77 13,46	3,57	5,95
B-224	3491-313 3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	51,02 39,26	51,02 39,26	7,78	13,10
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg		SANDOZ			ATC: C09DB01			
B-224	3491-289 3491-289	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-224	3491-297 3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	46,76 35,50	46,76 35,50	7,18	12,08
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4309	0,4309	0,0733	0,1233
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg		SANDOZ			ATC: C09DB01			
B-224	3491-271 3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	35,76 25,80	35,76 25,80	5,63	9,47
AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: C08CA01			
B-20	2215-853 2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	C	10,01 4,27	10,01 4,27	1,13	1,89
B-20	2215-861 2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	C	27,10 18,16	27,10 18,16	4,41	7,40
AMLOR		PFIZER			ATC: C08CA01			
B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,41 4,58	10,41 4,58	1,21	2,02
B-20	1752-542 1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,88 16,19	24,88 16,19	4,09	6,87
AMLOR		PFIZER			ATC: C08CA01			
B-20	0447-706 0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,25 4,46	10,25 4,46	1,18	1,97
B-20	1799-501 1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,99 5,04	10,99 5,04	1,34	2,23
B-20	2837-409 2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78

AMOCLANE 875/125 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CR02			
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,46	14,46	6,84	6,84	
	2297-455				7,74	7,74			
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CR02			
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,64	6,64	1,37	1,37	
	2622-298				1,55	1,55			
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CR02			
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,32	8,32	2,62	2,62	
	2622-314				2,96	2,96			
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CR02			
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,41	10,41	4,05	4,05	
	2622-330				4,58	4,58			
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,11	14,11	6,60	6,60	
	2622-355				7,47	7,47			
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CR02			
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,83	9,83	3,65	3,65	
	2622-389				4,13	4,13			
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,46	14,46	6,84	6,84	
	2622-264				7,74	7,74			
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01CR02			
B-107	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,41	10,41	1,21	2,02	
	3532-579				4,58	4,58			
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01CR02			
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,83	9,83	3,65	3,65	
	3532-587				4,13	4,13			
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,46	14,46	6,84	6,84	
	3532-595				7,74	7,74			
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04			
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,64	7,64	2,15	2,15	
	1373-158				2,43	2,43			
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,67	13,67	6,30	6,30	
	2207-512				7,13	7,13			
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,84	13,84	6,42	6,42	
	2744-761				7,26	7,26			
AMOXICILLINE EG 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04			
C-37	2650-604	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,67	13,67	6,30	6,30	

	2650-604				7,13	7,13		
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,12	7,12	1,75	1,75
	1722-651				1,98	1,98		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,79	6,79	1,49	1,49
	0613-364				1,69	1,69		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,13	12,13	5,23	5,23
	2208-783				5,92	5,92		
AMOXICILLINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2646-933	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,79	6,79	1,49	1,49
	2646-933				1,69	1,69		
C-37 ***	0794-164	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1418	0,1418	0,0931	0,0931
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EUROGENERICS				ATC: J01CA04		
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,72	7,72	2,20	2,20
	3491-859				2,49	2,49		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	7,64	7,64	2,15	2,15
	1525-518				2,43	2,43		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,90	12,90	5,77	5,77
	2202-372				6,53	6,53		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,84	13,84	6,42	6,42
	2697-670				7,26	7,26		
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,10	7,10	1,73	1,73
	2114-346				1,96	1,96		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,79	6,79	1,49	1,49
	1525-500				1,69	1,69		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,00	12,00	5,15	5,15
	2202-364				5,83	5,83		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,79	6,79	1,49	1,49
	2358-810				1,69	1,69		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1418	0,1418	0,0931	0,0931
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01CA04		
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,72	7,72	2,20	2,20
	2707-180				2,49	2,49		
AMOXICILLINE TEVA 250 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CA04		
C-37	1226-075	1 flacon 80 ml poudre pour	1 fles 80 ml poeder voor orale	G	7,14	7,14	1,77	1,77

	1226-075	suspension buvable, 50 mg/ml	suspensie, 50 mg/ml		2,00	2,00		
AMOXICILLINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01CA04			
C-37	1539-089	16 comprimés dispersibles, 500 mg	16 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	6,79	6,79	1,49	1,49
	1539-089				1,69	1,69		
C-37 ***	0762-781	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1418	0,1418	0,0931	0,0931
AMOXICLAV APOTEX 500 mg/125 mg		APOTEX			ATC: J01CR02			
C-37	2883-312	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,41	10,41	4,05	4,05
	2883-312				4,58	4,58		
C-37	2886-448	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,11	14,11	6,60	6,60
	2886-448				7,47	7,47		
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg		APOTEX			ATC: J01CR02			
C-37	2883-320	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,97	9,97	3,75	3,75
	2883-320				4,24	4,24		
C-37	2883-338	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,72	14,72	7,03	7,03
	2883-338				7,95	7,95		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,04	6,04	0,90	0,90
	1541-440				1,02	1,02		
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,60	6,60	1,34	1,34
	1541-457				1,52	1,52		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,26	8,26	2,56	2,56
	1541-465				2,90	2,90		
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,23	7,23	1,83	1,83
	1541-549				2,07	2,07		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,27	10,27	3,96	3,96
	1541-556				4,48	4,48		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,92	13,92	6,47	6,47
	1715-119				7,32	7,32		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,71	9,71	3,57	3,57
	1645-241				4,04	4,04		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,27	14,27	6,71	6,71

	1715-127				7,59	7,59		
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CR02		
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,26	8,26	2,56	2,56
	2262-459				2,90	2,90		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CR02		
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,28	10,28	3,97	3,97
	2262-442				4,49	4,49		
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01CR02		
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,71	9,71	3,57	3,57
	2134-567				4,04	4,04		
C-37	2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,27	14,27	6,71	6,71
	2134-575				7,59	7,59		
AMOXICLAVMYLAN 250 mg/5 ml		MYLAN				ATC: J01CR02		
C-37	1584-309	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,43	8,43	2,69	2,69
	1584-309				3,04	3,04		
AMOXICLAVMYLAN 875 mg		MYLAN				ATC: J01CR02		
C-37	1679-430	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,93	9,93	3,73	3,73
	1679-430				4,22	4,22		
C-37	1679-422	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,68	14,68	6,99	6,99
	1679-422				7,91	7,91		
ANAFRANIL		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		10,48	10,48	1,23	2,05
	0101-626				4,64	4,64		
ANAFRANIL 10 mg		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		9,42	9,42	1,01	1,69
	3427-259				3,82	3,82		
B-73	0019-786	150 comprimés enrobés, 10 mg	150 omhulde tabletten, 10 mg		10,65	10,65	1,26	2,11
	0019-786				4,77	4,77		
ANAFRANIL 25 mg		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		7,24	7,24	0,55	0,92
	0101-618				2,08	2,08		
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		14,44	14,44	2,05	3,41
	3427-267				7,72	7,72		
B-73	0019-455	150 comprimés enrobés, 25 mg	150 omhulde tabletten, 25 mg		16,91	16,91	2,56	4,27
	0019-455				9,65	9,65		
ANAFRANIL 25 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AA04		
B-73	3426-467	150 comprimés enrobés, 25 mg	150 omhulde tabletten, 25 mg		16,91	16,91	2,56	4,27
	3426-467				9,65	9,65		
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,95	15,95	2,36	3,93

	0812-461				8,90	8,90		
ANAFRANIL RETARD DIVITABS 75 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N06AA04			
B-73	3426-475	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,95	15,95	2,36	3,93
	3426-475				8,90	8,90		
APOCARD Retard 100 mg MEDA PHARMA					ATC: C01BC04			
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	25,26	20,47	8,09	10,28
	2076-123				16,53	12,43		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3456	0,2657	0,1348	0,1713
APOCARD Retard 150 mg MEDA PHARMA					ATC: C01BC04			
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	32,66	27,66	9,48	12,53
	2076-149				23,06	18,64		
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA					ATC: C01BC04			
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	39,68	34,68	10,48	14,21
	2076-156				29,25	24,85		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5858	0,5026	0,1747	0,2368
APRANAX 275 CSP BENELUX					ATC: M01AE02			
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	9,35	7,50	2,47	2,88
	0020-594				3,76	2,32		
APRANAX 550 CSP BENELUX					ATC: M01AE02			
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	11,56	9,29	3,25	3,91
	0249-623				5,49	3,71		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,2346	0,1586	0,1083	0,1303
APRANAX 550 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: M01AE02			
B-60	3340-361	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	11,10	9,29	2,79	3,45
	3340-361				5,12	3,71		
APROVEL SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: C09CA04			
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,24	13,24	1,80	3,00
	1356-575				6,79	6,79		
APROVEL SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: C09CA04			
B-224	1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	13,24	13,24	1,80	3,00
	1356-583				6,79	6,79		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	26,70	26,70	4,35	7,31
	1569-375				17,80	17,80		
APROVEL 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09CA04			
B-224	3073-244	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	13,24	13,24	1,80	3,00
	3073-244				6,79	6,79		
APROVEL 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09CA04			
B-224	3029-691	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	26,70	26,70	4,35	7,31
	3029-691				17,80	17,80		
ARIPIRAZOL FOCUS 10 mg KRKA D.D.					ATC: N05AX12			
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,90	59,90	7,90	11,90

B-72	3315-322				47,10	47,10		
	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,93	152,93	9,80	14,80
	3380-110				131,87	131,87		
ARIPIRAZOL FOCUS 15 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX12		
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,90	59,90	7,90	11,90
	3315-330				47,10	47,10		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	152,93	152,93	9,80	14,80
	3380-128				131,87	131,87		
ARIPIRAZOL FOCUS 30 mg		KRKA D.D.				ATC: N05AX12		
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,02	69,02	7,90	11,90
	3315-348				55,13	55,13		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,43	177,43	9,80	14,80
	3380-136				154,34	154,34		
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,88	59,88	7,90	11,90
	3351-731				47,08	47,08		
B-72	3351-749	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	91,29	91,29	7,90	11,90
	3351-749				75,36	75,36		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,91	152,91	9,80	14,80
	3351-756				131,85	131,85		
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	59,90	59,90	7,90	11,90
	3356-037				47,10	47,10		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	155,11	155,11	9,80	14,80
	3356-045				133,88	133,88		
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,88	59,88	7,90	11,90
	3351-764				47,08	47,08		
B-72	3351-772	56 comprimés, 15 mg	56 tabletten, 15 mg	G	91,29	91,29	7,90	11,90
	3351-772				75,36	75,36		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	152,91	152,91	9,80	14,80
	3351-780				131,85	131,85		
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	59,90	59,90	7,90	11,90
	3356-052				47,10	47,10		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	152,94	152,94	9,80	14,80
	3356-060				131,88	131,88		
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	69,02	69,02	7,90	11,90
	3356-078				55,13	55,13		
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	177,43	177,43	9,80	14,80
	3356-086				154,34	154,34		

ARIPIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-798 3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	68,98 55,10	68,98 55,10	7,90	11,90
B-72	3351-806 3351-806	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	105,28 88,19	105,28 88,19	7,90	11,90
B-72	3351-814 3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,43 154,34	177,43 154,34	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-541 3412-541	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,90 47,10	59,90 47,10	7,90	11,90
B-72	3412-558 3412-558	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,94 131,88	152,94 131,88	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-566 3412-566	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,90 47,10	59,90 47,10	7,90	11,90
B-72	3412-574 3412-574	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	152,94 131,88	152,94 131,88	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-582 3412-582	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,02 55,13	69,02 55,13	7,90	11,90
B-72	3412-590 3412-590	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,43 154,34	177,43 154,34	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-408 3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,88 47,08	59,88 47,08	7,90	11,90
B-72	3366-424 3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,91 131,85	152,91 131,85	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-569 3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,88 47,08	59,88 47,08	7,90	11,90
B-72	3566-585 3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	152,91 131,85	152,91 131,85	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-432 3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,88 47,08	59,88 47,08	7,90	11,90
B-72	3366-440 3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	152,91 131,85	152,91 131,85	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-593 3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,88 47,08	59,88 47,08	7,90	11,90
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	152,91 131,85	152,91 131,85	9,80	14,80
ARIPIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	68,98 55,10	68,98 55,10	7,90	11,90

B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,42 154,33	177,42 154,33	9,80	14,80
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3566-619 3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	68,98 55,10	68,98 55,10	7,90	11,90
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,42 154,33	177,42 154,33	9,80	14,80
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	3327-707 3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	59,79 47,00	59,79 47,00	7,90	11,90
B-72	3327-715 3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	151,97 131,00	151,97 131,00	9,80	14,80
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	3327-723 3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	59,79 47,00	59,79 47,00	7,90	11,90
B-72	3327-731 3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	151,97 131,00	151,97 131,00	9,80	14,80
ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	3327-749 3327-749	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	69,02 55,13	69,02 55,13	7,90	11,90
B-72	3327-756 3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	177,06 154,00	177,06 154,00	9,80	14,80
ARTANE 2 mg		TEOFARMA			ATC: N04AA01			
B-78	0102-285 0102-285	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		6,58 1,50	6,58 1,50	0,40	0,66
B-78	3481-322 3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		6,58 1,50	6,58 1,50	0,40	0,66
ARTANE 5 mg		TEOFARMA			ATC: N04AA01			
B-78	0102-293 0102-293	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		8,43 3,04	8,43 3,04	0,81	1,34
ARTANE 5 mg		TEOFARMA			ATC: N04AA01			
B-78	3481-314 3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		8,43 3,04	8,43 3,04	0,81	1,34
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	2244-911 2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,78 11,89	19,78 11,89	3,15	5,26
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	3383-544 3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,78 11,89	19,78 11,89	3,15	5,26
ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: B01AC06			
B-293	3040-524 3040-524	84 comprimés gastro-résistants, 100 mg	84 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,09 1,95	7,09 1,95	0,52	0,86

B-293	3546-959	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,50	7,50	0,62	1,03
	3546-959				2,32	2,32		
B-293	3040-532	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,43	8,43	0,81	1,34
	3040-532				3,04	3,04		
ASAFLOW 80 mg TAKEDA BELGIUM ATC: B01AC06								
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		6,73	6,73	0,43	0,72
	1365-543				1,63	1,63		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,88	7,88	0,69	1,15
	2542-462				2,61	2,61		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,55	9,55	1,04	1,73
	2542-488				3,91	3,91		
ASPEGIC SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N02BA01								
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		7,60	7,60	0,64	1,06
	0139-592				2,40	2,40		
ASUMATE 0,15mg/0,03mg EXELTIS BELGIUM ATC: G03AA07								
Cx-2	3529-633	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,83	7,83	3,63	3,63
	3529-633				2,57	2,57		
Cx-2	3529-641	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,35	10,35	6,42	6,42
	3529-641				4,54	4,54		
Cx-2	3529-658	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	16,48	16,48	13,18	13,18
	3529-658				9,32	9,32		
ATACAND 16 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	17,21	13,86	5,28	6,57
	1381-458				9,89	7,28		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	32,43	27,43	9,45	12,48
	1721-125				22,85	18,45		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2847	0,2337	0,0964	0,1273
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	14,60	12,85	3,47	4,62
	1381-466				7,85	6,49		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	27,53	22,93	8,42	11,01
	1721-141				18,53	14,48		
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	17,30	13,86	5,37	6,66
	1571-629				9,96	7,28		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	28,81	23,81	8,94	11,62
	1721-166				19,66	15,25		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,2478	0,1967	0,0912	0,1186
ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 100/25 mg SANDOZ ATC: C07CB03								

B-15	1525-625 1525-625	56 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,67 7,90	14,67 7,90	2,09	3,49
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AB03			
B-15	1396-472 1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
B-15	1384-353 1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	13,41 6,92	13,41 6,92	1,84	3,06
B-15	2548-451 2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,00 12,06	20,00 12,06	3,20	5,33
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AB03			
B-15	1334-697 1334-697	28 comprimés, 25 mg	28 tabletten, 25 mg	G	6,25 1,21	6,25 1,21	0,32	0,53
B-15	1334-705 1334-705	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,62 2,41	7,62 2,41	0,64	1,07
B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,04 3,52	9,04 3,52	0,93	1,56
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AB03			
B-15	1334-713 1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	0,60	1,01
B-15	1334-721 1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,10 4,35	10,10 4,35	1,15	1,92
B-15	2548-444 2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96
ATENOLOL MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: C07AB03			
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,25 6,03	12,25 6,03	1,60	2,67
ATENOLOL MYLAN 50 mg		MYLAN			ATC: C07AB03			
B-15	1537-083 1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,51 3,89	9,51 3,89	1,03	1,72
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03			
B-15	1541-416 1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	14,21 7,55	14,21 7,55	2,00	3,34
B-15	2627-206 2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	19,98 12,04	19,98 12,04	3,19	5,32
ATENOLOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03			
B-15	1751-007 1751-007	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,59 2,39	7,59 2,39	0,63	1,06
B-15	2627-180 2627-180	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	8,80 3,33	8,80 3,33	0,88	1,47
ATENOLOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03			
B-15	1541-432 1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	10,11 4,36	10,11 4,36	1,16	1,93
B-15	2627-198 2627-198	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	13,09 6,68	13,09 6,68	1,77	2,95

ATENOLOL TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	15,29 8,38	15,29 8,38	2,22	3,70
B-15	1378-819 1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,66 12,57	20,66 12,57	3,33	5,56
ATENOLOL TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-331 1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,67 2,45	7,67 2,45	0,65	1,08
ATENOLOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1373-356 1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,49 4,65	10,49 4,65	1,23	2,06
B-15	1378-827 1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,03 5,85	12,03 5,85	1,55	2,59
ATENOLOL-RATIOPHARM 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1569-995 1569-995	100 comprimés pelliculés sécables, 100 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,53 13,25	21,53 13,25	3,51	5,86
ATENOLOL-RATIOPHARM 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB03		
B-15	1569-961 1569-961	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1334-739 1334-739	28 comprimés, 100 mg / 25 mg	28 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	1,06	1,77
B-15	1334-747 1334-747	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,85 8,04	14,85 8,04	2,13	3,55
B-15	2561-553 2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,60 11,75	19,60 11,75	3,12	5,19
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07CB03		
B-15	1480-458 1480-458	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	10,30 4,50	10,30 4,50	1,19	1,99
B-15	2564-177 2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,64 7,88	14,64 7,88	2,09	3,48
ATORASAT 80 mg		SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05		
B-41	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05		
B-41	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	1,05	1,75
B-41	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	1,89	3,16
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05		
B-41	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,22 3,66	9,22 3,66	0,97	1,62

B-41	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,61 10,19	17,61 10,19	2,70	4,50
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	1,89	3,16
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	1,46	2,43
B-41	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	4,20	7,06
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	1,51	2,52
B-41	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,84 17,05	25,84 17,05	4,23	7,10
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	4,20	7,06
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	4,19	7,04
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	4,83	8,12
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	4,19	7,04
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	4,13	6,94
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	4,83	8,12
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	4,13	6,94
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,85	1,41

B-41	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	1,64	2,74
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	1,25	2,08
B-41	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	3,93	6,60
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	3,93	6,60
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	3,93	6,60
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,95	1,59
B-41	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	1,77	2,95
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-41	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	3,97	6,67
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
B-41	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	3,97	6,67
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-41	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	3,97	6,67
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,32 3,73	9,32 3,73	0,99	1,65
B-41	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	1,64	2,74
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	1,51	2,51

B-41	3042-256				5,69	5,69		
	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73	23,73	3,93	6,60
	3042-264				15,18	15,18		
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32
	3042-272				5,25	5,25		
B-41	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	3042-223				15,69	15,69		
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,13	11,13	1,37	2,28
	3444-510				5,15	5,15		
B-41	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,15	24,15	3,99	6,70
	3444-528				15,55	15,55		
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32
	3444-551				5,25	5,25		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	3444-569				15,69	15,69		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67	13,67	1,89	3,15
	2953-040				7,13	7,13		
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38	24,38	4,02	6,76
	2953-065				15,76	15,76		
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,38	24,38	4,02	6,76
	2953-081				15,76	15,76		
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29	9,29	0,98	1,64
	3064-813				3,71	3,71		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,23	13,23	1,80	3,00
	3064-839				6,78	6,78		
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,68	11,68	1,48	2,46
	3064-847				5,57	5,57		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,93	6,60
	3064-862				15,20	15,20		
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13	11,13	1,37	2,28
	3064-870				5,15	5,15		

B-41	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,84 15,28	23,84 15,28	3,94	6,63
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	1,00	1,67
B-41	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06 6,65	13,06 6,65	1,76	2,94
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	1,52	2,53
B-41	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	3,63	6,04
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	3,63	6,04
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,98	1,64
B-41	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	1,90	3,17
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	1,51	2,52
B-41	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,95	1,59
B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	1,77	2,95
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	1,77	2,95
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: IV)								
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32
	2813-269				5,25	5,25		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	2813-277				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	3434-784				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32
	2813-285				5,25	5,25		
B-41	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	2813-293				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	3434-792				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32
	2813-228				5,25	5,25		
B-41	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	2813-236				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31	24,31	4,01	6,74
	3434-800				15,69	15,69		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,65	6,65	1,38	1,38
	0033-548				1,56	1,56		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,13	8,13	2,48	2,48
	0034-637				2,81	2,81		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,41	10,41	4,05	4,05
	0029-025				4,58	4,58		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,41	10,41	4,05	4,05
	0263-715				4,58	4,58		
AUGMENTIN 500 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								

C-37	1723-816 1723-816	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,41 4,58	10,41 4,58	4,05	4,05
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736 1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,83 4,13	9,83 4,13	3,65	3,65
C-37	1705-789 1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,46 7,74	14,46 7,74	6,84	6,84
AUGMENTIN 875/125 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1723-824 1723-824	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,83 4,13	9,83 4,13	3,65	3,65
C-37	1764-455 1764-455	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,46 7,74	14,46 7,74	6,84	6,84
AUGMENTIN RETARD 1000/62,5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1751-494 1751-494	28 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	17,61 10,19	14,11 7,47	10,10	10,10
C-37	1751-502 1751-502	40 comprimés à libération modifiée, 1000 mg / 62,5 mg	40 tabletten met gereguleerde afgifte, 1000 mg / 62,5 mg	R	22,64 14,22	18,23 10,68	13,85	13,85
C-37 ***	0774-067	1 comprimé à libération modifiée, 1000 mg/ 62,5 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1000 mg/ 62,5 mg	R	0,4529	0,3426	0,3462	0,3462
AURORIX MEDA PHARMA ATC: N06AG02								
B-212	0291-963 0291-963	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	30,06 20,77	25,08 16,37	9,10	11,90
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD12								
Cx-14	2470-706 2470-706	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis		15,16 8,29	15,16 8,29	11,72	11,72
AVELOX 400 mg BAYER ATC: J01MA14								
C-37	1657-667 1657-667	5 comprimés, 400 mg	5 tabletten, 400 mg	R	13,53 7,02	13,53 7,02	6,20	6,20
C-37	1657-659 1657-659	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg	R	22,44 14,04	22,44 14,04	9,80	12,41
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2834-844 2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,97 23,33	32,97 23,33	0,00	0,00
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2057-214 2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	0,00	0,00
A-29	2057-222 2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,04 14,58	23,04 14,58	0,00	0,00
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	3538-527 3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39

AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01FA10			
C-37	3531-993 3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39	
C-37	3532-009 3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	6,81	6,81	
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: J01FA10			
C-37	2680-197 2680-197	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	3,54	3,54	
C-37	3072-857 3072-857	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,35 7,66	14,35 7,66	6,77	6,77	
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg		APOTEX				ATC: J01FA10			
C-37	2680-205 2680-205	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	3,54	3,54	
C-37	2680-213 2680-213	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,69 7,92	14,69 7,92	7,00	7,00	
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERICS				ATC: J01FA10			
C-37	2720-712 2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,45 4,62	10,45 4,62	4,08	4,08	
C-37	2720-720 2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,96 1,84	6,96 1,84	1,63	1,63	
C-37	2720-738 2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,09 2,77	8,09 2,77	2,45	2,45	
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01FA10			
C-37	2369-999 2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39	
C-37	3175-494 3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,36 7,67	14,36 7,67	6,78	6,78	
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7795	0,7795	0,4083	0,5400	
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA10			
C-37	2371-722 2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	6,81	6,81	
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA10			
C-37	2369-981 2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39	
AZITHROMYCINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: J01FA10			
C-37	2773-992 2773-992	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	3,54	3,54	
AZITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01FA10			
C-37	2774-008 2774-008	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	3,54	3,54	
C-37	2774-016 2774-016	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	6,99	6,99	
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA10			

C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,96	6,96	1,63	1,63
	2481-687				1,84	1,84		
C-37	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,09	8,09	2,45	2,45
	2481-695				2,77	2,77		
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,45	10,45	4,08	4,08
	2481-703				4,62	4,62		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,46	9,46	3,39	3,39
	2312-627				3,84	3,84		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,35	14,35	6,77	6,77
	3050-184				7,66	7,66		
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,20	14,20	6,66	6,66
	2351-740				7,54	7,54		
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,46	9,46	3,39	3,39
	2312-635				3,84	3,84		
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,46	9,46	3,39	3,39
	2659-092				3,84	3,84		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,35	14,35	6,77	6,77
	3249-273				7,66	7,66		
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01FA10								
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,46	9,46	3,39	3,39
	2659-076				3,84	3,84		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,20	14,20	6,66	6,66
	2659-084				7,54	7,54		
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC04								
B-168	1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		13,60	13,60	1,87	3,12
	1480-201				7,07	7,07		
BACLOFEN MYLAN 10 mg MYLAN ATC: M03BX01								
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,30	7,30	0,57	0,95
	1559-657				2,14	2,14		
BACLOFEN MYLAN 25 mg MYLAN ATC: M03BX01								
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,87	10,87	1,31	2,18
	1559-673				4,94	4,94		
BACTRIM FORTE ROCHE ATC: J01EE01								
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,32	6,34	2,11	2,11
	0022-277				2,16	1,28		
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2798	0,1813	0,2110	0,2110

BAYPRESS MITIS		BAYER				ATC: C08CA08			
B-20	0685-545 0685-545	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		12,48 6,20	12,48 6,20	1,64	2,74	
BECLOMETASONE APOTEX 50 µg		APOTEX				ATC: R01AD01			
Cx-14	1607-282 1607-282	200 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	200 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,84 4,14	9,84 4,14	5,86	5,86	
BEENOS 70 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: M05BA04			
B-230	2383-123 2383-123	4 comprimés pelliculés, 70 mg	4 filmomhulde tabletten, 70 mg	G	13,12 6,70	13,12 6,70	1,78	2,96	
B-230	2383-131 2383-131	12 comprimés pelliculés, 70 mg	12 filmomhulde tabletten, 70 mg	G	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71	
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: R06AX29			
Cs-7	2915-387 2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,61 5,52	11,61 5,52	5,85	5,85	
Cs-7	2915-361 2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,76 8,76	15,76 8,76	9,29	9,29	
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-541 2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,48 8,53	12,39 6,13	4,72	5,80	
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3911	0,2809	0,1686	0,2071	
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-533 2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,38 10,02	13,93 7,33	5,39	6,69	
B-224	2115-517 2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,77 24,92	29,76 20,51	9,79	13,05	
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3086	0,2575	0,0999	0,1332	
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	20,12 12,16	16,11 9,03	6,40	8,00	
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	40,22 29,72	35,20 25,30	10,57	14,35	
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3642	0,3130	0,1079	0,1464	
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-224	2363-109 2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,38 10,02	13,93 7,33	5,39	6,69	
B-224	2363-117 2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	34,77 24,92	29,76 20,51	9,79	13,05	
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3086	0,2575	0,0999	0,1332	
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-224	2363-133 2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,38 10,02	13,93 7,33	5,39	6,69	
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,77	29,76	9,79	13,05	

B-224 ***	2363-083 0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	24,92 0,3086	20,51 0,2575	0,0999	0,1332
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	20,12	16,11	6,40	8,00
	2736-320				12,16	9,03		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	40,22	35,20	10,57	14,35
	2736-338				29,72	25,30		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3642	0,3130	0,1079	0,1464
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	20,12	16,11	6,40	8,00
	2736-312				12,16	9,03		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	40,22	35,20	10,57	14,35
	2736-304				29,72	25,30		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3642	0,3130	0,1079	0,1464
BESPRES 160 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,41	25,41	4,17	7,00
	2745-180				16,66	16,66		
BESPRES 320 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-149	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,73	27,73	4,49	7,55
	2745-149				18,71	18,71		
BESPRES 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA03								
B-224	2745-164	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79	23,79	3,94	6,61
	2745-164				15,23	15,23		
BETAGAN 0,50% ALLERGAN ATC: S01ED03								
B-168	0600-205	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,37	8,37	0,80	1,33
	0600-205				3,00	3,00		
BETAHISTINE APOTEX 16 mg APOTEX ATC: N07CA01								
Cx-11	1697-010	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,72	10,72	6,83	6,83
	1697-010				4,83	4,83		
BETAHISTINE EG 16 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	C	9,16	9,16	5,11	5,11
	1657-691				3,61	3,61		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	C	11,47	11,47	7,65	7,65
	1657-709				5,41	5,41		
BETAHISTINE EG 24 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,49	8,49	4,37	4,37
	3075-793				3,09	3,09		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,95	15,95	12,59	12,59
	3075-801				8,90	8,90		
BETAHISTINE EG 8 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								

Cx-11	1657-683 1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	C	9,48 3,86	9,48 3,86	5,46	5,46
BETAHISTINE MYLAN 16 mg MYLAN				ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631 1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,80 4,89	10,80 4,89	6,92	6,92
BETAHISTINE MYLAN 24 mg MYLAN				ATC: N07CA01				
Cx-11	2678-951 2678-951	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,33 3,74	9,33 3,74	5,29	5,29
Cx-11	2678-977 2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,67 7,13	13,67 7,13	10,08	10,08
Cx-11	2678-969 2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	19,26 11,49	19,26 11,49	16,25	16,25
BETAHISTINE MYLAN 8 mg MYLAN				ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623 1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,73 3,28	8,73 3,28	4,64	4,64
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg SANDOZ				ATC: N07CA01				
Cx-11	3130-721 3130-721	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	5,33	5,33
Cx-11	2725-901 2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,24 5,23	11,24 5,23	7,40	7,40
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg SANDOZ				ATC: N07CA01				
Cx-11	3130-713 3130-713	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,69 4,03	9,69 4,03	5,70	5,70
BETAHISTINE TEVA 16 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-756 1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	11,19	11,19
BETAHISTINE TEVA 8 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-764 1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,73 3,28	8,73 3,28	4,64	4,64
BETASERC MYLAN EPD				ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935 0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,69 4,03	9,69 4,03	5,70	5,70
BETASERC 16 MYLAN EPD				ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473 0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,37 3,77	9,37 3,77	5,33	5,33
Cx-11	1430-628 1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,52 5,45	11,52 5,45	7,71	7,71
BETASERC 16 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: N07CA01				
Cx-11	2342-749 2342-749	42 comprimés sécables, 16 mg	42 deelbare tabletten, 16 mg	R	9,37 3,77	9,37 3,77	5,33	5,33
Cx-11	2342-756 2342-756	84 comprimés sécables, 16 mg	84 deelbare tabletten, 16 mg	R	11,52 5,45	11,52 5,45	7,71	7,71
BETASERC 24 mg MYLAN EPD				ATC: N07CA01				
Cx-11	3121-258 3121-258	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	12,82 6,46	12,82 6,46	9,14	9,14

Cx-11	3121-266 3121-266	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	18,33 10,76	18,33 10,76	15,22	15,22
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AC01			
B-157	0103-861 0103-861	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,07 1,93	7,07 1,93	0,51	0,85
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AC01			
B-157	0102-780 0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,07 1,93	7,07 1,93	0,51	0,85
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AC01			
B-157	0103-895 0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,07 1,93	7,07 1,93	0,51	0,85
BETNESOL		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM			ATC: H02AB01			
B-83	0025-403 0025-403	30 comprimés pour solution buvable, 0,5 mg	30 oplosbare tabletten, 0,5 mg		6,33 1,27	6,33 1,27	0,34	0,56
BETNESOL		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM			ATC: H02AB01			
B-83	0025-395 0025-395	6 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01ED02			
B-168	0012-138 0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,64 2,43	7,64 2,43	0,64	1,07
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01ED02			
B-168	1073-899 1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		8,49 3,09	8,49 3,09	0,82	1,37
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1244-516 1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,26 2,90	8,26 2,90	2,56	2,56
C-37	1321-389 1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,46 4,63	10,46 4,63	4,09	4,09
BICLAR 250		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	0499-103 0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,85 3,37	8,85 3,37	2,98	2,98
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1635-655 1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,46 6,18	12,46 6,18	5,46	5,46
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1321-413 1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,92 4,98	10,92 4,98	4,40	4,40
BICLAR I.V.		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			

B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,07	12,59	4,15	5,26
	1375-930				8,22	6,29		
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,79	12,79	5,69	5,69
	1321-405				6,44	6,44		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	20,34	20,34	9,80	10,90
	2121-200				12,33	12,33		
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE03		
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,84	18,84	2,96	4,93
	3520-814				11,16	11,16		
BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE03		
B-168	3560-893	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	G	18,84	18,84	2,96	4,93
	3560-893				11,16	11,16		
BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/ml		SANDOZ				ATC: S01EE03		
B-168	3491-206	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,84	18,84	2,96	4,93
	3491-206				11,16	11,16		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL				ATC: M01AB16		
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,66	7,75	2,58	3,02
	1264-530				4,00	2,51		
B-60	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,56	12,47	4,73	5,83
	1264-548				8,60	6,19		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788	0,0972
BIOFENAC (IMPEXCO) 100 mg		IMPEXCO				ATC: M01AB16		
B-60	2990-802	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	9,66	7,75	2,58	3,02
	2990-802				4,00	2,51		
B-60	2990-810	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	15,56	12,47	4,73	5,83
	2990-810				8,60	6,19		
B-60 ***	7700-743	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1839	0,1323	0,0788	0,0972
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,48	24,48	4,03	6,78
	3414-109				15,84	15,84		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	49,62	49,62	7,58	12,77
	3414-117				38,02	38,02		
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,03	17,03	2,59	4,31
	3414-174				9,75	9,75		
B-21	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,05	33,05	5,25	8,82
	3414-166				23,41	23,41		
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		

B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	22,75	22,75	3,80	6,33
	3414-158				14,32	14,32		
B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,60	44,60	6,88	11,57
	3414-141				33,60	33,60		
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,08	15,08	2,18	3,64
	3414-125				8,23	8,23		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,05	28,05	4,54	7,63
	3414-133				18,99	18,99		
BISOPROLOL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: C07AB07								
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	1,07	1,79
	1705-821				4,05	4,05		
B-15	1705-839	56 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	56 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	1705-839				6,43	6,43		
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,83	16,83	2,54	4,24
	2650-620				9,59	9,59		
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg APOTEX ATC: C07AB07								
B-15	3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	6,54	6,54	0,39	0,65
	3226-917				1,46	1,46		
B-15	3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,08	10,08	1,15	1,91
	3260-403				4,33	4,33		
BISOPROLOL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: C07AB07								
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,38	7,38	0,59	0,98
	1705-805				2,21	2,21		
B-15	1705-813	56 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	56 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,35	9,35	1,00	1,66
	1705-813				3,76	3,76		
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,79	11,79	1,50	2,50
	2650-612				5,66	5,66		
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,45	10,45	1,23	2,04
	3090-073				4,62	4,62		
B-15	3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	13,33	13,33	1,82	3,04
	3090-081				6,87	6,87		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,83	16,83	2,54	4,24
	2455-400				9,59	9,59		
BISOPROLOL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C07AB07								
B-15	3495-546	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	13,33	13,33	1,82	3,04
	3495-546				6,87	6,87		
B-15	3495-553	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,83	16,83	2,54	4,24

	3495-553				9,59	9,59		
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-032 3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,40 1,34	6,40 1,34	0,36	0,59
B-15	3090-040 3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,97 2,69	7,97 2,69	0,71	1,19
B-15	2663-508 2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,24 4,45	10,24 4,45	1,18	1,97
BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,84 2,58	7,84 2,58	0,68	1,14
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	9,41 3,81	9,41 3,81	1,01	1,68
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,79 5,66	11,79 5,66	1,50	2,50
BISOPROLOL EG 5 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-884 3495-884	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	9,41 3,81	9,41 3,81	1,01	1,68
B-15	3495-538 3495-538	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,79 5,66	11,79 5,66	1,50	2,50
BISOPROLOL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,17 3,62	9,17 3,62	0,96	1,60
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93 4,99	10,93 4,99	1,32	2,21
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,18 9,86	17,18 9,86	2,61	4,36
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,40 1,34	6,40 1,34	0,36	0,59
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,27 4,48	10,27 4,48	1,19	1,98
BISOPROLOL MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,16 2,01	7,16 2,01	0,53	0,89
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,55 2,36	7,55 2,36	0,63	1,04
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,79 5,66	11,79 5,66	1,50	2,50
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07		
B-15	1645-126 1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,04 3,52	9,04 3,52	0,93	1,56
B-15	1645-142 1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,91 4,20	9,91 4,20	1,11	1,86
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,83	16,83	2,54	4,24

	2352-383				9,59	9,59		
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,04	6,04	0,27	0,45
	2585-552				1,02	1,02		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,75	6,75	0,44	0,73
	2622-447				1,65	1,65		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,08	10,08	1,15	1,91
	2878-148				4,33	4,33		
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,10	7,10	0,52	0,87
	1645-167				1,96	1,96		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,52	7,52	0,62	1,03
	1645-159				2,33	2,33		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,43	10,43	1,22	2,03
	2352-359				4,60	4,60		
BISOPROLOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB07				
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,73	14,73	2,11	3,52
	1671-825				7,96	7,96		
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB07				
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,40	6,40	0,36	0,59
	3083-144				1,34	1,34		
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,28	10,28	1,19	1,98
	3083-151				4,49	4,49		
BISOPROLOL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C07AB07				
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,34	11,34	1,41	2,35
	1671-809				5,31	5,31		
BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01DC01				
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	19,49	15,62	3,87	3,87
	0025-825				11,67	8,65		
BONEFOS		BAYER		ATC: M05BA02				
B-88	1327-576	50 comprimés, 800 mg	50 tabletten, 800 mg		122,06	122,06	7,90	11,90
	1327-576				103,57	103,57		
BONVIVA		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,34	26,34	9,30	12,22
	2243-822				21,90	17,48		
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,34	26,34	9,30	12,22
	3138-617				21,90	17,48		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	8,9393	7,2716	3,1000	4,0733
BONVIVA 3 mg/3 ml		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	35,49	31,74	8,81	12,26
	2321-685				25,56	22,25		
BREXINE		CHIESI		ATC: M01AC01				
B-63	0382-663	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	13,31	10,67	3,91	4,76

	0382-663				6,85	4,79		
BREXINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M01AC01			
B-63	2195-576 2195-576	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	13,31 6,85	10,67 4,79	3,91	4,76
BREXINE DRYFIZ		CHIESI			ATC: M01AC01			
B-63	1461-805 1461-805	30 comprimés effervescents, 20 mg	30 bruistabletten, 20 mg	R	13,31 6,85	10,67 4,79	3,91	4,76
BRINZOLAMID SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ			ATC: S01EC04			
B-168	3178-712 3178-712	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	G	16,49 9,33	16,49 9,33	2,47	4,12
BRUFEN 400		MYLAN EPD			ATC: M01AE01			
B-60	0104-596 0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	11,40 5,36	9,15 3,60	3,20	3,84
BRUFEN FORTE 600 mg		MYLAN EPD			ATC: M01AE01			
B-60	0867-556 0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,90 1,78	6,90 1,78	0,47	0,79
B-60	2639-763 2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,75 3,29	8,75 3,29	0,87	1,45
BRUFEN RETARD		MYLAN EPD			ATC: M01AE01			
B-60	0290-247 0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	9,56 3,92	7,67 2,45	2,54	2,97
B-60	0431-452 0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	13,12 6,70	10,53 4,68	3,83	4,66
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,1433	0,1000	0,0638	0,0777
BRUFEN FORTE 600 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: M01AE01			
B-60	3052-982 3052-982	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,90 1,78	6,90 1,78	0,47	0,79
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EA06			
B-55	1556-406 1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	r	73,68 59,25	69,50 55,56	13,98	18,98
BUPRENORFINE SANDOZ 35 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AE01			
B-56	3520-368 3520-368	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	23,57 15,04	23,57 15,04	3,91	6,56
B-56	3491-099 3491-099	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,72 26,64	36,72 26,64	5,76	9,69
BUPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AE01			
B-56	3520-491 3520-491	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	31,38 21,93	31,38 21,93	5,01	8,42
B-56	3491-107	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	50,63	50,63	7,73	11,90

	3491-107				38,91	38,91		
BUPRENORFINE SANDOZ 70 µg/h SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3520-376	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	39,40	39,40	6,14	10,33
	3520-376				29,01	29,01		
B-56	3491-115	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	65,01	65,01	7,90	11,90
	3491-115				51,60	51,60		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 20 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-524	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	26,00	26,00	4,25	7,14
	3573-524				17,19	17,19		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 10 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-516	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,69	22,69	3,78	6,31
	3573-516				14,27	14,27		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 5 µg/uur SANDOZ					ATC: N02AE01			
B-56	3573-508	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	19,07	19,07	3,01	5,01
	3573-508				11,34	11,34		
BUPRENORPHINE TEVA 10 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-437	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	G	22,69	22,69	3,78	6,31
	3632-437				14,27	14,27		
BUPRENORPHINE TEVA 20 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-445	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	G	26,00	26,00	4,25	7,14
	3632-445				17,19	17,19		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3622-701	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	23,57	23,57	3,91	6,56
	3622-701				15,04	15,04		
B-56	3622-719	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	36,72	36,72	5,76	9,69
	3622-719				26,64	26,64		
BUPRENORPHINE TEVA 5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3632-429	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	G	19,07	19,07	3,01	5,01
	3632-429				11,34	11,34		
BUPRENORPHINE TEVA 52,5 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3622-727	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	31,38	31,38	5,01	8,42
	3622-727				21,93	21,93		
B-56	3622-735	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	G	50,63	50,63	7,73	11,90
	3622-735				38,91	38,91		
BUPRENORPHINE TEVA 70 µg/h TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AE01			
B-56	3622-743	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	39,40	39,40	6,14	10,33
	3622-743				29,01	29,01		

B-56	3622-750 3622-750	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	65,01 51,60	65,01 51,60	7,90	11,90
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662 3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	18,48 10,87	18,48 10,87	2,88	4,80
B-73	3551-132 3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	36,12 26,11	36,12 26,11	5,68	9,55
BUPROPION SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-670 3550-670	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	28,72 19,58	28,72 19,58	4,63	7,79
B-73	3550-688 3550-688	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	59,78 46,99	59,78 46,99	9,02	14,80
BURINEX LEO PHARMA ATC: C03CA02								
B-25	0675-850 0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		9,18 3,63	9,18 3,63	0,96	1,60
BURINEX LEO PHARMA ATC: C03CA02								
B-25	0675-835 0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
BURINEX LEO PHARMA ATC: C03CA02								
B-25	1414-309 1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		8,00 2,71	8,00 2,71	0,72	1,20
CAMPRAL MERCK ATC: N07BB03								
C-21	1284-280 1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		16,02 8,96	16,02 8,96	7,92	7,92
C-21	1741-487 1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		25,79 17,00	25,79 17,00	9,80	14,18
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA06								
B-224	2898-302 2898-302	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,81 15,25	23,81 15,25	3,94	6,62
CANDESARTAN EG 16 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	4,02	6,76
CANDESARTAN EG 32 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,63 20,39	29,63 20,39	4,76	8,01
CANDESARTAN EG 8 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								

B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,52 6,23	12,52 6,23	1,65	2,75
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,41 12,37	20,41 12,37	3,28	5,47
CANDESARTAN KRKA 16 mg KRKA D.D. ATC: C09CA06								
B-224	3318-649 3318-649	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3318-623 3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,33 15,71	24,33 15,71	4,01	6,74
CANDESARTAN KRKA 32 mg KRKA D.D. ATC: C09CA06								
B-224	3318-599 3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,58 20,35	29,58 20,35	4,76	7,99
CANDESARTAN KRKA 8 mg KRKA D.D. ATC: C09CA06								
B-224	3318-672 3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,50 6,21	12,50 6,21	1,65	2,74
B-224	3318-656 3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,33 12,32	20,33 12,32	3,27	5,45
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-309 2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2828-317 2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	21,04 12,87	21,04 12,87	3,41	5,69
B-224	2828-325 2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,36 15,74	24,36 15,74	4,02	6,75
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2878-155 2878-155	28 comprimés, 32 mg	28 tabletten, 32 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2878-163 2878-163	56 comprimés, 32 mg	56 tabletten, 32 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	2828-333 2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,62 20,38	29,62 20,38	4,76	8,00
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-275 2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,50 6,21	12,50 6,21	1,65	2,74
B-224	2828-283 2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	2,75	4,59
B-224	2828-291 2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	3,28	5,46
CANDESARTAN TEVA 16 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-813 2880-813	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2880-821 2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,33 15,71	24,33 15,71	4,01	6,74
CANDESARTAN TEVA 32 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA06								
B-224	2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,58	29,58	4,76	7,99

	2880-797				20,35	20,35		
CANDESARTAN TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09CA06		
B-224	2880-805 2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,33 12,32	20,33 12,32	3,27	5,45
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D.				ATC: C09DA06		
B-224	3322-476 3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3322-484 3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C09AA01		
B-21	1572-486 1572-486	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	9,46 3,84	7,59 2,39	2,50	2,93
B-21 ***	0726-604	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0822	0,0511	0,0417	0,0488
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C09AA01		
B-21	1572-494 1572-494	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	11,77 5,64	9,43 3,83	3,36	4,03
B-21 ***	0726-612	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1207	0,0818	0,0560	0,0672
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1622-745 1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,70 6,37	12,70 6,37	1,69	2,82
CAPTOPRIL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1770-692 1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,59 2,39	7,59 2,39	0,63	1,06
CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA01		
B-21	1770-700 1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,43 3,83	9,43 3,83	1,02	1,69
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C09AA01		
B-21	1517-549 1517-549	45 comprimés, 25 mg	45 tabletten, 25 mg	G	6,91 1,79	6,91 1,79	0,47	0,79
B-21	1517-507 1517-507	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	14,81 8,02	14,81 8,02	2,13	3,54
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C09AA01		
B-21	1517-523 1517-523	45 comprimés, 50 mg	45 tabletten, 50 mg	G	8,20 2,87	8,20 2,87	0,76	1,27
B-21	1517-499 1517-499	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	20,70 12,61	20,70 12,61	3,34	5,57
CAPTOPRIL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C09AA01		
B-21	2095-396 2095-396	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
B-21	2095-354 2095-354	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	11,90 5,75	11,90 5,75	1,52	2,54
B-21	2380-517 2380-517	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	34,35 24,56	34,35 24,56	5,43	9,13
CAPTOPRIL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C09AA01		

B-21	2095-362 2095-362	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,31 2,15	7,31 2,15	0,57	0,95
B-21	2393-007 2393-007	90 comprimés, 25 mg	90 tabletten, 25 mg	G	14,45 7,73	14,45 7,73	2,05	3,42
CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09AA01								
B-21	2095-370 2095-370	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,68 4,02	9,68 4,02	1,07	1,78
B-21	2095-388 2095-388	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	8,97 3,46	8,97 3,46	0,92	1,53
B-21	2393-015 2393-015	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	20,66 12,57	20,66 12,57	3,33	5,56
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1689-462 1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,32 2,16	7,32 2,16	0,57	0,95
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1689-454 1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,56 3,92	9,56 3,92	1,04	1,73
CARBOPLATINUM HIKMA 150 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-697 1287-697	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	57,39 44,88	57,39 44,88	0,00	0,00
CARBOPLATINUM HIKMA 450 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-705 1287-705	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	141,21 121,13	141,21 121,13	0,00	0,00
CARBOPLATINUM HIKMA 50 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-671 1287-671	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	25,60 16,83	25,60 16,83	0,00	0,00
CARBOSIN 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02								
A-23	1226-083 1226-083	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	54,54 42,36	54,54 42,36	0,00	0,00
CARBOSIN 450 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02								
A-23	2322-584 2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	136,39 116,71	136,39 116,71	0,00	0,00
CARBOSIN 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02								
A-23	1226-091 1226-091	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	24,52 15,88	24,52 15,88	0,00	0,00
CARBOSIN 600 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA02								
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à	1 injectieflacon 60 ml concentraat	R	178,82	178,82	0,00	0,00

		diluer pour perfusion, 10 mg/ml	voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml					
	2322-576				155,61	155,61		
CARDIPHAR 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: B01AC06		
B-293	1395-987	120 comprimés dispersibles, 80 mg	120 dispergeerbare tabletten, 80 mg		7,06	7,06	0,51	0,85
	1395-987				1,92	1,92		
CARTEOL 1 %		MEDA PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	0664-193	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		10,62	10,62	1,26	2,10
	0664-193				4,75	4,75		
CARTEOL 2 %		MEDA PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	0664-185	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		11,09	11,09	1,36	2,26
	0664-185				5,11	5,11		
B-168	2550-093	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		20,24	20,24	3,25	5,41
	2550-093				12,24	12,24		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,87	14,87	2,14	3,56
	2141-240				8,06	8,06		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,77	23,77	3,93	6,61
	2503-795				15,21	15,21		
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,92	7,92	0,70	1,17
	2141-232				2,64	2,64		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,53	10,53	1,24	2,07
	2503-787				4,68	4,68		
CARVEDILOL MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C07AG02		
B-16	2141-067	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,09	17,09	2,60	4,33
	2141-067				9,79	9,79		
CARVEDILOL MYLAN 6,25 mg		MYLAN				ATC: C07AG02		
B-16	2141-083	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	G	7,69	7,69	0,65	1,09
	2141-083				2,46	2,46		
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,58	15,58	2,29	3,81
	2071-603				8,62	8,62		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	24,09	24,09	3,98	6,68
	2564-102				15,50	15,50		
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	C	29,17	29,17	4,70	7,89
	2071-611				19,98	19,98		
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,90	7,90	0,70	1,16
	2071-637				2,63	2,63		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,63	10,63	1,26	2,10
	2564-086				4,76	4,76		

CARVEDILOL TEVA 25 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C07AG02			
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	28,34	28,34	4,58	7,70
	2259-240				19,26	19,26		
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C07AG02			
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,14	11,14	1,37	2,28
	2259-190				5,16	5,16		
CATAFLAM								
NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05			
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	10,09	8,10	2,73	3,22
	0444-166				4,34	2,78		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1855	0,1191	0,0910	0,1073
CATAPRESSAN								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: C02AC01			
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		7,23	7,23	0,55	0,91
	0029-546				2,07	2,07		
CATAPRESSAN 150								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: C02AC01			
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		13,43	13,43	1,84	3,07
	1115-013				6,94	6,94		
CEDOCARD								
TAKEDA BELGIUM					ATC: C01DA08			
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		6,61	6,61	0,41	0,68
	0029-710				1,53	1,53		
B-3	0029-736	180 comprimés, 5 mg	180 tabletten, 5 mg		9,22	9,22	0,97	1,62
	0029-736				3,66	3,66		
CEDOCARD 10								
TAKEDA BELGIUM					ATC: C01DA08			
B-3	0827-402	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		8,11	8,11	0,74	1,23
	0827-402				2,79	2,79		
CEDOCARD 20								
TAKEDA BELGIUM					ATC: C01DA08			
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		10,25	10,25	1,18	1,97
	0029-686				4,46	4,46		
CEDOCARD 40								
TAKEDA BELGIUM					ATC: C01DA08			
B-3	0603-092	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg		13,70	13,70	1,90	3,16
	0603-092				7,15	7,15		
CEFADROXIL MYLAN 500 mg								
MYLAN					ATC: J01DB05			
C-37	1588-771	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,64	7,64	2,15	2,15
	1588-771				2,43	2,43		
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg								
SANDOZ					ATC: J01DB05			
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,64	7,64	2,15	2,15
	1756-733				2,43	2,43		
CEFAZOLINE SANDOZ 1 g								
SANDOZ					ATC: J01DB04			
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,92	13,92	1,94	3,24
	1676-691				7,32	7,32		
CEFUROXIM MYLAN 500 mg								
MYLAN					ATC: J01DC02			
C-37	2188-050	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,05	11,05	4,49	4,49
	2188-050				5,08	5,08		

C-37	2188-068 2188-068	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,58 10,96	18,58 10,96	9,69	9,69
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	2217-941 2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,70 2,47	7,70 2,47	2,18	2,18
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	2217-958 2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,77 4,87	10,77 4,87	4,30	4,30
C-37	2217-966 2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,35 10,77	18,35 10,77	9,52	9,52
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	3008-406 3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	8,06	8,06
CEFUROXIME EG 500 mg EUROGENERIC					ATC: J01DC02			
C-37	2813-442 2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,77 4,87	10,77 4,87	4,30	4,30
C-37	3604-816 3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,25 9,14	16,25 9,14	8,08	8,08
C-37	2815-306 2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,89 11,19	18,89 11,19	9,80	9,89
CELESTONE MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-83	0029-777 0029-777	1 ampoule 1 ml solution injectable, 4 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 4 mg/ml		5,76 0,76	5,76 0,76	0,20	0,34
CELESTONE MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-83	0105-692 0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		6,69 1,59	6,69 1,59	0,42	0,70
CELESTONE CHRONODOSE MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-83	0105-700 0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,11 2,79	8,11 2,79	0,74	1,23
CELLCEPT 250 mg ROCHE					ATC: L04AA06			
A-29	1223-148 1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	139,92 119,95	139,92 119,95	0,00	0,00
CELLCEPT 500 mg ROCHE					ATC: L04AA06			
A-29	1223-155 1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	139,92 119,95	139,92 119,95	0,00	0,00
CELLCEPT suspension buvable ROCHE					ATC: L04AA06			
A-29	1468-172 1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	76,26 61,58	71,25 57,11	5,01	5,01
CELLTOP 25 mg BAXTER					ATC: L01CB01			
A-28	1524-198 1524-198	40 capsules molles, 25 mg	40 capsules, zacht, 25 mg	R	52,99 40,99	47,99 36,58	5,00	5,00
A-28 ***	0762-203	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	1,2116	1,0865	0,1250	0,1250

CELLTOP 50 mg		BAXTER				ATC: L01CB01			
A-28	1524-206 1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	52,99 40,99	47,99 36,58	5,00	5,00	
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,4232	2,1730	0,2500	0,2500	
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-255 2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		140,30 120,30	140,30 120,30	0,00	0,00	
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-271 2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg		271,54 240,61	271,54 240,61	0,00	0,00	
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-289 2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg		402,75 360,91	402,75 360,91	0,00	0,00	
CERUBIDINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L01DB02			
A-25	0030-049 0030-049	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		15,05 8,20	15,05 8,20	0,00	0,00	
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298 3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,69 2,46	7,69 2,46	2,61	2,61	
Cs-7	3612-314 3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,24	12,54 6,24	6,62	6,62	
Cs-7	3612-322 3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,03 10,52	18,03 10,52	11,16	11,16	
CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE07			
Cs-7	1699-057 1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,66 2,44	7,66 2,44	2,59	2,59	
Cs-7	1736-248 1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,24	12,54 6,24	6,62	6,62	
Cs-7	2544-997 2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	11,01	11,01	
CETIRIZINE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: R06AE07			
Cs-7	3041-209 3041-209	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,69 2,46	7,69 2,46	2,61	2,61	
Cs-7	3041-134 3041-134	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,03 10,52	18,03 10,52	11,16	11,16	
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE07			
Cs-7	2320-257 2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,66 2,44	7,66 2,44	2,59	2,59	
CETIRIZINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE07			
Cs-7	3028-040 3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,47 2,29	7,47 2,29	2,43	2,43	
Cs-7	3028-057 3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92 4,98	10,92 4,98	5,28	5,28	
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,32	17,32	10,58	10,58	

	3028-065				9,97	9,97		
CETIRIZINE-UCB 10 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,58	7,58	2,52	2,52
	1625-433				2,38	2,38		
Cs-7	2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	4,60	4,60
	2086-809				4,34	4,34		
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: R06AE07		
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,66	7,66	2,59	2,59
	2274-611				2,44	2,44		
CETISANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AE07		
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,59	7,59	2,53	2,53
	1690-510				2,39	2,39		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,20	11,20	5,53	5,53
	1738-947				5,21	5,21		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,82	17,82	10,99	10,99
	2582-179				10,36	10,36		
CHLORAMPHENICOL		MEDA PHARMA				ATC: S01AA01		
B-162	0105-924	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/g	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/g		6,31	6,31	0,33	0,55
	0105-924				1,25	1,25		
CHLORAMPHENICOL BePB		BEPHARBEL				ATC: S01AA01		
B-162	0105-999	2,5 g pommade ophtalmique, 10 mg/g	2,5 g oogzalf, 10 mg/g		6,07	6,07	0,28	0,46
	0105-999				1,05	1,05		
CHOLEMED 20		AMOPHAR				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01		
B-41	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70	10,70	1,28	2,13
	2118-347				4,81	4,81		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	3,06	5,10
	2118-354				11,53	11,53		
CHOLEMED 40		AMOPHAR				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01		
B-41	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75	12,75	1,70	2,83
	2118-362				6,41	6,41		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86	26,86	4,37	7,35
	2118-339				17,95	17,95		
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AE03		
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	r	7,42	6,83	1,05	1,35
	1085-141				2,24	1,72		
CIMETIDINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: A02BA01		
C-30	2379-691	60 comprimés effervescent, 400 mg	60 bruistabletten, 400 mg	G	13,66	13,66	6,29	6,29
	2379-691				7,12	7,12		
CIMETIDINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: A02BA01		
C-30	1525-609	30 comprimés effervescent, 800 mg	30 bruistabletten, 800 mg	G	13,66	13,66	6,29	6,29

	1525-609				7,12	7,12		
CIPRALAN 130 mg		PFIZER		ATC: C01BG07				
B-8	0493-031	100 comprimés, 130 mg	100 tabletten, 130 mg		28,16	28,16	4,56	7,66
	0493-031				19,10	19,10		
CIPRAMIL		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,84	13,49	5,20	6,44
	0497-388				9,60	6,99		
CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,31	13,49	2,67	3,91
	2990-869				7,63	6,99		
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	3531-712				3,20	3,20		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	3531-720				9,26	9,26		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,74	23,74	9,80	13,20
	3531-738				15,19	15,19		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	2049-815				3,20	3,20		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	2049-831				9,26	9,26		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	2630-788				9,26	9,26		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,74	23,74	9,80	13,20
	2049-849				15,19	15,19		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	1670-371				3,37	3,37		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,44	16,44	8,21	8,21
	1670-363				9,29	9,29		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	1676-618				3,20	3,20		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	1676-626				9,26	9,26		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables,	20 deelbare filmomhulde tabletten,	G	23,73	23,73	9,80	13,20

		750 mg	750 mg					
	1732-908				15,18	15,18		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J01MA02			
C-37	2729-804 2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	2,83	2,83
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J01MA02			
C-37	2729-812 2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,88 8,85	15,88 8,85	7,82	7,82
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J01MA02			
C-37	2732-725 2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	9,80	13,20
CIPROXINE BAYER					ATC: J01MA02			
C-37	0430-892 0430-892	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,83 3,36	8,83 3,36	2,97	2,97
CIPROXINE BAYER					ATC: J01MA02			
C-37	1705-474 1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	25,85 17,06	24,23 15,63	11,42	15,06
CIPROXINE 500 BAYER					ATC: J01MA02			
C-37	1359-611 1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,41 9,26	16,41 9,26	8,18	8,18
CIQORIN 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L04AD01			
A-29	3111-440 3111-440	50 capsules molles, 10 mg	50 capsules, zacht, 10 mg	G	16,88 9,63	16,88 9,63	0,00	0,00
CIQORIN 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L04AD01			
A-29	3111-481 3111-481	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	G	93,08 77,01	93,08 77,01	0,00	0,00
CIQORIN 25 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L04AD01			
A-29	3111-465 3111-465	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	G	32,80 23,18	32,80 23,18	0,00	0,00
CIQORIN 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L04AD01			
A-29	3111-473 3111-473	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	G	55,62 43,31	55,62 43,31	0,00	0,00
CITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERIC					ATC: N06AB04			
B-73	1770-718 1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	1,94	3,23
B-73	1770-726 1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,79 10,34	17,79 10,34	2,74	4,57
B-73	2116-945 2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,46 22,88	32,46 22,88	5,16	8,68
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB04			
B-73	3520-343 3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	1,94	3,23
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,10 12,92	21,10 12,92	3,43	5,71

B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,46 22,88	32,46 22,88	5,16	8,68
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB04				
B-73	1776-624 1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,07 14,60	23,07 14,60	3,84	6,44
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728 2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,49 6,99	13,49 6,99	1,85	3,09
B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,81 10,35	17,81 10,35	2,74	4,57
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2220-697 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,98 23,34	32,98 23,34	5,23	8,80
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,81 10,35	17,81 10,35	2,74	4,57
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,97 23,33	32,97 23,33	5,23	8,80
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	21,34 13,10	21,34 13,10	3,47	5,79
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	32,86 23,24	32,86 23,24	5,22	8,77
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	54,08 41,96	54,08 41,96	8,21	13,83
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2134-062 2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,33 17,47	26,33 17,47	4,30	7,22
B-73	2154-854 2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	38,85 28,52	38,85 28,52	6,06	10,20
B-73	2220-689 2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,28 24,49	34,28 24,49	5,42	9,11
CITALOPRAM TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,50 8,55	15,50 8,55	2,27	3,78
B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,60 19,47	28,60 19,47	4,62	7,76
CITALOPRAM TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090 3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,03 19,86	29,03 19,86	4,68	7,86
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	2067-015 2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,81 10,35	17,81 10,35	2,74	4,57
B-73	2435-048 2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,98 23,34	32,98 23,34	5,23	8,80

CLAMOXYL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CA04		
C-37	0107-342	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml	R	6,20	6,20	1,03	1,03
	0107-342				1,16	1,16		
CLAMOXYL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CA04		
C-37	0107-359	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	R	7,12	7,12	1,75	1,75
	0107-359				1,98	1,98		
CLAMOXYL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CA04		
C-37	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,79	6,79	1,49	1,49
	0107-235				1,69	1,69		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1418	0,1418	0,0931	0,0931
CLAMOXYL (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: J01CA04		
C-37	1665-389	8 comprimés, 1000 mg	8 tabletten, 1000 mg	R	7,64	7,64	2,15	2,15
	1665-389				2,43	2,43		
CLAMOXYL 1 g			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01CA04		
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	7,64	7,64	2,15	2,15
	1100-239				2,43	2,43		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	13,84	13,84	6,42	6,42
	2312-619				7,26	7,26		
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: J01CA04		
C-37	2600-286	8 comprimés dispersibles, 1 g	8 dispergeerbare tabletten, 1 g	R	7,70	7,70	2,18	2,18
	2600-286				2,47	2,47		
C-37	2612-729	24 comprimés dispersibles, 1 g	24 dispergeerbare tabletten, 1 g	R	13,84	13,84	6,42	6,42
	2612-729				7,26	7,26		
CLARELUX 500 µg/g			PIERRE FABRE BENELUX			ATC: D07AD01		
B-156	2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g		15,65	15,65	2,30	3,83
	2217-123				8,67	8,67		
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg			KRKA D.D.			ATC: J01FA09		
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	3559-101				3,37	3,37		
C-37	3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,40	9,40	3,36	3,36
	3559-168				3,80	3,80		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg			KRKA D.D.			ATC: J01FA09		
C-37	3559-119	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,92	10,92	4,40	4,40
	3559-119				4,98	4,98		
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,93	16,93	8,55	8,55
	3559-176				9,67	9,67		
C-37	3566-759	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,19	16,19	8,03	8,03
	3566-759				9,09	9,09		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,67	22,67	9,80	12,60

	3566-767				14,25	14,25		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ					ATC: J01FA09			
C-37	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,26	8,26	2,56	2,56
	2916-526				2,90	2,90		
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,46	10,46	4,09	4,09
	2916-534				4,63	4,63		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ					ATC: J01FA09			
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,44	14,44	6,82	6,82
	2968-204				7,72	7,72		
C-37	2968-212	1 flacon 4 g granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 4 g granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	12,46	12,46	5,46	5,46
	2968-212				6,18	6,18		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Forte 500 mg MYLAN EPD					ATC: J01FA09			
C-37	2205-755	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	G	10,92	10,92	4,40	4,40
	2205-755				4,98	4,98		
CLARITHROMYCINE ABBOTT Uno 500 mg MYLAN EPD					ATC: J01FA09			
C-37	2232-080	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met geregleerde afgifte, 500 mg	G	12,79	12,79	5,69	5,69
	2232-080				6,44	6,44		
C-37	2285-377	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met geregleerde afgifte, 500 mg	G	20,34	20,34	9,80	10,90
	2285-377				12,33	12,33		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERIC					ATC: J01FA09			
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	2211-241				3,37	3,37		
CLARITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERIC					ATC: J01FA09			
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,75	10,75	4,29	4,29
	2219-566				4,85	4,85		
C-37	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,99	22,99	9,80	12,85
	2211-233				14,53	14,53		
CLARITHROMYCINE MYLAN 250 mg MYLAN					ATC: J01FA09			
C-37	3094-794	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	3094-794				3,37	3,37		
C-37	2164-135	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,40	9,40	3,36	3,36
	2164-135				3,80	3,80		
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN					ATC: J01FA09			
C-37	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,35	18,35	9,52	9,52
	2164-127				10,77	10,77		
C-37	2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,50	18,50	9,63	9,63
	2164-119				10,89	10,89		
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01FA09			
C-37	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	2968-261				3,37	3,37		
C-37	2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,35	10,35	4,01	4,01
	2915-338				4,54	4,54		

CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,72 4,83	10,72 4,83	4,27	4,27
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,93 9,67	16,93 9,67	8,55	8,55
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,67 14,25	22,67 14,25	9,80	12,60
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA09				
C-37	2379-063 2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,63 4,76	10,63 4,76	4,21	4,21
C-37	2379-071 2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,19 9,09	16,19 9,09	8,03	8,03
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01FA09				
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,79 6,44	12,79 6,44	5,69	5,69
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,50 10,89	18,50 10,89	9,63	9,63
CLARITHROMYCINE UNO TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01FA09				
C-37	2981-801 2981-801	10 comprimés à libération prolongée, 500 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	11,81 5,68	11,81 5,68	5,02	5,02
C-37	2981-819 2981-819	20 comprimés à libération prolongée, 500 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	16,19 9,09	16,19 9,09	8,03	8,03
CLARITINE		BAYER		ATC: R06AX13				
Cs-7	0664-128 0664-128	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	10,63 4,76	8,53 3,12	5,41	5,41
Cs-7 ***	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2907	0,1908	0,1576	0,1576
CLAUDIA-35		SANDOZ		ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352 2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,17 6,73	13,17 6,73	9,52	9,52
Cx-13	2164-929 2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	18,80 11,13	18,80 11,13	15,74	15,74
Cx-13	2614-857 2614-857	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	34,68 24,85	34,68 24,85	29,37	29,37
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376 0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	r	17,08 9,78	14,13 7,49	4,94	6,26
B-55	0668-384 0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	r	42,07 31,37	37,08 26,96	10,80	14,77
B-55	1622-463 1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	r	71,04 56,92	66,04 52,51	14,80	19,80
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02				

B-55	0600-221 0600-221	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	R	14,43 7,71	11,56 5,49	4,33	5,30
B-55	0600-239 0600-239	120 suppositoires, 250 mg	120 zetpillen, 250 mg	R	33,92 24,17	28,92 19,76	9,66	12,84
CLAVERSAL		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	1608-488 1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	33,25 23,59	28,27 19,19	9,55	12,66
B-55	1608-496 1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	62,38 49,28	57,38 44,87	13,68	19,61
CLAVERSAL FOAM		TRAMEDICO			ATC: A07EC02			
B-55	1181-296 1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	r	34,37 24,57	29,37 20,16	9,73	12,94
CLAVUCID SOLUTAB 500/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1779-313 1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,69 5,58	11,69 5,58	4,93	4,93
CLAVUCID SOLUTAB 875/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1743-111 1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,27 7,59	14,27 7,59	6,71	6,71
CLEXANE 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-705 1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		57,76 45,20	57,76 45,20	7,90	11,90
CLEXANE 120 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	2266-070 2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		79,51 64,56	79,51 64,56	7,90	11,90
CLEXANE 150 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1708-619 1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		83,03 67,79	83,03 67,79	7,90	11,90
CLEXANE 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0251-298 0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		24,32 15,70	24,32 15,70	4,01	6,74
CLEXANE 40 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0278-192 0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		38,88 28,55	38,88 28,55	6,07	10,21
CLEXANE 60 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1594-878 1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		45,19 34,11	45,19 34,11	6,96	11,71
CLEXANE 80 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-697 1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		51,45 39,64	51,45 39,64	7,84	11,90

CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01		
C-37	3016-938 3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,45 3,06	8,45 3,06	2,70	2,70
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01		
C-37	2979-573 2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	4,35	4,35
C-37	2807-618 2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,45 8,52	15,45 8,52	7,53	7,53
C-37	2885-747 2885-747	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	17,64 10,22	17,64 10,22	9,03	9,03
C-37	3046-117 3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,12 9,82	17,12 9,82	8,68	8,68
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FF01		
C-37	2826-790 2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	4,35	4,35
C-37	2826-782 2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	18,33 10,76	18,33 10,76	9,51	9,51
CLINDAMYCINE EG 600 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FF01		
C-37	3585-221 3585-221	8 gélules, 600 mg	8 capsules, hard, 600 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	4,35	4,35
C-37	3542-651 3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	17,12 9,82	17,12 9,82	8,68	8,68
C-37	3542-669 3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	30,91 21,52	30,91 21,52	9,80	14,80
CLIPPER 5 mg		CHIESI				ATC: A07EA07		
B-55	2341-451 2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	r	60,08 47,25	55,08 42,83	12,90	16,90
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	r	1,8518	1,6850	0,4300	0,5633
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX				ATC: D07AD01		
B-156	2399-772 2399-772	1 flacon 125 ml shampooing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g		20,83 12,70	20,83 12,70	3,37	5,61
CLOMID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: G03GB02		
B-92	0031-450 0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		9,47 3,85	9,47 3,85	1,02	1,70
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ				ATC: B01AC04		
B-243	2633-444 2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93 2,65	7,93 2,65	0,70	1,17
B-243	3116-324 3116-324	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,17 2,84	8,17 2,84	0,75	1,26
B-243	2692-564 2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,72 7,95	14,72 7,95	2,11	3,51
B-243	2633-451 2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,46 9,30	16,46 9,30	2,47	4,11

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA									ATC: B01AC04
B-243	3360-765	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,72	14,72	2,11	3,51	
	3360-765				7,95	7,95			
B-243	3327-525	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,46	16,46	2,47	4,11	
	3327-525				9,30	9,30			
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg APOTEX									ATC: B01AC04
B-243	2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	2695-724				2,65	2,65			
B-243	2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,72	14,72	2,11	3,51	
	2695-732				7,95	7,95			
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERICS									ATC: B01AC04
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	2656-957				2,65	2,65			
B-243	2656-924	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,52	
	2656-924				7,97	7,97			
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,46	16,46	2,47	4,11	
	2656-940				9,30	9,30			
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D.									ATC: B01AC04
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	3483-161				2,65	2,65			
B-243	3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,76	14,76	2,11	3,52	
	3483-179				7,97	7,97			
B-243	3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,70	16,70	2,52	4,19	
	3483-187				9,49	9,49			
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN									ATC: B01AC04
B-243	3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,17	8,17	0,75	1,26	
	3435-237				2,84	2,84			
B-243	3435-245	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,49	15,49	2,26	3,77	
	3435-245				8,54	8,54			
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM									ATC: B01AC04
B-243	3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	3242-526				2,65	2,65			
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,66	16,66	2,51	4,18	
	3242-542				9,46	9,46			
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM									ATC: B01AC04
B-243	3558-285	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	3558-285				2,65	2,65			
B-243	3558-491	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,72	14,72	2,11	3,51	
	3558-491				7,95	7,95			
CLOPIDROGEL EUROGENERICS 75 mg EUROGENERICS									ATC: B01AC04
B-243	3528-577	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,93	7,93	0,70	1,17	
	3528-577				2,65	2,65			
B-243	3528-593	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,46	16,46	2,47	4,11	
	3528-593				9,30	9,30			
CLOPIXOL LUNDBECK									ATC: N05AF05

B-70	0022-574 0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,09 6,68	13,09 6,68	1,77	2,95
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-533 0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		6,79 1,69	6,79 1,69	0,45	0,75
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-715 0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		21,38 13,14	21,38 13,14	3,48	5,81
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-731 0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,05 4,30	10,05 4,30	1,14	1,90
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0081-554 0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		8,45 3,06	8,45 3,06	0,81	1,35
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-721 2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-747 2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	5,98 0,96	5,98 0,96	0,25	0,42
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-739 2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	C	8,13 2,81	8,13 2,81	0,75	1,24
CO-AMILORIDE TEVA 5/50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C03EA01			
B-28	1488-774 1488-774	60 comprimés, 5 mg / 50 mg	60 tabletten, 5 mg / 50 mg	G	6,15 1,11	6,15 1,11	0,29	0,49
B-28	1488-782 1488-782	120 comprimés, 5 mg / 50 mg	120 tabletten, 5 mg / 50 mg	G	7,40 2,23	7,40 2,23	0,59	0,99
CO-BESPRES 160 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09DA03			
B-224	2736-841 2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,93 16,24	24,93 16,24	4,10	6,88
CO-BESPRES 160 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09DA03			
B-224	2736-866 2736-866	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,93 16,24	24,93 16,24	4,10	6,88
CO-BESPRES 80 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: C09DA03			
B-224	2736-825 2736-825	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,86 17,95	26,86 17,95	4,37	7,35
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS			ATC: C07BB07			
B-15	2051-845 2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,41 3,81	9,41 3,81	1,01	1,68
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg /	56 filmomhulde tabletten, 10 mg /	G	11,09	11,09	1,36	2,26

		25 mg	25 mg					
	2051-852				5,11	5,11		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,15	18,15	2,82	4,69
	2574-812				10,62	10,62		
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07		
B-15	2051-803	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	7,67	7,67	0,65	1,08
	2051-803				2,45	2,45		
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,03	10,03	1,14	1,90
	2051-811				4,29	4,29		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,28	13,28	1,81	3,02
	2544-948				6,83	6,83		
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07		
B-15	2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,64	7,64	0,64	1,07
	2051-829				2,43	2,43		
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,15	8,15	0,75	1,25
	2051-837				2,83	2,83		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,08	12,08	1,56	2,60
	2574-804				5,89	5,89		
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN				ATC: C07BB07		
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2082-410				6,43	6,43		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	15,16	15,16	2,20	3,66
	2490-944				8,29	8,29		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,54	20,54	3,31	5,52
	2655-009				12,49	12,49		
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg		MYLAN				ATC: C07BB07		
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,18	9,18	0,96	1,60
	2082-436				3,63	3,63		
B-15	2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,19	10,19	1,17	1,95
	2490-928				4,41	4,41		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,36	12,36	1,62	2,70
	2654-994				6,10	6,10		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ				ATC: C07BB07		
B-15	2697-639	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,86	9,86	1,10	1,84
	2697-639				4,16	4,16		
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,53	11,53	1,45	2,41
	2697-647				5,46	5,46		

B-15	2697-589 2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,32 9,97	17,32 9,97	2,64	4,41
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597 2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,89 2,62	7,89 2,62	0,69	1,16
B-15	2697-605 2697-605	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,40 3,02	8,40 3,02	0,80	1,33
B-15	2697-621 2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,76 4,86	10,76 4,86	1,29	2,15
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-625 2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,54 12,49	20,54 12,49	3,31	5,52
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2520-617 2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,32 6,07	12,32 6,07	1,61	2,68
CO-BISOPROLOL-RATIOPHARM 10/25 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07BB07								
B-15	2435-030 2435-030	100 comprimés pelliculés, 25 mg / 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg / 10 mg	G	20,54 12,49	20,54 12,49	3,31	5,52
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06								
B-224	2896-082 2896-082	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2896-108 2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,09 14,62	23,09 14,62	3,84	6,45
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-159 2895-159	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2895-167 2895-167	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	2895-175 2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,81 15,25	23,81 15,25	3,94	6,62
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	3029-782 3029-782	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3029-790 3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-100 2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2895-142 2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09DA06								

B-224	2881-035 2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,81 15,25	23,81 15,25	3,94	6,62
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	1415-397 1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,72 10,29	17,72 10,29	2,73	4,55
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2204-154 2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	30,61 21,26	30,61 21,26	4,90	8,24
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	3041-449 3041-449	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	30,61 21,26	30,61 21,26	4,90	8,24
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2092-948 2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	30,61 21,26	30,61 21,26	4,90	8,24
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	3041-456 3041-456	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	30,61 21,26	30,61 21,26	4,90	8,24
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	3041-464 3041-464	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,72 10,29	17,72 10,29	2,73	4,55
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09BA02			
B-21	2051-050 2051-050	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,55 3,91	9,55 3,91	1,04	1,73
B-21	2051-068 2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,42 6,93	13,42 6,93	1,84	3,06
CO-ENALAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA02			
B-21	1757-095 1757-095	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
B-21	1757-087 1757-087	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,36 7,67	14,36 7,67	2,03	3,39
CO-INHIBACE		ROCHE			ATC: C09BA08			
B-21	1194-943 1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,10 12,14	20,10 12,14	3,22	5,37
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09BA03			
B-21	2154-706 2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,56 5,49	11,56 5,49	1,46	2,43
B-21	2156-594 2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,45 7,73	14,45 7,73	2,05	3,42
B-21	2154-714 2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,91 16,22	24,91 16,22	4,10	6,88
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg		MYLAN			ATC: C09BA03			

B-21	2188-019 2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	25,27 16,54	25,27 16,54	4,15	6,97
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-764 2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,35 2,98	8,35 2,98	0,79	1,32
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-780 2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	1,52	2,53
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903 2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,43 7,71	14,43 7,71	2,04	3,41
B-21	2380-533 2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,12 14,65	23,12 14,65	3,84	6,46
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486 2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,83 15,27	23,83 15,27	3,94	6,62
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-429 2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,68 16,02	24,68 16,02	4,06	6,83
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-437 2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,68 16,02	24,68 16,02	4,06	6,83
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372 2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,08 15,49	24,08 15,49	3,98	6,68
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349 2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	1,77	2,95
B-224	2631-331 2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,48 10,87	18,48 10,87	2,88	4,80
B-224	2631-364 2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,08 15,49	24,08 15,49	3,98	6,68
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320 2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	3,97	6,67
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312 2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	3,97	6,67
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22

B-224	3458-718				7,28	7,28		
	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3458-726				22,72	22,72		
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3564-721				22,72	22,72		
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-734	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3458-734				7,28	7,28		
	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3458-742				22,72	22,72		
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-759	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3458-759				7,28	7,28		
	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3458-767				22,72	22,72		
CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09BA06			
B-21	2249-472	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	10,02	10,02	1,13	1,89
	2249-472				4,28	4,28		
	2249-480	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,91	13,91	1,94	3,23
	2249-480				7,31	7,31		
B-21	2249-498	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,76	21,76	3,57	5,94
	2249-498				13,45	13,45		
CO-QUINAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA06			
B-21	2312-528	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,90	14,90	2,15	3,58
	2312-528				8,09	8,09		
	2274-694	100 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	21,94	21,94	3,61	6,02
	2274-694				13,61	13,61		
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09BA05			
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	15,74	15,74	2,32	3,86
	2318-517				8,74	8,74		
	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,67	26,67	4,34	7,30
	2318-525				17,78	17,78		
CO-RENITEC MSD BELGIUM					ATC: C09BA02			
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	17,92	14,36	5,59	6,95
	1459-791				10,44	7,67		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-685	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22

B-224	2854-685				7,28	7,28		
	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,86	24,86	4,09	6,87
	2854-701				16,17	16,17		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-719	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	2854-719				7,28	7,28		
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,86	24,86	4,09	6,87
	2854-735				16,17	16,17		
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	10,85	10,85	1,31	2,18
	2854-644				4,93	4,93		
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,04	26,04	4,26	7,15
	2854-669				17,22	17,22		
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/12,5 mg MYLAN					ATC: C09DA03			
B-224	2899-300	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	2899-300				7,28	7,28		
B-224	2899-292	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,74	26,74	4,35	7,32
	2899-292				17,84	17,84		
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/25 mg MYLAN					ATC: C09DA03			
B-224	2899-284	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	13,68	13,68	1,89	3,16
	2899-284				7,14	7,14		
B-224	2899-276	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	26,74	26,74	4,35	7,32
	2899-276				17,84	17,84		
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	2748-481				7,28	7,28		
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	21,19	21,19	3,44	5,74
	2748-507				12,99	12,99		
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	27,02	27,02	4,39	7,38
	2748-515				18,09	18,09		
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	2748-390				7,28	7,28		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	21,19	21,19	3,44	5,74
	2748-358				12,99	12,99		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	27,02	27,02	4,39	7,38
	2748-341				18,09	18,09		

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	17,70	17,70	2,72	4,54
	2748-440				10,27	10,27		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	23,84	23,84	3,94	6,63
	2748-457				15,28	15,28		
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	13,86	13,86	1,93	3,22
	1485-911				7,28	7,28		
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	13,86	13,86	1,93	3,22
	2345-502				7,28	7,28		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	32,27	32,27	5,14	8,63
	2345-510				22,72	22,72		
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	13,86	13,86	1,93	3,22
	1530-336				7,28	7,28		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	32,27	32,27	5,14	8,63
	1569-367				22,72	22,72		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	r	24,41	21,74	6,23	8,61
	0305-896				15,79	13,43		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0079-194	30 suppositoires, 250 mg	30 zetpillen, 250 mg	r	17,02	14,10	4,90	6,22
	0079-194				9,74	7,46		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0305-870	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	29,70	24,71	9,06	11,82
	0305-870				20,45	16,05		
B-55 ***	0739-177	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,2518	0,2018	0,0906	0,1182
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0664-086	100 comprimés gastro-résistants, 250 mg	100 maagsapresistente tabletten, 250 mg	R	19,01	15,22	6,00	7,48
	0664-086				11,29	8,34		
B-55 ***	0732-248	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	R	0,1448	0,1070	0,0600	0,0748
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	41,70	36,70	10,76	14,69
	2843-191				31,04	26,62		
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	85,13	80,13	14,80	19,80
	3067-899				69,71	65,12		
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à	180 g maagsapresistent granulaat	R	104,47	99,48	12,89	16,89

		libération prolongée, 3 g	met verlengde afgifte, 3 g						
	3067-907				87,45	82,87			
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02			
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	r	29,91	24,92	9,09	11,87	
	0323-451				20,63	16,23			
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02			
B-55	0430-983	420 g suspension rectale, 66,67 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 66,67 mg/g	r	34,42	29,42	9,73	12,95	
	0430-983				24,61	20,20			
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,12	6,72	1,83	2,12	
	1224-195				2,80	1,62			
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	10,30	8,27	2,80	3,32	
	1070-382				4,50	2,91			
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,20	6,71	1,92	2,20	
	1070-358				2,87	1,61			
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,92	12,76	4,86	6,00	
	1426-121				8,88	6,42			
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,56	10,08	3,63	4,39	
	1070-366				6,26	4,33			
CONTRAMAL 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1070-374	15 suppositoires, 100 mg	15 zetpillen, 100 mg	R	9,47	7,60	2,51	2,93	
	1070-374				3,85	2,40			
CONTRAMAL 100 mg/ml (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N02AX02			
B-56	3252-103	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	15,92	12,76	4,86	6,00	
	3252-103				8,88	6,42			
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,47	7,60	2,51	2,93	
	1070-390				3,85	2,40			
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	12,56	10,08	3,63	4,39	
	1070-408				6,26	4,33			
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,56	10,08	3,63	4,39	
	1360-130				6,26	4,33			
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	16,76	13,43	5,17	6,40	
	2246-551				9,53	6,94			
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 100	R	0,2039	0,1484	0,0862	0,1067	

		100 mg	mg					
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	12,56	10,08	3,63	4,39
	1360-148				6,26	4,33		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	22,27	17,89	7,14	8,99
	2246-577				13,89	10,42		
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,96	11,20	4,14	5,06
	1360-155				7,36	5,21		
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	25,36	20,54	8,13	10,34
	2246-544				16,62	12,49		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,3472	0,2669	0,1355	0,1723
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	9,13	7,32	2,38	2,76
	2437-176				3,58	2,16		
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,19	8,98	3,13	3,74
	2437-184				5,20	3,47		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,1111	0,0742	0,0522	0,0623
CONTRAMAL UNO 100 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	2353-514	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	11,96	9,58	3,42	4,12
	2353-514				5,79	3,94		
B-56 ***	0784-801	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2477	0,1685	0,1140	0,1373
CONTRAMAL UNO 200 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	2353-522	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,27	14,65	5,71	7,11
	2353-522				10,71	7,89		
CONTRAMAL UNO 300 mg GRUNENTHAL				ATC: N02AX02				
B-56	2353-530	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	24,33	19,73	7,74	9,83
	2353-530				15,71	11,84		
CONVULEX 300 G.L. PHARMA				ATC: N03AG01				
A-5	0807-032	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	R	12,85	10,30	2,55	2,55
	0807-032				6,49	4,50		
A-5 ***	0703-546	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	R	0,0832	0,0578	0,0255	0,0255
CONVULEX 500 G.L. PHARMA				ATC: N03AG01				
A-5	0827-428	100 gélules gastro-résistantes, 500 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 500 mg	R	18,15	14,54	3,61	3,61
	0827-428				10,62	7,81		
A-5 ***	0703-561	1 gélule gastro-résistante, 500 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 500 mg	R	0,1362	0,1002	0,0361	0,0361

CONVULEX RETARD 300 mg								
G.L. PHARMA				ATC: N03AG01				
A-5	2082-469	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	9,02	9,02	0,00	0,00
	2082-469				3,50	3,50		
CONVULEX RETARD 500 mg								
G.L. PHARMA				ATC: N03AG01				
A-5	2082-451	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	2082-451				5,88	5,88		
COPERINDO 10 mg/2,5 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,61	19,61	3,12	5,20
	3535-515				11,76	11,76		
B-21	3562-246	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 10 mg	G	27,86	27,86	4,51	7,58
	3562-246				18,82	18,82		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	38,52	38,52	6,02	10,12
	3535-523				28,23	28,23		
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,49	13,49	1,85	3,09
	3353-521				6,99	6,99		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,55	25,55	4,19	7,03
	3353-554				16,79	16,79		
COPERINDO 5 mg/1,25 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,38	14,38	2,04	3,40
	3353-570				7,69	7,69		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	27,42	27,42	4,45	7,48
	3353-588				18,44	18,44		
CORDARONE								
SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C01BD01				
B-11	0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	9,18	7,37	2,39	2,78
	0106-971				3,63	2,20		
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	14,08	11,29	4,19	5,12
	0106-989				7,44	5,27		
CORDARONE 200 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA				ATC: C01BD01				
B-11	2710-051	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	14,08	11,29	4,19	5,12
	2710-051				7,44	5,27		
COVERAM 10 mg/10 mg								
SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04				
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,09	41,09	6,38	10,73
	2574-960				30,50	30,50		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,72	58,72	8,87	14,80
	2574-978				46,06	46,06		
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				ATC: C09BB04				
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,09	41,09	6,38	10,73
	2854-594				30,50	30,50		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,72	58,72	8,87	14,80

	2854-602				46,06	46,06		
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	41,09	41,09	6,38	10,73
	2765-030				30,50	30,50		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	58,72	58,72	8,87	14,80
	2764-991				46,06	46,06		
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,49	36,49	5,73	9,64
	2574-945				26,43	26,43		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,36	46,36	7,12	11,99
	2574-952				35,15	35,15		
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,49	36,49	5,73	9,64
	2854-578				26,43	26,43		
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,36	46,36	7,12	11,99
	2854-586				35,15	35,15		
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	36,49	36,49	5,73	9,64
	2765-014				26,43	26,43		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	46,36	46,36	7,12	11,99
	2765-022				35,15	35,15		
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,15	18,15	2,82	4,69
	2574-929				10,62	10,62		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,17	42,17	6,53	10,99
	2574-937				31,45	31,45		
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	18,15	18,15	2,82	4,69
	2854-545				10,62	10,62		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,17	42,17	6,53	10,99
	2854-560				31,45	31,45		
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	18,15	18,15	2,82	4,69
	3595-675				10,62	10,62		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	42,17	42,17	6,53	10,99
	3001-294				31,45	31,45		
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,71	18,71	2,93	4,88
	2574-747				11,05	11,05		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,80	29,80	4,79	8,05
	2574-911				20,54	20,54		
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,71	18,71	2,93	4,88
	2854-529				11,05	11,05		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,80	29,80	4,79	8,05

	2854-537				20,54	20,54		
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09BB04			
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,71	18,71	2,93	4,88
	3439-759				11,05	11,05		
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	29,80	29,80	4,79	8,05
	2765-006				20,54	20,54		
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,71	30,71	4,91	8,26
	2509-420				21,34	21,34		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,81	39,81	6,20	10,43
	2572-485				29,38	29,38		
COVERSYL 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09AA04			
B-21	2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,58	30,58	4,90	8,23
	2767-499				21,23	21,23		
B-21	2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,67	39,67	6,18	10,39
	2767-507				29,24	29,24		
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,58	30,58	4,90	8,23
	2678-605				21,23	21,23		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	39,67	39,67	6,18	10,39
	2678-613				29,24	29,24		
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,27	12,27	1,60	2,67
	2509-412				6,04	6,04		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,26	23,26	3,86	6,49
	2572-477				14,77	14,77		
COVERSYL 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,23	12,23	1,59	2,66
	2678-589				6,01	6,01		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	23,18	23,18	3,85	6,47
	2678-597				14,70	14,70		
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	29,72	29,72	4,78	8,03
	2734-523				20,47	20,47		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,52	38,52	6,02	10,12
	2734-531				28,23	28,23		
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,49	15,49	2,26	3,77
	2595-569				8,54	8,54		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,74	29,74	4,78	8,03
	2595-551				20,49	20,49		
COZAAR		MSD BELGIUM			ATC: C09CA01			
B-224	1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,43	13,43	1,84	3,07

B-224	1175-843 1432-822 1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	6,94 27,09 18,15	6,94 27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR 100 mg MSD BELGIUM ATC: C09CA01								
B-224	2093-474 2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2866-721 2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2866-713 2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR PLUS MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	1381-409 1381-409	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	14,26 7,58	13,67 7,13	2,48	3,74
B-224	1432-830 1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2218-006 2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2883-437 2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR (IMPEXECO) 100 mg IMPEXECO ATC: C09CA01								
B-224	2990-901 2990-901	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
COZAAR (IMPEXECO) 50 mg IMPEXECO ATC: C09CA01								
B-224	2990-877 2990-877	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,43 6,94	13,43 6,94	1,84	3,07
B-224	2990-885 2990-885	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	20,91 12,77	20,91 12,77	3,39	5,64
B-224	2990-893 2990-893	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40
CURATODERM ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		61,31 48,33	61,31 48,33	7,90	11,90
CURATODERM 4 µg/g ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	2373-348 2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		30,87 21,48	30,87 21,48	4,94	8,30
CUTIVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC17								
B-157	1223-338	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,32	8,32	0,78	1,31

	1223-338				2,96	2,96		
CUTIVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC17		
B-157	1332-956 1332-956	1 tube 30 g pommade, 0,05 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,05 mg/g		8,32 2,96	8,32 2,96	0,78	1,31
CYCLOCUR		BAYER				ATC: G03FB01		
B-214	0033-076 0033-076	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		8,97 3,46	8,97 3,46	0,92	1,53
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	16,23 9,12	16,23 9,12	2,42	4,03
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	23,07 14,60	23,07 14,60	3,84	6,44
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	52,84 40,86	52,84 40,86	8,04	13,53
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	23,07 14,60	23,07 14,60	3,84	6,44
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	52,84 40,86	52,84 40,86	8,04	13,53
CYSTAGON		ORPHAN EUROPE				ATC: A16AA04		
A-31	1550-839 1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		86,75 71,20	86,75 71,20	0,00	0,00
CYSTAGON 150 mg		ORPHAN EUROPE				ATC: A16AA04		
A-31	1550-847 1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		208,80 183,09	208,80 183,09	0,00	0,00
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC01		
A-24	3029-592 3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	15,02 8,18	15,02 8,18	0,00	0,00
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01BC01		
A-24	3029-600 3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	29,09 19,91	29,09 19,91	0,00	0,00
CYTOSAR 100 mg		PFIZER				ATC: L01BC01		
A-24	1349-513 1349-513	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	6,77 1,67	6,77 1,67	0,00	0,00
DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: D01AC52		
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g		8,26	8,26	0,77	1,28

	0103-184				2,90	2,90		
DAKTARIN		JANSSEN-CILAG			ATC: A01AB09			
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		8,01	8,01	0,72	1,20
	0033-910				2,72	2,72		
DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: D01AC02			
B-154	0137-851	20 g poudre pour application cutanée, 20 mg/g	20 g strooipoeder, 20 mg/g		6,66	6,66	0,42	0,69
	0137-851				1,57	1,57		
DALACIN C 150 mg		PFIZER			ATC: J01FF01			
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,47	8,47	2,71	2,71
	0033-670				3,07	3,07		
DALACIN C 300 mg		PFIZER			ATC: J01FF01			
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,84	10,84	4,35	4,35
	0107-706				4,92	4,92		
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J01FF01			
C-37	2630-838	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,84	10,84	4,35	4,35
	2630-838				4,92	4,92		
DALACIN C 75 mg/5 ml		PFIZER			ATC: J01FF01			
C-37	0030-916	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 15 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 15 mg/ml	R	9,65	7,74	4,12	4,12
	0030-916				3,99	2,50		
DAONIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10BB01			
A-12	0033-316	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		17,09	17,09	0,00	0,00
	0033-316				9,79	9,79		
DAONIL 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A10BB01			
A-12	2616-506	105 comprimés, 5 mg	105 tabletten, 5 mg		17,08	17,08	0,00	0,00
	2616-506				9,78	9,78		
DAONIL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A10BB01			
A-12	1589-191	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,66	16,66	0,00	0,00
	1589-191				9,46	9,46		
DAPHNE		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03HB01			
Cx-13	2112-027	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,78	13,78	10,20	10,20
	2112-027				7,21	7,21		
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	19,73	19,73	16,75	16,75
	2232-973				11,84	11,84		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	34,63	34,63	29,33	29,33
	2394-062				24,80	24,80		
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03HB01			
Cx-13	3189-701	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,78	13,78	10,20	10,20
	3189-701				7,21	7,21		
Cx-13	3189-677	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,73	19,73	16,75	16,75
	3189-677				11,84	11,84		

Cx-13	3189-685 3189-685	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	34,63 24,80	34,63 24,80	29,33	29,33
DE ICOL		MEDA PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0034-058 0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,38 2,21	7,38 2,21	0,59	0,98
DELPHI		BEPHARBEL			ATC: D07AB09			
B-158	0108-043 0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,65 4,77	10,65 4,77	1,26	2,11
DENISE 20		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: G03AA09			
Cx-2	2991-214 2991-214	63 comprimés, 150 µg / 20 µg	63 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	8,87 3,39	8,87 3,39	4,79	4,79
Cx-2	2989-705 2989-705	273 comprimés, 150 µg / 20 µg	273 tabletten, 150 µg / 20 µg	G	24,18 15,58	24,18 15,58	21,40	21,40
DENISE 30		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: G03AA09			
Cx-2	3067-931 3067-931	63 comprimés, 150 µg / 30 µg	63 tabletten, 150 µg / 30 µg	G	8,87 3,39	8,87 3,39	4,79	4,79
DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0034-579 0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,91 4,20	9,91 4,20	0,00	0,00
DEPAKINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0891-234 0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,30 3,72	9,30 3,72	0,00	0,00
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1123-694 1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,02 3,50	9,02 3,50	0,00	0,00
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1123-686 1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,07 5,88	12,07 5,88	0,00	0,00
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0811-174 0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,44 3,05	8,44 3,05	0,00	0,00
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0033-894 0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,30 4,50	10,30 4,50	0,00	0,00
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0135-806 0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,63 7,87	14,63 7,87	0,00	0,00
DEPAKINE I.V.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre	1 injectieflacon 400 mg poeder	r	10,62	10,62	0,00	0,00

		pour solution injectable, 100 mg/ml	voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml					
	1085-380				4,75	4,75		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,53	14,53	2,07	3,45
	0108-571				7,80	7,80		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,81	9,81	1,09	1,82
	0108-555				4,11	4,11		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,68	18,68	2,93	4,88
	0108-670				11,03	11,03		
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	23,74	19,46	7,37	9,42
	0150-573				15,19	11,64		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,67	8,48	2,01	2,55
	0108-399				4,01	3,08		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,33	15,11	5,41	6,86
	0033-597				10,76	8,24		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,67	8,48	2,01	2,55
	0033-746				4,01	3,08		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,33	15,11	5,41	6,86
	0036-863				10,76	8,24		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,29	12,00	3,84	4,87
	0033-688				7,61	5,83		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,29	12,00	3,84	4,87
	0033-753				7,61	5,83		
DEPO-PROVERA 150		PFIZER		ATC: G03AC06				
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	8,77	7,77	1,67	2,12
	0108-423				3,30	2,53		
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	12,75	12,22	0,53	0,53
	0107-722				6,41	6,00		
DEPONIT 10		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA02				
B-3	0027-532	30 dispositifs transdermiques, 10	30 pleisters voor transdermaal		22,68	22,68	3,78	6,30

		mg/24h	gebruik, 10 mg/24h						
	0027-532				14,26	14,26			
DEPONIT 5		TAKEDA BELGIUM				ATC: C01DA02			
B-3	0290-775	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		16,40	16,40	2,45	4,09	
	0290-775				9,25	9,25			
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01			
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,47	8,47	0,81	1,36	
	0035-717				3,07	3,07			
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01			
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,47	8,47	0,81	1,36	
	0133-603				3,07	3,07			
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01			
B-156	0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,47	8,47	0,81	1,36	
	0035-725				3,07	3,07			
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC01			
A-35	0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		33,93	33,93	0,00	0,00	
	0034-926				24,18	24,18			
DES Loratadin SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ				ATC: R06AX27			
Cs-7	2983-393	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,95	6,95	1,94	1,94	
	2983-393				1,83	1,83			
DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AX27			
Cs-7	2953-008	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,74	6,74	1,74	1,74	
	2953-008				1,64	1,64			
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,24	9,24	3,90	3,90	
	2953-024				3,68	3,68			
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,04	12,04	6,22	6,22	
	2953-099				5,86	5,86			
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,22	16,22	9,66	9,66	
	2953-032				9,11	9,11			
DES Loratadine ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: R06AX27			
Cs-7	3044-591	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,24	9,24	3,90	3,90	
	3044-591				3,68	3,68			
Cs-7	3044-609	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,05	12,05	6,23	6,23	
	3044-609				5,87	5,87			
Cs-7	3044-583	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23	16,23	9,67	9,67	
	3044-583				9,12	9,12			
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,97	6,97	1,96	1,96	
	2948-321				1,85	1,85			

DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-313 2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,24 3,68	9,24 3,68	3,90	3,90	
Cs-7	2948-305 2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,05 5,87	12,05 5,87	6,23	6,23	
Cs-7	2948-297 2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,64 9,44	16,64 9,44	10,01	10,01	
DES Loratadine TEVA 0,5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	3060-019 3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,93 1,81	6,93 1,81	1,92	1,92	
DES Loratadine TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	2899-375 2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,35 1,29	6,35 1,29	1,37	1,37	
Cs-7	2899-391 2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,20 3,64	9,20 3,64	3,86	3,86	
Cs-7	2899-409 2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,96 5,79	11,96 5,79	6,14	6,14	
Cs-7	2899-417 2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	9,67	9,67	
DES Loratadine TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX27			
Cs-7	3029-618 3029-618	10 comprimés orodispersibles, 5 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	6,69 1,59	6,69 1,59	1,69	1,69	
Cs-7	3029-626 3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,24 3,68	9,24 3,68	3,90	3,90	
Cs-7	3029-634 3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	9,67	9,67	
DES O 20		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09			
Cx-2	2612-406 2612-406	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	11,11 5,13	11,11 5,13	7,26	7,26	
Cx-2	2612-414 2612-414	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	15,06 8,21	15,06 8,21	11,61	11,61	
Cx-2	2612-349 2612-349	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	26,67 17,78	26,67 17,78	23,29	23,29	
DES O 20 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA09			
Cx-2	3529-013 3529-013	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	11,11 5,13	11,11 5,13	7,26	7,26	
Cx-2	3529-021 3529-021	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	15,06 8,21	15,06 8,21	11,61	11,61	
Cx-2	3529-039	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	26,67	26,67	23,29	23,29	

	3529-039				17,78	17,78		
DESO 30		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03AA09		
Cx-2	2612-315	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	10,36	10,36	6,43	6,43
	2612-315				4,55	4,55		
Cx-2	2612-281	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	14,10	14,10	10,55	10,55
	2612-281				7,46	7,46		
Cx-2	2612-265	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	24,85	24,85	21,90	21,90
	2612-265				16,16	16,16		
DESO 30 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: G03AA09		
Cx-2	3528-981	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	10,36	10,36	6,43	6,43
	3528-981				4,55	4,55		
Cx-2	3528-973	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	14,10	14,10	10,55	10,55
	3528-973				7,46	7,46		
Cx-2	3528-999	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	24,85	24,85	21,90	21,90
	3528-999				16,16	16,16		
DETOBRA		MEDA PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	3520-327	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,10	7,10	0,52	0,87
	3520-327				1,96	1,96		
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01CA01		
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	C	7,24	7,24	0,55	0,92
	1515-170				2,08	2,08		
DIAMOX		MERCURY PHARMA				ATC: S01EC01		
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		8,35	8,35	0,79	1,32
	0035-469				2,98	2,98		
DIAMOX 250 mg		MERCURY PHARMA				ATC: S01EC01		
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		8,49	8,49	0,82	1,37
	0109-058				3,09	3,09		
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA				ATC: S01BC03		
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	9,40	9,40	1,01	1,68
	2444-974				3,80	3,80		
DICLOFENAC APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: M01AB05		
B-60	1430-610	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,13	9,13	0,95	1,58
	1430-610				3,58	3,58		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: M01AB05		
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	C	10,92	10,92	1,32	2,20
	1694-777				4,98	4,98		

DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,29	9,29	0,98	1,64
	1620-475				3,71	3,71		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,42	6,42	0,36	0,60
	1395-649				1,36	1,36		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,19	6,19	0,30	0,51
	0491-167				1,15	1,15		
B-60	0491-175	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	8,48	8,48	0,82	1,36
	0491-175				3,08	3,08		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,58	6,58	0,40	0,66
	1395-631				1,50	1,50		
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,96	6,96	0,49	0,81
	2520-989				1,84	1,84		
B-60	0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,48	8,48	0,82	1,36
	0491-183				3,08	3,08		
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,95	10,95	1,33	2,21
	1620-483				5,01	5,01		
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: M01AB05		
B-60	1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	C	11,06	11,06	1,35	2,25
	1534-460				5,09	5,09		
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,94	6,94	0,48	0,80
	1541-382				1,82	1,82		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,45	8,45	0,81	1,35
	1541-390				3,06	3,06		
DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1690-502	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,57	6,57	0,40	0,66
	1690-502				1,49	1,49		
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,14	9,14	0,95	1,59
	1541-374				3,59	3,59		
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,93	10,93	1,32	2,21
	1645-092				4,99	4,99		
DICLOFENAC TEVA 25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AB05		

B-60	3016-581 3016-581	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,94 1,82	6,94 1,82	0,48	0,80
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,66 6,34	12,66 6,34	1,68	2,80
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,80 21,43	30,80 21,43	4,93	8,29
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559 0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	1731-363 1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0476-341 0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,72 1,62	6,72 1,62	0,43	0,72
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C08DB01		
B-20	3075-819 3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,66 5,56	11,66 5,56	1,47	2,46
B-20	3075-827 3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	23,32 14,82	23,32 14,82	3,87	6,50
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C08DB01		
B-20	3075-835 3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	13,30 6,84	13,30 6,84	1,81	3,02
B-20	3075-843 3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	27,20 18,25	27,20 18,25	4,42	7,43
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C08DB01		
B-20	3094-042 3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	1,37	2,29
B-20	3094-067 3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,91 14,46	22,91 14,46	3,81	6,40
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C08DB01		
B-20	3094-075 3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,70 6,37	12,70 6,37	1,69	2,82

B-20	3094-091 3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,74 17,84	26,74 17,84	4,35	7,32
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-128 1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	17,30 9,96	13,86 7,28	5,37	6,66
B-224	1722-578 1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	1729-136 1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	29,97 20,68	29,97 20,68	4,81	8,08
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	3546-108 3546-108	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	3041-217 3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	29,97 20,68	29,97 20,68	4,81	8,08
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	2615-250 2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	35,81 25,84	30,80 21,43	9,94	13,30
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,3192	0,2681	0,1014	0,1357
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-110 1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
B-224	1729-326 1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,24 9,90	17,24 9,90	2,63	4,38
DIPHANTOINE		KELA PHARMA			ATC: N03AB02			
A-5	0036-533 0036-533	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		10,56 4,70	10,56 4,70	0,00	0,00
DIPHANTOINE I.V.		KELA PHARMA			ATC: N03AB02			
A-5	0036-590 0036-590	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/ml		13,31 6,85	13,31 6,85	0,00	0,00
DIPIDOLOR		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AC03			
B-56	0811-299 0811-299	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,86 1,74	6,86 1,74	0,46	0,77
DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0109-512 0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		6,44 1,38	6,44 1,38	0,37	0,61
B-71	0036-517 0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		8,81 3,34	8,81 3,34	0,89	1,48
DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0036-566 0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		8,51 3,10	8,51 3,10	0,82	1,37
DIPROLENE		MSD BELGIUM			ATC: D07AC01			

B-156	0893-016 0893-016	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-38	2929-149 2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,15 2,83	8,15 2,83	0,75	1,25
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-38	3370-244 3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,20 4,42	10,20 4,42	1,17	1,95
DIPROPHOS Disposable Syringe MSD BELGIUM					ATC: H02AB01			
B-83	0129-007 0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,15 2,83	8,15 2,83	0,75	1,25
DIPROSONE MSD BELGIUM					ATC: D07AC01			
B-156	0036-707 0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22
DIPROSONE MSD BELGIUM					ATC: D07AC01			
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22
DIPROSONE MSD BELGIUM					ATC: D07AC01			
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22
DITROPAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: G04BD04			
Cx-9	0092-114 0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	8,23 2,89	6,74 1,64	3,81	3,81
Cx-9	0092-189 0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	12,56 6,26	10,07 4,32	8,60	8,60
Cx-9 ***	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0803	0,0554	0,0554	0,0554
DIVIPLUS ORION PHARMA					ATC: G03FB06			
B-214	1395-409 1395-409	84 comprimés (biphasiques), 10 mg / 2 mg	84 tabletten (bifasisch), 10 mg / 2 mg		13,60 7,07	13,60 7,07	1,87	3,12
DIVIVA ORION PHARMA					ATC: G03FB06			
B-214	0265-603 0265-603	63 comprimés (biphasiques), 10 mg / 2 mg	63 tabletten (bifasisch), 10 mg / 2 mg		11,73 5,62	11,73 5,62	1,49	2,48
B-214 ***	0741-702	1 comprimé (biphasique), 2 mg/ 10 mg	1 tablet (bifasisch), 2 mg/ 10 mg		0,1144	0,1144	0,0236	0,0394
DOGMATIL SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: N05AL01			
B-72	0040-774 0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,13 1,99	6,60 1,52	0,93	1,20
DOGMATIL SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: N05AL01			
B-72	0040-766 0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	10,20 4,42	8,17 2,84	2,78	3,29

B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,4726	0,3039	0,2317	0,2742
DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB				ATC: M01AB01		
B-61	0824-573	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg		8,47	8,47	0,81	1,36
	0824-573				3,07	3,07		
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB				ATC: M01AB01		
B-61	0830-026	12 suppositoires, 50 mg	12 zetpillen, 50 mg		7,07	7,07	0,51	0,85
	0830-026				1,93	1,93		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1169-317	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	8,75	7,02	2,23	2,57
	1169-317				3,29	1,89		
B-56	1169-309	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	11,06	8,86	3,10	3,69
	1169-309				5,09	3,38		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	9,86	7,92	2,64	3,11
	1269-570				4,16	2,64		
B-56	1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	13,27	10,63	3,90	4,74
	1169-283				6,82	4,76		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1169-291	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	8,55	6,88	2,14	2,45
	1169-291				3,14	1,76		
B-56	1207-885	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	13,27	10,63	3,90	4,74
	1207-885				6,82	4,76		
B-56	1414-937	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	16,93	13,57	5,23	6,47
	1414-937				9,67	7,04		
DOLZAM Retard 100 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-322	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	18,43	14,78	5,77	7,18
	2085-322				10,84	7,99		
B-56 ***	0775-254	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,2483	0,1830	0,1030	0,1282
DOLZAM Retard 150 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-306	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	23,51	19,04	7,47	9,47
	2085-306				14,99	11,31		
B-56 ***	0775-262	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3390	0,2591	0,1334	0,1691
DOLZAM Retard 200 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-280	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	27,59	22,60	8,75	11,26
	2085-280				18,59	14,18		
DOLZAM Retard 75 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-330	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	16,18	13,07	4,88	6,05

B-56 ***	2085-330 0775-247	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	9,08 0,2080	6,66 0,1526	0,0871	0,1080
DOLZAM UNO 150		ZAMBON			ATC: N02AX02			
B-56	1575-356	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,18	13,07	4,88	6,05
	1575-356				9,08	6,66		
B-56 ***	0766-824	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,4161	0,3051	0,1743	0,2161
DOLZAM UNO 200		ZAMBON			ATC: N02AX02			
B-56	1575-364	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	18,23	14,77	5,58	6,99
	1575-364				10,68	7,98		
B-56 ***	0766-857	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4895	0,3657	0,1993	0,2496
DOLZAM UNO 300		ZAMBON			ATC: N02AX02			
B-56	1575-372	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	16,18	13,07	4,88	6,05
	1575-372				9,08	6,66		
B-56 ***	0766-832	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	R	0,8321	0,6103	0,3486	0,4321
DOLZAM UNO 400		ZAMBON			ATC: N02AX02			
B-56	1575-380	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	18,23	14,77	5,58	6,99
	1575-380				10,68	7,98		
B-56 ***	0766-840	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	0,9790	0,7314	0,3986	0,4993
DOMINAL FORTE 80 mg		MEDA PHARMA			ATC: N05AX07			
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,02	11,02	1,34	2,24
	2769-230				5,06	5,06		
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: S01ED51			
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,23	9,23	0,97	1,62
	2948-339				3,67	3,67		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,62	18,62	2,91	4,86
	2903-912				10,99	10,99		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g		41,01	41,01	6,37	10,72
	1764-497				30,43	30,43		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	3339-371	1 applicateur 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 applicator 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,07	48,07	7,37	11,90
	3339-371				36,66	36,66		
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,07	48,07	7,37	11,90
	2733-665				36,66	36,66		
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,86	6,86	1,54	1,54

C-37 ***	1334-580 0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	1,74 0,2332	1,74 0,2332	0,1540	0,1540
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-598 1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	8,53 3,12	8,53 3,12	2,76	2,76
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA			ATC: J01AA02			
C-37	1593-920 1593-920	10 comprimés dispersibles, 100 mg	10 dispergeerbare tabletten, 100 mg	C	6,81 1,70	6,81 1,70	1,50	1,50
C-37 ***	0768-531	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	C	0,2279	0,2279	0,1500	0,1500
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA			ATC: J01AA02			
C-37	1593-938 1593-938	10 comprimés dispersibles, 200 mg	10 dispergeerbare tabletten, 200 mg	C	8,37 3,00	8,37 3,00	2,65	2,65
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: J01AA02			
C-37	1597-129 1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,86 1,74	6,86 1,74	1,54	1,54
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2332	0,2332	0,1540	0,1540
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-259 0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	6,94 1,82	6,94 1,82	1,61	1,61
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2417	0,2417	0,1610	0,1610
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-267 0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	8,61 3,18	8,61 3,18	2,81	2,81
DOZURSO 250 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)			ATC: A05AA02			
B-52	3494-622 3494-622	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	16,40 9,25	16,40 9,25	2,45	4,09
DOZURSO 500 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)			ATC: A05AA02			
B-52	3494-630 3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	32,41 22,84	32,41 22,84	5,15	8,67
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N06AX21			
B-73	3444-619 3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	2,42	4,03
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N06AX21			
B-73	3444-627 3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	23,07 14,60	23,07 14,60	3,84	6,44
B-73	3444-635 3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	52,84 40,86	52,84 40,86	8,04	13,53
DULOXETINE APOTEX 30 mg		APOTEX			ATC: N06AX21			
B-73	3534-518 3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,31 6,85	13,31 6,85	1,82	3,03

B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,26	28,26	4,57	7,68
	3534-526				19,18	19,18		
DULOXETINE APOTEX 60 mg		APOTEX		ATC: N06AX21				
B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,50	18,50	2,89	4,81
	3412-038				10,89	10,89		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,41	37,41	5,86	9,85
	3412-046				27,24	27,24		
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,12	15,12	2,19	3,65
	3337-334				8,25	8,25		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,72	33,72	5,34	8,98
	3484-284				23,99	23,99		
DULOXETINE EG 60 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX21				
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,56	18,56	2,90	4,84
	3337-342				10,94	10,94		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	41,26	41,26	6,40	10,77
	3337-359				30,64	30,64		
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D.		ATC: N06AX21				
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,12	15,12	2,19	3,65
	3315-371				8,25	8,25		
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D.		ATC: N06AX21				
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,56	18,56	2,90	4,84
	3315-389				10,94	10,94		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	38,26	38,26	5,98	10,06
	3315-405				28,00	28,00		
DULOXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: N06AX21				
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,31	13,31	1,82	3,03
	3298-973				6,85	6,85		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,73	33,73	5,34	8,98
	3298-981				24,00	24,00		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2980	0,2980	0,0545	0,0916
DULOXETINE MYLAN 60 mg		MYLAN		ATC: N06AX21				
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,57	18,57	2,90	4,84
	3298-999				10,95	10,95		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	41,27	41,27	6,40	10,78
	3299-005				30,65	30,65		

DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-517	7 gélules gastro-résistantes, 30 mg	7 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	6,82	6,82	0,45	0,76
	3426-517				1,71	1,71		
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,74	15,74	2,32	3,86
	3426-525				8,74	8,74		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,26	28,26	4,57	7,68
	3426-533				19,18	19,18		
DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,54	18,54	2,90	4,83
	3426-541				10,92	10,92		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	41,23	41,23	6,40	10,77
	3426-558				30,62	30,62		
DULOXETINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX21				
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,12	15,12	2,19	3,65
	3343-951				8,25	8,25		
B-73	3455-425	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,73	33,73	5,34	8,98
	3455-425				24,00	24,00		
DULOXETINE TEVA 60 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX21				
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	19,28	19,28	3,05	5,08
	3343-969				11,50	11,50		
B-73	3343-977	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,98	37,98	5,94	9,99
	3343-977				27,75	27,75		
DUPHASTON		MYLAN EPD		ATC: G03DB01				
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		16,56	16,56	2,48	4,14
	1350-453				9,37	9,37		
DURACEF 250 mg/5 ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: J01DB05				
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	8,98	7,21	3,59	3,59
	0838-276				3,47	2,06		
DURACEF 500 mg		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: J01DB05				
C-37	0838-250	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	11,47	9,20	5,49	5,49
	0838-250				5,41	3,64		
DURACEF 500 mg/5 ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: J01DB05				
C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	10,93	8,77	5,08	5,08
	1204-965				4,99	3,30		
DURAPROX 600 mg		TRAMEDICO		ATC: M01AE12				
B-60	1754-712	30 comprimés, 600 mg	30 tabletten, 600 mg		11,63	11,63	1,47	2,45
	1754-712				5,54	5,54		
B-60	1754-720	60 comprimés, 600 mg	60 tabletten, 600 mg		15,90	15,90	2,35	3,92
	1754-720				8,86	8,86		

DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	54,81	54,81	7,90	11,90	
	1278-316				42,61	42,61			
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	93,65	93,65	7,90	11,90	
	2218-261				77,53	77,53			
DUROGESIC 100 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-717	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	54,81	54,81	7,90	11,90	
	3147-717				42,61	42,61			
B-56	3097-581	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	93,65	93,65	7,90	11,90	
	3097-581				77,53	77,53			
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,98	15,98	2,37	3,95	
	2265-627				8,93	8,93			
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	26,47	26,47	4,32	7,25	
	2265-619				17,60	17,60			
DUROGESIC 12 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-428	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,98	15,98	2,37	3,95	
	3147-428				8,93	8,93			
B-56	3097-540	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	26,47	26,47	4,32	7,25	
	3097-540				17,60	17,60			
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	20,10	20,10	3,22	5,37	
	1278-332				12,14	12,14			
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	33,66	33,66	5,33	8,96	
	2218-279				23,93	23,93			
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-675	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	20,10	20,10	3,22	5,37	
	3147-675				12,14	12,14			
B-56	3097-557	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	33,66	33,66	5,33	8,96	
	3097-557				23,93	23,93			
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	33,06	33,06	5,25	8,82	
	1278-308				23,42	23,42			
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	58,15	58,15	7,90	11,90	
	2218-253				45,55	45,55			
DUROGESIC 50 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-683	5 dispositifs transdermiques, 50	5 pleisters voor transdermaal	R	33,06	33,06	5,25	8,82	

		µg/h	gebruik, 50 µg/h						
B-56	3147-683				23,42	23,42			
	3097-565	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	58,15	58,15	7,90	11,90	
	3097-565				45,55	45,55			
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	44,56	44,56	6,87	11,56	
	1278-324				33,56	33,56			
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	77,99	77,99	7,90	11,90	
	2218-246				63,17	63,17			
DUROGESIC 75 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03			
B-56	3147-709	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	44,56	44,56	6,87	11,56	
	3147-709				33,56	33,56			
B-56	3097-573	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	77,99	77,99	7,90	11,90	
	3097-573				63,17	63,17			
DUSPATALIN		MYLAN EPD				ATC: A03AA04			
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	9,40	7,55	5,19	5,19	
	0014-845				3,80	2,36			
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	13,54	10,85	9,66	9,66	
	1082-346				7,03	4,93			
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0751	0,0527	0,0527	0,0527	
DYTAC		LABORATOIRES SMB				ATC: C03DB02			
B-28	0108-407	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		8,95	8,95	0,91	1,52	
	0108-407				3,44	3,44			
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,26	10,26	4,74	4,74	
	3121-191				4,47	4,47			
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	15,98	15,98	9,47	9,47	
	3121-209				8,93	8,93			
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-217	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,54	6,54	1,55	1,55	
	3121-217				1,46	1,46			
Cs-7	3121-225	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	4,66	4,66	
	3121-225				4,39	4,39			
Cs-7	3121-233	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,91	13,91	7,75	7,75	
	3121-233				7,31	7,31			
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,56	19,56	12,42	12,42	
	3121-241				11,71	11,71			
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06	13,06	7,05	7,05	

Cs-7	2767-077				6,65	6,65		
	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,26	19,26	12,19	12,19
	2767-085				11,49	11,49		
EBASTINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,70	11,70	5,93	5,93
	2929-255				5,59	5,59		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,00	16,00	9,48	9,48
	2929-263				8,94	8,94		
EBASTINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,63	11,63	5,88	5,88
	2767-044				5,54	5,54		
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,95	22,95	15,42	15,42
	2767-069				14,49	14,49		
EBASTINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-214	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,55	6,55	1,56	1,56
	2929-214				1,47	1,47		
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,18	10,18	4,67	4,67
	2929-222				4,40	4,40		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,92	13,92	7,76	7,76
	2929-230				7,32	7,32		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,56	19,56	12,42	12,42
	2929-248				11,71	11,71		
EDRONAX 4 mg PFIZER ATC: N06AX18								
B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,42	30,42	4,87	8,19
	1374-032				21,09	21,09		
EFEXOR -EXEL 150 mg PFIZER ATC: N06AX16								
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	18,05	18,05	2,80	4,66
	2066-942				10,54	10,54		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	25,06	25,06	4,12	6,91
	2525-491				16,35	16,35		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	49,53	49,53	7,57	12,75
	2525-467				37,95	37,95		
EFEXOR -EXEL 75 mg PFIZER ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,28	10,28	1,19	1,98
	1451-830				4,49	4,49		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	20,20	20,20	3,24	5,40
	2525-442				12,22	12,22		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,96	25,96	4,24	7,13

	2525-384				17,15	17,15		
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	49,53	49,53	7,57	12,75
	3293-057				37,95	37,95		
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,96	25,96	4,24	7,13
	3293-024				17,15	17,15		
EFUDIX		MEDA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	20,17	16,17	4,00	4,00
	0038-521				12,19	9,07		
ELDISINE		EUROGENERICS		ATC: L01CA03				
A-26	0808-816	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		102,36	102,36	0,00	0,00
	0808-816				85,52	85,52		
ELEONOR 0,15 mg/0,03 mg		SANDOZ		ATC: G03AA07				
Cx-2	2892-818	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	16,48	16,48	13,18	13,18
	2892-818				9,32	9,32		
Cx-2	2885-754	63 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	7,97	7,97	3,80	3,80
	2885-754				2,69	2,69		
Cx-2	2885-713	126 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	10,36	10,36	6,43	6,43
	2885-713				4,55	4,55		
ELISAMYLAN 35		MYLAN		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,24	13,24	9,60	9,60
	2095-404				6,79	6,79		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,85	19,85	16,90	16,90
	2216-208				11,95	11,95		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	16,09	13,85	4,17	5,45
	2936-763				9,02	7,27		
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	7,43	6,93	0,98	1,30
	1071-190				2,25	1,81		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	2936-755	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	r	16,09	13,85	4,17	5,45
	2936-755				9,02	7,27		
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	r	7,43	6,93	0,98	1,30
	1029-842				2,25	1,81		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	1029-859	1 flacon 20 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g	1 fles 20 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	r	7,43	6,93	0,98	1,30
	1029-859				2,25	1,81		
B-157	2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	r	16,09	13,85	4,17	5,45

	2936-771				9,02	7,27		
EMCONCOR		MERCK			ATC: C07AB07			
B-15	0600-254 0600-254	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	10,31 4,51	10,31 4,51	1,20	1,99
B-15	0600-262 0600-262	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	13,80 7,23	13,80 7,23	1,92	3,20
EMCONCOR 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	2991-065 2991-065	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,64 7,10	13,64 7,10	1,88	3,14
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK			ATC: C07AB07			
B-15	1552-017 1552-017	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	6,66 1,57	6,66 1,57	0,42	0,69
EMCONCOR MITIS		MERCK			ATC: C07AB07			
B-15	0275-438 0275-438	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,75 2,51	7,75 2,51	0,67	1,11
B-15	0275-446 0275-446	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	9,66 4,00	9,66 4,00	1,06	1,77
EMCONCOR MITIS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C07AB07			
B-15	2991-040 2991-040	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,57 3,93	9,57 3,93	1,04	1,74
EMCORETIC		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-372 1151-372	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	10,87 4,94	10,87 4,94	1,31	2,18
B-15	1151-380 1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	14,65 7,89	14,65 7,89	2,09	3,49
EMCORETIC MITIS		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	10,14 4,38	10,14 4,38	1,16	1,94
EMTHEXATE		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BA01			
A-24	1156-199 1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	6,18 1,14	6,18 1,14	0,00	0,00
A-24	2536-159 2536-159	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	19,01 11,29	19,01 11,29	0,00	0,00
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: C09AA02			
B-21	1670-785 1670-785	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,77 4,09	9,77 4,09	1,08	1,81
B-21	1670-793 1670-793	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	10,44 4,61	10,44 4,61	1,22	2,04
B-21	1753-011 1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,88 8,07	14,88 8,07	2,14	3,57
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09AA02			
B-21	1670-777 1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,32 1,26	6,32 1,26	0,33	0,56
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C09AA02			

B-21	1576-883 1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,08 5,10	11,08 5,10	1,35	2,25
B-21	1645-068 1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,88 8,07	14,88 8,07	2,14	3,57
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-867 1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,24 1,20	6,24 1,20	0,32	0,53
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D. ATC: C09BB02								
B-288	3566-973 3566-973	28 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	G	8,51 3,10	8,51 3,10	0,82	1,37
B-288	3597-986 3597-986	56 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-288	3566-965 3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	G	13,45 6,96	13,45 6,96	1,85	3,08
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D. ATC: C09BB02								
B-288	3566-981 3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/10 mg	G	9,69 4,03	9,69 4,03	1,07	1,78
B-288	3597-978 3597-978	56 comprimés pelliculés, 20 mg/10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/10 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	1,70	2,84
B-288	3566-999 3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/10 mg	G	15,82 8,80	15,82 8,80	2,33	3,89
ENDOXAN BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0110-882 0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		17,68 10,25	17,68 10,25	0,00	0,00
ENDOXAN 1 g BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0246-942 0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		17,87 10,40	17,87 10,40	0,00	0,00
ENDOXAN 500 mg BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0039-123 0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		36,87 26,77	36,87 26,77	0,00	0,00
ENSTILUM 50 µg/g + 0,5 mg/g LEO PHARMA ATC: D05AX52								
B-275	3553-773 3553-773	1 flacon pulvérisateur UE 60 g mousse pour application cutanée, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 spuitbus 60 g schuim voor cutaan gebruik, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		48,07 36,66	48,07 36,66	7,37	11,90
ENTOCORT LAMEPRO ATC: A07EA06								
B-55	1344-365 1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	65,09 51,67	65,09 51,67	9,77	14,80
EPIPEN 0,15 mg MEDA PHARMA ATC: C01CA24								
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		43,71	43,71	6,75	11,36

	1453-257				32,81	32,81		
EPIPEN 0,3 mg		MEDA PHARMA			ATC: C01CA24			
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		43,71	43,71	6,75	11,36
	1466-499				32,81	32,81		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01DB03			
A-25	2566-909	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	43,34	43,34	0,00	0,00
	2566-909				32,49	32,49		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01DB03			
A-25	2566-917	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	150,83	150,83	0,00	0,00
	2566-917				129,95	129,95		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01DB03			
A-25	3040-391	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	79,95	79,95	0,00	0,00
	3040-391				64,97	64,97		
EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01DB03			
A-25	3040-375	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	12,87	12,87	0,00	0,00
	3040-375				6,50	6,50		
A-25	3040-383	5 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	43,33	43,33	0,00	0,00
	3040-383				32,48	32,48		
ERYTHROCINE		AMDIPHARM			ATC: J01FA01			
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		9,66	9,66	3,54	3,54
	0842-112				4,00	4,00		
ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM			ATC: J01FA01			
B-119	0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		13,33	13,33	1,82	3,04
	0039-834				6,87	6,87		
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N06AB10			
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	12,39	12,39	1,63	2,71
	3164-522				6,13	6,13		
B-73	3164-530	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,17	14,17	1,99	3,32
	3164-530				7,52	7,52		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	25,03	25,03	4,11	6,91
	3167-327				16,32	16,32		
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N06AB10			
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	12,39	12,39	1,63	2,71
	3164-514				6,13	6,13		
B-73	3164-506	60 comprimés enrobés, 20 mg	60 omhulde tabletten, 20 mg	G	14,17	14,17	1,99	3,32
	3164-506				7,52	7,52		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	25,03	25,03	4,11	6,91
	3167-319				16,32	16,32		
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: N06AB10			
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,14	11,14	1,37	2,28

B-73	3138-328 3138-336 3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	5,16 24,76 16,10	5,16 24,76 16,10	4,08	6,85
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB10								
B-73	3138-344 3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	11,14 5,16	11,14 5,16	1,37	2,28
B-73	3138-351 3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	24,76 16,10	24,76 16,10	4,08	6,85
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERIC ATC: N06AB10								
B-73	2890-895 2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,48 5,42	11,48 5,42	1,44	2,40
B-73	3110-731 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,07 6,66	13,07 6,66	1,77	2,94
B-73	2890-887 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,71 15,16	23,71 15,16	3,93	6,59
ESCITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERIC ATC: N06AB10								
B-73	3095-510 3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,48 5,42	11,48 5,42	1,44	2,40
B-73	3110-723 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,71 15,16	23,71 15,16	3,93	6,59
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06AB10								
B-73	3129-434 3129-434	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,52 5,45	11,52 5,45	1,45	2,41
B-73	3129-459 3129-459	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,65 15,99	24,65 15,99	4,06	6,82
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB10								
B-73	3129-467 3129-467	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,52 5,45	11,52 5,45	1,45	2,41
B-73	3129-483 3129-483	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,65 15,99	24,65 15,99	4,06	6,82
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,43 5,38	11,43 5,38	1,43	2,38
B-73	2983-096 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,53 7,02	13,53 7,02	1,86	3,10
B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,62 15,08	23,62 15,08	3,91	6,57
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3143-567 3143-567	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70
B-73	3143-575 3143-575	60 comprimés orodispersibles, 10 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	17,21 9,89	17,21 9,89	2,62	4,37

B-73	3143-583 3143-583	90 comprimés orodispersibles, 10 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,51 16,76	25,51 16,76	4,18	7,03
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-306 3377-306	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,53 7,02	13,53 7,02	1,86	3,10
B-73	3377-314 3377-314	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,65 15,99	24,65 15,99	4,06	6,82
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-070 2983-070	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,43 5,38	11,43 5,38	1,43	2,38
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,53 7,02	13,53 7,02	1,86	3,10
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,62 15,08	23,62 15,08	3,91	6,57
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3143-591 3143-591	90 comprimés orodispersibles, 20 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	25,51 16,76	25,51 16,76	4,18	7,03
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-322 3377-322	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,53 7,02	13,53 7,02	1,86	3,10
B-73	3377-330 3377-330	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,65 15,99	24,65 15,99	4,06	6,82
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3046-141 3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
B-73	3046-158 3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,42 6,93	13,42 6,93	1,84	3,06
B-73	3046-174 3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,08 12,12	20,08 12,12	3,21	5,36
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3143-559 3143-559	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,96 5,02	10,96 5,02	1,33	2,22
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3093-077 3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	1,37	2,29
B-73	3093-085 3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,66 6,34	12,66 6,34	1,68	2,80
B-73	3093-093 3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,89 14,44	22,89 14,44	3,81	6,40
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB10								
B-73	3092-368 3092-368	30 comprimés orodispersibles, 10 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	1,47	2,44
B-73	3092-376	60 comprimés orodispersibles, 10	60 orodispergeerbare tabletten, 10	G	15,98	15,98	2,37	3,95

		mg	mg						
B-73	3092-376				8,93	8,93			
	3092-384	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,80	25,80	4,22	7,09	
	3092-384				17,01	17,01			
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg					TEVA PHARMA BELGIUM				
					ATC: N06AB10				
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,16	11,16	1,37	2,29	
	3093-135				5,17	5,17			
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,89	22,89	3,81	6,40	
	3093-143				14,44	14,44			
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg					TEVA PHARMA BELGIUM				
					ATC: N06AB10				
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,16	11,16	1,37	2,29	
	3093-150				5,17	5,17			
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89	22,89	3,81	6,40	
	3093-168				14,44	14,44			
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg					TEVA PHARMA BELGIUM				
					ATC: N06AB10				
B-73	3092-392	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	11,62	11,62	1,47	2,44	
	3092-392				5,53	5,53			
B-73	3092-400	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	25,80	25,80	4,22	7,09	
	3092-400				17,01	17,01			
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg					TEVA PHARMA BELGIUM				
					ATC: N06AB10				
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,05	10,05	1,14	1,90	
	3093-119				4,30	4,30			
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,07	20,07	3,21	5,35	
	3093-127				12,11	12,11			
ESTIVAN 10 mg					ALMIRALL				
					ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,80	11,08	8,13	8,13	
	1768-571				7,23	5,10			
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2319	0,1638	0,1352	0,1352	
ESTIVAN 20 mg					ALMIRALL				
					ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,80	11,08	8,13	8,13	
	2077-204				7,23	5,10			
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4638	0,3275	0,2705	0,2705	
ESTIVAN Lyo 20 mg					ALMIRALL				
					ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	15,44	12,38	9,55	9,55	
	2578-177				8,51	6,12			
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3639	0,2618	0,2163	0,2163	
ESTRACYT 140 mg					PFIZER				
					ATC: L01XX11				
A-23	0040-147	100 gélules, 140 mg	100 capsules, hard, 140 mg		130,44	130,44	0,00	0,00	
	0040-147				111,26	111,26			
ESTREVA GEL 0,1 %					TEVA PHARMA BELGIUM				
					ATC: G03CA03				
B-89	1632-587	1 flacon avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	1 fles met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		7,39	7,39	0,59	0,98	
	1632-587				2,22	2,22			

B-89	2054-823 2054-823	3 flacons avec pompe-doseuse 50 g gel, 1 mg/g	3 flessen met doseerpomp 50 g gel, 1 mg/g		13,06 6,65	13,06 6,65	1,76	2,94
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428 0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		8,17 2,84	8,17 2,84	0,75	1,26
EUGLUCON ROCHE ATC: A10BB01								
A-12	0110-395 0110-395	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,92 9,66	16,92 9,66	0,00	0,00
EUMOVATE 0,05% GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AB01								
B-158	0040-394 0040-394	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		9,12 3,57	9,12 3,57	0,95	1,58
EUMOVATE 0,05% GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AB01								
B-158	0040-402 0040-402	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		9,12 3,57	9,12 3,57	0,95	1,58
EUSAPRIM 400 mg/80 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: J01EE01								
C-37	0099-853 0099-853	20 comprimés, 400 mg / 80 mg	20 tabletten, 400 mg / 80 mg	R	7,18 2,03	6,18 1,14	2,01	2,01
C-37 ***	0706-812	1 comprimé, 400 mg/ 80 mg	1 tablet, 400 mg/ 80 mg	R	0,1325	0,0827	0,1005	0,1005
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA TRADING ATC: J01EE01								
C-37	0040-659 0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	7,18 2,03	6,18 1,14	2,01	2,01
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2650	0,1654	0,2010	0,2010
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-720 0603-720	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0674-499 0674-499	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		6,26 1,22	6,26 1,22	0,32	0,54
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-704 0603-704	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		6,77 1,67	6,77 1,67	0,44	0,74
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0674-507 0674-507	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,11 4,36	10,11 4,36	1,16	1,93
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	0603-688 0603-688	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18
EUTHYROX MERCK ATC: H03AA01								
B-86	1478-965 1478-965	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		8,73 3,28	8,73 3,28	0,87	1,45
EUTHYROX 175 MERCK ATC: H03AA01								
B-86	2321-743 2321-743	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		9,74 4,06	9,74 4,06	1,08	1,79

EUTHYROX 75		MERCK				ATC: H03AA01			
B-86	2321-735	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		7,39	7,39	0,59	0,98	
	2321-735				2,22	2,22			
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		13,48	13,48	1,85	3,09	
	0086-470				6,98	6,98			
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		19,89	19,89	3,17	5,29	
	0808-840				11,97	11,97			
EXACYL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		12,99	12,99	1,75	2,91	
	0398-610				6,59	6,59			
EXACYL 100 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B02AA02			
B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,08	12,08	1,56	2,60	
	3070-406				5,89	5,89			
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		102,88	102,88	9,80	14,80	
	2388-577				86,00	86,00			
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		102,88	102,88	9,80	14,80	
	3466-133				86,00	86,00			
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		93,89	93,89	9,80	14,80	
	2388-593				77,75	77,75			
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		70,59	70,59	9,80	14,80	
	2388-551				56,52	56,52			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		102,88	102,88	9,80	14,80	
	2682-474				86,00	86,00			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	3466-166	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		102,88	102,88	9,80	14,80	
	3466-166				86,00	86,00			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		102,88	102,88	9,80	14,80	
	2682-425				86,00	86,00			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		102,88	102,88	9,80	14,80	
	3466-174				86,00	86,00			
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		105,29	105,29	9,80	14,80	

	2682-490				88,20	88,20		
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		105,29	105,29	9,80	14,80
	3466-182				88,20	88,20		
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		93,89	93,89	9,80	14,80
	2682-359				77,75	77,75		
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		93,89	93,89	9,80	14,80
	3466-141				77,75	77,75		
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		93,89	93,89	9,80	14,80
	2684-264				77,75	77,75		
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		93,89	93,89	9,80	14,80
	3466-158				77,75	77,75		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3623-899	100 comprimés, 10 mg/ 20 mg	100 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	50,45	50,45	7,70	12,96
	3623-899				38,75	38,75		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3623-907	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,36	50,36	7,69	12,94
	3623-907				38,67	38,67		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3624-152	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	61,44	61,44	9,25	14,80
	3624-152				48,44	48,44		
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,36	19,36	3,07	5,11
	3590-056				11,56	11,56		
B-268	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,20	43,20	6,68	11,24
	3590-064				32,36	32,36		
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09	44,09	6,80	11,45
	3651-999				33,14	33,14		
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40	19,40	3,07	5,12
	3577-038				11,59	11,59		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,33	43,33	6,70	11,27
	3577-053				32,48	32,48		
EZETIMIBE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,46	20,46	3,29	5,49
	3661-832				12,42	12,42		

B-268	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09 33,14	44,09 33,14	6,80	11,45
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER				ATC: L01DB03				
A-25	1405-224 1405-224	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,87 6,50	12,87 6,50	0,00	0,00
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER				ATC: L01DB03				
A-25	2222-941 2222-941	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	150,83 129,95	150,83 129,95	0,00	0,00
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER				ATC: L01DB03				
A-25	1405-232 1405-232	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	43,34 32,49	43,34 32,49	0,00	0,00
FASIGYN PFIZER				ATC: P01AB02				
B-132	0041-020 0041-020	4 comprimés pelliculés, 500 mg	4 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,97 2,69	7,97 2,69	0,71	1,19
FELDENE PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	0084-145 0084-145	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	7,67 2,45	7,67 2,45	0,65	1,08
FELDENE PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	0808-394 0808-394	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	8,61 3,18	8,61 3,18	0,84	1,41
FELDENE PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	0808-410 0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	6,26 1,22	6,26 1,22	0,32	0,54
FELDENE PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	0867-630 0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	8,11 2,79	8,11 2,79	0,74	1,23
FELDENE DISPERSAL PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	0841-577 0841-577	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	R	6,26 1,22	6,26 1,22	0,32	0,54
FELDENE LYOTABS PFIZER				ATC: M01AC01				
B-63	1199-058 1199-058	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	15,32 8,41	12,27 6,04	4,65	5,72
B-63 ***	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,3597	0,2583	0,1550	0,1907
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: M01AC01				
B-63	2354-421 2354-421	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	15,14 8,27	12,14 5,93	4,57	5,62
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERIC				ATC: C08CA02				
B-20	2072-783 2072-783	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,17 5,18	11,17 5,18	1,37	2,29
B-20	2559-789	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,40	23,40	3,88	6,52

	2559-789				14,90	14,90		
FELODIPINE EG Retard 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C08CA02		
B-20	2072-767	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,89	7,89	0,69	1,16
	2072-767				2,62	2,62		
B-20	2559-797	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,46	16,46	2,47	4,11
	2559-797				9,30	9,30		
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C08CA02		
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,06	11,06	1,35	2,25
	1790-906				5,09	5,09		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,74	23,74	3,93	6,60
	2159-739				15,19	15,19		
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C08CA02		
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,78	7,78	0,67	1,12
	1796-986				2,54	2,54		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,66	16,66	2,51	4,18
	2159-721				9,46	9,46		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	93,64	93,64	7,90	11,90
	2658-490				77,52	77,52		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,46	26,46	4,31	7,25
	2658-359				17,59	17,59		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,51	30,51	4,89	8,21
	2658-383				21,16	21,16		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	58,14	58,14	7,90	11,90
	2658-417				45,54	45,54		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	77,98	77,98	7,90	11,90
	2658-458				63,16	63,16		
FENTANYL MATRIX MYLAN 100 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03		
B-56	3004-298	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	97,91	97,91	7,90	11,90
	3004-298				81,44	81,44		
FENTANYL MATRIX MYLAN 12 µg/h		MYLAN				ATC: N02AB03		
B-56	3004-256	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	27,23	27,23	4,42	7,44
	3004-256				18,28	18,28		

FENTANYL MATRIX MYLAN 25 µg/h MYLAN ATC: N02AB03								
B-56	3004-264	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	33,67	33,67	5,33	8,96
	3004-264				23,94	23,94		
FENTANYL MATRIX MYLAN 50 µg/h MYLAN ATC: N02AB03								
B-56	3004-272	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	61,12	61,12	7,90	11,90
	3004-272				48,17	48,17		
FENTANYL MATRIX MYLAN 75 µg/h MYLAN ATC: N02AB03								
B-56	3004-280	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	81,56	81,56	7,90	11,90
	3004-280				66,44	66,44		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	57,58	57,58	7,90	11,90
	2445-427				45,04	45,04		
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	98,51	98,51	7,90	11,90
	2445-435				81,98	81,98		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-351	5 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	13,09	13,09	1,77	2,95
	2445-351				6,68	6,68		
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,93	25,93	4,24	7,13
	2994-374				17,13	17,13		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-369	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	21,01	21,01	3,41	5,68
	2445-369				12,84	12,84		
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,51	30,51	4,89	8,21
	2445-377				21,16	21,16		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	34,59	34,59	5,46	9,19
	2445-385				24,76	24,76		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	61,12	61,12	7,90	11,90
	2445-393				48,17	48,17		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	46,74	46,74	7,18	11,90
	2445-401				35,48	35,48		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	81,93	81,93	7,90	11,90
	2445-419				66,78	66,78		
FLAGYL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	r	7,74	6,99	1,24	1,57
	0103-275				2,50	1,86		

FLAGYL 500 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: G01AF01			
B-175	0111-708 0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	r	6,70 1,60	6,23 1,19	0,79	1,00	
FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04			
B-8	2401-701 2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,14 15,54	24,14 15,54	3,99	6,70	
FLECAINIDE MYLAN 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C01BC04			
B-8	1796-267 1796-267	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	18,50 10,89	18,50 10,89	2,89	4,81	
B-8	1764-182 1764-182	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	28,62 19,49	28,62 19,49	4,62	7,76	
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04			
B-8	3120-755 3120-755	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,82 11,92	19,82 11,92	3,16	5,27	
B-8	3120-763 3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,44 19,34	28,44 19,34	4,59	7,72	
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04			
B-8	3120-771 3120-771	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,38 17,52	26,38 17,52	4,30	7,23	
B-8	3120-789 3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	39,37 28,98	39,37 28,98	6,14	10,32	
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04			
B-8	3120-797 3120-797	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	33,17 23,51	33,17 23,51	5,26	8,85	
B-8	3120-805 3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	49,12 37,58	49,12 37,58	7,51	12,65	
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04			
B-8	2401-669 2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	3,66	6,10	
B-8	2401-651 2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	24,12 15,52	24,12 15,52	3,98	6,69	
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04			
B-8	3148-442 3148-442	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	19,82 11,92	19,82 11,92	3,16	5,27	
B-8	3148-459 3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	26,45 17,58	26,45 17,58	4,31	7,25	
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04			
B-8	3148-467 3148-467	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	26,38 17,52	26,38 17,52	4,30	7,23	
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée,	100 capsules met verlengde	G	37,41	37,41	5,86	9,85	

	3148-475	150 mg	afgifte, hard, 150 mg		27,24	27,24		
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-483	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	33,17	33,17	5,26	8,85
	3148-483				23,51	23,51		
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,11	47,11	7,23	12,17
	3148-491				35,81	35,81		
FLECAVEA RETARD 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04				
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	20,47	20,47	3,30	5,49
	3017-522				12,43	12,43		
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	28,36	28,36	4,58	7,70
	3017-530				19,27	19,27		
FLECAVEA RETARD 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04				
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	27,66	27,66	4,48	7,53
	3017-563				18,64	18,64		
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	39,02	39,02	6,09	10,24
	3017-589				28,67	28,67		
FLECAVEA RETARD 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01BC04				
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	G	48,60	48,60	7,44	12,53
	3017-621				37,13	37,13		
FLEMOXIN		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2215-903	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	7,10	7,10	1,73	1,73
	2215-903				1,96	1,96		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,84	13,84	6,42	6,42
	2513-901				7,26	7,26		
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,84	13,84	6,42	6,42
	2650-638				7,26	7,26		
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	12,00	12,00	5,15	5,15
	2055-010				5,83	5,83		
FLIXONASE AQUA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R01AD08				
Cx-14	1349-307	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis		15,30	15,30	11,87	11,87
	1349-307				8,39	8,39		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R01AD08				
Cx-14	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis		15,30	15,30	11,87	11,87

	2678-621				8,39	8,39		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: J01CF05			
C-37	0042-119 0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,94 8,11	14,94 8,11	7,17	7,17
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J01CF05			
C-37	3299-583 3299-583	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,13 7,49	14,13 7,49	6,62	6,62
FLOXYFRAL		MYLAN EPD			ATC: N06AB08			
B-73	1466-317 1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,11 9,81	13,71 7,16	5,30	6,56
FLUACORT 0,1 %		MEDA PHARMA			ATC: S01BA07			
B-165	2231-215 2231-215	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	G	6,83 1,72	6,83 1,72	0,46	0,76
FLUANXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0041-772 0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		7,52 2,33	7,52 2,33	0,62	1,03
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0014-654 0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		7,27 2,11	7,27 2,11	0,56	0,93
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0041-350 0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		13,41 6,92	13,41 6,92	1,84	3,06
FLUCON		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01BA07			
B-165	0830-570 0830-570	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	8,81 3,34	7,07 1,93	2,25	2,59
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		APOTEX			ATC: J02AC01			
B-134	2760-338 2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,72 1,62	6,72 1,62	0,43	0,72
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01
B-134	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01
B-134	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78
FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: J02AC01			
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,63 1,54	6,63 1,54	0,41	0,68
FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J02AC01			
B-134	2650-653	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,63	6,63	0,41	0,68

	2650-653				1,54	1,54		
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-038 2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,72 1,62	6,72 1,62	0,43	0,72
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,61 22,13	31,61 22,13	5,04	8,48
B-134	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	71,80 57,59	71,80 57,59	7,90	11,90
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,89 6,52	12,89 6,52	1,73	2,88
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1791-078 1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,72 1,62	6,72 1,62	0,43	0,72
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70	68,70	7,90	11,90

	3328-473				54,86	54,86		
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC01								
B-134	2082-824 2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule,hard, 150 mg	G	6,72 1,62	6,72 1,62	0,43	0,72
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	4,87	8,19
B-134	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	7,90	11,90
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	1,67	2,78
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	8,29 2,93	6,75 1,65	1,98	2,27
B-23	0041-442 0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	12,00 5,83	9,62 3,97	3,43	4,13
FLUOXETINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB03								
B-73	1586-296 1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,85 3,37	8,85 3,37	0,89	1,49
B-73	2282-259 2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	16,42 9,27	16,42 9,27	2,46	4,10
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375 1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	1,01	1,68
B-73	1625-672 1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,36 15,74	24,36 15,74	4,02	6,75
B-73	2655-017 2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,89 11,97	19,89 11,97	3,17	5,29
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2334-464 2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	1,01	1,68
B-73	2600-310 2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,36 15,74	24,36 15,74	4,02	6,75
B-73	3421-492 3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,89 11,97	19,89 11,97	3,17	5,29
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB03								
B-73	1560-903 1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,91 3,42	8,91 3,42	0,91	1,51
B-73	2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	26,53	26,53	4,32	7,27

	2845-675				17,65	17,65		
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB03			
B-73	1621-093 1621-093	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	1,01	1,68
B-73	2050-466 2050-466	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,18 15,58	24,18 15,58	3,99	6,71
B-73	2614-881 2614-881	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,89 11,97	19,89 11,97	3,17	5,29
FLUOXETINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06AB03			
B-73	1654-078 1654-078	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	9,22 3,66	9,22 3,66	0,97	1,62
FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N06AB03			
B-73	1770-734 1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	1,07	1,79
B-73	1770-742 1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,19 12,21	20,19 12,21	3,24	5,40
FLURACEDYL		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BC02			
A-24	1173-780 1173-780	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,34 2,97	8,34 2,97	0,00	0,00
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01BC02			
A-24	1458-710 1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	23,74 15,19	23,74 15,19	0,00	0,00
FLUROBLASTINE 1000 mg		PFIZER			ATC: L01BC02			
A-24	1360-429 1360-429	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,43 3,04	8,43 3,04	0,00	0,00
FLUROBLASTINE 500 mg		PFIZER			ATC: L01BC02			
A-24	0615-229 0615-229	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	6,71 1,61	6,71 1,61	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA04	
B-41	2733-053 2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	1,01	1,68
B-41	2733-046 2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	2,82	4,70
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA04	
B-41	2732-873 2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
FLUVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA04	
B-41	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,60 5,51	11,60 5,51	1,46	2,44
B-41	2899-615	98 comprimés à libération	98 tabletten met verlengde afgifte,	G	24,02	24,02	3,97	6,67

	2899-615	prolongée, 80 mg	80 mg		15,44	15,44		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB08		
B-73	1686-237	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,40	13,40	1,83	3,05
	1686-237				6,91	6,91		
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,74	28,74	4,64	7,79
	3111-424				19,60	19,60		
FLUVOXAMINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AB08		
B-73	1576-859	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,83	12,83	1,72	2,86
	1576-859				6,47	6,47		
B-73	3091-899	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,16	28,16	4,56	7,66
	3091-899				19,10	19,10		
FML LIQUIFILM 0,1%		ALLERGAN				ATC: S01BA07		
B-165	0018-507	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	7,08	6,65	0,84	1,12
	0018-507				1,94	1,56		
FORTAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N02AD01		
B-56	0112-425	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg		8,81	8,81	0,89	1,48
	0112-425				3,34	3,34		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02		
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,46	19,59	7,98	10,06
	2591-097				15,83	11,74		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	44,39	39,39	11,14	15,33
	2591-089				33,41	29,00		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02		
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	24,17	19,35	7,88	9,93
	2591-113				15,57	11,55		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	57,87	52,86	13,05	18,55
	2591-105				45,29	40,88		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02		
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,46	19,59	7,98	10,06
	2591-071				15,83	11,74		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	44,39	39,39	11,14	15,33
	2591-063				33,41	29,00		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46	19,59	7,98	10,06
	2837-300				15,83	11,74		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39	39,39	11,14	15,33

B-224 ***	2837-318 0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	33,41 0,4068	29,00 0,3557	0,1137	0,1564
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-334 2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,17 15,57	19,35 11,55	7,88	9,93
B-224	2837-367 2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	57,87 45,29	52,86 40,88	13,05	18,55
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-284 2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,17 15,57	19,35 11,55	7,88	9,93
B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	57,87 45,29	52,86 40,88	13,05	18,55
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
FOSAMAX 10 mg MSD BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	1198-027 1198-027	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	13,94 7,34	13,94 7,34	1,95	3,24
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg MSD BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	1683-705 1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI MSD BELGIUM ATC: M05BB03								
B-230	2249-654 2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI MSD BELGIUM ATC: M05BB03								
B-230	2485-514 2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	24,21 15,61	24,21 15,61	4,00	6,71
FOSINIL SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: C09AA09								
B-21	1004-324 1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		21,88 13,55	21,88 13,55	3,59	5,99
FRAGMIN 10.000 I.U.(anti-Xa)/1 ml PFIZER ATC: B01AB04								

B-33	0278-267	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		75,59	75,59	7,90	11,90
	0278-267				60,97	60,97		
FRAGMIN 12.500 I.U.(anti-Xa)/0,5 ml PFIZER					ATC: B01AB04			
B-33	1486-141	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 25000 IU/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		48,79	48,79	7,47	11,90
	1486-141				37,29	37,29		
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml PFIZER					ATC: B01AB04			
B-33	0278-234	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml		25,95	25,95	4,24	7,13
	0278-234				17,14	17,14		
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml PFIZER					ATC: B01AB04			
B-33	0278-259	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 25000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		41,09	41,09	6,38	10,73
	0278-259				30,50	30,50		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		28,93	28,93	4,66	7,84
	0321-596				19,77	19,77		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		36,89	36,89	5,79	9,73
	0431-569				26,79	26,79		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		23,59	23,59	3,91	6,56
	0669-705				15,05	15,05		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		46,95	46,95	7,21	11,90
	0321-604				35,67	35,67		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		57,08	57,08	7,90	11,90
	0468-264				44,61	44,61		
FRAXODI ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		123,43	123,43	7,90	11,90
	1586-395				104,83	104,83		
FRAXODI ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,57	100,57	7,90	11,90
	1586-403				83,88	83,88		
FRAXODI ASPEN PHARMA TRADING					ATC: B01AB06			
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,70	77,70	7,90	11,90

	1586-411				62,90	62,90		
FRAXODI (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: B01AB06			
B-33	2716-371	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		87,02	87,02	7,90	11,90
	2716-371				71,45	71,45		
FRAXODI 15.200 I.E. (anti-Xa)/0,8 ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: B01AB06			
B-33	2802-130	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		113,02	113,02	7,90	11,90
	2802-130				95,28	95,28		
FRUSAMIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C03EB01			
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	9,68	7,76	2,59	3,03
	0664-466				4,02	2,52		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0920	0,0577	0,0462	0,0541
FURADANTINE M.C.		MERCURY PHARMA			ATC: J01XE01			
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,13	10,13	3,86	3,86
	0113-399				4,37	4,37		
FURADANTINE M.C.		MERCURY PHARMA			ATC: J01XE01			
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		7,79	7,79	2,25	2,25
	0113-381				2,55	2,55		
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS			ATC: C03CA01			
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,10	7,10	0,52	0,87
	0017-301				1,96	1,96		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,79	8,79	0,88	1,47
	2566-735				3,32	3,32		
FUROSEMIDE MYLAN 40 mg		MYLAN			ATC: C03CA01			
B-25	1592-864	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,12	7,12	0,52	0,88
	1592-864				1,98	1,98		
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: C03CA01			
B-25	1530-369	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,10	7,10	0,52	0,87
	1530-369				1,96	1,96		
B-25	2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,26	8,26	0,77	1,28
	2379-709				2,90	2,90		
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	71,10	71,10	9,80	14,80
	3023-348				56,98	56,98		
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	88,69	88,69	9,80	14,80
	3023-330				72,98	72,98		
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,55	11,55	1,45	2,42
	2209-401				5,48	5,48		
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12	

B-262	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,57 12,50	20,57 12,50	3,31	5,52
B-262	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,02 27,79	38,02 27,79	5,95	10,00
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	25,39 16,64	25,39 16,64	4,16	6,99
B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,43 36,98	48,43 36,98	7,42	12,48
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	22,43 14,03	22,43 14,03	3,72	6,20
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	27,49 18,49	27,49 18,49	4,46	7,49
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3072-956 3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	58,68 46,02	58,68 46,02	8,86	14,80
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3072-964 3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	75,43 60,82	75,43 60,82	9,80	14,80
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,31 4,51	10,31 4,51	1,20	1,99
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,42 11,61	19,42 11,61	3,08	5,13
B-262	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,00 27,77	38,00 27,77	5,94	10,00
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,68 15,14	23,68 15,14	3,92	6,59
B-262	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,41 36,96	48,41 36,96	7,41	12,48
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	33,98 24,23	33,98 24,23	5,38	9,04
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	44,19	44,19	6,82	11,47

	2430-288				33,23	33,23		
GABBRORAL 250 mg		PFIZER			ATC: A07AA06			
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		9,71	9,71	1,07	1,79
	0043-265				4,04	4,04		
GAELLE 20 0,075 mg/ 0,020 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03AA10			
Cx-2	3532-876	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,12	11,12	7,27	7,27
	3532-876				5,14	5,14		
Cx-2	3532-850	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	16,82	16,82	13,55	13,55
	3532-850				9,58	9,58		
Cx-2	3532-868	273 comprimés pelliculés, 0,02 mg/ 0,075 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,02 mg/ 0,075 mg	G	32,17	32,17	27,46	27,46
	3532-868				22,63	22,63		
GAELLE 30 0,075 mg/ 0,030 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03AA10			
Cx-2	3532-884	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,12	11,12	7,27	7,27
	3532-884				5,14	5,14		
Cx-2	3532-892	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	16,82	16,82	13,55	13,55
	3532-892				9,58	9,58		
Cx-2	3532-900	273 comprimés pelliculés, 0,03 mg/ 0,075 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,03 mg/ 0,075 mg	G	32,17	32,17	27,46	27,46
	3532-900				22,63	22,63		
GAMBARAN 500 mg		MEDA PHARMA			ATC: M01AX01			
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,84	12,84	1,72	2,86
	2349-918				6,48	6,48		
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01ED01			
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	20,41	16,35	6,50	8,13
	2529-618				12,37	9,21		
GESTODELLE 20 (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: G03AA10			
Cx-2	3543-501	63 comprimés enrobés, 75 µg/ 20 µg	63 omhulde tabletten, 75 µg/ 20 µg	G	11,12	11,12	7,27	7,27
	3543-501				5,14	5,14		
Cx-2	3543-527	126 comprimés enrobés, 75 µg/ 20 µg	126 omhulde tabletten, 75 µg/ 20 µg	G	16,82	16,82	13,55	13,55
	3543-527				9,58	9,58		
Cx-2	3543-535	273 comprimés enrobés, 75 µg/ 20 µg	273 omhulde tabletten, 75 µg/ 20 µg	G	32,17	32,17	27,46	27,46
	3543-535				22,63	22,63		
GESTOFEME 30 (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: G03AA10			
Cx-2	3543-576	63 comprimés enrobés, 75 µg/ 30 µg	63 omhulde tabletten, 75 µg/ 30 µg	G	11,12	11,12	7,27	7,27
	3543-576				5,14	5,14		
Cx-2	3543-584	126 comprimés enrobés, 75 µg/ 30 µg	126 omhulde tabletten, 75 µg/ 30 µg	G	16,82	16,82	13,55	13,55
	3543-584				9,58	9,58		
Cx-2	3543-592	273 comprimés enrobés, 75 µg/ 30 µg	273 omhulde tabletten, 75 µg/ 30 µg	G	32,17	32,17	27,46	27,46
	3543-592				22,63	22,63		

GLIBENESE		PFIZER				ATC: A10BB07		
A-12	0044-248 0044-248	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,01 8,95	16,01 8,95	0,00	0,00
GLICLAZIDE MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: A10BB09		
A-12	1584-317 1584-317	60 comprimés sécables, 80 mg	60 deelbare tabletten, 80 mg	G	8,00 2,71	8,00 2,71	0,00	0,00
GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg		MYLAN				ATC: A10BB09		
A-12	2634-491 2634-491	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,47 7,75	14,47 7,75	0,00	0,00
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	2775-195 2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	8,65 3,22	8,65 3,22	0,00	0,00
A-12	2775-187 2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,88 8,07	14,88 8,07	0,00	0,00
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: A10BB09		
A-12	3433-711 3433-711	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	8,75 3,29	8,75 3,29	0,00	0,00
A-12	3412-061 3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	0,00	0,00
A-12	3412-079 3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,43 15,81	24,43 15,81	0,00	0,00
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-514 2433-514	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	7,63 2,42	7,63 2,42	0,00	0,00
A-12	2433-506 2433-506	60 comprimés, 2 mg	60 tabletten, 2 mg	G	10,65 4,77	10,65 4,77	0,00	0,00
A-12	2449-619 2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-530 2433-530	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	9,17 3,62	9,17 3,62	0,00	0,00
A-12	2433-522 2433-522	60 comprimés, 3 mg	60 tabletten, 3 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
A-12	2449-601 2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,03 10,52	18,03 10,52	0,00	0,00
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-555 2433-555	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71 4,82	10,71 4,82	0,00	0,00
A-12	2433-548 2433-548	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	16,76 9,53	16,76 9,53	0,00	0,00
A-12	2449-627 2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,44 14,04	22,44 14,04	0,00	0,00

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-090 2354-090	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	7,63 2,42	7,63 2,42	0,00	0,00
A-12	2354-108 2354-108	60 comprimés, 2 mg	60 tabletten, 2 mg	G	10,32 4,52	10,32 4,52	0,00	0,00
A-12	2953-214 2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	14,45 7,73	14,45 7,73	0,00	0,00
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-116 2354-116	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	9,17 3,62	9,17 3,62	0,00	0,00
A-12	2354-124 2354-124	60 comprimés, 3 mg	60 tabletten, 3 mg	G	13,48 6,98	13,48 6,98	0,00	0,00
A-12	2953-248 2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	19,39 11,58	19,39 11,58	0,00	0,00
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-132 2354-132	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71 4,82	10,71 4,82	0,00	0,00
A-12	2354-140 2354-140	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,88 8,85	15,88 8,85	0,00	0,00
A-12	2953-164 2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000 1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		24,15 15,55	24,15 15,55	3,99	6,70
GLUCOPHAGE		MERCK		ATC: A10BA02				
A-13	0321-612 0321-612	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	R	6,35 1,29	6,35 1,29	0,00	0,00
GLUCOPHAGE 850		MERCK		ATC: A10BA02				
A-13	0044-057 0044-057	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	R	7,84 2,58	7,84 2,58	0,00	0,00
GLURENORM		MENARINI BENELUX		ATC: A10BB08				
A-12	0834-937 0834-937	40 comprimés, 30 mg	40 tabletten, 30 mg		6,99 1,86	6,99 1,86	0,00	0,00
A-12	0835-017 0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		9,28 3,70	9,28 3,70	0,00	0,00
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				
B-174	0804-765 0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				
B-174	0113-969 0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		11,45 5,39	11,45 5,39	1,43	2,38
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: G01AF04				
B-174	0114-462 0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,74 4,84	10,74 4,84	1,28	2,14

GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15			
B-174	1143-411	20 g crème vaginale, 20 mg/g	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		8,67	8,67	0,86	1,43	
	1143-411				3,23	3,23			
GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15			
B-174	1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,41	8,41	0,80	1,34	
	1143-403				3,03	3,03			
GYNOXIN 2%		ZAMBON				ATC: G01AF12			
B-174	2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		8,64	8,64	0,85	1,42	
	2322-683				3,21	3,21			
GYNOXIN 200 mg		ZAMBON				ATC: G01AF12			
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,44	8,44	0,81	1,35	
	2322-691				3,05	3,05			
GYNOXIN 600 mg		ZAMBON				ATC: G01AF12			
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,48	8,48	0,82	1,36	
	2322-675				3,08	3,08			
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		7,79	7,79	0,68	1,13	
	0046-128				2,55	2,55			
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		10,84	10,84	1,30	2,17	
	0046-177				4,92	4,92			
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		7,40	7,40	0,59	0,99	
	0114-595				2,23	2,23			
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,47	11,47	1,43	2,39	
	0047-779				5,41	5,41			
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,13	21,13	3,43	5,72	
	0047-787				12,94	12,94			
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		15,65	15,65	2,30	3,83	
	0822-999				8,67	8,67			
HELICLAR		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,67	22,67	9,80	12,60	
	1244-524				14,25	14,25			
HUMULINE 30/70		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01			
A-11	0263-293	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,74	22,74	0,00	0,00	
	0263-293				14,31	14,31			

HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01		
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,23	33,23	0,00	0,00
	1390-459				23,57	23,57		
HUMULINE NPH		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01		
A-11	0263-277	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,74	22,74	0,00	0,00
	0263-277				14,31	14,31		
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01		
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,23	33,23	0,00	0,00
	1390-442				23,57	23,57		
HUMULINE REGULAR		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01		
A-11	0263-269	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	22,74	22,74	0,00	0,00
	0263-269				14,31	14,31		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01		
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,23	33,23	0,00	0,00
	1390-434				23,57	23,57		
HYDREA 500 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XX05		
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		9,25	9,25	0,00	0,00
	0048-256				3,69	3,69		
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL				ATC: H02AB09		
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg		10,62	10,62	1,26	2,10
	0048-363				4,75	4,75		
HYGROTON 50		AMDIPHARM				ATC: C03BA04		
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	r	6,55	6,17	0,68	0,88
	0892-224				1,47	1,13		
HYPAN		TAKEDA BELGIUM				ATC: C08CA05		
B-6	1524-248	56 comprimés à libération prolongée, 40 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	20,08	16,09	6,38	7,98
	1524-248				12,12	9,02		
B-6 ***	0762-187	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,2777	0,2065	0,1139	0,1425
IBANDRONATE APOTEX 150 mg		APOTEX				ATC: M05BA06		
B-230	2866-523	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,40	25,40	4,16	7,00
	2866-523				16,65	16,65		
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: M05BA06		
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,54	30,54	4,89	8,22
	3006-053				21,19	21,19		
IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA06		
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,34	26,34	4,30	7,22
	2993-392				17,48	17,48		
IBANDRONATE MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: M05BA06		
B-230	2804-086	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,34	26,34	4,30	7,22
	2804-086				17,48	17,48		

IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: M05BA06			
B-230	2775-856 2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,34 17,48	26,34 17,48	4,30	7,22	
IBANDRONIC ACID TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA06			
B-230	2833-325 2833-325	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,41 16,66	25,41 16,66	4,17	7,00	
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M01AE01			
B-60	3044-633 3044-633	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,76 1,66	6,76 1,66	0,44	0,73	
B-60	3044-625 3044-625	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,69 3,24	8,69 3,24	0,86	1,43	
IBUPROFEN LYSINE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: M01AE01			
B-60	3075-231 3075-231	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,12 1,08	6,12 1,08	0,29	0,48	
B-60	3075-249 3075-249	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,41 3,03	8,41 3,03	0,80	1,34	
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AE01			
B-60	0664-227 0664-227	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	9,76 4,08	7,83 2,57	2,61	3,07	
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: M01AE01			
B-60	2568-210 2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,12 1,08	6,12 1,08	0,29	0,48	
B-60	2568-228 2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,45 3,06	8,45 3,06	0,81	1,35	
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ				ATC: M01AE01			
B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,76 1,66	6,76 1,66	0,44	0,73	
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22	
IBUPROFEN TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AE01			
B-60	1303-270 1303-270	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,12 1,08	6,12 1,08	0,29	0,48	
B-60	1303-288 1303-288	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,27 2,91	8,27 2,91	0,77	1,29	
IBUPROFEN TEVA 600 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AE01			
B-60	1547-330 1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,75 1,65	6,75 1,65	0,44	0,73	
B-60	2567-428 2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18	
IBUPROFENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE01			
B-60	1132-885 1132-885	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,12 1,08	6,12 1,08	0,29	0,48	
B-60	0092-502 0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,28 2,92	8,28 2,92	0,77	1,29	

IBUPROFENE EG 600 mg			EUROGENERICS			ATC: M01AE01			
B-60	1414-333 1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,77 1,67	6,77 1,67	0,44	0,74	
B-60	1430-636 1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,05 2,74	8,05 2,74	0,73	1,21	
IBUPROFENE RETARD EG 800 mg			EUROGENERICS			ATC: M01AE01			
B-60	3276-904 3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,53 4,68	10,53 4,68	1,24	2,07	
ILEXEL 20 mg			MENARINI BENELUX			ATC: R06AX29			
Cs-7	2924-520 2924-520	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,61 5,52	11,61 5,52	5,85	5,85	
Cs-7	2924-538 2924-538	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,76 8,76	15,76 8,76	9,29	9,29	
IMAP			EUMEDICA			ATC: N05AG01			
B-71	0050-005 0050-005	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		16,05 8,98	16,05 8,98	2,38	3,97	
IMPROMEN			EUMEDICA			ATC: N05AD06			
B-71	0048-017 0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,80 3,33	8,80 3,33	0,88	1,47	
IMPROMEN DECANOAS			EUMEDICA			ATC: N05AD06			
B-71	0869-073 0869-073	1 ampoule 1 ml solution injectable, 68,4 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 68,4 mg/ml		12,52 6,23	12,52 6,23	1,65	2,75	
IMURAN 50 mg			ASPEN PHARMA TRADING			ATC: L04AX01			
A-29	0014-399 0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	26,07 17,24	21,97 13,64	4,10	4,10	
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2154	0,1745	0,0410	0,0410	
IMURAN 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L04AX01			
A-29	2866-556 2866-556	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	23,77 15,21	22,73 14,30	1,04	1,04	
IMURAN MITIS 25 mg			ASPEN PHARMA TRADING			ATC: L04AX01			
A-29	0376-871 0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	17,04 9,76	14,45 7,73	2,59	2,59	
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,1252	0,0992	0,0259	0,0259	
INDAPAMIDE EG			EUROGENERICS			ATC: C03BA11			
B-23	1111-434 1111-434	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,41 1,35	6,41 1,35	0,36	0,60	
B-23	1111-426 1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,70 3,25	8,70 3,25	0,86	1,44	
INDERAL			ASTRAZENECA			ATC: C07AA05			
B-9	0048-942 0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,82 3,35	7,64 2,43	1,82	2,25	
INDERAL			ASTRAZENECA			ATC: C07AA05			

B-9	0115-808 0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	6,20 1,16	5,64 0,66	0,73	0,85
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01BC01			
B-198	0435-552 0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		8,60 3,17	8,60 3,17	0,84	1,40
INHIBACE 0,5 mg		ROCHE			ATC: C09AA08			
B-21	2621-159 2621-159	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg		7,09 1,95	7,09 1,95	0,52	0,86
INHIBACE 5 mg		ROCHE			ATC: C09AA08			
B-21	0287-961 0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		17,53 10,14	17,53 10,14	2,69	4,48
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-523 1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		73,97 59,50	73,97 59,50	7,90	11,90
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-531 1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		99,92 83,27	99,92 83,27	7,90	11,90
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-549 1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		119,61 101,33	119,61 101,33	7,90	11,90
INNOHEP 2.500		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-499 1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		25,48 16,73	25,48 16,73	4,18	7,02
INNOHEP 20.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1064-278 1064-278	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		113,99 96,17	113,99 96,17	7,90	11,90
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-507 1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		31,05 21,64	31,05 21,64	4,96	8,34
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-515 1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		37,25 27,11	37,25 27,11	5,84	9,82
INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AC01			
A-11	0245-415 0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	16,09 9,02	16,09 9,02	0,00	0,00
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AC01			

A-11	1077-718 1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	28,37 19,28	28,37 19,28	0,00	0,00
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-968 2688-968	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	32,94 23,31	32,94 23,31	0,00	0,00
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-943 2688-943	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,13 19,95	29,13 19,95	0,00	0,00
INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2692-382 2692-382	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,13 19,95	29,13 19,95	0,00	0,00
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-935 2688-935	5 flacons injectables 5 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 injectieflacons 5 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	37,61 27,42	37,61 27,42	0,00	0,00
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-950 2688-950	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,11 23,46	33,11 23,46	0,00	0,00
INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2691-889 2691-889	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	33,11 23,46	33,11 23,46	0,00	0,00
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-791 2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		102,88 86,00	102,88 86,00	7,90	11,90
B-220	2487-825 2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		196,69 172,00	196,69 172,00	7,90	11,90
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-809 2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		110,54 93,01	110,54 93,01	7,90	11,90
B-220	2487-833 2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		211,96 186,00	211,96 186,00	7,90	11,90
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-817 2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		110,54 93,01	110,54 93,01	7,90	11,90
B-220	2487-841 2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		211,96 186,00	211,96 186,00	7,90	11,90
IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04		
B-224	3044-716	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,24	13,24	1,80	3,00

	3044-716				6,79	6,79		
IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C09CA04		
B-224	3044-732	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3044-732				7,28	7,28		
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,87	12,87	1,72	2,87
	2909-265				6,50	6,50		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,70	26,70	4,35	7,31
	2909-281				17,80	17,80		
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,87	12,87	1,72	2,87
	2909-299				6,50	6,50		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,88	21,88	3,59	5,99
	2909-315				13,55	13,55		
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,47	13,47	1,85	3,08
	2990-323				6,97	6,97		
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	2990-349				22,72	22,72		
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,47	13,47	1,85	3,08
	2990-356				6,97	6,97		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,49	24,49	4,04	6,78
	2990-364				15,85	15,85		
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,47	13,47	1,85	3,08
	2990-372				6,97	6,97		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,49	24,49	4,04	6,78
	2990-307				15,85	15,85		
IRBESARTAN MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: C09CA04		
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	23,79	23,79	3,94	6,61
	2938-322				15,23	15,23		
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04		
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,24	13,24	1,80	3,00
	2895-241				6,79	6,79		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,70	26,70	4,35	7,31
	2895-266				17,80	17,80		
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04		
B-224	2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,24	13,24	1,80	3,00
	2895-274				6,79	6,79		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	26,70	26,70	4,35	7,31
	2895-290				17,80	17,80		

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-217 2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,24 6,79	13,24 6,79	1,80	3,00
B-224	2895-233 2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,70 17,80	26,70 17,80	4,35	7,31
IRBESARTAN TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	2920-163 2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
B-224	2920-171 2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
IRBESARTAN TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	2920-189 2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
B-224	2920-197 2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-345 2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2906-337 2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	32,22 22,68	32,22 22,68	5,13	8,62
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-360 2906-360	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2906-378 2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	2906-386 2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,48 15,84	24,48 15,84	4,03	6,78
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-394 2906-394	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2906-402 2906-402	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	2906-410 2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,48 15,84	24,48 15,84	4,03	6,78
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	3029-477 3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg /	98 filmomhulde tabletten, 150 mg /	G	32,27	32,27	5,14	8,63

		12,5 mg	12,5 mg					
	3029-485				22,72	22,72		
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3029-493				7,28	7,28		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,52	25,52	4,18	7,03
	3029-501				16,77	16,77		
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3029-519				7,28	7,28		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,52	25,52	4,18	7,03
	3029-527				16,77	16,77		
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX					ATC: C09DA04			
B-224	2949-550	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,45	13,45	1,85	3,08
	2949-550				6,96	6,96		
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX					ATC: C09DA04			
B-224	2949-576	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,46	24,46	4,03	6,77
	2949-576				15,83	15,83		
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX					ATC: C09DA04			
B-224	2949-063	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,46	24,46	4,03	6,77
	2949-063				15,83	15,83		
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2371-508	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	17,01	17,01	2,58	4,30
	2371-508				9,73	9,73		
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,72	22,72	3,79	6,32
	2981-785				14,29	14,29		
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01			
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	37,43	37,43	5,86	9,86
	2655-025				27,26	27,26		
ISOPTINE 120 MG MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0475-137	50 comprimés pelliculés, 120 mg	50 filmomhulde tabletten, 120 mg		8,13	8,13	0,75	1,24
	0475-137				2,81	2,81		
ISOPTINE 40 MG MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0475-111	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg		6,36	6,36	0,34	0,57
	0475-111				1,30	1,30		
ISOPTINE 80 MG MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		7,40	7,40	0,59	0,99
	0050-583				2,23	2,23		

ISOPTO CARPINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01			
B-168	0050-658 0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		6,12 1,08	6,12 1,08	0,29	0,48	
ISOPTO CARPINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01			
B-168	0050-666 0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		5,79 0,79	5,79 0,79	0,21	0,35	
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: D10BA01			
B-160	2198-604 2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	C	22,46 14,06	22,46 14,06	3,73	6,21	
B-160	2320-141 2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	C	38,38 28,11	38,38 28,11	6,00	10,09	
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: D10BA01			
B-160	2198-612 2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	C	14,92 8,10	14,92 8,10	2,15	3,58	
B-160	2320-158 2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	C	24,90 16,21	24,90 16,21	4,09	6,88	
ISOTEN 10 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07AB07			
B-15	0045-153 0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,05 5,87	12,05 5,87	1,56	2,59	
B-15	2793-834 2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,26 9,92	17,26 9,92	2,63	4,38	
ISOTEN 5 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07AB07			
B-15	1083-989 1083-989	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,29 2,13	7,29 2,13	0,56	0,94	
B-15	1084-003 1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,47 3,07	8,47 3,07	0,81	1,36	
B-15	2793-859 2793-859	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,88 4,95	10,88 4,95	1,31	2,19	
ISOTEN MINOR 2,5 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07AB07			
B-15	1554-195 1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,60 1,52	6,60 1,52	0,40	0,67	
B-15	2793-842 2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,10 4,35	10,10 4,35	1,15	1,92	
ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01			
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,49 8,54	15,49 8,54	2,26	3,77	
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,80 16,13	24,80 16,13	4,08	6,86	
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3380	0,3380	0,0680	0,1143	
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01			
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,34 14,84	23,34 14,84	3,87	6,51	
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	38,49 28,21	38,49 28,21	6,01	10,12	

ITRACONAZOL APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: J02AC02		
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,49 2,31	7,49 2,31	0,61	1,02
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,86 8,05	14,86 8,05	2,13	3,56
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,53 34,41	45,53 34,41	7,01	11,79
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: J02AC02		
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,64 2,43	7,64 2,43	0,64	1,07
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,60 34,48	45,60 34,48	7,02	11,81
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC02		
B-134	2369-635 2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,50 2,32	7,50 2,32	0,62	1,03
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,89 8,08	14,89 8,08	2,14	3,57
B-134	2369-650 2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,59 34,47	45,59 34,47	7,02	11,81
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: J02AC02		
B-134	2339-646 2339-646	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,67 2,45	7,67 2,45	0,65	1,08
B-134	2339-679 2339-679	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,41 8,49	15,41 8,49	2,25	3,75
B-134	2339-661 2339-661	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	21,23 13,02	21,23 13,02	3,45	5,75
B-134	2339-653 2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	47,46 36,11	47,46 36,11	7,28	11,90
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AC02		
B-134	2747-954 2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,64 2,43	7,64 2,43	0,64	1,07
B-134	2747-970 2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
B-134	2747-996 2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2748-010 2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,60 34,48	45,60 34,48	7,02	11,81

JEXT 150 µg		ALK-ABELLO				ATC: C01CA24			
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg		46,51	46,51	7,14	11,90	
	2906-501				35,28	35,28			
JEXT 300 µg		ALK-ABELLO				ATC: C01CA24			
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg		46,51	46,51	7,14	11,90	
	2906-519				35,28	35,28			
KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE01			
A-34	0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		22,16	22,16	0,00	0,00	
	0051-045				13,81	13,81			
KAYEXALATE SODIUM		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE01			
A-34	0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		25,32	25,32	0,00	0,00	
	0052-514				16,59	16,59			
KEFORAL 500 mg		EUROCEPT				ATC: J01DB01			
C-37	0051-714	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		12,58	12,58	5,55	5,55	
	0051-714				6,28	6,28			
KEFZOL 1 g		EUROCEPT				ATC: J01DB04			
B-110	0117-028	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	R	13,43	10,85	3,89	4,76	
	0117-028				6,94	4,93			
KEMADRIN		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: N04AA04			
B-78	0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		8,38	8,38	0,80	1,33	
	0051-821				3,01	3,01			
KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: H02AB08			
B-83	0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		9,40	9,40	1,01	1,68	
	0117-093				3,80	3,80			
KETEK		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01FA15			
C-37	1690-056	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		13,99	13,99	6,51	6,51	
	1690-056				7,37	7,37			
C-37	1690-064	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg		23,21	23,21	9,80	12,95	
	1690-064				14,73	14,73			
KINZALKOMB 40/12,5 mg		BAYER				ATC: C09DA07			
B-224	1798-735	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	17,30	13,86	5,37	6,66	
	1798-735				9,96	7,28			
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER				ATC: C09DA07			
B-224	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	26,17	21,18	8,43	10,73	
	2572-576				17,33	12,98			
B-224	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	37,27	32,27	10,14	13,63	
	2572-584				27,13	22,72			
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 25 mg/ 80 mg	1 tablet, 25 mg/ 80 mg	R	0,3341	0,2831	0,1035	0,1391	
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER				ATC: C09DA07			

B-224	2049-138 2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	26,17 17,33	21,18 12,98	8,43	10,73
B-224	1798-750 1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	37,27 27,13	32,27 22,72	10,14	13,63
B-224 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,3341	0,2831	0,1035	0,1391
KINZALMONO 40 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-062 2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,30 9,96	13,86 7,28	5,37	6,66
KINZALMONO 80 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-088 2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	R	26,17 17,33	21,18 12,98	8,43	10,73
B-224	2049-096 2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	37,27 27,13	32,27 22,72	10,14	13,63
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,3341	0,2831	0,1035	0,1391
KLINOTAB TEOFARMA ATC: J01AA08								
C-37	1457-431 1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	11,97 5,80	11,97 5,80	5,13	5,13
KREDEX 25 mg CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL ATC: C07AG02								
B-16	0482-554 0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	18,96 11,25	17,76 10,31	3,93	5,76
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2578	0,2362	0,0702	0,1029
KREDEX 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AG02								
B-16	2107-977 2107-977	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	18,96 11,25	17,76 10,31	3,93	5,76
B-16 ***	0775-734	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2578	0,2362	0,0702	0,1029
KREDEX 6,25 mg CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL ATC: C07AG02								
B-16	1251-917 1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	9,23 3,67	8,85 3,37	1,27	1,87
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-773 3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		9,25 3,69	9,25 3,69	0,98	1,63
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-799 3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,06 4,31	10,06 4,31	1,14	1,90
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-815 3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		10,89 4,96	10,89 4,96	1,32	2,19
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-831 3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		11,89 5,74	11,89 5,74	1,52	2,54
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-856 3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,25 6,03	12,25 6,03	1,60	2,67
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		6,79	6,79	0,45	0,75

	3181-716				1,69	1,69		
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		7,45	7,45	0,60	1,00
	3181-732				2,27	2,27		
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		TAKEDA BELGIUM			ATC: H03AA01			
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		8,53	8,53	0,83	1,38
	3181-757				3,12	3,12		
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,51	20,51	3,30	5,51
	0292-169				12,46	12,46		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	51,75	51,75	7,88	11,90
	0292-177				39,90	39,90		
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	2433-282	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,51	20,51	3,30	5,51
	2433-282				12,46	12,46		
B-134	2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	51,75	51,75	7,88	11,90
	2433-290				39,90	39,90		
LAMUNA 20 0,020 mg/0,15 mg		SANDOZ			ATC: G03AA09			
Cx-2	3190-881	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	11,10	11,10	7,24	7,24
	3190-881				5,12	5,12		
Cx-2	3190-899	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	15,05	15,05	11,60	11,60
	3190-899				8,20	8,20		
Cx-2	3190-907	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	24,18	24,18	21,40	21,40
	3190-907				15,58	15,58		
LAMUNA 30 0,030 mg/0,15 mg		SANDOZ			ATC: G03AA09			
Cx-2	3190-915	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	10,35	10,35	6,42	6,42
	3190-915				4,54	4,54		
Cx-2	3190-923	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	14,09	14,09	10,54	10,54
	3190-923				7,45	7,45		
Cx-2	3190-931	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	24,84	24,84	21,89	21,89
	3190-931				16,15	16,15		
LANITOP		RIEMSER PHARMA			ATC: C01AA08			
B-1	0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		6,35	6,35	0,34	0,57
	0118-703				1,29	1,29		
LANOXIN 0,050 mg/ml		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: C01AA05			
B-1	0865-212	1 flacon 60 ml solution buvable, 0,05 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 0,05 mg/ml		7,42	7,42	0,59	0,99
	0865-212				2,24	2,24		
LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: C01AA05			
B-1	0127-928	60 comprimés, 0,125 mg	60 tabletten, 0,125 mg		6,39	6,39	0,35	0,59
	0127-928				1,33	1,33		
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: C01AA05			

B-1	0856-062 0856-062	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		6,51 1,43	6,51 1,43	0,38	0,63
B-1	0846-006 0846-006	120 comprimés, 0,25 mg	120 tabletten, 0,25 mg		7,45 2,27	7,45 2,27	0,60	1,00
LANVIS 40 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: L01BB03								
A-24	0055-145 0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		166,16 144,00	166,16 144,00	0,00	0,00
LASIX SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0117-572 0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	9,67 4,01	7,76 2,52	2,58	3,02
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1028	0,0647	0,0516	0,0604
LASIX 10 mg/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414 3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	6,96 1,84	6,78 1,68	0,63	0,92
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036 0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	8,36 2,99	6,78 1,68	2,03	2,32
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml SANDOZ ATC: S01ED51								
B-168	2928-992 2928-992	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	9,23 3,67	9,23 3,67	0,97	1,62
B-168	2928-976 2928-976	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
LATANOPROST APOTEX 0,005 % APOTEX ATC: S01EE01								
B-168	2886-455 2886-455	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,41 10,83	18,41 10,83	2,87	4,79
LATANOPROST EG 50 microgram/ml EUROGENERICS ATC: S01EE01								
B-168	2804-631 2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,27 4,48	10,27 4,48	1,19	1,98
B-168	2802-858 2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,09 10,57	18,09 10,57	2,80	4,67
LATANOPROST SANDOZ 0,05 mg/ml SANDOZ ATC: S01EE01								
B-168	2898-526 2898-526	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	9,64 3,98	9,64 3,98	1,06	1,76
B-168	2886-463 2886-463	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,74 10,30	17,74 10,30	2,73	4,55
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX ATC: S01ED51								
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	16,93	16,93	2,56	4,27

		µg/ml	/ 50 µg/ml						
	2969-954				9,67	9,67			
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS					ATC: S01ED51				
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,53	17,53	2,69	4,48	
	3258-324				10,14	10,14			
LATANOTEARS 50 µg/ml MEDA PHARMA					ATC: S01EE01				
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,39	18,39	2,87	4,78	
	2889-533				10,81	10,81			
LATANSOCMYLAN 0,005%-0,5% MYLAN					ATC: S01ED51				
B-168	2969-871	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	8,34	8,34	0,79	1,31	
	2969-871				2,97	2,97			
B-168	2969-897	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,54	17,54	2,69	4,49	
	2969-897				10,15	10,15			
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: G03AA07				
Cx-2	3051-372	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	8,47	8,47	4,34	4,34	
	3051-372				3,07	3,07			
Cx-2	3051-380	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	18,19	18,19	15,06	15,06	
	3051-380				10,65	10,65			
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER					ATC: L01BA01				
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	r	8,07	7,07	1,00	1,00	
	1092-857				2,76	1,93			
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,1180	0,0848	0,0333	0,0333	
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER					ATC: L01BA01				
A-24	0053-314	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	7,11	6,16	0,95	0,95	
	0053-314				1,97	1,12			
A-24	2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	23,87	21,69	2,18	2,18	
	2719-094				15,31	13,38			
LEPONEX MYLAN EPD					ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	7,19	7,19	0,54	0,90	
	1152-438				2,04	2,04			
LEPONEX MYLAN EPD					ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	14,69	14,69	2,10	3,50	
	1152-446				7,92	7,92			
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	1,22	2,03	
	2669-323				4,59	4,59			
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,55	15,55	2,28	3,80	
	2669-331				8,59	8,59			

B-20	2673-986 2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,91 11,21	18,91 11,21	2,97	4,95
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-356 2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,14 12,95	21,14 12,95	3,43	5,72
B-20	2673-994 2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,55 17,67	26,55 17,67	4,33	7,27
LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: C08CA13			
B-20	2695-567 2695-567	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	1,25	2,08
LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: C08CA13			
B-20	2675-890 2675-890	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,41 8,49	15,41 8,49	2,25	3,75
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA13			
B-20	2680-148 2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-20	2680-353 2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,99 9,71	16,99 9,71	2,57	4,29
LERCANIDIPINE EG 20 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA13			
B-20	2680-163 2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,98 8,15	14,98 8,15	2,16	3,60
B-20	2680-130 2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,23 13,02	21,23 13,02	3,45	5,75
LERCANIDIPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C08CA13			
B-20	2748-077 2748-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,30 4,50	10,30 4,50	1,19	1,99
B-20	2748-085 2748-085	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,20 10,66	18,20 10,66	2,83	4,71
LERCANIDIPINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C08CA13			
B-20	2748-093 2748-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,40 8,48	15,40 8,48	2,25	3,75
B-20	2748-127 2748-127	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,60 15,96	24,60 15,96	4,05	6,81
LERIVON 10 MSD BELGIUM					ATC: N06AX03			
B-73	0053-397 0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		10,85 4,93	10,85 4,93	1,31	2,18
LERIVON 30 mg MSD BELGIUM					ATC: N06AX03			
B-73	2650-380 2650-380	30 comprimés, 30 mg	30 tabletten, 30 mg		8,61 3,18	8,61 3,18	0,84	1,41
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10AA04			
B-41	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,49 18,49	24,02 15,44	7,44	10,14
B-41 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2343	0,1989	0,0759	0,1035

LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA TRADING				ATC: L01AA02		
A-23	1599-570 1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		118,16 100,00	118,16 100,00	0,00	0,00
LEVOCETIRIZINE ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: R06AE09		
Cs-7	3095-049 3095-049	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,95 1,83	6,95 1,83	1,94	1,94
Cs-7	3095-056 3095-056	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,81 3,34	8,81 3,34	3,54	3,54
Cs-7	3095-064 3095-064	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,15 7,50	14,15 7,50	7,96	7,96
LEVOCETIRIZINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: R06AE09		
Cs-7	2839-363 2839-363	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,45 2,27	7,45 2,27	2,41	2,41
Cs-7	2839-371 2839-371	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,50 4,66	10,50 4,66	4,94	4,94
Cs-7	3060-258 3060-258	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,51 7,78	14,51 7,78	8,25	8,25
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE09		
Cs-7	2661-007 2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	2,42	2,42
Cs-7	2660-983 2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,90 4,19	9,90 4,19	4,44	4,44
Cs-7	2660-884 2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26 9,15	16,26 9,15	9,71	9,71
LEVOCETIRIZINE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: R06AE09		
Cs-7	2948-347 2948-347	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	2,42	2,42
Cs-7	2948-354 2948-354	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26 9,15	16,26 9,15	9,71	9,71
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09		
Cs-7	2659-043 2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	2,42	2,42
Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,90 4,19	9,90 4,19	4,44	4,44
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26 9,15	16,26 9,15	9,71	9,71
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AE09		
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,45 2,27	7,45 2,27	2,41	2,41
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,90 4,19	9,90 4,19	4,44	4,44
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,47 6,97	13,47 6,97	7,39	7,39
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,21 9,10	16,21 9,10	9,65	9,65

LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R06AE09		
Cs-7	2662-732 2662-732	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02 4,28	10,02 4,28	4,54	4,54
Cs-7	2672-624 2672-624	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,57 11,72	19,57 11,72	12,43	12,43
LEVOFLOXACINE EG 500 mg			EUROGENERICS			ATC: J01MA12		
C-37	2769-420 2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,41 10,83	18,41 10,83	9,57	9,57
C-37	2769-412 2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,04 36,63	48,04 36,63	9,80	14,80
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg			MYLAN			ATC: J01MA12		
C-37	2786-044 2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	5,96	5,96
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg			MYLAN			ATC: J01MA12		
C-37	2786-051 2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,82 11,14	18,82 11,14	9,80	9,85
C-37	2772-390 2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	29,70 20,45	29,70 20,45	9,80	14,80
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ			ATC: J01MA12		
C-37	2766-640 2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,72 6,38	12,72 6,38	5,64	5,64
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ			ATC: J01MA12		
C-37	2766-624 2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,14 10,61	18,14 10,61	9,38	9,38
C-37	2796-795 2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	48,44 36,99	48,44 36,99	9,80	14,80
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01MA12		
C-37	2764-199 2764-199	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,72 6,38	12,72 6,38	5,64	5,64
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01MA12		
C-37	2764-207 2764-207	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,14 10,61	18,14 10,61	9,38	9,38
C-37	2764-215 2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,23 35,92	47,23 35,92	9,80	14,80
LINCOCIN 500 mg			PFIZER			ATC: J01FF02		
C-37	0118-273 0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,83 7,25	13,83 7,25	6,41	6,41
LINCOCIN 600 mg			PFIZER			ATC: J01FF02		
B-119	0054-262 0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		19,31 11,52	19,31 11,52	3,06	5,09
LINDYNETTE 20			GEDEON RICHTER			ATC: G03AA10		
Cx-2	2257-178 2257-178	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,12 5,14	11,12 5,14	7,27	7,27
Cx-2	2257-160	126 comprimés enrobés, 0,075 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg /	G	16,82	16,82	13,55	13,55

		/ 0,02 mg	0,02 mg					
Cx-2	2257-160 2314-771 2314-771	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	9,58 32,17 22,63	9,58 32,17 22,63	27,46	27,46
LINDYNETTE 30		GEDEON RICHTER			ATC: G03AA10			
Cx-2	2257-152	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,12	11,12	7,27	7,27
Cx-2	2257-186	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	5,14 16,82	5,14 16,82	13,55	13,55
Cx-2	2257-186 2314-763 2314-763	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	9,58 32,17 22,63	9,58 32,17 22,63	27,46	27,46
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA			ATC: M03BX01			
B-80	0063-354 0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	9,92 4,21	7,97 2,69	2,66	3,14
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA			ATC: M03BX01			
B-80	0063-362 0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	15,56 8,60	12,47 6,19	4,73	5,83
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2207	0,1588	0,0946	0,1166
LIOSANNE 20		SANDOZ			ATC: G03AA10			
Cx-2	2736-874 2736-874	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,24 5,23	11,24 5,23	7,40	7,40
Cx-2	2737-427 2737-427	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	17,03 9,75	17,03 9,75	13,79	13,79
Cx-2	2955-839 2955-839	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	30,97 21,58	30,97 21,58	26,56	26,56
LIOSANNE 30		SANDOZ			ATC: G03AA10			
Cx-2	2736-890 2736-890	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,24 5,23	11,24 5,23	7,40	7,40
Cx-2	2737-484 2737-484	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	17,03 9,75	17,03 9,75	13,79	13,79
Cx-2	2955-821 2955-821	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	30,97 21,58	30,97 21,58	26,56	26,56
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-448 3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	16,84 9,60	16,84 9,60	2,55	4,24
B-21	3391-455 3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,17 28,80	39,17 28,80	6,11	10,28
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			

B-21	3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,16	30,16	4,84	8,13
	3391-489				20,85	20,85		
B-21	3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	77,32	77,32	9,80	14,80
	3391-497				62,55	62,55		
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg								

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	4,05	6,81
LIPITOR 40		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	4,05	6,81
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	4,05	6,81
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	4,05	6,81
LIPITOR 80		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
LISINOPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,75 4,85	10,75 4,85	1,29	2,14
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,06 8,99	16,06 8,99	2,38	3,97
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,06 8,99	16,06 8,99	2,38	3,97
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35
LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356 1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	5,68 0,70	5,68 0,70	0,19	0,31
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,77 2,53	7,77 2,53	0,67	1,12
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C09AA03				
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,83 7,25	13,83 7,25	1,92	3,20

B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	22,55 14,14	22,55 14,14	3,75	6,25
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1802	0,1802	0,0375	0,0625
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,54 4,69	10,54 4,69	1,24	2,07
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,39 8,47	15,39 8,47	2,25	3,74
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,79 13,48	21,79 13,48	3,57	5,96
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,72 0,74	5,72 0,74	0,20	0,33
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	0,60	1,01
LISINOPRIL TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,79 13,48	21,79 13,48	3,57	5,96
LISINOPRIL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	2082-774 2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,66 0,68	5,66 0,68	0,18	0,30
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA03								
B-21	1713-411 1713-411	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,18 12,98	21,18 12,98	3,44	5,74
LITICAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-724 0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		7,69 2,46	7,69 2,46	0,65	1,09
LOCACORTENE AMDIPHARM ATC: D07AB03								
B-158	0054-742 0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		10,17 4,39	10,17 4,39	1,16	1,94
LOCOID LEO PHARMA ATC: D07AB02								
B-157	0055-327 0055-327	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,19 2,04	7,19 2,04	0,54	0,90
LOCOID LEO PHARMA ATC: D07AB02								
B-157	0079-954 0079-954	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 1 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,19 2,04	7,19 2,04	0,54	0,90
LOCOID LEO PHARMA ATC: D07AB02								
B-157	0054-692 0054-692	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,19 2,04	7,19 2,04	0,54	0,90
LOCOID CRELO LEO PHARMA ATC: D07AB02								
B-157	1027-747 1027-747	30 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	30 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,19 2,04	7,19 2,04	0,54	0,90
B-157	1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g		11,53	11,53	1,45	2,41

	1201-078				5,46	5,46		
LOCOID Lipocrème		LEO PHARMA			ATC: D07AB02			
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,19	7,19	0,54	0,90
	0894-899				2,04	2,04		
LODIXAL		MYLAN EPD			ATC: C08DA01			
B-6	0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		8,82	8,82	0,89	1,48
	0475-152				3,35	3,35		
LODOZ 10/6,25		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,18	12,96	1,96	3,12
	2639-730				6,74	6,57		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,1030	0,1004	0,0233	0,0371
LODOZ 2,5/6,25		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1690-304	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	8,34	8,05	1,02	1,50
	1690-304				2,97	2,74		
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,18	12,96	1,96	3,12
	2639-748				6,74	6,57		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,1030	0,1004	0,0233	0,0371
LODOZ 5/6,25		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,18	12,96	1,96	3,12
	2639-755				6,74	6,57		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,1030	0,1004	0,0233	0,0371
LOGIMAT 10		ASTRAZENECA			ATC: C07FB02			
B-20	1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	10,05	10,05	1,14	1,90
	1281-294				4,30	4,30		
LOGIMAT 5		ASTRAZENECA			ATC: C07FB02			
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	7,97	7,97	0,71	1,19
	1170-786				2,69	2,69		
LOGROTON DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C07BB02			
B-15	0891-325	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg / 25 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg / 25 mg	R	18,18	14,55	5,70	7,09
	0891-325				10,64	7,82		
B-15 ***	0710-871	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg/ 25 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,1791	0,1018	0,1266
LOMIR 2,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C08CA03			
B-20	0662-858	56 comprimés enrobés, 2,5 mg	56 omhulde tabletten, 2,5 mg		18,06	18,06	2,80	4,66
	0662-858				10,55	10,55		
LOMIR RETARD 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C08CA03			
B-20	0292-185	30 gélules à libération prolongée, 5 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg		19,60	19,60	3,12	5,19
	0292-185				11,75	11,75		

LOORTAN		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	1277-839 1277-839	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96	
B-224	1415-959 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	2116-473 2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOORTAN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-224	2867-471 2867-471	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOORTAN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-224	2866-572 2866-572	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOORTAN PLUS		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	1423-615 1423-615	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	13,66 7,12	13,10 6,69	2,33	3,52	
B-224	1477-611 1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2828-515 2828-515	28 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	13,66 7,12	13,10 6,69	2,33	3,52	
B-224	2828-507 2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	30,20 20,89	30,20 20,89	4,84	8,14	
LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2203-305 2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	27,09 18,15	27,09 18,15	4,40	7,40	
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02			
B-15	0118-513 0118-513	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	16,27 9,16	13,05 6,64	4,98	6,15	
B-15 ***	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1174	0,0852	0,0498	0,0615	
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX13			
Cs-7	2275-873 2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,71 4,04	9,71 4,04	4,29	4,29	
Cs-7	3111-432 3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,97 10,48	17,97 10,48	11,12	11,12	
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX13			
Cs-7	1791-151 1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	8,75 3,29	8,75 3,29	3,49	3,49	
Cs-7	2578-607 2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,98 10,49	17,98 10,49	11,13	11,13	
LORATADINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R06AX13			

Cs-7	2086-403 2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,64 3,21	8,64 3,21	3,40	3,40
LOSARTAN APOTEX 100 mg APOTEX					ATC: C09CA01			
B-224	2626-935 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,68 16,02	24,68 16,02	4,06	6,83
LOSARTAN APOTEX 50 mg APOTEX					ATC: C09CA01			
B-224	2626-943 2626-943	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96
B-224	2626-901 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,68 16,02	24,68 16,02	4,06	6,83
LOSARTAN EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA01			
B-224	2573-160 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,82 14,38	22,82 14,38	3,80	6,38
LOSARTAN EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA01			
B-224	2573-186 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,43 6,94	13,43 6,94	1,84	3,07
B-224	2573-194 2573-194	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,39 11,58	19,39 11,58	3,07	5,12
B-224	2573-202 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,82 14,38	22,82 14,38	3,80	6,38
LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D.					ATC: C09CA01			
B-224	3026-556 3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,81 16,14	24,81 16,14	4,08	6,86
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D.					ATC: C09CA01			
B-224	3026-473 3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,43 6,94	13,43 6,94	1,84	3,07
B-224	3026-481 3026-481	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,02 12,08	20,02 12,08	3,20	5,34
B-224	3026-507 3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,81 16,14	24,81 16,14	4,08	6,86
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN					ATC: C09CA01			
B-224	2599-983 2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,75 16,09	24,75 16,09	4,07	6,84
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN					ATC: C09CA01			
B-224	2599-991 2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,75 16,09	24,75 16,09	4,07	6,84
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA01			
B-224	2926-780 2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,55 16,79	25,55 16,79	4,19	7,03
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA01			
B-224	2659-167 2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,10 6,69	13,10 6,69	1,77	2,96
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	19,39	19,39	3,07	5,12

B-224	2659-175 2659-183 2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	11,58 22,82 14,38	11,58 22,82 14,38	3,80	6,38
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA01			
B-224	2659-191 2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,82 14,38	22,82 14,38	3,80	6,38
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: C09CA01			
B-224	2589-018 2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,08 15,49	24,08 15,49	3,98	6,68
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: C09CA01			
B-224	2589-034 2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	1,77	2,95
B-224	2589-042 2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,48 10,87	18,48 10,87	2,88	4,80
B-224	2589-059 2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,08 15,49	24,08 15,49	3,98	6,68
LOSARTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09CA01			
B-224	2601-656 2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,88 13,55	21,88 13,55	3,59	5,99
LOSARTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09CA01			
B-224	2601-649 2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,88 13,55	21,88 13,55	3,59	5,99
LOTRIDERM MSD BELGIUM					ATC: D01AC20			
B-155	0861-955 0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,75 3,29	8,75 3,29	0,87	1,45
LUDIOMIL 50 AMDIPHARM					ATC: N06AA21			
B-73	0055-244 0055-244	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg		9,47 3,85	9,47 3,85	1,02	1,70
LUTENYL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: G03DB04			
B-90	1559-665 1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,30 6,05	12,30 6,05	1,60	2,67
B-90	2678-498 2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	22,66 14,24	22,66 14,24	3,78	6,29
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N03AX16			
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,75 13,44	21,75 13,44	3,56	5,94
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	86,86 71,30	86,86 71,30	9,80	14,80
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: N03AX16			
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	16,23 9,12	16,23 9,12	2,42	4,03
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook					ATC: N03AX16			

hoofdstuk: IV)								
B-262	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,60 33,60	44,60 33,60	6,88	11,57
B-262	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	125,48 106,71	125,48 106,71	9,80	14,80
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	20,94 12,79	20,94 12,79	3,39	5,65
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	50,20 38,53	50,20 38,53	7,66	12,90
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	57,26 44,77	52,26 40,35	14,80	19,80
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8789	0,7955	0,2467	0,3300
MANIPREX KELA PHARMA ATC: N05AN01								
B-75	0120-790 0120-790	100 comprimés enrobés, 250 mg	100 omhulde tabletten, 250 mg		11,28 5,26	11,28 5,26	1,39	2,32
MANIPREX 500 KELA PHARMA ATC: N05AN01								
B-75	0246-918 0246-918	50 comprimés pelliculés, 500 mg	50 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,28 5,26	11,28 5,26	1,39	2,32
MARCOUMAR MEDA PHARMA ATC: B01AA04								
B-34	0119-065 0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		6,29 1,24	6,29 1,24	0,33	0,55
MAREVAN THERABEL PHARMA ATC: B01AA03								
B-34	0055-699 0055-699	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		6,26 1,22	6,26 1,22	0,32	0,54
MARIPER 4 mg KRKA D.D. ATC: C09AA04								
B-21	3260-429 3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,23 4,44	10,23 4,44	1,18	1,96
B-21	3354-743 3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,50 10,89	18,50 10,89	2,89	4,81
MARIPER 8 mg KRKA D.D. ATC: C09AA04								
B-21	3260-437 3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,70 21,33	30,70 21,33	4,91	8,26
MARVELON MSD BELGIUM ATC: G03AA09								
Cx-2	0809-046 0809-046	63 comprimés, 150 µg / 30 µg	63 tabletten, 150 µg / 30 µg	R	13,76 7,20	11,03 5,07	9,90	9,90
Cx-2 ***	0732-859	1 comprimé, 150 µg/ 30 µg	1 tablet, 150 µg/ 30 µg	R	0,1465	0,1033	0,1033	0,1033
MATRIFEN 100 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	57,58 45,04	57,58 45,04	7,90	11,90
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	98,51 81,98	98,51 81,98	7,90	11,90

MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,38	9,38	1,00	1,67
	2524-163				3,78	3,78		
B-56	2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,61	16,61	2,50	4,16
	2385-441				9,42	9,42		
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	27,59	27,59	4,47	7,52
	2385-458				18,59	18,59		
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,12	11,12	1,36	2,27
	2524-189				5,14	5,14		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	21,01	21,01	3,41	5,68
	2385-474				12,84	12,84		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	35,20	35,20	5,55	9,33
	2385-482				25,30	25,30		
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	34,59	34,59	5,46	9,19
	2385-508				24,76	24,76		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	61,12	61,12	7,90	11,90
	2385-516				48,17	48,17		
MATRIFEN 75 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03		
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	46,74	46,74	7,18	11,90
	2385-532				35,48	35,48		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	81,93	81,93	7,90	11,90
	2385-540				66,78	66,78		
MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		6,56	6,56	0,39	0,65
	0119-172				1,48	1,48		
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		7,09	7,09	0,52	0,86
	0119-198				1,95	1,95		
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		7,89	7,89	0,69	1,16
	0119-180				2,62	2,62		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07BB07		
B-15	1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	18,35	14,69	5,76	7,16
	1167-667				10,77	7,92		
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,2468	0,1815	0,1029	0,1279

MEBEVERINE EG		EUROGENERICS				ATC: A03AA04			
Cx-10	1402-569 1402-569	40 comprimés pelliculés, 135 mg	40 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	7,55 2,36	7,55 2,36	3,34	3,34	
Cx-10	1464-114 1464-114	120 comprimés pelliculés, 135 mg	120 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	10,85 4,93	10,85 4,93	6,97	6,97	
MEDROL 32 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
A-27	0895-540 0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,77 9,54	16,77 9,54	0,00	0,00	
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: H02AB04			
A-27	2976-413 2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,77 9,54	16,77 9,54	0,00	0,00	
MEDROL 4 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0056-028 0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,76 2,52	7,57 2,37	0,82	1,24	
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1078	0,1014	0,0273	0,0413	
MEDROL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: H02AB04			
B-83	2195-667 2195-667	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,63 2,42	7,45 2,27	0,78	1,18	
MEDROL A 16 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,31 4,51	9,97 4,24	1,46	2,21	
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	21,02 12,85	20,02 12,08	4,20	6,34	
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: H02AB04			
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,39 11,58	18,50 10,89	3,78	5,70	
MEDROL PAK 4 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0118-125 0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	7,02 1,89	6,90 1,78	0,59	0,91	
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1186	0,1131	0,0281	0,0433	
MEGACE 160 mg		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: L02AB01			
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,60 31,83	42,60 31,83	0,00	0,00	
MELOXICAM EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AC06			
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,56 3,92	9,56 3,92	1,04	1,73	
MELOXICAM MYLAN 15 mg		MYLAN				ATC: M01AC06			
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,75 4,07	9,75 4,07	1,08	1,80	
MELOXICAM SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: M01AC06			
B-63	2335-438 2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,55 3,91	9,55 3,91	1,04	1,73	
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ				ATC: M01AC06			
B-63	2335-420 2335-420	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,78 2,54	7,78 2,54	0,67	1,12	

MELOXICAM TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AC06			
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	1,02	1,70	
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AC06			
B-63	3016-748 3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,34 2,17	7,34 2,17	0,58	0,96	
B-63	3016-755 3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	9,48 3,86	9,48 3,86	1,02	1,71	
MERCILON		MSD BELGIUM				ATC: G03AA09			
Cx-2	0633-834 0633-834	63 comprimés, 150 µg / 20 µg	63 tabletten, 150 µg / 20 µg	R	14,60 7,85	11,69 5,58	10,80	10,80	
Cx-2 ***	0732-867	1 comprimé, 150 µg/ 20 µg	1 tablet, 150 µg/ 20 µg	R	0,1598	0,1137	0,1137	0,1137	
MERONEM I.V.		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02	
B-114	1171-289 1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	15,80 8,79	14,54 7,81	3,33	4,71	
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02	
B-114	2932-010 2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	134,46 114,95	134,46 114,95	7,90	11,90	
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg		PFIZER				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02	
B-114	2932-028 2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	78,80 63,91	78,80 63,91	7,90	11,90	
MESALAZINE IPS 500 mg		IPS				ATC: A07EC02			
B-55	2725-331 2725-331	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	51,92 40,05	51,92 40,05	7,91	13,31	
MESALAZINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A07EC02			
B-55	1652-288 1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	52,83 40,85	52,83 40,85	8,04	13,53	
MESTINON		MEDA PHARMA				ATC: N07AA02			
B-81	0056-606 0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		35,99 26,00	35,99 26,00	5,66	9,52	
MESTINON		MEDA PHARMA				ATC: N07AA02			
B-81	0056-622 0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		7,97 2,69	7,97 2,69	0,71	1,19	
METFORMAX		MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02			
A-13	1517-192 1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	6,38 1,32	6,38 1,32	0,00	0,00	
A-13	1517-200 1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	8,56 3,15	8,56 3,15	0,00	0,00	

METFORMINE MYLAN 500 mg								
MYLAN				ATC: A10BA02				
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,32	6,32	0,00	0,00
	1539-238				1,26	1,26		
METFORMINE MYLAN 850 mg								
MYLAN				ATC: A10BA02				
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,77	7,77	0,00	0,00
	1539-246				2,53	2,53		
METFORMINE SANDOZ 500 mg								
SANDOZ				ATC: A10BA02				
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	6,35	6,35	0,00	0,00
	2071-561				1,29	1,29		
METFORMINE SANDOZ 850 mg								
SANDOZ				ATC: A10BA02				
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	7,84	7,84	0,00	0,00
	2071-579				2,58	2,58		
METFORMINE TEVA 500 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A10BA02				
A-13	1609-478	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,12	6,12	0,00	0,00
	1609-478				1,08	1,08		
METFORMINE TEVA 850 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A10BA02				
A-13	1609-486	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,32	7,32	0,00	0,00
	1609-486				2,16	2,16		
METHERGIN								
NOVARTIS PHARMA				ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		6,44	6,44	0,37	0,61
	0057-158				1,38	1,38		
METOPROLOL EG 100 mg								
EUROGENERICS				ATC: C07AB02				
B-15	2596-971	28 comprimés à libération prolongée, 100 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	8,26	8,26	0,77	1,28
	2596-971				2,90	2,90		
B-15	3133-352	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	14,38	14,38	2,04	3,40
	3133-352				7,69	7,69		
METOPROLOL EG 200 mg								
EUROGENERICS				ATC: C07AB02				
B-15	2596-997	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	9,92	9,92	1,12	1,86
	2596-997				4,21	4,21		
B-15	3133-360	98 comprimés à libération prolongée, 200 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,27	20,27	3,25	5,42
	3133-360				12,27	12,27		
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg								
MYLAN				ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,13	12,13	1,57	2,62
	2673-721				5,92	5,92		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,88	18,88	2,96	4,94
	2673-747				11,18	11,18		
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg								
MYLAN				ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	2673-754				7,27	7,27		
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C07AB02				

B-15	3136-868 3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,39 10,81	18,39 10,81	2,87	4,78
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	3136-850 3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,96 6,57	12,96 6,57	1,74	2,90
METOPROLOL SANDOZ 190 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-175 3041-175	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	9,92 4,21	9,92 4,21	1,12	1,86
B-15	3041-183 3041-183	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	13,20 6,76	13,20 6,76	1,79	2,99
B-15	3041-191 3041-191	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,86 11,17	18,86 11,17	2,96	4,94
METOPROLOL SANDOZ 95 mg SANDOZ ATC: C07AB02								
B-15	3041-142 3041-142	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	8,05 2,74	8,05 2,74	0,73	1,21
B-15	3041-159 3041-159	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	10,57 4,71	10,57 4,71	1,25	2,08
B-15	3041-167 3041-167	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,05 6,64	13,05 6,64	1,76	2,93
METOPROLOL TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	1517-184 1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,05 6,64	13,05 6,64	1,76	2,93
MIACALCIC ESSENTIAL PHARMA ATC: H05BA01								
B-88	0865-139 0865-139	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml		20,79 12,67	20,79 12,67	3,36	5,60
MIACALCIC ESSENTIAL PHARMA ATC: H05BA01								
B-88	1109-057 1109-057	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		26,50 17,63	26,50 17,63	4,32	7,26
B-88	1172-758 1172-758	15 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	15 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		60,72 47,81	60,72 47,81	7,90	11,90
B-88	1261-460 1261-460	30 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	30 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		93,09 77,02	93,09 77,02	7,90	11,90
MICARDIS SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09CA07								
B-224	1478-940 1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	1522-978 1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	R	21,18 12,98	21,18 12,98	3,44	5,74
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	32,27	32,27	5,14	8,63

	1522-960				22,72	22,72		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07		
B-224	1478-932 1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07		
B-224	1732-122 1732-122	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,30 9,96	13,86 7,28	5,37	6,66
B-224	1732-130 1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07		
B-224	1732-114 1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	17,30 9,96	13,86 7,28	5,37	6,66
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA07		
B-224	2920-239 2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07		
B-224	2572-592 2572-592	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	17,30 9,96	13,86 7,28	5,37	6,66
B-224	2572-618 2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
MICROGYNON 30		BAYER				ATC: G03AA07		
Cx-2	0057-489 0057-489	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	R	9,76 4,08	7,83 2,57	5,56	5,56
Cx-2 ***	0732-875	1 comprimé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	0,0831	0,0525	0,0525	0,0525
MICROGYNON 50		BAYER				ATC: G03AA07		
Cx-2	0119-768 0119-768	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	R	9,57 3,93	7,69 2,46	5,36	5,36
Cx-2 ***	0732-883	1 comprimé, 0,125 mg/ 0,05 mg	1 tablet, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,0801	0,0501	0,0501	0,0501
MICROLUT		BAYER				ATC: G03AC03		
Cx-1	0059-964 0059-964	105 comprimés, 0,03 mg	105 tabletten, 0,03 mg		10,56 4,70	10,56 4,70	6,65	6,65
MINIDIAB 5 mg		PFIZER				ATC: A10BB07		
A-12	0057-760 0057-760	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg		14,85 8,04	14,85 8,04	0,00	0,00
MINIPRESS		PFIZER				ATC: C02CA01		
B-13	0057-257 0057-257	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		11,90 5,75	11,90 5,75	1,52	2,54
MINIPRESS		PFIZER				ATC: C02CA01		
B-13	0057-273 0057-273	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,88 9,63	16,88 9,63	2,55	4,26
MINIPRESS		PFIZER				ATC: C02CA01		
B-13	0057-752	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		29,21	29,21	4,70	7,91

	0057-752				20,02	20,02		
MINIRIN		FERRING			ATC: H01BA02			
A-9	0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	30,67	25,66	5,01	5,01
	0380-253				21,30	16,89		
MINITRAN 10		MEDA PHARMA			ATC: C01DA02			
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		23,78	23,78	3,94	6,61
	1033-570				15,22	15,22		
MINITRAN 15		MEDA PHARMA			ATC: C01DA02			
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,86	31,86	5,08	8,54
	1033-596				22,36	22,36		
MINITRAN 5		MEDA PHARMA			ATC: C01DA02			
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,19	17,19	2,62	4,36
	1033-554				9,87	9,87		
MINO -50		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	11,91	11,91	5,09	5,09
	1074-087				5,76	5,76		
MINOCIN		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	0119-958	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,72	7,72	2,20	2,20
	0119-958				2,49	2,49		
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: J01AA08			
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,82	12,82	5,71	5,71
	3022-415				6,46	6,46		
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,90	11,90	5,08	5,08
	3022-431				5,75	5,75		
MINOCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: J01AA08			
C-37	2343-796	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,93	7,93	2,34	2,34
	2343-796				2,65	2,65		
C-37	2343-804	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,72	12,72	5,64	5,64
	2343-804				6,38	6,38		
C-37	2343-812	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,82	12,82	5,71	5,71
	2343-812				6,46	6,46		
MINOCYCLINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: J01AA08			
C-37	1544-279	20 comprimés pelliculés, 50 mg	20 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	7,96	7,96	2,37	2,37
	1544-279				2,68	2,68		
C-37	1544-287	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,47	12,47	5,47	5,47
	1544-287				6,19	6,19		
MINOTAB		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,72	7,72	2,20	2,20
	1028-695				2,49	2,49		
MIRTAZAPIN AB 15 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3045-747	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,00	13,00	1,75	2,92

	3045-747				6,60	6,60		
MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX			ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,65	12,65	1,68	2,80
	2919-868				6,33	6,33		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,84	26,84	4,37	7,34
	2896-116				17,93	17,93		
MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg		APOTEX			ATC: N06AX11			
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,27	20,27	3,25	5,42
	2919-876				12,27	12,27		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	39,07	39,07	6,10	10,25
	2896-124				28,72	28,72		
MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg		APOTEX			ATC: N06AX11			
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	36,22	36,22	5,69	9,57
	2896-132				26,20	26,20		
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,00	13,00	1,75	2,92
	2205-714				6,60	6,60		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,90	19,90	3,18	5,30
	2205-706				11,98	11,98		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,86	29,86	4,79	8,06
	2526-085				20,59	20,59		
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3552-346	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,00	13,00	1,75	2,92
	3552-346				6,60	6,60		
B-73	3552-353	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,90	19,90	3,18	5,30
	3552-353				11,98	11,98		
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,86	29,86	4,79	8,06
	3194-453				20,59	20,59		
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2170-306	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,36	20,36	3,27	5,45
	2170-306				12,34	12,34		
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,50	28,50	4,60	7,74
	2204-147				19,40	19,40		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	45,40	45,40	6,99	11,76
	2526-101				34,30	34,30		
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3552-361	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,36	20,36	3,27	5,45
	3552-361				12,34	12,34		
B-73	3182-532	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,50	28,50	4,60	7,74
	3182-532				19,40	19,40		
B-73	3182-540	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	45,40	45,40	6,99	11,76
	3182-540				34,30	34,30		

MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11			
B-73	2336-253 2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	4,49	7,54	
B-73	2336-261 2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,87 29,42	39,87 29,42	6,21	10,44	
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11			
B-73	3401-981 3401-981	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	4,49	7,54	
B-73	3401-999 3401-999	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,87 29,42	39,87 29,42	6,21	10,44	
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11			
B-73	2858-876 2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92	
B-73	2858-835 2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	19,90 11,98	19,90 11,98	3,18	5,30	
B-73	2858-868 2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,86 20,59	29,86 20,59	4,79	8,06	
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11			
B-73	2858-843 2858-843	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,36 12,34	20,36 12,34	3,27	5,45	
B-73	2858-850 2858-850	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	28,50 19,40	28,50 19,40	4,60	7,74	
B-73	2858-827 2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,85 32,93	43,85 32,93	6,77	11,39	
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg		MYLAN				ATC: N06AX11			
B-73	2201-408 2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,02 6,62	13,02 6,62	1,76	2,93	
B-73	2201-416 2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,68 10,25	17,68 10,25	2,72	4,53	
B-73	3380-854 3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,86 20,59	29,86 20,59	4,79	8,06	
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg		MYLAN				ATC: N06AX11			
B-73	2201-424 2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,36 12,34	20,36 12,34	3,27	5,45	
B-73	2201-432 2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,87 16,18	24,87 16,18	4,09	6,87	
B-73	3380-862 3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	45,40 34,30	45,40 34,30	6,99	11,76	
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg		MYLAN				ATC: N06AX11			
B-73	2201-440 2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	21,90 13,57	21,90 13,57	3,60	6,00	
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	29,70	29,70	4,77	8,02	

B-73	2201-465 3380-870 3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,45 39,87 29,42	20,45 39,87 29,42	6,21	10,44
MIRTAZAPINE ODIS MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2476-372 2476-372	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	18,90 11,20	18,90 11,20	2,97	4,95
MIRTAZAPINE ODIS MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2476-422 2476-422	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	27,60 18,60	27,60 18,60	4,48	7,52
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611 2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,65 6,33	12,65 6,33	1,68	2,80
B-73	2434-629 2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,09 9,02	16,09 9,02	2,39	3,99
B-73	2434-637 2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,84 20,57	29,84 20,57	4,79	8,05
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645 2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,00 12,06	20,00 12,06	3,20	5,33
B-73	2434-652 2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	23,08 14,61	23,08 14,61	3,84	6,44
B-73	2434-660 2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,83 32,91	43,83 32,91	6,77	11,39
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-678 2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	20,27 12,27	20,27 12,27	3,25	5,42
B-73	2434-686 2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,48 18,48	27,48 18,48	4,46	7,49
B-73	2434-694 2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	39,52 29,11	39,52 29,11	6,16	10,36
MIRTAZAPINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	2386-100 2386-100	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	19,90 11,98	19,90 11,98	3,18	5,30
MIRTAZAPINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	2386-126 2386-126	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	28,50 19,40	28,50 19,40	4,60	7,74
MIRTAZAPINE TEVA 45 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	2386-068	60 comprimés orodispersibles, 45	60 orodispergeerbare tabletten, 45	G	31,64	31,64	5,05	8,48

	2386-068	mg	mg		22,16	22,16		
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
A-25	3430-279	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	53,17	53,17	0,00	0,00
	3430-279				41,15	41,15		
MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 2 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
A-25	3430-311	10 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 mg	10 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 mg	G	28,57	28,57	0,00	0,00
	3430-311				19,45	19,45		
MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
A-25	3430-295	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	92,59	92,59	0,00	0,00
	3430-295				76,55	76,55		
MITOMYCIN-C KYOWA 10 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: L01DC03				
A-25	0827-600	3 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	3 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		64,25	64,25	0,00	0,00
	0827-600				50,92	50,92		
MITOMYCIN-C KYOWA 2 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: L01DC03				
A-25	0057-679	10 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	10 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg		51,99	51,99	0,00	0,00
	0057-679				40,12	40,12		
MITOMYCIN-C KYOWA 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: L01DC03				
A-25	0856-054	2 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg	2 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg		77,98	77,98	0,00	0,00
	0856-054				63,16	63,16		
MIZOLLEN 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: R06AX25				
Cs-7	1344-076	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg		10,62	10,62	5,04	5,04
	1344-076				4,75	4,75		
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1661-131	5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	7,92	7,92	0,70	1,17
	1661-131				2,64	2,64		
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,77	9,77	1,08	1,81
	1257-187				4,09	4,09		
MOBIC 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2732-758	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,77	9,77	1,08	1,81
	2732-758				4,09	4,09		
MOCLOBEMIDE MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: N06AG02				
B-212	1670-439	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	24,90	24,90	4,09	6,88
	1670-439				16,21	16,21		
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AG02				
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,29	23,29	3,87	6,50

	1738-962				14,80	14,80		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving		EUROGENERICS				ATC: R01AD09		
Cx-14	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,59	9,59	5,59	5,59
	3211-927				3,95	3,95		
Cx-14	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,67	16,67	13,39	13,39
	3377-371				9,47	9,47		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis		SANDOZ				ATC: R01AD09		
Cx-14	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,49	9,49	5,47	5,47
	3031-309				3,87	3,87		
Cx-14	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,66	16,66	13,38	13,38
	3116-225				9,46	9,46		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R01AD09		
Cx-14	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,60	9,60	5,60	5,60
	3100-278				3,96	3,96		
Cx-14	3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,68	16,68	13,41	13,41
	3100-302				9,48	9,48		
MONOCLARIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: J01FA09		
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,26	10,26	3,95	3,95
	2484-954				4,47	4,47		
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		11,28	11,28	1,39	2,32
	2582-112				5,26	5,26		
MONURIL		ZAMBON				ATC: J01XX01		
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,51	9,51	3,44	3,44
	0639-880				3,89	3,89		
MORPHINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	7,87	7,87	0,69	1,15
	1395-656				2,60	2,60		
MORPHINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,72	31,72	5,06	8,50
	1395-680				22,23	22,23		
MORPHINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	12,64	12,64	1,68	2,79
	1395-664				6,32	6,32		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	20,74	20,74	3,35	5,59
	1489-020				12,64	12,64		
MORPHINE TEVA 60 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA01		

B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,49	22,49	3,74	6,23
	1395-672				14,09	14,09		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,93	34,93	5,51	9,27
	1489-012				25,06	25,06		
MOTIFENE DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	12,17	9,76	3,49	4,21
	2087-773				5,96	4,08		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	15,65	12,54	4,76	5,87
	1289-594				8,67	6,24		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1986	0,1431	0,0850	0,1048
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01MA14								
C-37	3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20
	3569-787				7,01	7,01		
C-37	3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41
	3569-795				14,04	14,04		
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg APOTEX ATC: J01MA14								
C-37	3117-470	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20
	3117-470				7,01	7,01		
C-37	3117-488	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41
	3117-488				14,04	14,04		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: J01MA14								
C-37	3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,49	13,49	6,18	6,18
	3074-929				6,99	6,99		
C-37	3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,12	17,12	8,68	8,68
	3209-269				9,82	9,82		
C-37	3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,38	22,38	9,80	12,37
	3074-937				13,99	13,99		
C-37	3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	29,35	29,35	9,80	14,80
	3158-201				20,14	20,14		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA14								
C-37	3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20
	3094-976				7,01	7,01		
C-37	3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41
	3094-984				14,04	14,04		
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN ATC: J01MA14								
C-37	3164-464	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,49	13,49	6,18	6,18
	3164-464				6,99	6,99		
C-37	3164-472	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,38	22,38	9,80	12,37
	3164-472				13,99	13,99		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01MA14								
C-37	3087-087	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,48	13,48	6,17	6,17
	3087-087				6,98	6,98		

C-37	3094-026 3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,12 9,82	17,12 9,82	8,68	8,68
C-37	3087-095 3087-095	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,37 13,98	22,37 13,98	9,80	12,36
C-37	3094-034 3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,81 19,66	28,81 19,66	9,80	14,80
MOXON 0,2 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	1182-450 1182-450	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	R	11,10 5,12	8,89 3,40	3,11	3,71
B-240 ***	0749-853	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	R	0,2347	0,1560	0,1111	0,1325
MOXON 0,4 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	1579-382 1579-382	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	R	14,38 7,69	11,53 5,46	4,30	5,26
MOXONIDINE EG 0,2 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-979 2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,65 3,22	8,65 3,22	0,85	1,42
B-240	2172-567 2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,74 6,40	12,74 6,40	1,70	2,83
B-240	2490-977 2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	18,16 10,63	18,16 10,63	2,82	4,70
MOXONIDINE EG 0,4 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-995 2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
B-240	2172-559 2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	2,82	4,70
B-240	2490-993 2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	27,04 18,11	27,04 18,11	4,40	7,39
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg MYLAN ATC: C02AC05								
B-240	3012-176 3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,66 9,46	16,66 9,46	2,51	4,18
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg MYLAN ATC: C02AC05								
B-240	3012-184 3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,66 15,12	23,66 15,12	3,92	6,58
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980 2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,79 3,32	8,79 3,32	0,88	1,47
B-240	2312-544 2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,24 6,02	12,24 6,02	1,60	2,66
B-240	2312-551 2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,07 9,77	17,07 9,77	2,59	4,32
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998 2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,66 5,56	11,66 5,56	1,47	2,46
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,33	11,33	1,41	2,34

B-240	2125-003				5,30	5,30		
	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,57	16,57	2,49	4,15
B-240	2312-569				9,38	9,38		
	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,27	24,27	4,01	6,73
	2312-577				15,66	15,66		
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,21	12,21	1,59	2,65
	2159-820				5,99	5,99		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,99	16,99	2,57	4,29
	2567-477				9,71	9,71		
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	17,13	17,13	2,61	4,34
	2159-846				9,83	9,83		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,15	24,15	3,99	6,70
	2567-501				15,55	15,55		
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	10,03	8,05	2,71	3,19
	1391-721				4,29	2,74		
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	35,20	30,21	9,83	13,13
	1391-754				25,30	20,90		
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-739	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	16,36	13,10	5,03	6,22
	1391-739				9,22	6,69		
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	23,19	18,75	7,38	9,34
	0658-617				14,71	11,09		
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	26,52	21,52	8,51	10,85
	1391-747				17,64	13,24		
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	36,44	31,45	10,01	13,43
	0658-625				26,40	21,99		
MYAMBUTOL TEOFARMA ATC: J04AK02								
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,28	30,28	0,00	0,00
	0058-396				20,96	20,96		
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	138,83	138,83	0,00	0,00
	3506-680				118,95	118,95		
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	137,38	137,38	0,00	0,00
	2735-835				117,61	117,61		
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AA06								

A-29	2950-780 2950-780	150 comprimés, 500 mg	150 tabletten, 500 mg	G	139,92 119,95	139,92 119,95	0,00	0,00
MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AA06			
A-29	2717-551 2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	139,92 119,95	139,92 119,95	0,00	0,00
MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AA06			
A-29	2717-544 2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	139,92 119,95	139,92 119,95	0,00	0,00
MYK- 1		WILL-PHARMA			ATC: D01AC09			
B-154	0842-138 0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,77 2,53	7,77 2,53	0,67	1,12
MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: L01AB01			
A-23	1628-023 1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		249,05 220,00	249,05 220,00	0,00	0,00
MYSOLINE		SERB SAS			ATC: N03AA03			
A-5	1359-793 1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		20,88 12,75	20,88 12,75	0,00	0,00
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		CSP BENELUX			ATC: M01AE02			
B-60	0287-532 0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	12,38 6,12	9,92 4,21	3,58	4,32
NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AE02			
B-60	2320-430 2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,54 3,13	8,54 3,13	0,83	1,38
B-60	2321-016 2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,34 5,31	11,34 5,31	1,41	2,35
NAPROXEN SANDOZ 250 mg		SANDOZ			ATC: M01AE02			
B-60	2274-918 2274-918	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	C	8,32 2,96	8,32 2,96	0,78	1,31
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: M01AE02			
B-60	2274-934 2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	C	8,85 3,37	8,85 3,37	0,89	1,49
NAPROXENE EG		EUROGENERICS			ATC: M01AE02			
B-60	0468-769 0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,06 3,54	9,06 3,54	0,94	1,56
NAPROXENE EG		EUROGENERICS			ATC: M01AE02			
B-60	0468-751 0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,31 2,95	8,31 2,95	0,78	1,30
NASONEX		MSD BELGIUM			ATC: R01AD09			
Cx-14	1468-164 1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	9,60 3,96	9,60 3,96	5,60	5,60
Cx-14	3604-121 3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,66 9,46	16,66 9,46	13,38	13,38
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg		APOTEX			ATC: C07AB12			

B-15	2726-263 2726-263	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,78 4,88	10,78 4,88	1,29	2,16
B-15	2726-255 2726-255	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB12								
B-15	2659-142 2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,83 4,91	10,83 4,91	1,30	2,17
B-15	2659-159 2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,91 7,31	13,91 7,31	1,94	3,23
B-15	2663-581 2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,39 10,81	18,39 10,81	2,87	4,78
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12								
B-15	2650-687 2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,78 11,11	18,78 11,11	2,95	4,91
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675 2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,80 4,89	10,80 4,89	1,30	2,16
B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,32 6,86	13,32 6,86	1,82	3,03
B-15	2647-683 2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,37 10,79	18,37 10,79	2,86	4,77
NEBIVOLOL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,89 4,96	10,89 4,96	1,32	2,19
B-15	2682-698 2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,72 11,06	18,72 11,06	2,93	4,89
NEOBACITRACINE BEPHARBEL ATC: S03AA30								
C-36	0121-012 0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,55 3,91	9,55 3,91	3,46	3,46
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,50 10,11	17,50 10,11	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655 1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	r	94,44 78,25	94,44 78,25	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	82,51 67,31	82,51 67,31	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	49,44 37,86	49,44 37,86	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,48	29,48	0,00	0,00

	1174-671				20,26	20,26		
NEORAL-SANDIMMUN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	2093-987 2093-987	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	82,51 67,31	82,51 67,31	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	2793-917 2793-917	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,48 20,26	29,48 20,26	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	2793-925 2793-925	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	49,44 37,86	49,44 37,86	0,00	0,00
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: D05BB02				
B-160	0669-671 0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,21 18,26	27,21 18,26	4,42	7,43
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: D05BB02				
B-160	0669-663 0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		47,92 36,52	47,92 36,52	7,34	11,90
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR		ATC: N06AX05				
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,84 2,58	7,84 2,58	0,68	1,14
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,58 16,81	25,58 16,81	4,19	7,04
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,62 5,53	11,62 5,53	1,47	2,44
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,72 12,63	20,72 12,63	3,35	5,58
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,30 34,21	45,30 34,21	6,97	11,74
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,87 25,90	35,87 25,90	5,64	9,49
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,72 12,63	20,72 12,63	3,35	5,58
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,58	25,58	4,19	7,04

	3151-198				16,81	16,81		
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,87 25,90	35,87 25,90	5,64	9,49
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,30 34,21	45,30 34,21	6,97	11,74
NICOTIBINE		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143 0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		11,01 5,05	11,01 5,05	0,00	0,00
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: C08CA05				
B-6	2948-206 2948-206	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	11,12 5,14	11,12 5,14	1,36	2,27
B-6	2948-214 2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	22,84 14,40	22,84 14,40	3,80	6,39
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERIC		ATC: C08CA05				
B-6	2969-855 2969-855	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	24,54 15,90	24,54 15,90	4,04	6,79
B-6	2948-198 2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,04 27,81	38,04 27,81	5,95	10,01
NIFEDIPINE RETARD MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: C08CA05				
B-6	2274-512 2274-512	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	16,82 9,58	16,82 9,58	2,54	4,23
B-6	2920-205 2920-205	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	23,14 14,66	23,14 14,66	3,85	6,46
NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184 0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		7,47 2,29	7,47 2,29	0,61	1,01
NITRODERM TTS 10		NOVARTIS PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	0803-387 0803-387	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		16,19 9,09	16,19 9,09	2,41	4,02
NITRODERM TTS 15		NOVARTIS PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1083-815 1083-815	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		17,45 10,07	17,45 10,07	2,67	4,45
NITRODERM TTS 5		NOVARTIS PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	0867-648 0867-648	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		15,22 8,34	15,22 8,34	2,21	3,69

NITROLINGUAL PUMPSPRAY			TRAMEDICO			ATC: C01DA02			
B-3	2121-028	250 doses solution pour pulvérisation sublinguale, 0,4 mg/dose	250 doses spray voor sublinguaal gebruik, 0,4 mg/dosis		9,89	9,89	1,11	1,85	
	2121-028				4,18	4,18			
NIZORAL			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: D01AC08			
B-154	0842-153	1 tube 30 g crème, 20 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g		7,77	7,77	0,67	1,12	
	0842-153				2,53	2,53			
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C07BB12			
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	13,58	10,89	4,01	4,88	
	2661-569				7,05	4,96			
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	19,49	15,61	6,17	7,70	
	2661-551				11,67	8,64			
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	21,56	17,27	6,92	8,68	
	2662-757				13,28	9,93			
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1893	0,1416	0,0769	0,0964	
NOBIRETIC 5 mg/25 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C07BB12			
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	13,58	10,89	4,01	4,88	
	2661-585				7,05	4,96			
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	19,49	15,61	6,17	7,70	
	2661-577				11,67	8,64			
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	21,56	17,27	6,92	8,68	
	2662-666				13,28	9,93			
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1893	0,1416	0,0769	0,0964	
NOBITEN 5 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C07AB12			
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,47	11,47	1,43	2,39	
	1625-680				5,41	5,41			
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,61	15,61	2,29	3,82	
	2511-947				8,64	8,64			
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	24,01	24,01	3,97	6,67	
	2661-544				15,43	15,43			
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C07AB12			
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,47	11,47	1,43	2,39	
	2594-034				5,41	5,41			
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,61	15,61	2,29	3,82	
	2630-903				8,64	8,64			
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	24,01	24,01	3,97	6,67	
	2804-466				15,43	15,43			
NOGEST 5 mg			MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03DB04			
B-90	2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,51	11,51	1,44	2,40	
	2550-556				5,44	5,44			

B-90	2565-471 2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,10 11,36	19,10 11,36	3,01	5,02
NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA			ATC: L02BA01			
A-27	1197-797 1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,27 9,93	17,27 9,93	0,00	0,00
NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BA01			
A-27	1467-042 1467-042	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,16 10,63	18,16 10,63	0,00	0,00
NOLVADEX-D 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BA01			
A-27	2612-174 2612-174	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,16 10,63	18,16 10,63	0,00	0,00
NORA 30 (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: G03AA07			
Cx-2	3532-967 3532-967	63 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	63 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	8,47 3,07	8,47 3,07	4,34	4,34
Cx-2	3532-942 3532-942	126 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	6,96	6,96
Cx-2	3532-959 3532-959	273 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	18,19 10,65	18,19 10,65	15,06	15,06
NORA-30		GEDEON RICHTER			ATC: G03AA07			
Cx-2	1625-516 1625-516	63 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	63 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	8,47 3,07	8,47 3,07	4,34	4,34
Cx-2	2383-115 2383-115	126 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	126 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	6,96	6,96
Cx-2	2383-107 2383-107	273 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	273 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	18,19 10,65	18,19 10,65	15,06	15,06
NORANELLE 30 µg/150 µg		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: G03AA07			
Cx-2	3620-465 3620-465	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	7,83 2,57	7,83 2,57	3,63	3,63
Cx-2	3621-026 3621-026	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	10,35 4,54	10,35 4,54	6,42	6,42
Cx-2	3621-034 3621-034	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	16,48 9,32	16,48 9,32	13,18	13,18
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS			ATC: J01MA06			
C-37	1622-588 1622-588	6 comprimés enrobés, 400 mg	6 omhulde tabletten, 400 mg	G	5,59 0,61	5,59 0,61	0,54	0,54
C-37	1622-596 1622-596	20 comprimés enrobés, 400 mg	20 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,76 1,66	6,76 1,66	1,47	1,47
NORTRILEN		LUNDBECK			ATC: N06AA10			
B-73	0061-747 0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		6,97 1,85	6,97 1,85	0,49	0,82

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-152 1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	11,52 5,45	11,52 5,45	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-145 1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	11,52 5,45	11,52 5,45	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-137 1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	11,52 5,45	11,52 5,45	0,00	0,00
NOZINAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-275 0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		7,49 2,31	7,49 2,31	0,61	1,02
NOZINAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-283 0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		5,90 0,90	5,90 0,90	0,24	0,40
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM				ATC: A07AA02		
B-134	0062-521 0062-521	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml		7,37 2,20	7,37 2,20	0,58	0,97
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3094-828 3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,21 20,90	30,21 20,90	4,84	8,14
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3094-810 3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,65 94,03	111,65 94,03	7,90	11,90
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03CA03		
B-89	0062-935 0062-935	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g		7,18 2,03	7,18 2,03	0,54	0,90
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX				ATC: G03CA03		
B-89	0275-537 0275-537	2 flacons avec pompe-doseuse 100 g gel, 0,6 mg/g	2 flessen met doseerpomp 100 g gel, 0,6 mg/g		12,55 6,25	12,55 6,25	1,66	2,76
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01		
C-37	2083-004 2083-004	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	9,42 3,82	9,42 3,82	3,38	3,38
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01		
C-37	2082-972 2082-972	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,24 3,68	9,24 3,68	3,25	3,25
C-37	2082-998 2082-998	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,60 5,51	11,60 5,51	4,87	4,87
C-37	2082-980 2082-980	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,60 14,18	22,60 14,18	9,80	12,53
OFLOXACINE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J01MA01		

C-37	1744-820 1744-820	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	9,16 3,61	9,16 3,61	3,19	3,19
OFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN			ATC: J01MA01			
C-37	1756-980 1756-980	5 comprimés, 400 mg	5 tabletten, 400 mg	G	9,16 3,61	9,16 3,61	3,19	3,19
C-37	1731-181 1731-181	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg	G	11,80 5,67	11,80 5,67	5,01	5,01
C-37	1744-812 1744-812	20 comprimés, 400 mg	20 tabletten, 400 mg	G	23,06 14,59	23,06 14,59	9,80	12,88
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ			ATC: J01MA01			
C-37	2344-000 2344-000	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,16 3,61	9,16 3,61	3,19	3,19
C-37	1722-487 1722-487	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,46 5,40	11,46 5,40	4,77	4,77
C-37	1722-495 1722-495	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,29 13,91	22,29 13,91	9,80	12,29
OFLOXACINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01MA01			
C-37	3012-994 3012-994	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	9,24 3,68	9,24 3,68	3,25	3,25
OFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01MA01			
C-37	1743-517 1743-517	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,46 5,40	11,46 5,40	4,77	4,77
OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3055-993 3055-993	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	25,77 16,98	25,77 16,98	4,22	7,08
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: N05AH03			
B-72	2824-514 2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,43 18,45	27,43 18,45	4,45	7,48
B-72	2839-397 2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,77 75,81	91,77 75,81	7,90	11,90
B-72	2859-742 2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,87 35,60	46,87 35,60	7,20	12,11
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: N05AH03			
B-72	2824-530 2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,43 18,45	27,43 18,45	4,45	7,48
B-72	2859-726 2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,87 35,60	46,87 35,60	7,20	12,11
OLANZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX			ATC: N05AH03			
B-72	2842-656 2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	87,23 71,64	87,23 71,64	7,90	11,90
OLANZAPINE APOTEX 20 mg		APOTEX			ATC: N05AH03			
B-72	2842-672 2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	214,81 188,60	214,81 188,60	7,90	11,90

OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,55	19,55	3,10	5,17	
	2824-498				11,70	11,70			
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	45,05	45,05	6,94	11,68	
	2839-389				33,99	33,99			
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,94	38,94	6,08	10,22	
	2859-734				28,60	28,60			
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,55	19,55	3,10	5,17	
	2824-522				11,70	11,70			
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,94	38,94	6,08	10,22	
	2859-718				28,60	28,60			
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,46	27,46	4,46	7,49	
	2824-506				18,47	18,47			
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,73	45,73	7,03	11,84	
	2805-299				34,59	34,59			
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,72	91,72	7,90	11,90	
	2805-307				75,76	75,76			
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	116,77	116,77	9,80	14,80	
	2805-224				98,72	98,72			
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	25,74	25,74	4,21	7,08	
	2805-232				16,96	16,96			
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,10	43,10	6,66	11,21	
	2805-240				32,27	32,27			
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	62,46	62,46	9,40	14,80	
	2805-257				49,35	49,35			
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	63,26	63,26	7,90	11,90	
	2805-273				50,06	50,06			
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	112,39	112,39	9,80	14,80	
	2805-281				94,71	94,71			
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	45,73	45,73	7,03	11,84	
	2760-684				34,59	34,59			
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	C	91,73	91,73	7,90	11,90	
	2769-438				75,77	75,77			
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	116,77	116,77	9,80	14,80	
	2745-198				98,72	98,72			
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH03			

B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	25,74	25,74	4,21	7,08
	2760-676				16,96	16,96		
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,10	43,10	6,66	11,21
	2769-453				32,27	32,27		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	62,46	62,46	9,40	14,80
	2745-214				49,35	49,35		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	45,73	45,73	7,03	11,84
	2970-077				34,59	34,59		
B-72	2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	86,00	86,00	7,90	11,90
	2970-085				70,52	70,52		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	116,76	116,76	9,80	14,80
	2970-093				98,71	98,71		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,73	45,73	7,03	11,84
	2775-674				34,59	34,59		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,71	91,71	7,90	11,90
	2775-682				75,75	75,75		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	116,76	116,76	9,80	14,80
	2775-666				98,71	98,71		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N05AH03								
B-72	3450-103	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	86,00	86,00	7,90	11,90
	3450-103				70,52	70,52		
B-72	3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	116,76	116,76	9,80	14,80
	3450-111				98,71	98,71		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N05AH03								
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,71	91,71	7,90	11,90
	3445-723				75,75	75,75		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	116,76	116,76	9,80	14,80
	3445-715				98,71	98,71		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	25,74	25,74	4,21	7,08
	2775-690				16,96	16,96		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,08	43,08	6,66	11,21
	2877-686				32,25	32,25		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	62,44	62,44	9,39	14,80
	2877-694				49,34	49,34		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	25,74	25,74	4,21	7,08
	2970-051				16,96	16,96		

B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,08	43,08	6,66	11,21
	2890-523				32,25	32,25		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	62,44	62,44	9,39	14,80
	2970-069				49,34	49,34		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-087	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	43,08	43,08	6,66	11,21
	3450-087				32,25	32,25		
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	62,44	62,44	9,39	14,80
	3450-095				49,34	49,34		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	43,08	43,08	6,66	11,21
	3445-749				32,25	32,25		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	62,44	62,44	9,39	14,80
	3445-731				49,34	49,34		
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	63,26	63,26	7,90	11,90
	2775-708				50,06	50,06		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	112,38	112,38	9,80	14,80
	2886-497				94,70	94,70		
OLANZAPINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,52	27,52	4,46	7,50
	3049-210				18,52	18,52		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,95	46,95	7,21	12,13
	3049-228				35,67	35,67		
OLANZAPINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,63	19,63	3,12	5,20
	3049-186				11,77	11,77		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,03	39,03	6,09	10,24
	3049-194				28,68	28,68		
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH03								
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,52	27,52	4,46	7,50
	3049-202				18,52	18,52		
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3487-485				7,28	7,28		
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3495-959				22,72	22,72		
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3485-844				7,28	7,28		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3487-766				22,72	22,72		
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								

B-224	3488-129 3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3488-376 3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: C09CA08								
B-224	3529-765 3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3528-742 3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D. ATC: C09CA08								
B-224	3529-773 3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3528-759 3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D. ATC: C09CA08								
B-224	3529-799 3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3528-767 3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-520 3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3532-538 3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-546 3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3532-561 3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-274 3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3531-282 3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-290 3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3531-308 3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09CA08								

B-224	3466-992 3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3479-029 3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008 3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3467-016 3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024 3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3467-032 3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-524 3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 7,20	13,76 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-532 3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,99 21,60	30,99 21,60	4,96	8,33
OLMESARTAN TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-557 3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,76 7,20	13,76 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-540 3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,99 21,60	30,99 21,60	4,96	8,33
OLMESARTAN TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	3460-508 3460-508	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,76 7,20	13,76 7,20	1,91	3,18
B-224	3460-516 3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,99 21,60	30,99 21,60	4,96	8,33
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D. ATC: C09DA08								
B-224	3528-809 3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3528-825 3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D. ATC: C09DA08								
B-224	3529-708 3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	3529-716 3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	32,27 22,72	32,27 22,72	5,14	8,63
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D. ATC: C09DA08								
B-224	3529-724 3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22

B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3529-732				22,72	22,72		
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D. ATC: C09DA08								
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,86	13,86	1,93	3,22
	3529-740				7,28	7,28		
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	32,27	32,27	5,14	8,63
	3529-757				22,72	22,72		
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,48	12,39	4,72	5,80
	2091-007				8,53	6,13		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3911	0,2809	0,1686	0,2071
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	17,38	13,93	5,39	6,69
	2091-072				10,02	7,33		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,77	29,76	9,79	13,05
	2091-080				24,92	20,51		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3086	0,2575	0,0999	0,1332
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	20,12	16,11	6,40	8,00
	2091-098				12,16	9,03		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	40,22	35,20	10,57	14,35
	2091-114				29,72	25,30		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3642	0,3130	0,1079	0,1464
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	17,38	13,93	5,39	6,69
	2337-988				10,02	7,33		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	34,77	29,76	9,79	13,05
	2338-028				24,92	20,51		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,3086	0,2575	0,0999	0,1332
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	17,38	13,93	5,39	6,69
	2338-051				10,02	7,33		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	34,77	29,76	9,79	13,05
	2337-947				24,92	20,51		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,3086	0,2575	0,0999	0,1332
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	20,12	16,11	6,40	8,00
	2717-478				12,16	9,03		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	40,22	35,20	10,57	14,35

B-224 ***	2717-494 0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	29,72 0,3642	25,30 0,3130	0,1079	0,1464
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	20,12	16,11	6,40	8,00
	2717-510				12,16	9,03		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	40,22	35,20	10,57	14,35
	2717-528				29,72	25,30		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3642	0,3130	0,1079	0,1464
ONCOTICE		MSD BELGIUM				ATC: L03AX03		
A-28	2040-137	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis		59,73	59,73	0,00	0,00
	2040-137				46,94	46,94		
ORAP		EUMEDICA				ATC: N05AG02		
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		11,45	11,45	1,43	2,38
	0062-547				5,39	5,39		
ORAP FORTE		EUMEDICA				ATC: N05AG02		
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		11,45	11,45	1,43	2,38
	0062-554				5,39	5,39		
ORGAMETRIL		MSD BELGIUM				ATC: G03DC03		
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		7,14	7,14	0,53	0,88
	0123-042				2,00	2,00		
OXYBUTININE MYLAN 5 mg		MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: G04BD04		
Cx-9	1537-182	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,83	8,83	4,75	4,75
	1537-182				3,36	3,36		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,32	6,32	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,79	8,79	4,70	4,70
	1625-664				3,32	3,32		
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,95	8,95	0,91	1,52
	2614-964				3,44	3,44		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,48	12,48	1,64	2,74
	2614-956				6,20	6,20		
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	13,00	13,00	1,75	2,92
	2614-949				6,60	6,60		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,76	19,76	3,15	5,25
	2614-931				11,87	11,87		

OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05			
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	19,15	19,15	3,02	5,04	
	2994-390				11,40	11,40			
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	31,65	31,65	5,05	8,49	
	2994-408				22,17	22,17			
OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05			
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,23	7,23	0,55	0,91	
	2614-923				2,07	2,07			
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,99	8,99	0,92	1,54	
	2614-915				3,48	3,48			
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05			
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	29,60	29,60	4,76	8,00	
	2994-416				20,36	20,36			
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	46,51	46,51	7,14	11,90	
	2994-382				35,28	35,28			
OXYCODONE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05			
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,95	8,95	0,91	1,52	
	3507-522				3,44	3,44			
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,48	12,48	1,64	2,74	
	3507-530				6,20	6,20			
OXYCODONE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05			
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	13,00	13,00	1,75	2,92	
	3507-548				6,60	6,60			
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,76	19,76	3,15	5,25	
	3507-555				11,87	11,87			
OXYCODONE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05			
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	19,15	19,15	3,02	5,04	
	3507-563				11,40	11,40			
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	31,65	31,65	5,05	8,49	
	3507-571				22,17	22,17			
OXYCODONE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05			
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,23	7,23	0,55	0,91	
	3507-506				2,07	2,07			
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,99	8,99	0,92	1,54	
	3507-514				3,48	3,48			
OXYCODONE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02AA05			
B-56	3507-589	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde afgifte,	G	29,60	29,60	4,76	8,00	

B-56		prolongée, 80 mg	80 mg						
	3507-589				20,36	20,36			
	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	46,51	46,51	7,14	11,90	
	3507-597				35,28	35,28			
OXYCONTIN 10 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2065-563	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	10,08	8,09	2,72	3,21	
	2065-563				4,33	2,77			
B-56 ***	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1851	0,1187	0,0907	0,1070	
OXYCONTIN 20 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2065-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	R	14,73	11,82	4,42	5,42	
	2065-548				7,96	5,69			
B-56 ***	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,3403	0,2431	0,1473	0,1807	
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	22,77	19,48	6,38	8,44	
	2065-530				14,33	11,66			
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,6081	0,4986	0,2127	0,2813	
OXYCONTIN 5 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2334-845	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	8,34	6,77	2,01	2,31	
	2334-845				2,97	1,67			
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	35,22	30,23	9,84	13,14	
	2065-555				25,32	20,92			
OXYNORM INSTANT 10 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	r	14,70	12,08	4,18	5,22	
	2552-644				7,93	5,89			
OXYNORM INSTANT 20 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	r	24,48	19,61	7,99	10,07	
	2552-651				15,84	11,76			
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,7125	0,5387	0,2854	0,3596	
OXYNORM INSTANT 5 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05				
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	r	9,60	8,30	2,08	2,60	
	2552-636				3,96	2,94			
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03				
B-56	2119-147	28 gélules, 1,3 mg	28 capsules, hard, 1,3 mg		9,13	9,13	0,95	1,58	
	2119-147				3,58	3,58			
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03				
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		13,70	13,70	1,90	3,16	
	2119-139				7,15	7,15			

PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2048-288	30 gélules à libération prolongée, 16 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		59,28	59,28	7,90	11,90	
	2048-288				46,54	46,54			
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2048-296	30 gélules à libération prolongée, 24 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		73,62	73,62	7,90	11,90	
	2048-296				59,19	59,19			
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		20,46	20,46	3,29	5,49	
	2048-270				12,42	12,42			
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		34,35	34,35	5,43	9,13	
	2048-262				24,56	24,56			
PARACETAMOL SANDOZ 10 mg/ml			SANDOZ			ATC: N02BE01			
B-313	2994-267	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	22,77	22,77	3,80	6,33	
	2994-267				14,33	14,33			
PARONAL 10.000 I.E.			TAKEDA BELGIUM			ATC: L01XX02			
A-28	0274-720	5 flacons injectables 10000 IU poudre pour solution pour perfusion, 10000 IU	5 injectieflacons 10000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 10000 IU		233,02	233,02	0,00	0,00	
	0274-720				205,30	205,30			
PAROXETIN ACTAVIS 20 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	3046-877	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,73	15,73	2,32	3,86	
	3046-877				8,73	8,73			
PAROXETINE APOTEX 20 mg			APOTEX			ATC: N06AB05			
B-73	2139-855	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,37	15,37	2,24	3,73	
	2139-855				8,45	8,45			
B-73	2133-361	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,67	19,67	3,13	5,22	
	2133-361				11,81	11,81			
B-73	2133-379	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,02	29,02	4,68	7,86	
	2133-379				19,85	19,85			
PAROXETINE EG 20 mg			EUROGENERICS			ATC: N06AB05			
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,82	15,82	2,33	3,89	
	1715-168				8,80	8,80			
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,72	18,72	2,93	4,89	
	2079-655				11,06	11,06			
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,72	30,72	4,92	8,26	
	2605-467				21,35	21,35			
PAROXETINE EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2601-912	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	C	18,63	18,63	2,92	4,86	
	2601-912				11,00	11,00			
PAROXETINE EG 30 mg			EUROGENERICS			ATC: N06AB05			
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,93	18,93	2,98	4,96	

B-73	2445-450				11,23	11,23		
	2445-468	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	28,61	28,61	4,62	7,76
	2445-468				19,48	19,48		
PAROXETINE EG 40 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AB05			
B-73	2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,60	23,60	3,91	6,57
	2623-783				15,06	15,06		
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	61,26	61,26	9,23	14,80
	2623-767				48,29	48,29		
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN			ATC: N06AB05			
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	15,83	15,83	2,34	3,89
	2654-952				8,81	8,81		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	18,72	18,72	2,93	4,89
	2646-982				11,06	11,06		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	34,28	34,28	5,42	9,11
	2545-309				24,49	24,49		
PAROXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN			ATC: N06AB05			
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	18,63	18,63	2,92	4,86
	2647-006				11,00	11,00		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	26,47	26,47	4,32	7,25
	2647-022				17,60	17,60		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,66	44,66	6,88	11,59
	2919-892				33,65	33,65		
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB05			
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,73	15,73	2,32	3,86
	2162-915				8,73	8,73		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,69	19,69	3,14	5,23
	2159-853				11,83	11,83		
B-73	3008-661	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,62	28,62	4,62	7,76
	3008-661				19,49	19,49		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	34,28	34,28	5,42	9,11
	2159-861				24,49	24,49		
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N06AB05			
B-73	3439-148	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,69	19,69	3,14	5,23
	3439-148				11,83	11,83		
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	34,95	34,95	5,51	9,27
	3439-155				25,08	25,08		
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ			ATC: N06AB05			
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,92	18,92	2,98	4,96
	2511-863				11,22	11,22		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	30,18	30,18	4,84	8,13
	2511-871				20,87	20,87		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,62	42,62	6,60	11,10
	2511-889				31,85	31,85		

PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: N06AB05			
B-73	3439-130 3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	30,18 20,87	30,18 20,87	4,84	8,13	
B-73	3439-122 3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,62 31,85	42,62 31,85	6,60	11,10	
PAROXETINE SANDOZ 40 mg			SANDOZ			ATC: N06AB05			
B-73	1728-880 1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	24,66 16,00	24,66 16,00	4,06	6,82	
B-73	2159-879 2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	45,40 34,30	45,40 34,30	6,99	11,76	
B-73	2159-887 2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	62,37 49,27	62,37 49,27	9,38	14,80	
PAROXETINE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06AB05			
B-73	2567-360 2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,03 19,86	29,03 19,86	4,68	7,86	
PAROXETINE TEVA 30 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06AB05			
B-73	2786-283 2786-283	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,03 19,86	29,03 19,86	4,68	7,86	
PENI-ORAL			VESALE PHARMA			ATC: J01CE02			
C-37	0123-950 0123-950	15 comprimés enrobés, 1000000 IU	15 omhulde tabletten, 1000000 IU		10,05 4,30	10,05 4,30	3,80	3,80	
PENTACARINAT 300 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: P01CX01			
A-40	0435-586 0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		106,31 89,13	106,31 89,13	0,00	0,00	
PENTASA			FERRING			ATC: A07EC02			
B-55	1550-771 1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	42,12 31,41	40,75 30,20	7,70	12,02	
B-55	1550-789 1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	98,27 81,76	93,28 77,19	14,79	19,79	
PENTASA			FERRING			ATC: A07EC02			
B-55	0251-520 0251-520	7 flacons 100 ml suspension rectale, 10 mg/ml	7 flessen 100 ml suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/ml	R	26,70 17,80	21,71 13,40	8,54	10,91	
PENTASA 1 g			FERRING			ATC: A07EC02			
B-55	3010-154 3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	r	44,13 33,18	39,12 28,76	11,11	15,28	
PENTASA 2 g			FERRING			ATC: A07EC02			
B-55	2744-910 2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	r	85,10 69,68	80,09 65,09	12,91	16,91	
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,3428	1,2595	0,2152	0,2818	
PENTASA 500 mg			FERRING			ATC: A07EC02			

B-55	0287-706 0287-706	90 comprimés à libération prolongée, 500 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	29,19 20,00	24,20 15,60	8,99	11,70
PENTREXYL 2 g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01CA01								
B-107	0068-718 0068-718	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		7,45 2,27	7,45 2,27	0,60	1,00
PERAMTEVA 10 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BB04								
B-21	3245-461 3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	21,05 12,88	21,05 12,88	3,42	5,69
B-21	3245-495 3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	73,29 58,90	73,29 58,90	9,80	14,80
PERAMTEVA 10 mg/5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BB04								
B-21	3245-347 3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	19,55 11,70	19,55 11,70	3,10	5,17
B-21	3245-354 3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	59,75 46,96	59,75 46,96	9,01	14,80
PERAMTEVA 5 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BB04								
B-21	3245-339 3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	51,20 39,42	51,20 39,42	7,81	13,14
PERAMTEVA 5 mg/5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09BB04								
B-21	3245-321 3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,26 9,15	16,26 9,15	2,43	4,04
B-21	3245-313 3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	37,67 27,48	37,67 27,48	5,90	9,92
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592 2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,35 4,54	10,35 4,54	1,20	2,01
B-21	2510-600 2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,45 8,52	15,45 8,52	2,26	3,77
B-21	2510-618 2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,66 15,12	23,66 15,12	3,92	6,58
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293 2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	28,15 19,09	28,15 19,09	4,55	7,65
B-21	2605-301 2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	34,60 24,77	34,60 24,77	5,46	9,19
PERINDOPRIL TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA04								
B-21	3624-046 3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,21 10,67	18,21 10,67	2,83	4,72
B-21	3624-053 3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,81 29,38	39,81 29,38	6,20	10,43
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09AA04								
B-21	3624-012 3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,40 3,02	8,40 3,02	0,80	1,33

PERINDOPRIL TEVA 5 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: C09AA04			
B-21	3624-020	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,27	12,27	1,60	2,67
	3624-020				6,04	6,04		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	23,26	23,26	3,86	6,49
	3624-038				14,77	14,77		
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg								
SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,76	12,76	1,70	2,84
	2726-347				6,42	6,42		
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,56	25,56	4,19	7,04
	2726-339				16,80	16,80		
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg								
SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	28,10	28,10	4,55	7,64
	2726-305				19,04	19,04		
PHARMALGEN BEE								
ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-185	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		122,20	122,20	7,90	11,90
	0013-185				103,70	103,70		
PHARMALGEN WASP								
ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-193	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		148,23	148,23	7,90	11,90
	0013-193				127,56	127,56		
PHENERGAN								
SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: R06AD02			
C-7	0125-187	5 ampoules 2 ml solution injectable, 28,2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 28,2 mg/ml		5,91	5,91	0,80	0,80
	0125-187				0,91	0,91		
PHOSLO 667 mg								
FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND					ATC: V03AE07			
B-256	2666-212	200 gélules, 667 mg	200 capsules, hard, 667 mg		18,43	18,43	2,87	4,79
	2666-212				10,84	10,84		
PIROMED DISPERS								
AMOPHAR					ATC: M01AC01			
B-63	1395-698	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	C	12,27	12,27	1,60	2,67
	1395-698				6,04	6,04		
PIROXICAM EG								
EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1524-180	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	G	7,19	7,19	0,54	0,90
	1524-180				2,04	2,04		
PIROXICAM EG								
EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	6,25	6,25	0,32	0,53
	1173-749				1,21	1,21		
PIROXICAM EG								
EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,25	6,25	0,32	0,53
	1173-756				1,21	1,21		
PIROXICAM SANDOZ 20 mg								
SANDOZ					ATC: M01AC01			
B-63	1738-988	30 comprimés sécables, 20 mg	30 deelbare tabletten, 20 mg	G	6,28	6,28	0,33	0,54
	1738-988				1,23	1,23		

B-63	2494-391 2494-391	60 comprimés sécables, 20 mg	60 deelbare tabletten, 20 mg	G	13,37 6,89	13,37 6,89	1,83	3,05
PLAQUENIL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: P01BA02			
B-133	0125-575 0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		14,76 7,97	14,76 7,97	2,11	3,52
PLAVIX 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: B01AC04			
B-243	3138-435 3138-435	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	7,93 2,65	7,93 2,65	0,70	1,17
B-243	2955-136 2955-136	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	14,72 7,95	14,72 7,95	2,11	3,51
PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA			ATC: C08CA02			
B-20	0659-904 0659-904	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	14,06 7,43	11,28 5,26	4,17	5,10
PLENDIL 5 mg Retard		ASTRAZENECA			ATC: C08CA02			
B-20	0684-977 0684-977	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	9,83 4,13	7,89 2,62	2,63	3,10
PRANOX 0,1 %		MEDA PHARMA			ATC: S01BC09			
B-198	0480-517 0480-517	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		7,93 2,65	7,93 2,65	0,70	1,17
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	1,72	2,60
B-41	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	9,36	12,32
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0955	0,1257
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	3,62	5,47
B-41	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	11,18	15,40
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,1141	0,1571
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	11,18	15,40
B-41 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,1141	0,1571
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	4,00	4,88
B-41	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	4,36	7,32
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	

BELGIUM								
				hoofdstuk: IV)				
B-41	1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49	18,10	7,20	9,07
	1450-204				14,09	10,58		
B-41	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00	40,00	6,23	10,48
	1450-196				29,54	29,54		
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,93	1,54
	3078-185				3,49	3,49		
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28	9,28	0,98	1,64
	2162-576				3,70	3,70		
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97	17,97	2,78	4,63
	2162-568				10,48	10,48		
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68	31,68	5,05	8,49
	2162-543				22,20	22,20		
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,93	1,54
	2199-347				3,49	3,49		
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,15	6,97
	2199-321				16,55	16,55		
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	4,15	6,97
	2727-378				16,55	16,55		
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85	17,85	2,75	4,59
	2199-339				10,38	10,38		
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44	36,44	5,72	9,63
	2199-313				26,40	26,40		
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72	31,72	5,06	8,50
	3000-908				22,23	22,23		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27	8,27	0,77	1,29
	2440-535				2,91	2,91		
B-41	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49	21,49	3,51	5,84
	2440-568				13,22	13,22		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	2,69	4,48
	2440-550				10,14	10,14		

B-41	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	5,34	8,98
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,93	1,54
B-41	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	3,51	5,84
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2614-907 2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56 23,86	33,56 23,86	5,32	8,94
B-41	2169-258 2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28 24,49	34,28 24,49	5,42	9,11
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82 10,36	17,82 10,36	2,75	4,58
B-41	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	5,34	8,98
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00 10,50	18,00 10,50	2,78	4,64
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	5,06	8,50
PRE-PAR EUMEDICA ATC: G02CA01								
B-94	0071-217 0071-217	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		7,06 1,92	7,06 1,92	0,51	0,85
PRED FORTE ALLERGAN ATC: S01BA04								
B-165	0664-219 0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		7,69 2,46	7,69 2,46	0,65	1,09
PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-491 3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	3,63	6,06
B-262	3544-483 3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,85 71,29	86,85 71,29	9,80	14,80
PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-509 3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	125,47 106,70	125,47 106,70	9,80	14,80
PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92	20,92	3,39	5,65

	3544-517				12,78	12,78		
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	1,53	2,55
B-262	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	3,63	6,06
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,71 74,84	90,71 74,84	9,80	14,80
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	2,42	4,03
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,90 8,86	15,90 8,86	2,35	3,92
B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	44,90 33,86	44,90 33,86	6,92	11,64
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,13 111,89	131,13 111,89	9,80	14,80
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,85	1,41
B-262	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,94 12,79	20,94 12,79	3,39	5,65
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,35 40,44	52,35 40,44	7,97	13,42
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3338-290 3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	1,53	2,55
B-332	3338-308 3338-308	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	32,62 23,02	32,62 23,02	5,18	8,72
B-332	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,71 74,84	90,71 74,84	9,80	14,80
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3338-324 3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,90 8,86	15,90 8,86	2,35	3,92
B-332	3338-332 3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	46,66 35,41	46,66 35,41	7,17	11,90
B-332	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,13 111,89	131,13 111,89	9,80	14,80
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63	8,63	0,85	1,41

B-332	3337-938	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	3,20	3,20	3,39	5,65
	3337-953				20,92	20,92		
B-332	3337-953	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	12,78	12,78	7,97	13,42
	3337-979				52,35	52,35		
	3337-979				40,44	40,44		
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,74	21,74	3,56	5,94
	3376-670				13,43	13,43		
B-262	3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,85	86,85	9,80	14,80
	3376-688				71,29	71,29		
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	44,59	44,59	6,87	11,57
	3376-696				33,59	33,59		
B-262	3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	125,47	125,47	9,80	14,80
	3376-704				106,70	106,70		
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92	20,92	3,39	5,65
	3376-654				12,78	12,78		
B-262	3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	50,18	50,18	7,66	12,90
	3376-662				38,51	38,51		
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05	22,05	3,63	6,06
	3315-447				13,70	13,70		
B-332	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	46,89	46,89	7,20	12,12
	3460-961				35,62	35,62		
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92	20,92	3,39	5,65
	3315-439				12,78	12,78		
B-332	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	32,39	32,39	5,15	8,66
	3460-953				22,82	22,82		
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,75	21,75	3,56	5,94
	3296-738				13,44	13,44		
B-262	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,14	67,14	9,80	14,80
	3296-746				53,48	53,48		
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,30	13,30	1,81	3,02
	3631-272				6,84	6,84		
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,31	35,31	5,56	9,36

B-262	3296-753				25,40	25,40		
	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,38	96,38	9,80	14,80
	3296-761				80,03	80,03		
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,60	7,60	0,64	1,06
	3296-712				2,40	2,40		
B-262	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,15	14,15	1,99	3,31
	3296-720				7,50	7,50		
B-262	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,28	39,28	6,12	10,30
	3631-280				28,90	28,90		
PREGABALINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,03	19,03	3,00	4,99
	3360-393				11,30	11,30		
B-262	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,53	86,53	9,80	14,80
	3360-401				71,00	71,00		
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,98	37,98	5,94	9,99
	3360-419				27,75	27,75		
B-262	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	124,70	124,70	9,80	14,80
	3360-443				106,00	106,00		
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63	8,63	0,85	1,41
	3360-377				3,20	3,20		
B-262	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	19,03	19,03	3,00	4,99
	3360-385				11,30	11,30		
B-262	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	50,20	50,20	7,66	12,90
	3457-744				38,53	38,53		
PREGNYL MSD BELGIUM ATC: G03GA01								
B-92	0126-052	3 flacons 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU/ml	3 flessen 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU/ml		10,40	10,40	1,21	2,02
	0126-052				4,57	4,57		
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,61	19,61	3,12	5,20
	2877-314				11,76	11,76		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	38,52	38,52	6,02	10,12
	2747-681				28,23	28,23		
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,50	14,50	2,06	3,43
	2595-510				7,77	7,77		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	27,68	27,68	4,49	7,54
	2595-528				18,66	18,66		

PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	15,49	15,49	2,26	3,77
	2595-536				8,54	8,54		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	29,74	29,74	4,78	8,03
	2595-544				20,49	20,49		
PRIMOLUT NOR 10 mg		BAYER				ATC: G03DC02		
B-90	0126-334	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		8,29	8,29	0,78	1,29
	0126-334				2,93	2,93		
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,21	5,90	0,55	0,71
	0126-342				1,17	0,90		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BD52		
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		22,09	22,09	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	3203-239				7,27	7,27		
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	3203-254				7,27	7,27		
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,63	8,63	0,85	1,41
	1390-335				3,20	3,20		
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,31	10,31	1,20	1,99
	1390-301				4,51	4,51		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	12,13	12,13	1,57	2,62
	2159-291				5,92	5,92		
B-20	3479-250	112 gélules à libération prolongée, 180 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	18,20	18,20	2,83	4,71
	3479-250				10,66	10,66		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1357	0,1357	0,0280	0,0468
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,53	11,53	1,45	2,41
	1390-319				5,46	5,46		
B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,73	15,73	2,32	3,86
	2553-030				8,73	8,73		
B-20	3479-268	112 gélules à libération prolongée, 240 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	24,33	24,33	4,01	6,74
	3479-268				15,71	15,71		

PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,19	12,19	1,58	2,64	
	1350-222				5,97	5,97			
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,08	17,08	2,59	4,32	
	2159-309				9,78	9,78			
B-20	3479-276	112 gélules à libération prolongée, 300 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	27,15	27,15	4,41	7,41	
	3479-276				18,20	18,20			
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,14	13,14	1,78	2,97	
	1390-327				6,71	6,71			
B-20	3479-235	112 gélules à libération prolongée, 360 mg	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	26,47	26,47	4,32	7,25	
	3479-235				17,60	17,60			
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	67,18	67,18	0,00	0,00	
	2657-633				53,52	53,52			
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	107,42	107,42	0,00	0,00	
	2657-641				90,15	90,15			
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	474,95	474,95	0,00	0,00	
	2657-658				427,11	427,11			
PROGYNOVA 1 mg		BAYER				ATC: G03CA03			
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		8,63	8,63	0,85	1,41	
	1745-496				3,20	3,20			
PROGYNOVA 2 mg		BAYER				ATC: G03CA03			
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		9,66	9,66	1,06	1,77	
	1745-470				4,00	4,00			
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02			
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	14,16	12,37	3,41	4,49	
	1324-722				7,51	6,11			
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02			
B-76	0072-231	100 gélules, 100 mg / 25 mg	100 capsules, hard, 100 mg / 25 mg	R	14,16	12,37	3,41	4,49	
	0072-231				7,51	6,11			
PROLOPA 250		ROCHE				ATC: N04BA02			
B-76	0072-769	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	30 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	10,31	9,23	2,05	2,70	
	0072-769				4,51	3,67			
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	20,02	17,95	4,84	6,69	
	0072-678				12,08	10,46			
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1550	0,1342	0,0484	0,0669	
PROLOPA 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA02			
B-76	2724-763	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	30 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	9,97	9,23	1,71	2,36	

B-76	2724-763				4,24	3,67		
	2724-771	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	20,02	17,95	4,84	6,69
	2724-771				12,08	10,46		
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1550	0,1342	0,0484	0,0669
PROLOPA HBS '125' ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	14,16	12,37	3,41	4,49
	0257-741				7,51	6,11		
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	7,79	7,79	0,68	1,13
	0468-801				2,55	2,55		
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-14	0468-819	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	11,68	11,68	1,48	2,46
	0468-819				5,57	5,57		
PROTHIADEN TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		9,93	9,93	1,12	1,87
	0072-702				4,22	4,22		
PROTHIADEN 75 MG TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		9,15	9,15	0,95	1,59
	0815-522				3,60	3,60		
PROVERA 10 mg PFIZER ATC: G03DA02								
B-90	0814-772	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	r	10,42	9,04	2,31	2,94
	0814-772				4,59	3,52		
PROVERA 100 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	21,38	21,38	0,00	0,00
	0069-732				13,14	13,14		
PROVERA 250 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	33,31	33,31	0,00	0,00
	0839-100				23,63	23,63		
PROVERA 400 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	30,85	30,85	0,00	0,00
	0604-066				21,46	21,46		
PROVERA 5 mg PFIZER ATC: G03DA02								
B-90	0126-797	24 comprimés, 5 mg	24 tabletten, 5 mg	r	7,46	6,87	1,05	1,36
	0126-797				2,28	1,75		
B-90 ***	0716-001	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	r	0,1223	0,0976	0,0437	0,0567
PROVERA 500 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	42,23	42,23	0,00	0,00
	2407-682				31,51	31,51		
PROZAC 20 mg (Impexco) IMPEXECO ATC: N06AB03								
B-73	2683-159	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	R	11,71	9,39	3,33	4,00
	2683-159				5,60	3,79		
PURINETHOL 50 mg ASPEN PHARMA TRADING ATC: L01BB02								
A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		79,99	79,99	0,00	0,00
	0072-900				65,00	65,00		

QUETIAPIN ACTAVIS 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3078-250 3078-250	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,54 22,95	32,54 22,95	5,17	8,70	
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3078-276 3078-276	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	58,66 46,00	58,66 46,00	7,90	11,90	
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3078-292 3078-292	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	82,34 67,16	82,34 67,16	7,90	11,90	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2942-845 2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	54,08 41,96	54,08 41,96	7,90	11,90	
B-220	2942-852 2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	76,85 62,12	76,85 62,12	9,80	14,80	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2942-886 2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	77,74 62,94	77,74 62,94	7,90	11,90	
B-220	2942-894 2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,72 93,17	110,72 93,17	9,80	14,80	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2942-928 2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	90,39 74,54	90,39 74,54	7,90	11,90	
B-220	2942-936 2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	144,59 124,23	144,59 124,23	9,80	14,80	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	3077-898 3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,51 5,44	11,51 5,44	1,44	2,40	
B-220	3077-906 3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,95 16,26	24,95 16,26	4,10	6,89	
B-220	3255-692 3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,12 26,11	36,12 26,11	5,68	9,55	
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2926-442 2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,43 11,62	19,43 11,62	3,08	5,14	
B-220	2871-838 2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,58 22,99	32,58 22,99	5,18	8,71	
B-220	2871-846 2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,59 30,94	41,59 30,94	6,45	10,85	
B-220	2963-460 2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	69,91 55,92	69,91 55,92	9,80	14,80	

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2926-459 2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	18,21 10,67	18,21 10,67	2,83	4,72	
B-220	2871-879 2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	58,68 46,02	58,68 46,02	7,90	11,90	
B-220	2871-887 2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,86 62,13	76,86 62,13	9,80	14,80	
B-220	2963-478 2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	146,40 125,89	146,40 125,89	9,80	14,80	
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2871-788 2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,88 0,88	5,88 0,88	0,23	0,39	
B-220	2871-796 2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,99 5,82	11,99 5,82	1,54	2,57	
B-220	2871-804 2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,39 8,47	15,39 8,47	2,25	3,74	
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04			
B-220	2926-467 2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	18,21 10,67	18,21 10,67	2,83	4,72	
B-220	2871-911 2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	82,50 67,30	82,50 67,30	7,90	11,90	
B-220	2871-929 2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	108,19 90,86	108,19 90,86	9,80	14,80	
B-220	2963-486 2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	215,05 188,83	215,05 188,83	9,80	14,80	
QUETIAPINE APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: N05AH04			
B-220	2915-130 2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,54 22,95	32,54 22,95	5,17	8,70	
QUETIAPINE APOTEX 200 mg		APOTEX				ATC: N05AH04			
B-220	2915-155 2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,54 26,48	36,54 26,48	5,74	9,65	
B-220	2915-163 2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,57 61,87	76,57 61,87	9,80	14,80	
QUETIAPINE APOTEX 300 mg		APOTEX				ATC: N05AH04			
B-220	2915-189 2915-189	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,54 26,48	36,54 26,48	5,74	9,65	
B-220	2915-122 2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	108,19 90,86	108,19 90,86	9,80	14,80	
QUETIAPINE EG 100mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04			
B-220	2866-267 2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,50 10,89	18,50 10,89	2,89	4,81	
B-220	2903-904 2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	69,91 55,92	69,91 55,92	9,80	14,80	
QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04			
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,59	36,59	5,74	9,66	

B-220	2866-630 2890-937 2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	26,53 159,67 138,05	26,53 159,67 138,05	9,80	14,80
QUETIAPINE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AH04			
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,68 9,48	16,68 9,48	2,51	4,19
QUETIAPINE EG 300 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AH04			
B-220	2866-663 2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,59 26,53	36,59 26,53	5,74	9,66
B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	229,31 201,90	229,31 201,90	9,80	14,80
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,50 10,89	18,50 10,89	2,89	4,81
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,54 22,95	32,54 22,95	5,17	8,70
B-220	3260-478 3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,36 28,09	38,36 28,09	5,99	10,08
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3260-486 3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	18,20 10,66	18,20 10,66	2,83	4,71
B-220	3260-502 3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,59 26,53	36,59 26,53	5,74	9,66
B-220	3260-528 3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,06 61,40	76,06 61,40	9,80	14,80
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3573-482 3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	54,08 41,96	54,08 41,96	7,90	11,90
B-220	3567-880 3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	76,85 62,12	76,85 62,12	9,80	14,80
QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3380-144 3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,50 2,32	7,50 2,32	0,62	1,03
B-220	3380-151 3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,99 5,82	11,99 5,82	1,54	2,57
B-220	3380-169 3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	16,68 9,48	16,68 9,48	2,51	4,19
QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3260-536 3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,59 26,53	36,59 26,53	5,74	9,66
B-220	3260-544 3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,00 84,26	101,00 84,26	9,80	14,80
QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.			ATC: N05AH04			
B-220	3573-490	60 comprimés à libération	60 tabletten met verlengde afgifte,	G	77,74	77,74	7,90	11,90

B-220		prolongée, 300 mg	300 mg						
	3573-490				62,94	62,94			
	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,72	110,72	9,80	14,80	
	3567-898				93,17	93,17			
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.					ATC: N05AH04				
B-220	3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,51	11,51	1,44	2,40	
	3567-864				5,44	5,44			
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,95	24,95	4,10	6,89	
	3567-872				16,26	16,26			
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,12	36,12	5,68	9,55	
	3573-474				26,11	26,11			
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN					ATC: N05AH04				
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,61	32,61	5,18	8,71	
	2893-766				23,01	23,01			
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	41,73	41,73	6,47	10,89	
	2893-774				31,06	31,06			
QUETIAPINE MYLAN 200 mg MYLAN					ATC: N05AH04				
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03	
	2893-790				27,89	27,89			
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,85	76,85	9,80	14,80	
	2893-808				62,12	62,12			
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN					ATC: N05AH04				
B-220	2893-758	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,55	5,55	0,15	0,26	
	2893-758				0,58	0,58			
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,99	11,99	1,54	2,57	
	3209-509				5,82	5,82			
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN					ATC: N05AH04				
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	38,13	38,13	5,96	10,03	
	2893-816				27,89	27,89			
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	108,19	108,19	9,80	14,80	
	2893-832				90,86	90,86			
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH04				
B-220	3271-525	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	76,86	76,86	9,80	14,80	
	3271-525				62,13	62,13			
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	90,41	90,41	9,80	14,80	
	3276-250				74,55	74,55			
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH04				
B-220	3271-541	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,73	110,73	9,80	14,80	
	3271-541				93,18	93,18			
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	131,05	131,05	9,80	14,80	
	3276-268				111,81	111,81			

QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3271-566	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	144,61	144,61	9,80	14,80
	3271-566				124,24	124,24		
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	171,69	171,69	9,80	14,80
	3276-276				149,07	149,07		
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,51	11,51	1,44	2,40
	3276-243				5,44	5,44		
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,03	25,03	4,11	6,91
	3271-491				16,32	16,32		
B-220	3412-608	50 comprimés à libération prolongée, 50 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	31,17	31,17	4,98	8,37
	3412-608				21,75	21,75		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	36,12	36,12	5,68	9,55
	3604-642				26,11	26,11		
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	59,33	59,33	8,95	14,80
	3364-031				46,59	46,59		
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	76,86	76,86	9,80	14,80
	2929-537				62,13	62,13		
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	110,73	110,73	9,80	14,80
	2929-552				93,18	93,18		
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	144,61	144,61	9,80	14,80
	2929-578				124,24	124,24		
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,51	11,51	1,44	2,40
	2929-511				5,44	5,44		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	25,03	25,03	4,11	6,91
	3138-476				16,32	16,32		
QUETIAPINE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,36	38,36	5,99	10,08
	2941-805				28,09	28,09		
QUETIAPINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,34	68,34	9,80	14,80
	2941-813				54,54	54,54		
QUETIAPINE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH04		

B-220	2941-797 2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,45 0,49	5,45 0,49	0,13	0,22
B-220	3139-508 3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,99 5,82	11,99 5,82	1,54	2,57
B-220	3346-046 3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,39 8,47	15,39 8,47	2,25	3,74
QUETIAPINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AH04								
B-220	2941-789 2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	101,00 84,26	101,00 84,26	9,80	14,80
QUINAPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA06								
B-21	2180-768 2180-768	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,19 8,31	15,19 8,31	2,20	3,67
B-21	2180-776 2180-776	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	25,29 16,56	25,29 16,56	4,15	6,97
QUINAPRIL EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09AA06								
B-21	2180-800 2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,98 29,52	39,98 29,52	6,22	10,47
RABIPUR GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444 2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		39,01 28,66	39,01 28,66	6,09	10,24
RALOXIFENE TEVA 60 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: G03XC01								
B-230	3018-538 3018-538	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	13,19 6,75	13,19 6,75	1,79	2,98
B-230	3018-546 3018-546	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	24,90 16,21	24,90 16,21	4,09	6,88
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-530 3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,49 26,43	36,49 26,43	5,73	9,64
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-522 3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	3,66	6,10
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-311 2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,71 10,28	17,71 10,28	2,73	4,54
B-21	2459-329 2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,60 13,31	21,60 13,31	3,53	5,88
B-21	2469-914 2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,16 28,79	39,16 28,79	6,11	10,27
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-337 2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,64 3,21	8,64 3,21	0,85	1,42
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-345 2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	1,52	2,53

B-21	2459-352 2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,26 6,81	13,26 6,81	1,81	3,01
B-21	2469-906 2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,56 15,03	23,56 15,03	3,90	6,56
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: C09AA05								
B-21	3484-102 3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,86 10,39	17,86 10,39	2,76	4,59
B-21	3495-876 3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,81 29,38	39,81 29,38	6,20	10,43
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D. ATC: C09AA05								
B-21	3484-086 3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,70 3,25	8,70 3,25	0,86	1,44
B-21	3495-850 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,42 6,93	13,42 6,93	1,84	3,06
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D. ATC: C09AA05								
B-21	3484-094 3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	1,53	2,55
B-21	3495-868 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,91 15,34	23,91 15,34	3,95	6,64
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734 2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,57 13,29	21,57 13,29	3,52	5,87
B-21	2312-726 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,15 28,78	39,15 28,78	6,10	10,27
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,70 3,25	8,70 3,25	0,86	1,44
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,08 5,10	11,08 5,10	1,35	2,25
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,24 6,79	13,24 6,79	1,80	3,00
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	1,53	2,55
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,24 6,79	13,24 6,79	1,80	3,00
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,54 15,01	23,54 15,01	3,90	6,55
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 2,5 mg/12,5 mg KRKA D.D. ATC: C09BA05								
B-21	3497-831 3497-831	28 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	G	8,53 3,12	8,53 3,12	0,83	1,38
B-21	3497-856 3497-856	98 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	G	15,72 8,72	15,72 8,72	2,31	3,85
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D. ATC: C09BA05								

B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	12,52 6,23	12,52 6,23	1,65	2,75
B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,27 17,42	26,27 17,42	4,29	7,20
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-390 1414-390	56 comprimés enrobés, 150 mg	56 omhulde tabletten, 150 mg	G	9,06 3,54	9,06 3,54	3,13	3,13
C-30	1597-186 1597-186	112 comprimés enrobés, 150 mg	112 omhulde tabletten, 150 mg	G	10,36 4,55	10,36 4,55	4,02	4,02
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-672 2601-672	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	6,99	6,99
C-30	2601-698 2601-698	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	G	18,30 10,73	18,30 10,73	9,48	9,48
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-408 1414-408	28 comprimés enrobés, 300 mg	28 omhulde tabletten, 300 mg	G	7,80 2,56	7,80 2,56	2,26	2,26
C-30	1597-194 1597-194	56 comprimés enrobés, 300 mg	56 omhulde tabletten, 300 mg	G	8,47 3,07	8,47 3,07	2,71	2,71
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-706 2601-706	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	6,99	6,99
C-30	2601-664 2601-664	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	G	18,30 10,73	18,30 10,73	9,48	9,48
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-772 1639-772	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	10,96 5,02	10,96 5,02	4,44	4,44
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-580 1517-580	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	G	7,18 2,03	7,18 2,03	1,79	1,79
C-30	1517-556 1517-556	56 comprimés, 150 mg	56 tabletten, 150 mg	G	9,18 3,63	9,18 3,63	3,21	3,21
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-780 1639-780	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,38 7,69	14,38 7,69	6,80	6,80
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-564 1517-564	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	G	7,93 2,65	7,93 2,65	2,34	2,34
C-30	1517-572 1517-572	56 comprimés, 300 mg	56 tabletten, 300 mg	G	9,18 3,63	9,18 3,63	3,21	3,21
RANITIDINE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	2071-538 2071-538	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	7,03 1,90	7,03 1,90	1,68	1,68

C-30	1525-534 1525-534	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	3,28	3,28
C-30	1544-261 1544-261	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,78 5,65	11,78 5,65	4,99	4,99
RANITIDINE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	1525-542 1525-542	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,28 2,92	8,28 2,92	2,58	2,58
C-30	1525-559 1525-559	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	8,72 3,27	8,72 3,27	2,89	2,89
C-30	2071-496 2071-496	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,50 7,00	13,50 7,00	6,19	6,19
RAPAMUNE 1 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1708-635 1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		372,08 332,79	372,08 332,79	0,00	0,00
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1618-172 1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		227,45 200,20	227,45 200,20	0,00	0,00
RAPAMUNE 2 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	2054-682 2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		227,45 200,20	227,45 200,20	0,00	0,00
REDOMEX LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0077-842 0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		6,44 1,38	6,44 1,38	0,37	0,61
REDOMEX LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0078-105 0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		7,89 2,62	7,89 2,62	0,69	1,16
REDOMEX DIFFUCAPS LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0127-019 0127-019	40 gélules à libération prolongée, 50 mg	40 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg		8,73 3,28	8,73 3,28	0,87	1,45
REDOMEX DIFFUCAPS LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0126-987 0126-987	40 gélules à libération prolongée, 25 mg	40 capsules met verlengde afgifte, hard, 25 mg		7,16 2,01	7,16 2,01	0,53	0,89
REMERGON SolTab 15 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-393 1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	13,83 7,25	11,98 5,81	3,39	4,42
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,3102	0,2484	0,1130	0,1473
REMERGON SolTab 30 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-401 1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	20,03 12,09	17,67 10,24	5,08	6,89
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,5169	0,4381	0,1693	0,2297
REMERGON SolTab 45 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45	30 orodispergeerbare tabletten, 45	R	22,78	18,97	6,80	8,79

	1766-419	mg	mg		14,34	11,26		
RENEPHO 435 mg/235 mg		FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND				ATC: V03AE04		
B-256	2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		23,54	23,54	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
RENITEC		MSD BELGIUM				ATC: C09AA02		
B-21	1373-497	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	13,80	11,08	4,07	4,97
	1373-497				7,23	5,10		
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,96	15,98	6,35	7,93
	1459-783				12,03	8,93		
REPAGLINIDE ACCORD 1 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A10BX02		
A-61	3383-882	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	3383-882				5,43	5,43		
A-61	3383-890	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	17,11	17,11	0,00	0,00
	3383-890				9,81	9,81		
REPAGLINIDE ACCORD 2 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A10BX02		
A-61	3383-908	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	3383-908				5,43	5,43		
A-61	3383-916	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	17,11	17,11	0,00	0,00
	3383-916				9,81	9,81		
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02		
A-61	2720-951	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,51	11,51	0,00	0,00
	2720-951				5,44	5,44		
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2720-977				14,40	14,40		
REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02		
A-61	2720-985	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,51	11,51	0,00	0,00
	2720-985				5,44	5,44		
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2720-993				14,40	14,40		
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02		
A-61	2721-017	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,51	11,51	0,00	0,00
	2721-017				5,44	5,44		
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2721-033				14,40	14,40		
REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02		
A-61	2753-242	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	2753-242				5,43	5,43		
A-61	2953-115	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	17,92	17,92	0,00	0,00
	2953-115				10,44	10,44		
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: A10BX02		
A-61	2753-267	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	2753-267				5,43	5,43		
A-61	2953-131	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	17,92	17,92	0,00	0,00

	2953-131				10,44	10,44		
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-283	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	2753-283				5,43	5,43		
A-61	2953-149	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	17,92	17,92	0,00	0,00
	2953-149				10,44	10,44		
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2745-768	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	13,27	13,27	0,00	0,00
	2745-768				6,82	6,82		
A-61	2953-107	270 comprimés, 4 mg	270 tabletten, 4 mg	G	17,92	17,92	0,00	0,00
	2953-107				10,44	10,44		
RHINOCORT AQUA		ASTRAZENECA		ATC: R01AD05				
Cx-14	1624-386	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 64 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 64 µg/dosis	R	11,45	9,18	7,40	7,40
	1624-386				5,39	3,63		
RHINOCORT TURBOHALER		ASTRAZENECA		ATC: R01AD05				
Cx-14	1236-694	200 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	15,32	12,27	11,59	11,59
	1236-694				8,41	6,04		
RHOGAM		KEDRION		ATC: J06BB01				
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		40,79	40,79	0,00	0,00
	0807-081				30,23	30,23		
RIFOCINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J04AB03				
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,28	9,28	0,98	1,64
	0128-165				3,70	3,70		
RISEDREENOS 35 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	2745-719	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	15,34	15,34	2,24	3,73
	2745-719				8,43	8,43		
RISEDREENOS 5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	2745-727	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,34	15,34	2,24	3,73
	2745-727				8,43	8,43		
RISEDRONAAT / CALCIUM / VITAMINE D SANDOZ 35mg / 1g / 880UI		SANDOZ		ATC: M05BB04				
B-230	2968-337	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	12 filmomhulde tabletten + 72 bruistabletten	G	29,08	29,08	4,68	7,87
	2968-337				19,90	19,90		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	27,99	27,99	4,53	7,62
	2745-701				18,95	18,95		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,59	36,59	5,74	9,66
	2853-158				26,53	26,53		
RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks		MYLAN		ATC: M05BA07				
B-230	2745-107	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	26,50	26,50	4,32	7,26
	2745-107				17,63	17,63		
RISEDRONATE TEVA 35 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA07				

B-230	2756-047 2756-047	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-542 1101-542	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	6,57 1,49	6,57 1,49	0,40	0,66
B-220	2447-761 2447-761	20 comprimés pelliculés, 1 mg	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	10,87 4,94	10,87 4,94	1,31	2,18
B-220	1493-618 1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,53 13,25	21,53 13,25	3,51	5,86
B-220	2447-803 2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,55 22,08	31,55 22,08	5,03	8,46
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2631-034 2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,53 13,25	21,53 13,25	3,51	5,86
B-220	2631-042 2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,55 22,08	31,55 22,08	5,03	8,46
RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1334-499 1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	31,55 22,08	31,55 22,08	5,03	8,46
B-220	1660-026 1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	14,09 7,45	14,09 7,45	1,98	3,29
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2710-341 2710-341	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	31,55 22,08	31,55 22,08	5,03	8,46
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559 1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,29 9,95	17,29 9,95	2,64	4,40
B-220	1101-567 1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	36,56 26,50	36,56 26,50	5,74	9,65
B-220	2447-795 2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	56,58 44,16	56,58 44,16	8,57	14,42
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-937 2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	36,56 26,50	36,56 26,50	5,74	9,65
B-220	2630-952 2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	56,58 44,16	56,58 44,16	8,57	14,42
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-575 1101-575	20 comprimés pelliculés, 3 mg	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	23,20 14,72	23,20 14,72	3,86	6,47
B-220	1101-583 1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	51,57 39,74	51,57 39,74	7,86	11,90
B-220	2447-787 2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	81,34 66,24	81,34 66,24	9,80	14,80

RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-978 2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	51,57 39,74	51,57 39,74	7,86	11,90	
B-220	2630-994 2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	81,34 66,24	81,34 66,24	9,80	14,80	
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-609 1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	66,58 52,98	66,58 52,98	7,90	11,90	
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2631-000 2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	66,58 52,98	66,58 52,98	7,90	11,90	
B-220	2631-018 2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	111,55 93,94	111,55 93,94	9,80	14,80	
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	95,79 79,49	95,79 79,49	7,90	11,90	
RISPERDAL Instasolv 1 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2074-888 2074-888	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	R	14,78 7,99	14,78 7,99	2,12	3,53	
RISPERDAL Instasolv 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2074-995 2074-995	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	R	24,59 15,95	24,59 15,95	4,05	6,81	
RISPERIDON MYLAN 1 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-021 2445-021	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	27,80 18,78	27,80 18,78	4,50	7,57	
RISPERIDON MYLAN 1 mg/ml		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2462-513 2462-513	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	31,55 22,08	31,55 22,08	5,03	8,46	
RISPERIDON MYLAN 2 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-054 2445-054	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	46,47 35,24	46,47 35,24	7,14	12,01	
RISPERIDON MYLAN 3 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-088 2445-088	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	64,88 51,49	64,88 51,49	9,74	14,80	
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2398-519 2398-519	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,08 7,44	14,08 7,44	1,97	3,29	
B-220	2398-527 2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	31,24 21,80	31,24 21,80	4,99	8,39	
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	3091-873 3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	105,40 88,30	105,40 88,30	9,80	14,80	

RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-441 2451-441	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,51 1,43	6,51 1,43	0,38	0,63	
B-220	2451-458 2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,52 13,24	21,52 13,24	3,51	5,85	
B-220	2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	27,48 18,48	27,48 18,48	4,46	7,49	
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2476-349 2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	31,54 22,07	31,54 22,07	5,03	8,46	
B-220	2476-356 2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,09 7,45	14,09 7,45	1,98	3,29	
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,28 9,94	17,28 9,94	2,64	4,39	
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	36,55 26,49	36,55 26,49	5,74	9,65	
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	46,21 35,01	46,21 35,01	7,10	11,95	
RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-516 2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	51,56 39,73	51,56 39,73	7,86	11,90	
B-220	2451-524 2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	62,85 49,69	62,85 49,69	9,45	14,80	
RISPERIDONE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-532 2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	66,57 52,97	66,57 52,97	7,90	11,90	
B-220	2451-540 2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	105,39 88,29	105,39 88,29	9,80	14,80	
RISPERIDONE EG 6 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-433 2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	153,56 132,46	153,56 132,46	9,80	14,80	
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2477-552 2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	14,76 7,97	14,76 7,97	2,11	3,52	
B-220	2477-560 2477-560	56 comprimés orodispersibles, 1 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	25,80 17,01	25,80 17,01	4,22	7,09	
B-220	2548-063 2548-063	98 comprimés orodispersibles, 1 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	40,27 29,77	40,27 29,77	6,26	10,54	
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-677 2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,42 1,36	6,42 1,36	0,36	0,60	

B-220	2463-685 2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,44 12,40	20,44 12,40	3,29	5,48
B-220	2463-693 2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	4,49	7,54
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-578 2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
B-220	2477-586 2477-586	56 comprimés orodispersibles, 2 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	45,00 33,94	45,00 33,94	6,93	11,66
B-220	2548-071 2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	73,87 59,42	73,87 59,42	9,80	14,80
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-701 2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,27 9,93	17,27 9,93	2,63	4,39
B-220	2463-719 2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	36,54 26,48	36,54 26,48	5,74	9,65
B-220	2463-727 2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,95
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-818 2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	51,55 39,72	51,55 39,72	7,86	11,90
B-220	2463-826 2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	62,83 49,67	62,83 49,67	9,45	14,80
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-842 2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	66,57 52,97	66,57 52,97	7,90	11,90
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2970-903 2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	160,78 139,07	160,78 139,07	9,80	14,80
RISPERIDONE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-437 2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,75 15,20	23,75 15,20	3,93	6,60
RISPERIDONE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-460 2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,70 31,91	42,70 31,91	6,61	11,12
RISPERIDONE TEVA 3 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N05AX08								
B-220	2430-494 2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	61,68 48,66	61,68 48,66	9,29	14,80
ROACCUTANE 10 mg ROCHE ATC: D10BA01								
B-160	0891-713 0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	16,50 9,34	15,51 8,56	3,26	4,77
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3993	0,3661	0,1087	0,1590
ROACCUTANE 20 mg ROCHE ATC: D10BA01								

B-160	0891-721 0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	24,91 16,22	23,36 14,86	5,43	8,06
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: M01AE03			
B-60	1082-080 1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		12,22 6,00	12,22 6,00	1,59	2,65
ROFENID READY MIX		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: M01AE03			
B-60	0060-020 0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,91 4,20	9,91 4,20	1,11	1,86
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	1,30	2,17
B-41	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	1,30	2,17
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	3,97	6,67
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07			
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	4,02	6,76

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C10AA07	
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	1,90	3,17
B-41	3603-206 3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	1,30	2,17
B-41	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	2,04	3,40
B-41	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,99 24,24	33,99 24,24	5,38	9,04
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,22 13,85	22,22 13,85	3,67	6,12
B-41	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	7,69	12,94
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	3,97	6,67
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	4,02	6,76
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27	11,27	1,39	2,32

B-41	3577-210 3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,25 25,19 16,47	5,25 25,19 16,47	4,14	6,95
ROSUVASTATINE EG 5 mg					EUROGENERICS		ATC: C10AA07	
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	1,02	1,70
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg					MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	1,30	2,17
B-41	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	3,92	6,59
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg					MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	3,97	6,67
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg					MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	1,30	2,17
B-41	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	4,05	6,80
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg					MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,95	1,59
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-41	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	3,97	6,67
B-41	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	3,97	6,67
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
B-41	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	3,99	6,70
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07	
B-41	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32

B-41	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	4,02	6,76
B-41	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	4,02	6,76
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-41	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,79 16,12	24,79 16,12	4,08	6,85
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-41	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
B-41	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C10AA07								
B-41	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,47 3,85	9,47 3,85	1,02	1,70
B-41	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
ROVAMYCINE SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J01FA02								
C-37	0128-272 0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		9,68 4,02	9,68 4,02	3,55	3,55
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626 2058-626	10 comprimés enrobés, 150 mg	10 omhulde tabletten, 150 mg	G	8,09 2,77	8,09 2,77	2,45	2,45
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,74 4,06	9,74 4,06	4,31	4,31
Cs-7	3382-173 3382-173	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,67 6,35	12,67 6,35	6,74	6,74
Cs-7	3479-045 3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,40 10,82	18,40 10,82	11,48	11,48
RUPATADINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375 3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,95 4,23	9,95 4,23	4,49	4,49
Cs-7	3455-383 3455-383	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,67 6,35	12,67 6,35	6,74	6,74
Cs-7	3455-409 3455-409	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	19,00 11,28	19,00 11,28	11,96	11,96
RUPATADINE URIACH 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	3491-230 3491-230	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,95 4,23	9,95 4,23	4,49	4,49

Cs-7	3491-214 3491-214	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,67 6,35	12,67 6,35	6,74	6,74
Cs-7	3491-222 3491-222	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	19,00 11,28	19,00 11,28	11,96	11,96
RUPATALL 10 mg TAKEDA BELGIUM ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,95 4,23	9,95 4,23	4,49	4,49
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,67 6,35	12,67 6,35	6,74	6,74
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	19,00 11,28	19,00 11,28	11,96	11,96
RUPTON 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: R06AX13								
Cs-7	2170-009 2170-009	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	14,64 7,88	14,64 7,88	8,36	8,36
RYTHMODAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C01BA03								
B-8	0077-602 0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		14,27 7,59	14,27 7,59	2,01	3,35
RYTHMODAN LONG ACTION SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C01BA03								
B-8	0818-195 0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		14,47 7,75	14,47 7,75	2,06	3,43
RYTMONORM TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC03								
B-8	0869-636 0869-636	50 comprimés pelliculés, 150 mg	50 filmomhulde tabletten, 150 mg		10,62 4,75	10,62 4,75	1,26	2,10
B-8	0869-644 0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		15,61 8,64	15,61 8,64	2,29	3,82
RYTMONORM TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC03								
B-8	0869-651 0869-651	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg		15,61 8,64	15,61 8,64	2,29	3,82
B-8	0869-669 0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,04 14,58	23,04 14,58	3,83	6,44
RYTMONORM TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C01BC03								
B-8	1182-773 1182-773	50 comprimés pelliculés, 225 mg	50 filmomhulde tabletten, 225 mg		13,14 6,71	13,14 6,71	1,78	2,97
SALAZOPYRINE EC 500 mg PFIZER ATC: A07EC01								
B-55	0128-835 0128-835	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg		14,33 7,64	14,33 7,64	2,03	3,38
B-55	0864-611 0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		30,68 21,31	30,68 21,31	4,91	8,25
SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	0861-187 0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	66,65 53,05	61,66 48,64	4,99	4,99
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution	20 ampullen 1 ml oplossing voor	R	100,25	100,25	7,90	11,90

	0613-182	injectable, 0,1 mg/ml	injectie, 0,1 mg/ml		83,58	83,58		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,22 188,06	214,22 188,06	7,90	11,90
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	710,14 642,73	710,14 642,73	7,90	11,90
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052 1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	955,52 867,69	955,52 867,69	7,90	11,90
SECTRAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909 0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	19,42 11,61	15,56 8,60	6,14	7,66
SECTRAL GE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07AB04				
B-15	0428-441 0428-441	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	11,80 5,67	9,46 3,84	3,36	4,04
SECTRAZIDE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C07BB04				
B-15	0864-900 0864-900	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	R	19,43 11,62	15,56 8,60	6,15	7,67
SELECTOL 200 mg		PFIZER		ATC: C07AB08				
B-15	0428-813 0428-813	28 comprimés, 200 mg	28 tabletten, 200 mg	R	9,06 3,54	9,06 3,54	0,94	1,56
B-15	0428-821 0428-821	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	11,81 5,68	11,81 5,68	1,51	2,51
SELECTOL 400 mg		PFIZER		ATC: C07AB08				
B-15	1287-788 1287-788	28 comprimés, 400 mg	28 tabletten, 400 mg	R	11,81 5,68	11,81 5,68	1,51	2,51
SELOKEN 100 mg		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673 0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	15,61 8,64	12,52 6,23	4,74	5,84
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1109	0,0799	0,0474	0,0584
SELOZOK 100		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0438-416 0438-416	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	10,03 4,29	8,05 2,74	2,71	3,19
SELOZOK 200		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698 0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	12,66 6,34	10,14 4,38	3,68	4,46
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée,	1 tablet met gereguleerde afgifte,	R	0,2904	0,2006	0,1314	0,1593

		190 mg	190 mg					
SELOZOK 25		ASTRAZENECA		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	8,81	7,07	2,25	2,59
	2234-102				3,34	1,93		
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,1529	0,0909	0,0804	0,0925
SERLAIN		PFIZER		ATC: N06AB06				
B-73	1670-512	1 flacon 60 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 20 mg/ml	R	14,56	13,96	2,55	3,85
	1670-512				7,83	7,36		
SERLAIN 100 mg		PFIZER		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,60	14,60	2,08	3,47
	1779-404				7,85	7,85		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,97	29,97	4,81	8,08
	2967-057				20,68	20,68		
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,60	14,60	2,08	3,47
	3155-579				7,85	7,85		
B-73	3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,97	29,97	4,81	8,08
	3155-553				20,68	20,68		
SERLAIN 50 mg		PFIZER		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,60	14,60	2,08	3,47
	1390-343				7,85	7,85		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,57	16,57	2,49	4,15
	2213-536				9,38	9,38		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,97	29,97	4,81	8,08
	2967-065				20,68	20,68		
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,60	14,60	2,08	3,47
	2732-766				7,85	7,85		
B-73	2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,57	16,57	2,49	4,15
	2732-774				9,38	9,38		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,97	29,97	4,81	8,08
	3155-561				20,68	20,68		
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA		ATC: N05AH04				
B-220	2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,47	19,47	3,09	5,15
	2899-367				11,65	11,65		
B-220	1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	32,93	32,93	5,23	8,79
	1540-624				23,30	23,30		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	41,74	41,74	6,47	10,89
	2879-641				31,07	31,07		
SEROQUEL 200 mg		ASTRAZENECA		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	59,33	59,33	7,90	11,90
	1540-608				46,59	46,59		

B-220	2805-786 2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	76,86 62,13	76,86 62,13	9,80	14,80
SEROQUEL 300 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	1722-404 1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	83,41 68,14	83,41 68,14	7,90	11,90
B-220	2805-778 2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	110,73 93,18	110,73 93,18	9,80	14,80
SEROQUEL XR 200 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-299 2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	76,86 62,13	76,86 62,13	9,80	14,80
SEROQUEL XR 300 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-315 2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	110,73 93,18	110,73 93,18	9,80	14,80
SEROQUEL XR 400 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-323 2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	144,61 124,24	144,61 124,24	9,80	14,80
SEROQUEL XR 50 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2489-904 2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	14,36 7,67	11,51 5,44	4,29	5,25
B-220	3019-189 3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	25,03 16,32	25,03 16,32	4,11	6,91
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	0321-471 0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	14,21 7,55	14,21 7,55	2,00	3,34
B-73	1755-123 1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,81 9,57	16,81 9,57	2,54	4,23
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2275-907 2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,91 8,87	15,91 8,87	2,35	3,92
B-73	2358-919 2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	18,82 11,14	18,82 11,14	2,95	4,92
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2638-617 2638-617	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,82 11,14	18,82 11,14	2,95	4,92
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	1684-265 1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,15 9,84	17,15 9,84	2,61	4,35
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2342-046 2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	19,19 11,43	18,86 11,17	3,29	5,27
SERTRALINE APOTEX 100 mg		APOTEX			ATC: N06AB06			

B-73	3147-402 3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,11 7,47	14,11 7,47	1,98	3,30
B-73	3155-371 3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
B-73	3147-444 3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,84 19,69	28,84 19,69	4,65	7,82
SERTRALINE APOTEX 50 mg APOTEX ATC: N06AB06								
B-73	3147-378 3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,11 7,47	14,11 7,47	1,98	3,30
B-73	3147-386 3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,98 8,93	15,98 8,93	2,37	3,95
B-73	3147-394 3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,84 19,69	28,84 19,69	4,65	7,82
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-293 2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,59 7,84	14,59 7,84	2,08	3,47
B-73	2224-301 2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,74 11,08	18,74 11,08	2,94	4,90
B-73	2554-095 2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,96 20,67	29,96 20,67	4,81	8,08
SERTRALINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,28 7,60	14,28 7,60	2,02	3,36
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,08 9,01	16,08 9,01	2,39	3,98
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,16 19,97	29,16 19,97	4,70	7,89
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-174 2216-174	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,71 7,94	14,71 7,94	2,11	3,51
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,75 11,09	18,75 11,09	2,94	4,90
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,88 21,49	30,88 21,49	4,94	8,30
SERTRALINE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,28 7,60	14,28 7,60	2,02	3,36
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,18 9,86	17,18 9,86	2,61	4,36
B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	30,25 20,94	30,25 20,94	4,85	8,15
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2252-005 2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,60 7,85	14,60 7,85	2,08	3,47
B-73	2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,75	18,75	2,94	4,90

B-73	2275-071 2275-089 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,09 29,95 20,66	11,09 29,95 20,66	4,81	8,08
SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,28 7,60	14,28 7,60	2,02	3,36
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,27 9,16	16,27 9,16	2,43	4,05
B-73	2275-063 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,99 19,82	28,99 19,82	4,67	7,85
SERTRALINE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB06								
B-73	2573-038 2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,27 9,16	16,27 9,16	2,43	4,05
B-73	2572-998 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,03 19,86	29,03 19,86	4,68	7,86
SERTRALINE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AB06								
B-73	2573-046 2573-046	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,28 7,60	14,28 7,60	2,02	3,36
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,27 9,16	16,27 9,16	2,43	4,05
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,03 19,86	29,03 19,86	4,68	7,86
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138 2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	24,17 15,57	19,35 11,55	7,88	9,93
B-224	2582-120 2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	57,87 45,29	52,86 40,88	13,05	18,55
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187 2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2582-195 2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								

B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2816-536 2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478 2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,17 15,57	19,35 11,55	7,88	9,93
B-224	2816-494 2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	57,87 45,29	52,86 40,88	13,05	18,55
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684 2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,17 15,57	19,35 11,55	7,88	9,93
B-224	2816-700 2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	57,87 45,29	52,86 40,88	13,05	18,55
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,5443	0,4932	0,1332	0,1893
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	24,46 15,83	19,59 11,74	7,98	10,06
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,39 33,41	39,39 29,00	11,14	15,33
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,4068	0,3557	0,1137	0,1564
SIKLOS 100 mg NORDIC PHARMA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086 3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		88,72 73,01	88,72 73,01	0,00	0,00
SIMALVIANE 60mg/300mg A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES) ATC: A03AX08								
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		11,72 5,61	11,72 5,61	7,93	7,93
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,99	1,66
B-41	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	1,70	2,84
B-41	3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65	15,65	2,30	3,83

	3546-066				8,67	8,67		
SIMVASTATIN BEPB 40 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
B-41	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	1,41	2,36
B-41	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	3,22	5,37
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	1,15	1,92
B-41	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	3,66	6,10
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	2,88	4,80
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	1,60	2,67
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	3,82	6,41
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	70,55 56,49	70,55 56,49	9,80	14,80
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,99	1,66
B-41	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	1,37	2,28
B-41	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	3,28	5,46
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	1,10	1,83
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	1,15	1,92
B-41	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	1,98	3,31
B-41	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	3,66	6,10

B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	2,88	4,80
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	2,88	4,80
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	1,98	3,31
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	1,47	2,44
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	1,60	2,67
B-41	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	3,26	5,44
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	3,82	6,41
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	3,82	6,41
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	3,26	5,44
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	1,06	1,77
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	1,94	3,23
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	1,41	2,36
B-41	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	3,22	5,37
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	2,88	4,80
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	3,33	5,55
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	1,00	1,67

B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	2,86	4,77
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	1,38	2,29
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	3,77	6,29
SIMVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C10AA01								
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	60,31 47,45	60,31 47,45	9,09	14,80
SINEQUAN PFIZER ATC: N06AA12								
B-73	0080-325 0080-325	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		17,94 10,45	17,94 10,45	2,77	4,62
SINEQUAN PFIZER ATC: N06AA12								
B-73	0080-457 0080-457	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		12,19 5,97	12,19 5,97	1,58	2,64
SINTROM MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-890 0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		6,37 1,31	6,37 1,31	0,35	0,58
SINTROM 1 MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-908 0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		6,84 1,73	6,84 1,73	0,46	0,76
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81 8,02	11,87 5,72	4,46	5,47
B-73	2405-058 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,88 9,63	13,53 7,02	5,21	6,45
B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,65 20,41	24,65 15,99	9,06	11,82
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392 3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81 8,02	11,87 5,72	4,46	5,47
B-73	3172-418 3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,88 9,63	13,53 7,02	5,21	6,45
B-73	3172-442 3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,65 20,41	24,65 15,99	9,06	11,82
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,81 8,02	11,87 5,72	4,46	5,47
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	29,65 20,41	24,65 15,99	9,06	11,82
SIRDALUD NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX02								
B-80	0026-476 0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		23,65 15,11	23,65 15,11	3,92	6,58

SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,25 83,58	100,25 83,58	7,90	11,90
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,22 188,06	214,22 188,06	7,90	11,90
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	0135-061 0135-061	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	17,61 10,19	14,11 7,47	5,48	6,80
SOLDACTONE 200 mg		PFIZER		ATC: C03DA02				
B-27	0080-838 0080-838	6 flacons injectables 200 mg poudre pour solution injectable, 200 mg	6 injectieflacons 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg		13,66 7,12	13,66 7,12	1,89	3,15
SOLIAN 100		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-089 1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	29,04 19,87	29,04 19,87	4,68	7,86
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-160 3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,54 19,43	28,54 19,43	4,61	7,75
SOLIAN 100 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	2171-247 2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	29,04 19,87	29,04 19,87	4,68	7,86
SOLIAN 200		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1489-905 1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	29,04 19,87	29,04 19,87	4,68	7,86
B-72	1516-574 1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	85,35 69,92	85,35 69,92	9,80	14,80
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194 3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	28,54 19,43	28,54 19,43	4,61	7,75
B-72	3252-210 3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	83,67 68,37	83,67 68,37	9,80	14,80
SOLIAN 400		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097 1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	85,35 69,92	85,35 69,92	7,90	11,90
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-236 3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	83,68 68,38	83,68 68,38	7,90	11,90
SOLIAN 50		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-582 1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,75 4,85	10,75 4,85	1,29	2,14

SOLU-CORTEF 100 mg		PFIZER				ATC: H02AB09			
B-83	0130-302	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		7,13	7,13	0,53	0,88	
	0130-302				1,99	1,99			
SOLU-CORTEF 250 mg		PFIZER				ATC: H02AB09			
B-83	0130-294	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 125 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 125 mg/ml		10,06	10,06	1,14	1,90	
	0130-294				4,31	4,31			
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	60,73	55,72	12,91	16,91	
	0081-240				47,82	43,41			
SOLU-MEDROL 125 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	15,71	13,08	4,40	5,58	
	0078-360				8,71	6,67			
SOLU-MEDROL 40 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,21	8,11	1,84	2,33	
	0130-336				3,65	2,79			
B-83	0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,54	13,73	4,71	5,98	
	0081-034				9,36	7,17			
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	38,87	33,87	10,36	14,01	
	0081-232				28,54	24,12			
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	15,71	13,08	4,40	5,58	
	0152-884				8,71	6,67			
SOLU-MEDROL SAB 40 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	9,21	8,11	1,84	2,33	
	0152-744				3,65	2,79			
B-83	0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	16,54	13,73	4,71	5,98	
	0153-569				9,36	7,17			
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03			
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1142,75	1142,75	7,90	11,90	

	1720-432				1039,36	1039,36		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-424 1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		750,42 679,65	750,42 679,65	7,90	11,90
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-440 1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		897,44 814,45	897,44 814,45	7,90	11,90
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1375-112 1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		379,73 339,81	379,73 339,81	7,90	11,90
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND ATC: V03AE01								
A-34	2577-435 2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		31,61 22,13	31,61 22,13	0,00	0,00
SOTALOX 160 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: C07AA07								
B-14	2666-261 2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	10,97 5,03	8,81 3,34	3,05	3,64
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,1289	0,0856	0,0610	0,0728
SOTALOL MYLAN 160 mg MYLAN ATC: C07AA07								
B-14	1560-929 1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,35 2,98	8,35 2,98	0,79	1,32
SOTALOL SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	1530-377 1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,35 2,98	8,35 2,98	0,79	1,32
B-14	3038-452 3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	11,23 5,22	11,23 5,22	1,38	2,31
SOTALOL SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	2318-533 2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	6,74 1,64	6,74 1,64	0,43	0,72
SPASMOMEN MENARINI BENELUX ATC: A03AB06								
Cx-10	0661-140 0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		11,72 5,61	11,72 5,61	7,93	7,93
Cx-10	1103-167 1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,01 8,95	16,01 8,95	12,66	12,66
SPIDIFEN ZAMBON ATC: M01AE01								
B-60	1281-492 1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	30 sachets 400 mg granulataat voor drank, 400 mg	R	6,26 1,22	6,16 1,12	0,40	0,59
B-60 ***	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0579	0,0544	0,0133	0,0197

SPIRONOLACTON HCTZ MYLAN 25 mg/25 mg MYLAN ATC: C03EA01								
B-27	1591-387 1591-387	56 comprimés, 25 mg / 25 mg	56 tabletten, 25 mg / 25 mg		11,06 5,09	11,06 5,09	1,35	2,25
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-959 1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-27	1149-608 1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,01 6,61	13,01 6,61	1,75	2,92
B-27	3142-395 3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,50 13,23	21,50 13,23	3,51	5,85
SPIRONOLACTONE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-942 1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	7,43 2,25	7,43 2,25	0,60	0,99
B-27	3142-387 3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,90 4,19	9,90 4,19	1,11	1,85
SPIRONOLACTONE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C03DA01								
B-27	1591-361 1591-361	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	12,62 6,31	12,62 6,31	1,67	2,79
SPIRONOLACTONE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: C03DA01								
B-27	1591-379 1591-379	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,87 2,60	7,87 2,60	0,69	1,15
SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	3157-823 3157-823	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,71 16,05	24,71 16,05	4,07	6,83
B-27	1525-583 1525-583	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,27 8,37	15,27 8,37	2,22	3,70
SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	1525-567 1525-567	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,57 2,37	7,57 2,37	0,63	1,05
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	0635-714 0635-714	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	R	7,64 2,43	7,64 2,43	0,64	1,07
B-134	0635-730 0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
B-134	1380-633 1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2119-808 2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	45,60 34,48	45,60 34,48	7,02	11,81
SPORANOX 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J02AC02								
B-134	1729-425 1729-425	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
B-134	1729-433 1729-433	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2727-246 2727-246	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	45,60 34,48	45,60 34,48	7,02	11,81

SPOZOLE 100 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: J02AC02		
B-134	2491-538 2491-538	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,64 2,43	7,64 2,43	0,64	1,07
B-134	2491-504 2491-504	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,90 8,09	14,90 8,09	2,15	3,58
B-134	2491-520 2491-520	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
B-134	2491-546 2491-546	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	45,60 34,48	45,60 34,48	7,02	11,81
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05		
C-37	0263-731 0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		10,27 4,48	10,27 4,48	3,96	3,96
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER				ATC: J01CF05		
C-37	0841-965 0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,13 7,49	14,13 7,49	6,62	6,62
STRUMAZOL 10 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: H03BB02		
B-87	0083-725 0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		9,38 3,78	9,38 3,78	1,00	1,67
SULAR -10		BAYER				ATC: C08CA07		
B-6	1304-252 1304-252	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg		20,51 12,46	20,51 12,46	3,30	5,51
SULAR -20		BAYER				ATC: C08CA07		
B-6	1304-278 1304-278	56 comprimés à libération prolongée, 20 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg		29,11 19,93	29,11 19,93	4,69	7,88
SULPIRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL01		
B-72	0017-780 0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	7,35 2,18	7,35 2,18	0,58	0,96
B-72	2074-987 2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	1,48	2,46
SYCREST 10 mg		LUNDBECK				ATC: N05AH05		
B-322	2787-471 2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		97,77 81,31	97,77 81,31	7,90	11,90
SYCREST 5 mg		LUNDBECK				ATC: N05AH05		
B-322	2787-455 2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		97,77 81,31	97,77 81,31	7,90	11,90
SYNTOCINON		SIGMA-TAU PHARMA BELGIUM				ATC: H01BB02		
B-93	0085-050 0085-050	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml		16,72 9,50	16,72 9,50	2,52	4,20
SYSCOR 10		BAYER				ATC: C08CA07		
B-6	1383-694	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg		14,51	14,51	2,06	3,44

	1383-694				7,78	7,78		
SYSCOR 20		BAYER			ATC: C08CA07			
B-6	1383-702	28 comprimés à libération prolongée, 20 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg		20,51	20,51	3,30	5,51
	1383-702				12,46	12,46		
TACNI 0,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02			
A-29	2867-828	50 gélules, 0,5 mg	50 capsules, hard, 0,5 mg	G	36,87	36,87	0,00	0,00
	2867-828				26,77	26,77		
TACNI 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02			
A-29	2867-844	50 gélules, 1 mg	50 capsules, hard, 1 mg	G	57,61	57,61	0,00	0,00
	2867-844				45,07	45,07		
TACNI 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L04AD02			
A-29	2867-869	50 gélules, 5 mg	50 capsules, hard, 5 mg	G	242,03	242,03	0,00	0,00
	2867-869				213,56	213,56		
TAMBOCOR		MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	30,68	25,67	9,21	12,07
	0829-770				21,31	16,90		
TAMBOCOR		MEDA PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,07	16,08	6,38	7,97
	0829-788				12,11	9,01		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	35,00	30,01	9,81	13,08
	0829-796				25,12	20,72		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3048	0,2548	0,0981	0,1308
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C01BC04			
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	35,00	30,01	9,81	13,08
	2710-358				25,12	20,72		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3048	0,2548	0,0981	0,1308
TAMIZAM 20		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC: L02BA01			
A-27	0485-573	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	18,16	18,16	0,00	0,00
	0485-573				10,63	10,63		
A-27	1277-573	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	R	24,59	24,59	0,00	0,00
	1277-573				15,95	15,95		
TAMOPLEX 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BA01			
A-27	0674-184	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	15,90	15,90	0,00	0,00
	0674-184				8,86	8,86		
TAMOPLEX 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BA01			
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,39	23,39	0,00	0,00
	0383-281				14,89	14,89		
TAMOXIFEN MYLAN 20 mg		MYLAN			ATC: L02BA01			
A-27	2116-929	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,16	18,16	0,00	0,00
	2116-929				10,63	10,63		
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: L02BA01			
A-27	2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,16	18,16	0,00	0,00
	2162-451				10,63	10,63		
A-27	2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,59	24,59	0,00	0,00

	2162-469				15,95	15,95		
TARADYL		CSP BENELUX			ATC: M01AB15			
B-56	0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		8,10	8,10	0,74	1,23
	0398-677				2,78	2,78		
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J01MA01			
C-37	0134-429	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	9,42	9,42	3,38	3,38
	0134-429				3,82	3,82		
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J01MA01			
C-37	1444-579	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	11,80	11,80	5,01	5,01
	1444-579				5,67	5,67		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J01MA12			
C-37	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	18,82	18,82	9,80	9,85
	1445-170				11,14	11,14		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J01MA12			
C-37	1445-162	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	13,18	13,18	5,96	5,96
	1445-162				6,74	6,74		
TAVANIC 500 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: J01MA12			
C-37	2950-863	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	18,89	18,89	9,80	9,89
	2950-863				11,19	11,19		
TAZKO 5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C09BB05			
B-288	2172-534	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	19,09	15,29	6,02	7,50
	2172-534				11,35	8,38		
B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,10	34,10	10,39	14,07
	2173-391				28,74	24,33		
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB05			
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	39,10	34,10	10,39	14,07
	3078-359				28,74	24,33		
TEBRAZID 500 mg		KELA PHARMA			ATC: J04AK01			
A-19	0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		16,29	16,29	0,00	0,00
	0085-910				9,17	9,17		
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01	
B-57	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,89	7,13	2,29	2,64
	0132-167				3,40	1,99		
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01	
B-57	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,76	6,49	1,64	1,89
	1256-999				2,52	1,41		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01	
B-57	3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,79	7,13	2,19	2,54
	3144-649				3,32	1,99		
B-57 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0852	0,0522	0,0438	0,0508

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,91	9,56	3,39	4,08
	0431-494				5,76	3,92		
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,13	7,32	2,38	2,76
	0431-486				3,58	2,16		
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0920	0,0560	0,0476	0,0552
TELEBRIX 30 MEGLUMINE		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0084-996	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 660,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 660,3 mg/ml		17,61	17,61	2,70	4,50
	0084-996				10,19	10,19		
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-320	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml		27,00	27,00	4,39	7,38
	0600-320				18,07	18,07		
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-304	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml		12,03	12,03	1,55	2,59
	0600-304				5,85	5,85		
TELEBRIX 35		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0600-312	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml		17,33	17,33	2,65	4,41
	0600-312				9,98	9,98		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		15,31	15,31	2,23	3,71
	0458-109				8,40	8,40		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		10,91	10,91	1,32	2,20
	0458-091				4,97	4,97		
TELEBRIX HYSTERO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	1156-520	1 flacon 20 ml solution intra-utérine, 550,5 mg/ml	1 fles 20 ml oplossing voor intra-uterien gebruik, 550,5 mg/ml		7,40	7,40	0,59	0,99
	1156-520				2,23	2,23		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,47	13,47	1,85	3,08
	3073-004				6,97	6,97		
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	14,03	14,03	1,97	3,28
	3073-012				7,41	7,41		
B-224	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,67	30,67	4,91	8,25
	3073-020				21,30	21,30		

TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07			
B-224	3046-307 3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,52 7,01	13,52 7,01	1,86	3,10	
B-224	3046-315 3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,02 21,61	31,02 21,61	4,96	8,33	
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07			
B-224	3046-323 3046-323	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,85 7,27	13,85 7,27	1,93	3,21	
B-224	3046-331 3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,67 21,30	30,67 21,30	4,91	8,25	
TELMISARTAN MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: C09CA07			
B-224	3050-143 3050-143	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	14,03 7,41	14,03 7,41	1,97	3,28	
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: C09CA07			
B-224	3050-150 3050-150	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	14,10 7,46	14,10 7,46	1,98	3,30	
B-224	3050-168 3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	32,01 22,49	32,01 22,49	5,10	8,57	
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07			
B-224	3162-427 3162-427	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22	
B-224	3377-355 3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,26 22,71	32,26 22,71	5,13	8,63	
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07			
B-224	3162-435 3162-435	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22	
B-224	3162-443 3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,01 17,20	26,01 17,20	4,25	7,14	
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07			
B-224	3162-450 3162-450	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22	
B-224	3162-468 3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,01 17,20	26,01 17,20	4,25	7,14	
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09CA07			
B-224	3023-413 3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	14,10 7,46	14,10 7,46	1,98	3,30	
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C09CA07			
B-224	3023-439 3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,50 7,00	13,50 7,00	1,86	3,09	
B-224	3023-447 3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,98 21,59	30,98 21,59	4,95	8,33	
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: C09CA07			
B-224	3023-454 3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	14,10 7,46	14,10 7,46	1,98	3,30	
B-224	3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,94	30,94	4,95	8,32	

	3023-470				21,55	21,55		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,47	13,47	1,85	3,08
	3043-130				6,97	6,97		
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,94	30,94	4,95	8,32
	3043-148				21,55	21,55		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA07				
B-224	3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	14,10	14,10	1,98	3,30
	3043-155				7,46	7,46		
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,94	30,94	4,95	8,32
	3043-163				21,55	21,55		
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07				
B-224	3140-076	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	31,50	31,50	5,03	8,45
	3140-076				22,04	22,04		
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA07				
B-224	3140-068	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	31,50	31,50	5,03	8,45
	3140-068				22,04	22,04		
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 40/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA07				
B-224	3066-859	28 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	3066-859				7,27	7,27		
B-224	3066-875	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,26	32,26	5,13	8,63
	3066-875				22,71	22,71		
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA07				
B-224	3066-883	28 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	3066-883				7,27	7,27		
B-224	3066-909	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	32,26	32,26	5,13	8,63
	3066-909				22,71	22,71		
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA07				
B-224	3066-917	28 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	13,85	13,85	1,93	3,21
	3066-917				7,27	7,27		
B-224	3066-933	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	32,26	32,26	5,13	8,63
	3066-933				22,71	22,71		
TENIF 50 mg/20 mg		ASTRAZENECA		ATC: C07FB03				
B-15	0663-716	28 gélules, 50 mg / 20 mg	28 capsules, hard, 50 mg / 20 mg	R	11,31	11,31	1,40	2,34
	0663-716				5,29	5,29		
TENORETIC 100/25		ASTRAZENECA		ATC: C07CB03				
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,10	15,30	6,02	7,51
	1181-502				11,36	8,39		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2603	0,1923	0,1075	0,1341
TENORETIC 100/25 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07CB03				

B-15	1466-986 1466-986	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,09 11,35	15,30 8,39	6,01	7,50
B-15 ***	0771-345	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,2601	0,1923	0,1073	0,1339
TENORETIC MITIS 50/12,5 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	0015-024 0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	12,85 6,49	10,56 4,70	3,54	4,37
TENORMIN -100 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1181-288 1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	18,18 10,64	14,56 7,83	5,70	7,08
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2438	0,1793	0,1018	0,1264
TENORMIN -100 (Impexeco) IMPEXECO ATC: C07AB03								
B-15	2675-783 2675-783	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	18,07 10,56	14,79 8,00	5,40	6,82
B-15 ***	0796-532	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2419	0,1832	0,0964	0,1218
TENORMIN -100 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	2631-083 2631-083	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	18,18 10,64	14,56 7,83	5,70	7,08
B-15 ***	0794-453	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2438	0,1793	0,1018	0,1264
TENORMIN MINOR-25 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1193-333 1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,60 3,17	7,47 2,29	1,74	2,14
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0727	0,0526	0,0311	0,0382
TENORMIN MITIS-50 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	0015-032 0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	12,22 6,00	10,09 4,34	3,28	4,05
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml MYLAN ATC: S01ED51								
B-168	2919-934 2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,62 10,99	18,62 10,99	2,91	4,86
TERBINAFIN AB 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	3595-162 3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,90
B-134	3595-170 3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,37 68,10	83,37 68,10	9,80	14,80
TERBINAFINE APOTEX 250 mg APOTEX ATC: D01BA02								
B-134	2680-247 2680-247	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,84 11,94	19,84 11,94	3,17	5,28
B-134	2680-254 2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,28 28,90	39,28 28,90	6,12	10,30
B-134	3209-871 3209-871	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,91 64,94	79,91 64,94	9,80	14,80
TERBINAFINE BIORGA 250 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D01BA02								
B-134	2647-063 2647-063	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	48,24 36,81	48,24 36,81	7,39	11,90

B-134	3363-082 3363-082	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,35 64,42	79,35 64,42	9,80	14,80
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS			ATC: D01BA02			
B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,85 11,95	19,85 11,95	3,17	5,28
B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,16 34,98	46,16 34,98	7,10	11,90
B-134	2697-407 2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,32 68,05	83,32 68,05	9,80	14,80
TERBINAFINE MYLAN 250 mg		MYLAN			ATC: D01BA02			
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,09 12,13	20,09 12,13	3,22	5,36
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,90
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,37 68,10	83,37 68,10	9,80	14,80
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ			ATC: D01BA02			
B-134	2274-645 2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,85 11,95	19,85 11,95	3,17	5,28
B-134	2274-652 2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,97 19,80	28,97 19,80	4,67	7,85
B-134	2274-660 2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,15 34,97	46,15 34,97	7,10	11,90
B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,17 67,92	83,17 67,92	9,80	14,80
TERBINAFINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: D01BA02			
B-134	2199-297 2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,09 12,13	20,09 12,13	3,22	5,36
B-134	2199-305 2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,90
B-134	2618-957 2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,17 67,92	83,17 67,92	9,80	14,80
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B		PFIZER			ATC: S03CA04			
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf		6,63 1,54	6,63 1,54	0,41	0,68
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B		PFIZER			ATC: S03CA04			
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie		7,16 2,01	7,16 2,01	0,53	0,89
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg		LAMEPRO			ATC: N07XX06			
B-206	3093-911 3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	155,07 133,84	155,07 133,84	9,80	14,80
TETRALYSAL		GALDERMA BENELUX			ATC: J01AA04			
C-37	1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,80	19,80	9,80	10,52

C-37	1668-052 1233-493 1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		11,90 28,08 19,02	11,90 28,08 19,02	9,80	14,80
TEVETEN 600 mg MYLAN EPD ATC: C09CA02								
B-224	1550-193 1550-193	28 comprimés pelliculés, 600 mg	28 filmomhulde tabletten, 600 mg		22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35
B-224	1727-064 1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,09 40,20	52,09 40,20	7,93	13,35
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg MYLAN EPD ATC: C09DA02								
B-224	2197-234 2197-234	28 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		21,52 13,24	21,52 13,24	3,51	5,85
B-224	2197-242 2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,36 41,32	53,36 41,32	8,11	13,66
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg CELGENE ATC: L04AX02								
A-29	2489-946 2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		415,32 372,44	415,32 372,44	0,00	0,00
TIBERAL 500 mg SERB SAS ATC: P01AB03								
B-132	0659-920 0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,03 1,90	7,03 1,90	0,50	0,84
B-132	0263-343 0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,49 5,43	11,49 5,43	1,44	2,40
TIENAM MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH51								
B-114	0855-072 0855-072	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	R	12,07 5,88	11,62 5,53	1,92	2,89
TILCOTIL 20 mg MEDA PHARMA ATC: M01AC02								
B-63	0054-502 0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		10,96 5,02	10,96 5,02	1,33	2,22
B-63	0458-117 0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		14,83 8,03	14,83 8,03	2,13	3,55
TILDIEM SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C08DB01								
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	11,45 5,39	9,18 3,63	3,23	3,87
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0692	0,0465	0,0323	0,0387
TILDIEM RETARD 200 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	13,95 7,35	11,18 5,19	4,15	5,06
TILDIEM RETARD 300 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	15,88 8,85	12,73 6,39	4,84	5,97
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,4055	0,2930	0,1729	0,2132

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	C	9,04	9,04	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	C	9,38	9,38	1,00	1,67
	1626-589				3,78	3,78		
TIMO-COMOD 0,25 %		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01		
B-168	1597-202	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	7,32	7,32	0,57	0,95
	1597-202				2,16	2,16		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01		
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	C	10,08	10,08	1,15	1,91
	1643-485				4,33	4,33		
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ				ATC: S01ED51		
B-168	2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,23	9,23	0,97	1,62
	2898-492				3,67	3,67		
B-168	2713-071	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	18,61	18,61	2,91	4,85
	2713-071				10,98	10,98		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,61	18,61	2,91	4,85
	3407-913				10,98	10,98		
TIMOLATEARS		MEDA PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,54	17,54	2,69	4,49
	2999-803				10,15	10,15		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1350-396	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	5,91	5,91	0,24	0,40
	1350-396				0,91	0,91		
TIMOPTOL OCUMETER PLUS 5,0 mg/ml		SANTEN				ATC: S01ED01		
B-168	1672-203	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	R	6,24	6,24	0,32	0,53
	1672-203				1,20	1,20		
TIMOPTOLGEL Ocumeter Plus 5,0 mg/ml (0,5%)		SANTEN				ATC: S01ED01		
B-168	2151-306	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre à libération prolongée, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 5 mg/ml	R	7,92	7,92	0,70	1,17
	2151-306				2,64	2,64		
TINALOX		SANDOZ				ATC: N02AX01		
B-56	2154-805	1 flacon 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	1 fles 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	G	7,90	7,90	0,70	1,16
	2154-805				2,63	2,63		

B-56	2162-956 2162-956	3 flacons 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	3 flessen 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	G	13,88 7,29	13,88 7,29	1,93	3,22
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-079 0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	CR	8,98 3,47	8,98 3,47	0,92	1,53
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-087 0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	CR	7,71 2,48	7,71 2,48	0,66	1,10
TOBRAVISC 0,3% (3 mg/ml)		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	2258-580 2258-580	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,86 3,38	7,85 2,59	1,70	2,15
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0850-263 0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	8,86 3,38	7,85 2,59	1,70	2,15
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0022-897 0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	r	7,80 2,56	7,10 1,96	1,22	1,57
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-686 0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		6,23 1,19	6,23 1,19	0,32	0,53
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-702 0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		11,17 5,18	11,17 5,18	1,37	2,29
TOLINDOL 150 mg		THERABEL PHARMA			ATC: M01AB14			
B-61	0495-630 0495-630	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg		12,14 5,93	12,14 5,93	1,57	2,62
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-952 2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,11 5,13	11,11 5,13	1,36	2,27
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-986 2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	C	18,98 11,27	18,98 11,27	2,99	4,98
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-929 2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	C	7,44 2,26	7,44 2,26	0,60	1,00
TORREM 10 mg		MEDA PHARMA			ATC: C03CA04			
B-25	1182-963 1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	11,33 5,30	9,68 4,02	2,72	3,43
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3403	0,2576	0,1360	0,1715
TORREM 2,5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C03CA04			
B-23	0305-938	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	R	9,60	8,38	2,02	2,55

	0305-938				3,96	3,01		
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	1,09	1,81
B-41	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,92 10,44	17,92 10,44	2,77	4,61
B-41	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,12 5,91	12,12 5,91	1,57	2,61
B-41	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	4,20	7,06
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-779 3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	4,49	7,54
B-41	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	4,20	7,06
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	4,19	7,04
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-795 3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 22,49	32,01 22,49	5,10	8,57
B-41	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	4,19	7,04
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-811 3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,26 26,24	36,26 26,24	5,70	9,58
B-41	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	4,14	6,95
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,47 12,43	20,47 12,43	3,30	5,49

TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	5,06	8,50
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	5,78	9,73
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	5,78	9,73
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-395 1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	C	9,41 3,81	9,41 3,81	1,01	1,68
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-346 1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	C	8,09 2,77	8,09 2,77	0,73	1,22
B-56	1280-353 1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	C	10,93 4,99	10,93 4,99	1,32	2,21
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-361 1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	6,97 1,85	6,97 1,85	0,49	0,82
B-56	1280-379 1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	C	10,93 4,99	10,93 4,99	1,32	2,21
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1652-312 1652-312	30 comprimés effervescents, 50 mg	30 bruistabletten, 50 mg	R	10,08 4,33	8,09 2,77	2,72	3,21
B-56 ***	0767-798	1 comprimé effervescent, 50 mg	1 bruistablet, 50 mg	R	0,1851	0,1187	0,0907	0,1070
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	2214-906 2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,84 2,58	7,84 2,58	0,68	1,14
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409 1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	20,03 12,09	16,06 8,99	6,35	7,94
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,2585	0,1922	0,1058	0,1323
TRADONAL Retard 150 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417 1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	25,78 16,99	20,88 12,75	8,28	10,54
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	

B-56	1531-425 1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	29,66 20,42	24,66 16,00	9,06	11,82
TRADONAL Retard 50 mg		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1532-431 1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	13,62 7,09	10,93 4,99	4,01	4,90
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1516	0,1067	0,0668	0,0817
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01AE01			
B-162	0379-578 0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,25 2,09	6,55 1,47	1,09	1,35
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2059-756 2059-756	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	G	8,56 3,15	8,56 3,15	0,84	1,39
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2059-012 2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,60 1,52	6,60 1,52	0,40	0,67
B-56	2059-020 2059-020	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
B-56	2059-038 2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	14,01 7,39	14,01 7,39	1,96	3,27
TRAMADOL EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	1691-203 1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,46 2,28	7,46 2,28	0,60	1,01
B-56	1677-798 1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2448-371 2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
B-56	2448-397 2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,74 7,18	13,74 7,18	1,90	3,17
B-56	2453-694 2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,08 12,12	20,08 12,12	3,21	5,36
TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2448-363 2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,82 4,12	9,82 4,12	1,09	1,82
B-56	2448-389 2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	20,10 12,14	20,10 12,14	3,22	5,37

B-56	2453-702 2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	27,15 18,20	27,15 18,20	4,41	7,41
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-405 2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,85 4,93	10,85 4,93	1,31	2,18
B-56	2448-355 2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,00 14,54	23,00 14,54	3,83	6,43
B-56	2453-678 2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	31,26 21,82	31,26 21,82	4,99	8,39
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123 1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	1,09	1,81
B-56	1784-099 1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,71 7,16	13,71 7,16	1,90	3,16
B-56	2562-833 2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,74 13,43	21,74 13,43	3,56	5,94
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585 2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,58 1,50	6,58 1,50	0,40	0,66
B-56	2312-593 2312-593	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	9,79 4,10	9,79 4,10	1,09	1,81
B-56	2312-601 2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,42 6,16	12,42 6,16	1,63	2,72
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131 1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	1,09	1,81
B-56	1784-149 1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	20,08 12,12	20,08 12,12	3,21	5,36
B-56	2562-858 2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	27,13 18,18	27,13 18,18	4,41	7,41
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156 1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	1,30	2,17
B-56	1784-164 1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,98 14,52	22,98 14,52	3,82	6,42

B-56	2562-866 2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	31,25 21,81	31,25 21,81	4,99	8,39
TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	2103-356 2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,45 2,27	7,45 2,27	0,60	1,00
B-56	2103-349 2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,59 3,95	9,59 3,95	1,05	1,75
TRAMADOL TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N02AX02			
B-56	1532-449 1532-449	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,86 4,16	9,86 4,16	1,10	1,84
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	2446-805 2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	23,17 14,69	23,17 14,69	3,85	6,47
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX52			
C-29	3046-273 3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,47 2,29	7,47 2,29	2,02	2,02
C-29	3046-281 3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	13,09 6,68	13,09 6,68	5,90	5,90
C-29	3046-299 3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,09 9,02	16,09 9,02	7,97	7,97
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D.			ATC: N02AX52			
C-29	3477-791 3477-791	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,47 2,29	7,47 2,29	2,02	2,02
C-29	3477-809 3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	13,09 6,68	13,09 6,68	5,90	5,90
C-29	3484-078 3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,95 8,12	14,95 8,12	7,18	7,18
TRAMADOL/PARACETAMOL MYLAN 37,5 mg/325 mg		MYLAN			ATC: N02AX52			
C-29	3129-236 3129-236	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,01 1,88	7,01 1,88	1,66	1,66
C-29	3129-244 3129-244	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,47 5,41	11,47 5,41	4,78	4,78
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg		SANDOZ			ATC: N02AX52			
C-29	3439-213 3439-213	20 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	20 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,47 2,29	7,47 2,29	2,02	2,02
C-29	3439-221 3439-221	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	13,07 6,66	13,07 6,66	5,89	5,89
C-29	3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,07	16,07	7,96	7,96

	3439-239				9,00	9,00		
C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg / 325 mg	1 tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1154	0,1154	0,0796	0,0796
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02AX52			
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,01	7,01	1,66	1,66
	3007-317				1,88	1,88		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,47	11,47	4,78	4,78
	3007-325				5,41	5,41		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,96	14,96	7,19	7,19
	3007-333				8,13	8,13		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,40	18,40	9,56	9,56
	3455-193				10,82	10,82		
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	C	11,06	11,06	1,35	2,25
	2044-949				5,09	5,09		
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	C	14,33	14,33	2,03	3,38
	2044-931				7,64	7,64		
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	C	16,44	16,44	2,46	4,11
	2044-956				9,29	9,29		
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA TRADING					ATC: C07AG01			
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		12,75	12,75	1,70	2,83
	0091-173				6,41	6,41		
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA TRADING					ATC: C07AG01			
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		17,69	17,69	2,72	4,53
	0091-207				10,26	10,26		
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,57	23,57	3,91	6,56
	1719-723				15,04	15,04		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	36,72	36,72	5,76	9,69
	2308-443				26,64	26,64		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	31,38	31,38	5,01	8,42
	1719-749				21,93	21,93		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	50,63	50,63	7,73	11,90
	2308-450				38,91	38,91		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	39,40	39,40	6,14	10,33

B-56	1719-756 2308-435 2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	29,01 65,01 51,60	29,01 65,01 51,60	7,90	11,90
TRAVOCORT		BAYER			ATC: D01AC20			
B-155	0835-066 0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,06 1,92	7,06 1,92	0,51	0,85
TRAVOGEN		BAYER			ATC: D01AC05			
B-154	0826-297 0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		6,82 1,71	6,82 1,71	0,45	0,76
TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EUROGENERICS			ATC: S01EE04			
B-168	3167-475 3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	9,21 3,65	9,21 3,65	0,97	1,61
B-168	3167-491 3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	18,58 10,96	18,58 10,96	2,91	4,84
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ			ATC: S01EE04			
B-168	3183-308 3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	18,58 10,96	18,58 10,96	2,91	4,84
TRAZODON SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N06AX05			
B-73	3094-232 3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,09 5,11	11,09 5,11	1,36	2,26
TRAZODONE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX05			
B-73	3069-408 3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,52 2,33	7,52 2,33	0,62	1,03
B-73	3069-416 3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,09 5,11	11,09 5,11	1,36	2,26
TRAZODONE MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: N06AX05			
B-73	1714-849 1714-849	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,52 2,33	7,52 2,33	0,62	1,03
B-73	1714-856 1714-856	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,09 5,11	11,09 5,11	1,36	2,26
B-73	3353-695 3353-695	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	13,26 6,81	13,26 6,81	1,81	3,01
TRAZODONE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N06AX05			
B-73	1768-779 1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,54 2,35	7,54 2,35	0,62	1,04
B-73	1768-787 1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,09 5,11	11,09 5,11	1,36	2,26
B-73	2828-523 2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,10 7,46	14,10 7,46	1,98	3,30
TRAZOLAN 100 mg		PFIZER			ATC: N06AX05			
B-73	0860-890	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	7,67	7,67	0,65	1,08

B-73	0860-890 0860-908 0860-908	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	R	2,45 11,42 5,37	2,45 11,42 5,37	1,42	2,37
TRI-MINULET		PFIZER		ATC: G03AB06				
Cx-2	0253-146 0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	r	17,86 10,39	14,73 7,96	14,39	14,39
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	r	0,2117	0,1620	0,1620	0,1620
TRIGYNON		BAYER		ATC: G03AB03				
Cx-2	0074-963 0074-963	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	12,27 6,04	9,85 4,15	8,29	8,29
Cx-2 ***	0733-006	1 comprimé (triphase), 0,03 mg/ 0,04 mg/ 0,05 mg	1 tablet (trifasisch), 0,03 mg/ 0,04 mg/ 0,05 mg	R	0,1230	0,0845	0,0845	0,0845
TRINIPATCH 10		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01DA02				
B-3	1287-929 1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,84 17,05	25,84 17,05	4,23	7,10
TRINIPATCH 15		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01DA02				
B-3	1287-945 1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		34,34 24,55	34,34 24,55	5,43	9,13
TRINIPATCH 5		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C01DA02				
B-3	1287-903 1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,74 11,08	18,74 11,08	2,94	4,90
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3411-980 3411-980	28 gélules	28 capsules, hard		21,17 12,97	21,17 12,97	3,44	5,73
B-341	3411-972 3411-972	98 gélules	98 capsules, hard		47,69 36,32	47,69 36,32	7,31	12,31
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3412-004 3412-004	28 gélules	28 capsules, hard		15,27 8,37	15,27 8,37	2,22	3,70
B-341	3411-998 3411-998	98 gélules	98 capsules, hard		33,09 23,44	33,09 23,44	5,25	8,83
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3412-012 3412-012	28 gélules	28 capsules, hard		17,19 9,87	17,19 9,87	2,62	4,36
B-341	3412-020 3412-020	98 gélules	98 capsules, hard		37,85 27,64	37,85 27,64	5,92	9,96
TRIODENE		BAYER		ATC: G03AB06				
Cx-2	0251-439 0251-439	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	r	14,01 7,39	11,79 5,66	10,22	10,22
Cx-2 ***	0737-809	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,07 mg/ 0,1 mg	r	0,1506	0,1153	0,1153	0,1153
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	29,13	29,13	4,69	7,89

Cx-2	2678-803 2678-787 2678-787	273 comprimés enrobés	273 omhulde tabletten	G	4,62 24,70 16,04	4,62 24,70 16,04	21,79	21,79
TRISEQUENS 2 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: G03FB05								
B-214	0386-615 0386-615	84 comprimés (triphasiques)	84 tabletten (trifasisch)		16,19 9,09	16,19 9,09	2,41	4,02
TRITACE 10 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	1670-348 1670-348	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	17,86 10,39	17,86 10,39	2,76	4,59
B-21	2115-079 2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	27,07 18,13	23,19 14,71	7,73	10,35
TRITACE 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-703 2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	27,07 18,13	23,19 14,71	7,73	10,35
TRITACE 2,5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-660 0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	8,70 3,25	8,70 3,25	0,86	1,44
TRITACE 5 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,91 5,76	11,91 5,76	1,53	2,55
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,46 10,08	14,16 7,51	5,29	6,62
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2309	0,1721	0,0945	0,1182
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	17,46 10,08	14,16 7,51	5,29	6,62
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2309	0,1721	0,0945	0,1182
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09BA05								
B-21	1151-497 1151-497	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	12,52 6,23	12,52 6,23	1,65	2,75
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	2,64	4,40
TRUSOPT Ocumeter Plus SANTEN ATC: S01EC03								
B-168	1531-276 1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		11,79 5,66	11,79 5,66	1,50	2,50
TWINSTA 40 mg/10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2757-045 2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	26,22 17,38	26,22 17,38	4,28	7,19
B-224	2757-037 2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	62,08 49,02	62,08 49,02	9,34	14,80
TWINSTA 40 mg/5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2755-338 2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	24,43 15,81	24,43 15,81	4,03	6,77

B-224	2755-320 2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	R	53,55 41,49	53,55 41,49	8,14	13,70
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-346 2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	75,04 60,47	75,04 60,47	9,80	14,80
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-304 3585-304	98 comprimés, 10 mg/ 80 mg	98 tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	75,04 60,47	75,04 60,47	9,80	14,80
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-361 2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	26,99 18,06	26,99 18,06	4,39	7,38
B-224	2755-379 2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	55,05 42,80	55,05 42,80	8,35	14,06
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-296 3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	55,05 42,80	55,05 42,80	8,35	14,06
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX			ATC: A10BB09			
A-12	2689-685 2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	R	8,75 3,29	8,75 3,29	0,00	0,00
A-12	2689-693 2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	R	14,68 7,91	14,68 7,91	0,00	0,00
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BB09			
A-12	3211-992 3211-992	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	8,75 3,29	8,75 3,29	0,00	0,00
A-12	3212-008 3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	14,68 7,91	14,68 7,91	0,00	0,00
A-12	3212-016 3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	24,43 15,81	24,43 15,81	0,00	0,00
URFADYN PL		ZAMBON			ATC: J01XE02			
C-37	0014-738 0014-738	50 gélules à libération prolongée, 100 mg	50 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg		10,85 4,93	10,85 4,93	4,36	4,36
URFAMYCINE 500		ZAMBON			ATC: J01BA02			
B-117	0094-086 0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		12,82 6,46	12,82 6,46	1,71	2,86
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER			ATC: V03AF01			
B-151	0895-730 0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		37,82 27,61	37,82 27,61	5,92	9,95
URSOCHOL 150		ZAMBON			ATC: A05AA02			

B-52	0093-492 0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	18,03 10,52	14,45 7,73	5,63	7,00
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2701	0,1984	0,1126	0,1400
URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	1413-046 1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	20,52 12,47	16,43 9,28	6,55	8,19
B-52	1413-053 1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	39,55 29,14	34,56 24,74	10,45	14,17
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM		ATC: A05AA02				
B-52	3425-600 3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	28,09 19,03	28,09 19,03	4,54	7,64
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	1556-414 1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	33,09 23,44	28,09 19,03	9,54	12,64
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3567-906 3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	59,63 46,85	54,66 42,47	13,27	18,94
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,5510	0,5014	0,1327	0,1894
UTROGESTAN		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	0094-383 0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	9,56 3,92	7,66 2,44	2,55	2,98
B-90	0891-416 0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	17,30 9,96	13,85 7,27	5,38	6,66
UTROGESTAN 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	2311-041 2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	17,30 9,96	13,85 7,27	5,38	6,66
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	21,09 12,91	17,21 9,89	6,50	8,25
VACCIN RABIQUE INACTIVE MERIEUX HDCV		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J07BG01				
B-201	2231-967 2231-967	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		39,01 28,66	39,01 28,66	6,09	10,24
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN		ATC: N03AG01				
A-5	2363-596 2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	23,86 15,30	23,86 15,30	0,00	0,00
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN		ATC: N03AG01				
A-5	2363-588 2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	64,35 51,02	64,35 51,02	0,00	0,00
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AG01				
A-5	2455-764 2455-764	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	9,02 3,50	9,02 3,50	0,00	0,00

A-5	2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	2455-772				6,48	6,48		
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AG01		
A-5	2455-780	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	2455-780				5,88	5,88		
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,31	18,31	0,00	0,00
	2455-798				10,74	10,74		
VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01		
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,10	13,10	0,00	0,00
	2352-441				6,69	6,69		
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01		
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2352-466				11,05	11,05		
VALSARTAN APOTEX 160 mg		APOTEX				ATC: C09CA03		
B-224	2879-294	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,28	24,28	4,01	6,73
	2879-294				15,67	15,67		
VALSARTAN APOTEX 320 mg		APOTEX				ATC: C09CA03		
B-224	2879-310	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,11	27,11	4,41	7,41
	2879-310				18,17	18,17		
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA03		
B-224	2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,68	13,68	1,89	3,16
	2732-667				7,14	7,14		
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,33	24,33	4,01	6,74
	2732-691				15,71	15,71		
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA03		
B-224	2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,70	11,70	1,48	2,47
	2732-709				5,59	5,59		
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,20	27,20	4,42	7,43
	2732-634				18,25	18,25		
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA03		
B-224	2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14	12,14	1,57	2,62
	2732-675				5,93	5,93		
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,84	22,84	3,80	6,39
	2732-683				14,40	14,40		
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D.				ATC: C09CA03		
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,66	13,66	1,89	3,15
	3026-606				7,12	7,12		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,28	24,28	4,01	6,73
	3026-622				15,67	15,67		
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D.				ATC: C09CA03		
B-224	3026-630	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,65	11,65	1,47	2,45
	3026-630				5,55	5,55		

B-224	3026-648 3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,11 18,17	27,11 18,17	4,41	7,41
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D.			ATC: C09CA03			
B-224	3026-572 3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,13 5,92	12,13 5,92	1,57	2,62
B-224	3026-580 3026-580	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,21 9,89	17,21 9,89	2,62	4,37
B-224	3026-598 3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,77 14,33	22,77 14,33	3,80	6,33
VALSARTAN MYLAN 160 mg		MYLAN			ATC: C09CA03			
B-224	2926-814 2926-814	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,86 7,28	13,86 7,28	1,93	3,22
B-224	2926-822 2926-822	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,75 16,97	25,75 16,97	4,22	7,08
VALSARTAN MYLAN 320 mg		MYLAN			ATC: C09CA03			
B-224	2926-830 2926-830	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	1,48	2,46
B-224	2926-848 2926-848	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	28,30 19,22	28,30 19,22	4,58	7,69
VALSARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN			ATC: C09CA03			
B-224	2926-798 2926-798	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	1,64	2,74
B-224	2926-806 2926-806	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,79 15,23	23,79 15,23	3,94	6,61
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ			ATC: C09CA03			
B-224	2748-267 2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,66 7,12	13,66 7,12	1,89	3,15
B-224	2748-275 2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,19 12,99	21,19 12,99	3,44	5,74
B-224	2748-291 2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,75 16,97	25,75 16,97	4,22	7,08
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ			ATC: C09CA03			
B-224	2748-317 2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	1,48	2,46
B-224	2748-192 2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	27,19 18,24	27,19 18,24	4,42	7,42
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ			ATC: C09CA03			
B-224	2748-200 2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,13 5,92	12,13 5,92	1,57	2,62
B-224	2748-218 2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,21 9,89	17,21 9,89	2,62	4,37
B-224	2748-226 2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,83 14,39	22,83 14,39	3,80	6,39
VALTRAN		PFIZER			ATC: N02AX01			
B-56	0097-170	1 flacon compte-gouttes 10 ml	1 container met druppelpipet 10 ml	R	6,66	6,66	0,42	0,69

B-56	0097-170 0097-188	solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes 1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels 1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	R	1,57 8,17	1,57 8,17	0,75	1,26
B-56	0097-188 1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	2,84 14,16	2,84 14,16	1,99	3,32
	1499-185				7,51	7,51		
VALTRAN RETARD 100/8		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-277	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	16,72	13,40	5,15	6,37
	1682-277				9,50	6,91		
B-56	2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	26,95	21,94	8,62	11,03
	2086-924				18,02	13,61		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,3737	0,2903	0,1437	0,1838
VALTRAN RETARD 150/12		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	21,26	17,03	6,82	8,54
	1682-285				13,04	9,75		
B-56	2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	33,31	28,30	9,59	12,70
	2086-932				23,63	19,22		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,4797	0,3963	0,1598	0,2117
VALTRAN RETARD 50/4		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-269	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	11,48	9,21	3,24	3,88
	1682-269				5,42	3,65		
B-56	2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	17,16	13,76	5,31	6,58
	2086-916				9,85	7,20		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,2106	0,1539	0,0885	0,1097
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,42	17,42	2,66	4,44
	2541-670				10,04	10,04		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,18	24,18	3,99	6,71
	2541-696				15,58	15,58		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,49	47,49	7,28	12,26
	2541-704				36,14	36,14		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2555-373	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,34	6,34	0,34	0,57

B-73	2555-373				1,28	1,28		
	2585-529	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,09	11,09	1,36	2,26
B-73	2585-529				5,11	5,11		
	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,00	17,00	2,58	4,30
	2585-511				9,72	9,72		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,02	10,02	1,13	1,89
	2541-639				4,28	4,28		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,18	20,18	3,24	5,39
	2541-647				12,20	12,20		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,07	25,07	4,12	6,92
	2541-662				16,36	16,36		
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg APOTEX ATC: N06AX16								
B-73	2550-358	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,33	17,33	2,65	4,41
	2550-358				9,98	9,98		
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,04	24,04	3,97	6,67
	2581-742				15,46	15,46		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,21	47,21	7,24	12,19
	2581-759				35,90	35,90		
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg APOTEX ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,00	10,00	1,13	1,88
	2550-341				4,26	4,26		
B-73	2581-767	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,16	20,16	3,23	5,38
	2581-767				12,18	12,18		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,89	24,89	4,09	6,87
	2581-775				16,20	16,20		
VENLAFAXINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,44	17,44	2,67	4,45
	2549-319				10,06	10,06		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,18	24,18	3,99	6,71
	2549-327				15,58	15,58		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,51	47,51	7,29	12,26
	2549-277				36,16	36,16		
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,60	11,60	1,46	2,44
	2617-314				5,51	5,51		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée,	56 capsules met verlengde afgifte,	G	17,16	17,16	2,61	4,35

		37,5 mg	hard, 37,5 mg						
	2617-322				9,85	9,85			
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16			
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,05	10,05	1,14	1,90	
	2549-285				4,30	4,30			
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	20,20	20,20	3,24	5,40	
	2549-293				12,22	12,22			
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,05	25,05	4,11	6,91	
	2549-301				16,34	16,34			
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: N06AX16			
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,44	17,44	2,67	4,45	
	2546-240				10,06	10,06			
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,24	25,24	4,14	6,96	
	2546-257				16,51	16,51			
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	48,61	48,61	7,44	12,53	
	2551-240				37,14	37,14			
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg		MYLAN				ATC: N06AX16			
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,60	11,60	1,46	2,44	
	2615-672				5,51	5,51			
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,22	16,22	2,42	4,03	
	2615-680				9,11	9,11			
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: N06AX16			
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,05	10,05	1,14	1,90	
	2546-224				4,30	4,30			
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,71	18,71	2,93	4,88	
	2546-208				11,05	11,05			
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	31,47	31,47	5,02	8,44	
	2551-232				22,01	22,01			
VENLAFAXINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	32,97	32,97	5,23	8,80	
	2675-825				23,33	23,33			
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	48,33	48,33	7,40	12,46	
	2675-817				36,88	36,88			
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	40,17	40,17	6,25	10,52	
	2675-791				29,69	29,69			
VENLAFAXINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			

B-73	2675-841	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	21,30	21,30	3,47	5,78
	2675-841				13,07	13,07		
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	31,17	31,17	4,98	8,37
	2675-833				21,75	21,75		
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0819-185	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	r	6,49	6,49	0,37	0,62
	0819-185				1,41	1,41		
VENTOLIN 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0094-862	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg	R	6,87	6,87	0,46	0,77
	0094-862				1,75	1,75		
VENTOLIN 2 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0094-672	1 flacon 150 ml sirop, 0,4 mg/ml	1 fles 150 ml stroop, 0,4 mg/ml	R	5,84	5,84	0,22	0,37
	0094-672				0,84	0,84		
VEPESID 100 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01CB01				
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,34	57,34	0,00	0,00
	0198-085				44,83	44,83		
VERAPLEX		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02AB02				
A-27	1155-381	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	38,04	38,04	0,00	0,00
	1155-381				27,81	27,81		
VERAPLEX		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02AB02				
A-27	1155-407	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	44,31	44,31	0,00	0,00
	1155-407				33,34	33,34		
VIBRATAB		PFIZER		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	6,86	6,86	1,54	1,54
	0867-713				1,74	1,74		
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2332	0,2332	0,1540	0,1540
VICKS ANTI-ALLERGIE 50 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R01AD08				
Cx-14	3613-205	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,60	10,60	6,69	6,69
	3613-205				4,73	4,73		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	8,72	7,01	2,21	2,54
	0098-574				3,27	1,88		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	8,01	6,61	1,81	2,08
	0098-624				2,72	1,53		
B-60	0098-616	100 comprimés gastro-résistants, 25 mg	100 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	12,25	9,83	3,52	4,25
	0098-616				6,03	4,13		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0773	0,0530	0,0352	0,0425

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,25	9,83	3,52	4,25	
	0817-940				6,03	4,13			
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1545	0,1060	0,0704	0,0850	
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	8,65	6,94	2,19	2,51	
	0098-640				3,22	1,82			
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	12,25	9,83	3,52	4,25	
	3384-682				6,03	4,13			
B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1545	0,1060	0,0704	0,0850	
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,54	10,87	3,98	4,85	
	0861-443				7,03	4,94			
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	16,36	13,10	5,03	6,22	
	1115-716				9,22	6,69			
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1972	0,1429	0,0838	0,1037	
VOLTAREN RETARD 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	2734-507	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	16,36	13,10	5,03	6,22	
	2734-507				9,22	6,69			
B-60 ***	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1972	0,1429	0,0838	0,1037	
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12			
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		28,93	28,93	4,66	7,84	
	2415-867				19,77	19,77			
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		60,34	60,34	9,10	14,80	
	2464-550				47,47	47,47			
WELLBUTRIN XR 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX12			
B-73	2710-374	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		28,78	28,78	4,64	7,80	
	2710-374				19,63	19,63			
B-73	2710-366	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		59,93	59,93	9,04	14,80	
	2710-366				47,12	47,12			
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12			
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg		46,87	46,87	7,20	11,90	
	2415-859				35,60	35,60			
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg		102,27	102,27	9,80	14,80	

	2464-568				85,43	85,43		
WELLBUTRIN XR 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	2866-689	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg		100,92	100,92	9,80	14,80
	2866-689				84,19	84,19		
XALACOM		PFIZER		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,54	17,54	2,69	4,49
	1670-652				10,15	10,15		
XALATAN 0,005 %		PFIZER		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,66	10,66	1,27	2,11
	1326-164				4,78	4,78		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,39	18,39	2,87	4,78
	1416-676				10,81	10,81		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,07	48,07	7,37	11,90
	2565-877				36,66	36,66		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,67	6,95	3,66	3,66
	1654-102				3,23	1,83		
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,97	8,81	5,70	5,70
	1744-176				5,03	3,34		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1611	0,1071	0,0885	0,0885
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX52				
C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	8,72	7,01	3,37	3,37
	1799-931				3,27	1,88		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	14,31	11,47	7,62	7,62
	2752-897				7,63	5,41		
ZALDIAR 37.5 mg/ 325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AX52				
C-29	3417-888	20 comprimés pelliculés, 325 mg/ 37,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 325 mg/ 37,5 mg	R	8,62	7,01	3,27	3,27
	3417-888				3,19	1,88		
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	14,09	11,47	7,40	7,40
	3417-896				7,45	5,41		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1594	0,1157	0,1233	0,1233
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		ZAMBON		ATC: C09BB02				
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	16,51	13,23	5,08	6,28
	2582-450				9,35	6,78		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,12	19,30	7,87	9,91
	2582-443				15,52	11,51		

B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	28,80	23,81	8,93	11,61
	2582-435				19,65	15,25		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,2477	0,1967	0,0911	0,1185
ZANICOMBO 20 mg/10 mg ZAMBON ATC: C09BB02								
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	17,67	15,84	4,17	5,73
	2652-063				10,24	8,82		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	25,08	22,46	6,35	8,83
	2652-071				16,37	14,06		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	33,37	28,37	9,58	12,71
	2652-055				23,69	19,28		
ZANIDIP 10 mg ZAMBON ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,60	10,60	1,25	2,09
	1383-637				4,73	4,73		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,02	16,02	2,38	3,96
	2139-632				8,96	8,96		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	24,57	19,67	8,03	10,12
	2695-864				15,93	11,81		
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,02	16,02	2,38	3,96
	2618-478				8,96	8,96		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	24,57	19,67	8,03	10,12
	2804-474				15,93	11,81		
ZANIDIP 20 mg ZAMBON ATC: C08CA13								
B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,41	15,41	2,25	3,75
	2233-211				8,49	8,49		
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,93	21,93	3,61	6,01
	2233-203				13,60	13,60		
B-20	2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,56	26,55	9,34	12,28
	2695-856				22,09	17,67		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2758	0,2248	0,0953	0,1253
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,93	21,93	3,61	6,01
	2618-460				13,60	13,60		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	31,56	26,55	9,34	12,28
	2804-482				22,09	17,67		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2758	0,2248	0,0953	0,1253
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
B-45	0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	r	7,54	7,54	0,62	1,04
	0860-577				2,35	2,35		
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	14,68	14,68	6,99	6,99

	0680-090				7,91	7,91		
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: A02BA02		
C-30	0826-636	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	14,68	14,68	6,99	6,99
	0826-636				7,91	7,91		
C-30	1432-889	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	R	20,53	20,53	9,80	11,03
	1432-889				12,48	12,48		
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: A02BA02		
C-30	0387-621	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	R	14,68	14,68	6,99	6,99
	0387-621				7,91	7,91		
C-30	1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	20,53	20,53	9,80	11,03
	1432-897				12,48	12,48		
ZARONTIN		PFIZER				ATC: N03AD01		
A-5	1414-366	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		6,90	6,90	0,00	0,00
	1414-366				1,78	1,78		
ZESTORETIC 20/12,5		ASTRAZENECA				ATC: C09BA03		
B-21	0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,74	11,65	2,56	3,54
	0689-851				6,40	5,55		
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	19,32	15,49	6,09	7,60
	1415-264				11,53	8,54		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2642	0,1957	0,1087	0,1357
ZESTRIL (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	1589-183	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	18,96	16,06	5,28	6,87
	1589-183				11,25	8,99		
B-21 ***	0771-386	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2578	0,2059	0,0943	0,1227
ZESTRIL -20		ASTRAZENECA				ATC: C09AA03		
B-21	0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	12,36	10,75	2,90	3,75
	0613-422				6,10	4,85		
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	19,73	16,06	6,05	7,64
	1184-027				11,84	8,99		
ZESTRIL -5		ASTRAZENECA				ATC: C09AA03		
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	7,03	5,68	1,54	1,66
	0613-414				1,90	0,70		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0893	0,0413	0,0550	0,0593
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DC02		
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,70	7,70	2,18	2,18
	0679-118				2,47	2,47		
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DC02		
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,05	11,05	4,49	4,49
	1531-441				5,08	5,08		
ZINNAT 500		GLAXOSMITHKLINE				ATC: J01DC02		

PHARMACEUTICALS								
C-37	1089-689 1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,77 4,87	10,77 4,87	4,30	4,30
C-37	1557-396 1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,25 9,14	16,25 9,14	8,08	8,08
ZITROMAX PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-468 1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39
ZITROMAX PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-450 1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,46 3,84	9,46 3,84	3,39	3,39
ZITROMAX PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1114-503 1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,96 1,84	6,96 1,84	1,63	1,63
C-37	1114-511 1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,09 2,77	8,09 2,77	2,45	2,45
C-37	1719-830 1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,45 4,62	10,45 4,62	4,08	4,08
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	0676-601 0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85 4,15	9,85 4,15	1,10	1,83
B-41	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	2,64	4,40
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	2,64	4,40
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	1,47	2,45
B-41	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	3,98	6,68
ZYLORIC LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0137-810 0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,94 1,82	6,94 1,82	0,48	0,80
ZYLORIC 300 LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0099-457 0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,88 2,61	7,88 2,61	0,69	1,15
B-68	0866-236 0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,79 4,10	9,79 4,10	1,09	1,81
ZYPREXA ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	63,90	63,90	7,90	11,90

	1302-900				50,61	50,61		
ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03			
B-72	1302-926	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	46,68	46,68	7,17	11,90
	1302-926				35,43	35,43		
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	117,29	117,29	9,80	14,80
	2783-389				99,20	99,20		
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	46,68	46,68	7,17	11,90
	2839-488				35,43	35,43		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	117,29	117,29	9,80	14,80
	3109-931				99,20	99,20		
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03			
B-72	1302-892	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	26,60	26,60	4,33	7,28
	1302-892				17,71	17,71		
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	62,74	62,74	9,43	14,80
	2783-405				49,59	49,59		
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	26,60	26,60	4,33	7,28
	2839-470				17,71	17,71		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	62,74	62,74	9,43	14,80
	3109-923				49,59	49,59		
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03			
B-72	1718-279	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	46,68	46,68	7,17	11,90
	1718-279				35,43	35,43		
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	117,29	117,29	9,80	14,80
	2789-089				99,20	99,20		
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03			
B-72	1718-253	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	26,60	26,60	4,33	7,28
	1718-253				17,71	17,71		
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	62,74	62,74	9,43	14,80
	2789-071				49,59	49,59		
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	46,68	46,68	7,17	11,90
	3270-311				35,43	35,43		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	117,29	117,29	9,80	14,80
	3270-329				99,20	99,20		
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	26,60	26,60	4,33	7,28
	3270-337				17,71	17,71		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	62,74	62,74	9,43	14,80

	3270-345				49,59	49,59		
ZYRTEC		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	0847-806	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,25	8,22	5,08	5,08
	0847-806				4,46	2,88		
Cs-7	1678-721	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,06	11,28	8,36	8,36
	1678-721				7,43	5,26		
Cs-7 ***	0730-846	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2382	0,1688	0,1395	0,1395
ZYRTEC		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	10,25	8,22	5,08	5,08
	1001-536				4,46	2,88		
ZYRTEC		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	10,25	8,22	5,08	5,08
	1001-528				4,46	2,88		
ZYRTEC (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1690-130	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,23	8,22	5,06	5,06
	1690-130				4,44	2,88		
Cs-7	1764-471	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,06	11,28	8,36	8,36
	1764-471				7,43	5,26		
Cs-7 ***	0773-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2382	0,1688	0,1395	0,1395
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg		IMPEXECO				ATC: R06AE07		
Cs-7	2990-935	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,23	8,22	5,06	5,06
	2990-935				4,44	2,88		
Cs-7	2990-943	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,09	11,28	8,39	8,39
	2990-943				7,45	5,26		
Cs-7 ***	7700-800	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2390	0,1688	0,1395	0,1395

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg								

	3000-320				10,52	10,52		
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC05				
B-48	3000-338	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	14,03	14,03	1,97	3,28
	3000-338				7,41	7,41		
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC05				
B-48	3111-408	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,98	23,98	3,96	6,66
	3111-408				15,40	15,40		
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC05				
B-48	3094-836	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	14,30	14,30	2,02	3,37
	3094-836				7,62	7,62		
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC05				
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,98	23,98	3,96	6,66
	2990-703				15,40	15,40		
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC05				
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,42	12,42	1,63	2,72
	2990-729				6,16	6,16		
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,88	15,88	2,35	3,91
	2950-830				8,85	8,85		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	2,80	4,66
	2950-848				10,54	10,54		
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	14,03	14,03	1,97	3,28
	2950-855				7,41	7,41		
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC05				
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,59	15,59	2,29	3,81
	2886-695				8,63	8,63		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,98	23,98	3,96	6,66
	2889-905				15,40	15,40		
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC05				
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,30	14,30	2,02	3,37
	2880-862				7,62	7,62		
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC05				
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,79	15,79	2,33	3,88
	3494-234				8,78	8,78		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,04	18,04	2,79	4,65
	2738-532				10,53	10,53		

ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC05		
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,44	12,44	1,64	2,73
	2738-557				6,17	6,17		
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg		APOTEX				ATC: A02BC03		
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	14,15	14,15	1,99	3,31
	2248-508				7,50	7,50		
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03		
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	23,24	23,24	3,86	6,48
	2248-524				14,75	14,75		
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,59	22,59	3,76	6,26
	2650-745				14,17	14,17		
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.				ATC: A02BC03		
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,20	14,20	2,00	3,33
	3318-813				7,54	7,54		
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.				ATC: A02BC03		
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,27	23,27	3,86	6,49
	3318-755				14,78	14,78		
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: A02BC03		
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,94	14,94	2,15	3,58
	2341-493				8,11	8,11		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,50	26,50	4,32	7,26
	2341-527				17,63	17,63		
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,93	27,93	4,52	7,60
	2341-519				18,89	18,89		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03		
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,94	14,94	2,15	3,58
	2257-608				8,11	8,11		
LANSOPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC03		
B-48	2727-402	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	17,25	17,25	2,63	4,38
	2727-402				9,91	9,91		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,49	26,49	4,32	7,26
	2257-632				17,62	17,62		
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,91	27,91	4,52	7,59
	2257-590				18,87	18,87		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC03		

B-48	2727-410 2727-410	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: A02BC03								
B-48	2256-501 2256-501	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,50 17,63	26,50 17,63	4,32	7,26
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03								
B-48	3494-804 3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,94 8,11	14,94 8,11	2,15	3,58
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2328-557 2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,15 17,31	26,15 17,31	4,27	7,17
B-48	2328-565 2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,64 17,75	26,64 17,75	4,34	7,29
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2222-933 2222-933	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,10 17,27	26,10 17,27	4,26	7,16
B-48	2275-915 2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,05 18,12	27,05 18,12	4,40	7,39
LOSEC -MUPS 10 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC01								
B-48	1618-214 1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	22,16 13,81	17,82 10,36	7,09	8,92
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,3150	0,2374	0,1266	0,1593
LOSEC -MUPS 20 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC01								
B-48	2095-438 2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	32,14 22,60	27,14 18,19	9,41	12,41
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4931	0,4037	0,1680	0,2216
NEXIAM 20 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC05								
B-48	1597-004 1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	17,26 9,92	15,59 8,63	3,96	5,48
B-48	2692-010 2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,63 15,09	23,63 15,09	3,91	6,57
NEXIAM 40 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC05								
B-48	1596-998 1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	16,84 9,60	14,30 7,62	4,56	5,91
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20	56 maagsapresistente capsules,	G	20,29	20,29	3,26	5,43

		mg	hard, 20 mg					
	3527-686				12,29	12,29		
B-48	3573-532	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43
	3573-532				12,29	12,29		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,75	23,75	3,93	6,60
	3078-151				15,20	15,20		
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	21,14	21,14	3,43	5,72
	3078-169				12,95	12,95		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,56	38,56	6,02	10,13
	3527-694				28,27	28,27		
B-48	3573-540	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,56	38,56	6,02	10,13
	3573-540				28,27	28,27		
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,24	13,24	1,80	3,00
	2227-163				6,79	6,79		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,26	18,26	2,84	4,73
	3548-070				10,70	10,70		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,33	19,33	3,06	5,10
	2227-155				11,54	11,54		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,71	23,71	3,93	6,59
	2672-681				15,16	15,16		
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,38	20,38	3,28	5,46
	2227-171				12,36	12,36		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,42	33,42	5,30	8,91
	2227-122				23,74	23,74		
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01		
B-48	2459-543	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,29
	2459-543				7,44	7,44		
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01		
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,29
	1767-227				7,44	7,44		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	20,62	20,62	3,33	5,54
	1767-243				12,54	12,54		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01		

B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43
	2459-618				12,29	12,29		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43
	1767-367				12,29	12,29		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	30,85	30,85	4,93	8,29
	1767-318				21,46	21,46		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43
	2647-089				12,29	12,29		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	30,85	30,85	4,93	8,29
	3373-594				21,46	21,46		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,01	14,01	1,96	3,27
	1767-300				7,39	7,39		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,41	20,41	3,28	5,47
	1767-342				12,37	12,37		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,97	37,97	5,94	9,99
	1767-292				27,74	27,74		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,97	37,97	5,94	9,99
	2459-659				27,74	27,74		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,41	20,41	3,28	5,47
	3520-350				12,37	12,37		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,97	37,97	5,94	9,99
	2647-097				27,74	27,74		
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,01	14,01	1,96	3,27
	3494-812				7,39	7,39		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	18,63	18,63	2,92	4,86
	2705-713				11,00	11,00		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	20,00	20,00	3,20	5,33
	2726-172				12,06	12,06		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	24,70	24,70	4,07	6,83
	2705-747				16,04	16,04		

OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC01			
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	20,81	20,81	3,37	5,61	
	2726-180				12,69	12,69			
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,80	33,80	5,35	9,00	
	3494-820				24,07	24,07			
OMEPRAZOLE BEPB 10 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01			
B-48	3534-377	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,24	13,24	1,80	3,00	
	3534-377				6,79	6,79			
B-48	3534-385	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,30	18,30	2,85	4,74	
	3534-385				10,73	10,73			
OMEPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01			
B-48	3534-401	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,33	19,33	3,06	5,10	
	3534-401				11,54	11,54			
B-48	3534-419	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,40	23,40	3,88	6,52	
	3534-419				14,90	14,90			
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01			
B-48	3534-427	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,38	20,38	3,28	5,46	
	3534-427				12,36	12,36			
B-48	3534-435	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	37,64	37,64	5,89	9,91	
	3534-435				27,45	27,45			
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,08	14,08	1,97	3,29	
	2141-224				7,44	7,44			
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,30	18,30	2,85	4,74	
	2455-293				10,73	10,73			
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
B-48	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43	
	2393-114				12,29	12,29			
B-48	2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,15	25,15	4,13	6,94	
	2455-301				16,44	16,44			
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01			
B-48	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,29	20,29	3,26	5,43	
	2753-200				12,29	12,29			
B-48	2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,15	25,15	4,13	6,94	
	2753-218				16,44	16,44			
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40	28 maagsapresistente capsules,	G	20,41	20,41	3,28	5,47	

B-48		mg	hard, 40 mg	G			6,02	10,13
	2179-935				12,37	12,37		
	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg		38,56	38,56		
	2181-642				28,27	28,27		
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	39,15	39,15	6,10	10,27
	2600-559				28,78	28,78		
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg		MYLAN			ATC: A02BC01			
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,21	14,21	2,00	3,34
	1712-249				7,55	7,55		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	20,38	20,38	3,28	5,46
	2417-731				12,36	12,36		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN			ATC: A02BC01			
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,38	20,38	3,28	5,46
	1705-466				12,36	12,36		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,15	25,15	4,13	6,94
	2417-749				16,44	16,44		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,38	20,38	3,28	5,46
	2616-522				12,36	12,36		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	25,15	25,15	4,13	6,94
	2632-164				16,44	16,44		
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN			ATC: A02BC01			
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	21,14	21,14	3,43	5,72
	1712-231				12,95	12,95		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,56	38,56	6,02	10,13
	2119-584				28,27	28,27		
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	21,14	21,14	3,43	5,72
	3640-950				12,95	12,95		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,56	38,56	6,02	10,13
	2616-530				28,27	28,27		
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2557-205				6,43	6,43		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26	19,26	3,05	5,08
	2557-213				11,49	11,49		

B-48	2626-968 2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26 11,49	19,26 11,49	3,05	5,08
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02			
B-48	3172-293 3172-293	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,83 8,03	14,83 8,03	2,13	3,55
B-48	3172-319 3172-319	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,59 11,74	19,59 11,74	3,11	5,19
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	2732-782 2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77 6,43	12,77 6,43	1,71	2,84
B-48	2732-790 2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,59 11,74	19,59 11,74	3,11	5,19
B-48	2976-934 2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,59 11,74	19,59 11,74	3,11	5,19
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	2557-163 2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,69 14,27	22,69 14,27	3,78	6,31
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02			
B-48	3172-350 3172-350	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,29 17,44	26,29 17,44	4,29	7,21
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	2732-808 2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	23,51 14,99	23,51 14,99	3,90	6,55
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	3527-702 3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77 6,43	12,77 6,43	1,71	2,84
B-48	3055-522 3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,24 11,47	19,24 11,47	3,04	5,07
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: A02BC02			
B-48	3527-710 3527-710	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,16 13,81	22,16 13,81	3,66	6,10
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX			ATC: A02BC02			
B-48	2650-422 2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,82 5,69	11,82 5,69	1,51	2,51
B-48	2650-752 2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,62 9,43	16,62 9,43	2,50	4,17
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX			ATC: A02BC02			
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,08	20,08	3,21	5,36

	2650-455				12,12	12,12		
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,52	2,53
	2568-061				5,72	5,72		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,09	17,09	2,60	4,33
	2568-079				9,79	9,79		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,16	22,16	3,66	6,10
	2568-095				13,81	13,81		
PANTOPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL			ATC: A02BC02			
B-48	3546-033	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,51	2,52
	3546-033				5,70	5,70		
B-48	3534-468	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,62	16,62	2,50	4,17
	3534-468				9,43	9,43		
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL			ATC: A02BC02			
B-48	3534-484	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	21,85	21,85	3,59	5,98
	3534-484				13,52	13,52		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC02			
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2555-175				6,43	6,43		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,09	17,09	2,60	4,33
	2555-142				9,79	9,79		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,25	19,25	3,04	5,07
	3303-930				11,48	11,48		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC02			
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,69	22,69	3,78	6,31
	2555-126				14,27	14,27		
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN			ATC: A02BC02			
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	2575-579				6,43	6,43		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,72	18,72	2,93	4,89
	2575-553				11,06	11,06		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN			ATC: A02BC02			
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	22,69	22,69	3,78	6,31
	2575-538				14,27	14,27		
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84

B-48	3494-838				6,43	6,43		
	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,72	16,72	2,52	4,20
	3025-152				9,50	9,50		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26	19,26	3,05	5,08
	3093-200				11,49	11,49		
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,77	12,77	1,71	2,84
	3561-628				6,43	6,43		
B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,72	16,72	2,52	4,20
	3494-754				9,50	9,50		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,26	19,26	3,05	5,08
	3580-214				11,49	11,49		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,53	20,53	3,31	5,52
	3494-846				12,48	12,48		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,53	20,53	3,31	5,52
	3580-230				12,48	12,48		
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	15,87	12,72	4,84	5,97
	1555-804				8,84	6,38		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2025	0,1463	0,0864	0,1066
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	C	13,27	13,27	1,81	3,01
	2108-728				6,82	6,82		
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	19,35	19,35	3,06	5,11
	2108-751				11,55	11,55		
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,75	23,75	3,93	6,60
	2451-961				15,20	15,20		

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
DAKAR 30		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A02BC03		
C-31	1089-531 1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	17,82 10,36	17,82 10,36	9,16	9,16
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC05		
C-31	3000-197 3000-197	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,97 2,69	7,97 2,69	2,38	2,38
C-31	3000-312 3000-312	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,14 4,38	10,14 4,38	3,87	3,87
C-31 ***	7702-400	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1378	0,1378	0,0949	0,0949
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC05		
C-31	3087-038 3087-038	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,54 4,69	10,54 4,69	4,15	4,15
C-31 ***	7705-767	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1945	0,1945	0,0980	0,1332
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC05		
C-31	2990-711 2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	3,86	3,86
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1945	0,1945	0,0980	0,1332
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
C-31	2950-814 2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,99 2,70	7,99 2,70	2,39	2,39
C-31	2950-822 2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	10,17 4,39	10,17 4,39	3,88	3,88
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1380	0,1380	0,0951	0,0951
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC05		
C-31	2886-687 2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,54 4,69	10,54 4,69	4,15	4,15
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1945	0,1945	0,0980	0,1332
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC05		
C-31	2738-516 2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,17 4,39	10,17 4,39	3,88	3,88
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1379	0,1379	0,0950	0,0950
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg		APOTEX				ATC: A02BC03		
C-31	2248-516 2248-516	28 gélules, 15 mg	28 capsules, hard, 15 mg	G	11,17 5,18	11,17 5,18	4,58	4,58

C-31 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1719	0,1719	0,1184	0,1184
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31	2248-482	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	G	17,81	17,81	9,15	9,15
	2248-482				10,35	10,35		
C-31 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2150	0,2150	0,1167	0,1490
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.		ATC: A02BC03				
C-31	3318-839	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,37	9,37	3,33	3,33
	3318-839				3,77	3,77		
C-31 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1728	0,1728	0,1189	0,1189
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.		ATC: A02BC03				
C-31	3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,20	14,20	6,66	6,66
	3318-771				7,54	7,54		
C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3347	0,3347	0,1750	0,2318
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,44	10,44	4,07	4,07
	2341-485				4,61	4,61		
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1859	0,1859	0,1280	0,1280
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	16,19	16,19	8,03	8,03
	2341-535				9,09	9,09		
C-31 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2388	0,2388	0,1000	0,1510
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
C-31	2257-640	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,44	10,44	4,07	4,07
	2257-640				4,61	4,61		
C-31 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1859	0,1859	0,1280	0,1280
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	16,19	16,19	8,03	8,03
	2257-624				9,09	9,09		
C-31 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2386	0,2386	0,1000	0,1510
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
C-31	2328-540	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	17,81	17,81	9,15	9,15
	2328-540				10,35	10,35		
C-31 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2256	0,2256	0,1000	0,1488
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC05				
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20	28 maagsapresistente tabletten, 20	R	12,14	11,49	5,45	5,45

		mg	mg					
C-31 ***	1596-980 0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	5,93 0,1949	5,43 0,1949	0,1000	0,1342
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC01		
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,12	13,12	5,92	5,92
	3078-144				6,70	6,70		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1923	0,1923	0,0980	0,1321
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,37	8,37	2,65	2,65
	2227-148				3,00	3,00		
C-31 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1374	0,1374	0,0946	0,0946
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC01		
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,75	12,75	5,67	5,67
	2227-130				6,41	6,41		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0980	0,1319
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01		
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,06	7,06	1,70	1,70
	1767-235				1,92	1,92		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,48	8,48	2,72	2,72
	1767-250				3,08	3,08		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1642	0,1642	0,1000	0,1131
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01		
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,35	8,35	2,63	2,63
	1724-772				2,98	2,98		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,76	12,76	5,67	5,67
	1767-326				6,42	6,42		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2686	0,2686	0,1000	0,1510
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		12,29	12,29		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2815	0,2815	0,1750	0,1939
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,76	12,76	5,67	5,67
	3546-116				6,42	6,42		
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC01		
C-31	2734-176	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,72	8,72	2,89	2,89

C-31 ***	2734-176 0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	3,27 0,1411	3,27 0,1411	0,0972	0,0972
OMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC01		
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	8,37	8,37	2,65	2,65
	2801-504				3,00	3,00		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	12,87	12,87	5,75	5,75
	2726-164				6,50	6,50		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2017	0,2017	0,0980	0,1366
OMEPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL				ATC: A02BC01		
C-31	3534-393	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,46	12,46	5,46	5,46
	3534-393				6,18	6,18		
C-31 ***	7717-549	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1926	0,1926	0,1000	0,1332
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,62	8,62	2,82	2,82
	2141-158				3,19	3,19		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1377	0,1377	0,0948	0,0948
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,49	8,49	2,73	2,73
	2582-831				3,09	3,09		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,07	13,07	5,89	5,89
	1729-169				6,66	6,66		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0980	0,1388
OMEPRAZOLE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: A02BC01		
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,73	8,73	2,90	2,90
	1712-215				3,28	3,28		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1586	0,1586	0,0980	0,1092
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC01		
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,54	8,54	2,77	2,77
	1712-223				3,13	3,13		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,12	13,12	5,92	5,92
	1705-441				6,70	6,70		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0980	0,1388
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,12	13,12	5,92	5,92
	2616-548				6,70	6,70		

C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0980	0,1388
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,84	2,84
	2557-197				3,21	3,21		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0980	0,1016
PANTOMED 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02		
C-31	3172-210	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38	9,38	3,34	3,34
	3172-210				3,78	3,78		
C-31 ***	7708-258	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1506	0,1506	0,0980	0,1038
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3120-045	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,84	2,84
	3120-045				3,21	3,21		
C-31 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1506	0,1506	0,0980	0,1038
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,96	12,96	5,81	5,81
	2557-155				6,57	6,57		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3244	0,3244	0,1750	0,2252
PANTOMED 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A02BC02		
C-31	3172-335	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,63	14,63	6,96	6,96
	3172-335				7,87	7,87		
C-31 ***	7708-266	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3886	0,3886	0,1750	0,2575
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,96	12,96	5,81	5,81
	3120-052				6,57	6,57		
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3390	0,3390	0,1750	0,2337
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	3055-555				3,20	3,20		
C-31 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1471	0,1471	0,0980	0,1014
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02		
C-31	3055-548	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,93	12,93	5,79	5,79
	3055-548				6,55	6,55		
C-31 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3150	0,3150	0,1750	0,2180
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC02		
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,20	8,20	2,54	2,54
	2650-414				2,87	2,87		
C-31 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1209	0,1209	0,0834	0,0834

		mg							
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02					
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,48	12,48	5,48	5,48	
	2650-448				6,20	6,20			
C-31 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2777	0,2777	0,1750	0,1912	
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02					
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,26	8,26	2,56	2,56	
	2568-053				2,90	2,90			
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1282	0,1282	0,0883	0,0883	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02					
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,59	12,59	5,56	5,56	
	2568-087				6,29	6,29			
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3150	0,3150	0,1750	0,2180	
PANTOPRAZOLE BEPB 20 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC02					
C-31	3534-450	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,20	8,20	2,54	2,54	
	3534-450				2,87	2,87			
C-31 ***	7717-564	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1234	0,1234	0,0851	0,0851	
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC02					
C-31	3534-476	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,48	12,48	5,48	5,48	
	3534-476				6,20	6,20			
C-31 ***	7717-572	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3093	0,3093	0,1750	0,2134	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02					
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,40	8,40	2,67	2,67	
	2555-159				3,02	3,02			
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1472	0,1472	0,0980	0,1015	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02					
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,62	12,62	5,58	5,58	
	2555-118				6,31	6,31			
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3244	0,3244	0,1750	0,2252	
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02					
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83	
	2575-512				3,20	3,20			
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1419	0,1419	0,0978	0,0978	
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02					
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,96	12,96	5,81	5,81	

C-31 ***	2575-546 0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	6,57 0,3244	6,57 0,3244	0,1750	0,2252
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,35	8,35	2,63	2,63
	3025-145				2,98	2,98		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0980	0,1016
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,35	8,35	2,63	2,63
	3580-206				2,98	2,98		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0980	0,1016
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,54	12,54	5,52	5,52
	3025-160				6,24	6,24		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2858	0,2858	0,1750	0,1970
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,54	12,54	5,52	5,52
	3580-222				6,24	6,24		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2858	0,2858	0,1750	0,1970
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	11,71	9,39	5,67	5,67
	1555-796				5,60	3,79		
C-31 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2025	0,1463	0,1570	0,1570
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	C	7,07	7,07	1,71	1,71
	2108-694				1,93	1,93		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	C	8,38	8,38	2,66	2,66
	2108-702				3,01	3,01		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	C	0,1562	0,1562	0,1077	0,1077
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	8,38	8,38	2,66	2,66
	2108-736				3,01	3,01		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	12,89	12,89	5,76	5,76
	2108-744				6,52	6,52		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1923	0,1923	0,0980	0,1321

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEDUR		AUROBINDO PHARMA				ATC: C10AB02		
B-39	1132-901 1132-901	60 comprimés enrobés, 200 mg	60 omhulde tabletten, 200 mg		10,60 4,73	10,60 4,73	1,25	2,09
CIPROFIBRATE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C10AB08		
B-39	2200-343 2200-343	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	8,45 3,06	8,45 3,06	0,81	1,35
EULITOP		AUROBINDO PHARMA				ATC: C10AB02		
B-39	1158-658 1158-658	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		10,60 4,73	10,60 4,73	1,25	2,09
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AB05		
B-39	1732-262 1732-262	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,27 2,91	8,27 2,91	0,77	1,29
B-39	2060-838 2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	14,31 7,63	14,31 7,63	2,02	3,37
FENOFIBRATE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: C10AB05		
B-39	1750-439 1750-439	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	7,25 2,09	7,25 2,09	0,55	0,92
B-39	1750-421 1750-421	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	12,70 6,37	12,70 6,37	1,69	2,82
FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C10AB05		
B-39	1768-704 1768-704	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	8,26 2,90	8,26 2,90	0,77	1,28
B-39	1768-720 1768-720	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	14,15 7,50	14,15 7,50	1,99	3,31
FENO GAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	1416-411 1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,18 2,85	8,18 2,85	0,76	1,26
B-39	1447-796 1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,60 7,07	13,60 7,07	1,87	3,12
FENO GAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2210-946 2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	9,05 3,53	9,05 3,53	0,94	1,56
B-39	2211-209 2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	2,82	4,70

FENOSUP LIDOSE 160 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05			
B-39	2451-979 2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	14,03 7,41	14,03 7,41	1,97	3,28	
HYPERLIPEN 100 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C10AB08			
B-39	0226-464 0226-464	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	11,96 5,79	9,58 3,94	3,42	4,12	
B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2477	0,1685	0,1140	0,1373	
LIPANTHYL 200 MICRONISED			MYLAN EPD			ATC: C10AB05			
B-39	0377-259 0377-259	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,45 5,39	9,18 3,63	3,23	3,87	
B-39 ***	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2307	0,1551	0,1077	0,1290	
LIPANTHYL 267 MICRONISED			MYLAN EPD			ATC: C10AB05			
B-39	1440-445 1440-445	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	R	12,65 6,33	10,13 4,37	3,68	4,45	
B-39	1440-452 1440-452	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	R	22,32 13,94	17,95 10,46	7,14	8,99	
B-39 ***	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1977	0,1491	0,0793	0,0999	
LIPANTHYL 67 MICRONISED			MYLAN EPD			ATC: C10AB05			
B-39	1440-585 1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,77 4,87	8,64 3,21	2,98	3,55	
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0694	0,0457	0,0331	0,0394	
LIPANTHYLNANO 145 mg			MYLAN EPD			ATC: C10AB05			
B-39	2388-700 2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,45 5,39	9,18 3,63	3,23	3,87	
B-39	2388-692 2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,87 12,74	16,72 9,50	6,67	8,35	
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1816	0,1354	0,0741	0,0928	

d) Au § 50100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 50100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
AIROMIR		UCB PHARMA				ATC: R03AC02			
B-96	1114-016 1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,35 2,18	6,26 1,22	1,41	1,63	
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg		SANDOZ				ATC: R03AC02			

B-96	2620-938	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	G	5,62	5,62	0,17	0,28
	2620-938				0,64	0,64		
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	r	6,70	6,70	0,42	0,71
	0094-987				1,60	1,60		
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,61	6,61	0,41	0,68
	0135-913				1,53	1,53		

e) Au § 50200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 50200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATROVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,03	9,65	3,44	4,14
	1543-313				5,85	3,99		
ATROVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,65	7,74	2,57	3,01
	1543-305				3,99	2,50		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,42	13,15	5,05	6,24
	1676-758				9,27	6,72		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,91	7,95	2,67	3,14
	2084-556				4,20	2,67		
NEBU-TROP 250 µg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BB01				
B-98	2547-859	20 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	20 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	G	7,85	7,85	0,69	1,14
	2547-859				2,59	2,59		

B-98	2548-022	60 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	60 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	G	13,49	13,49	1,85	3,09
	2548-022				6,99	6,99		

f) Au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,40	9,15	3,20	3,84
	1404-920				5,36	3,60		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,19	16,98	6,78	8,50
	1688-951				12,99	9,70		
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,94	12,47	2,11	3,21
	1281-286				6,56	6,19		
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	11,09	11,09	1,36	2,26
	1677-863				5,11	5,11		

g) Au § 50400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 50400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FORADIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC13			
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		27,72	27,72	4,49	7,55	
	1295-385				18,70	18,70			
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB				ATC: R03AC13			
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,80	21,80	3,58	5,96	
	2716-173				13,49	13,49			
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		43,22	43,22	6,68	11,24	
	2990-083				32,37	32,37			
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AC13			
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,13	50,13	7,66	11,90	
	2804-458				38,47	38,47			
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		MEDA PHARMA				ATC: R03AC13			
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		26,90	26,90	4,38	7,35	
	2386-043				17,98	17,98			
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA				ATC: R03AC13			
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,02	24,02	3,97	6,67	
	1354-414				15,44	15,44			
SEREVENT 50 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC12			
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,24	28,24	4,57	7,67	
	1221-514				19,16	19,16			
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC12			
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,24	28,24	4,57	7,67	
	2396-109				19,16	19,16			

h) Au § 50500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 50500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ				ATC: R03BA01			
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,85	19,85	3,17	5,28	
	1563-675				11,95	11,95			

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg								
ORION CORPORATION					ATC: R03BA02			
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,68	20,68	3,34	5,56
	2224-269				12,59	12,59		
FLIXOTIDE 100 DISKUS								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05			
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis		13,14	13,14	1,78	2,97
	1221-522				6,71	6,71		
FLIXOTIDE 250								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05			
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis		36,94	36,94	5,79	9,75
	1086-636				26,84	26,84		
FLIXOTIDE 250 DISKUS								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05			
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis		23,43	23,43	3,89	6,53
	1221-530				14,92	14,92		
FLIXOTIDE 50								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05			
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis		13,14	13,14	1,78	2,97
	1547-470				6,71	6,71		
FLIXOTIDE 500 DISKUS								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05			
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis		36,94	36,94	5,79	9,75
	1221-548				26,84	26,84		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg								
NOVARTIS PHARMA					ATC: R03BA02			
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,39	12,39	1,63	2,71
	1625-938				6,13	6,13		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg								
MEDA PHARMA					ATC: R03BA02			
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,34	20,34	3,27	5,45
	2178-978				12,33	12,33		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	33,80	33,80	5,35	9,00
	2827-673				24,07	24,07		
PULMICORT TURBOHALER 200								
ASTRAZENECA					ATC: R03BA02			
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,32	12,27	4,65	5,72
	1018-647				8,41	6,04		
QVAR 50 Autohaler								
UCB PHARMA					ATC: R03BA01			
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,98	13,61	5,25	6,50
	1740-059				9,70	7,08		
QVAR Autohaler								
UCB PHARMA					ATC: R03BA01			
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	24,13	19,57	7,67	9,74

	1625-474				15,53	11,72		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03BA01			
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,70	19,57	7,24	9,31
	3146-321				15,15	11,72		

i) Au § 50600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 50600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3662-194	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 125 µg/dose/ 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 125 µg/dosis/ 25 µg/dosis	G	25,83	25,83	4,23	7,10
	3662-194				17,04	17,04		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3662-186	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	32,69	32,69	5,19	8,73
	3662-186				23,09	23,09		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION			ATC: R03AK07			
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	30,79	30,79	4,93	8,28
	3172-467				21,42	21,42		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION			ATC: R03AK07			
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	30,79	30,79	4,93	8,28
	3172-483				21,42	21,42		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA			ATC: R03AK11			
B-245	3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg		42,79	42,79	6,62	11,14
	3023-371				32,00	32,00		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA			ATC: R03AK11			
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg		59,44	59,44	7,90	11,90
	3023-389				46,69	46,69		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA			ATC: R03AK11			
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg		34,13	34,13	5,40	9,08
	3023-363				24,36	24,36		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,12	46,12	7,09	11,90	
	2433-092				34,94	34,94			
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,72	46,72	7,18	11,90	
	3417-805				35,47	35,47			
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,12	46,12	7,09	11,90	
	3049-905				34,94	34,94			
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis		107,70	107,70	7,90	11,90	
	3478-997				90,41	90,41			
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,72	46,72	7,18	11,90	
	3417-797				35,47	35,47			
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10			
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,23	49,23	7,53	11,90	
	3090-230				37,67	37,67			
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10			
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,23	49,23	7,53	11,90	
	3090-214				37,67	37,67			
B-245	3343-738	3 poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	3 inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		107,70	107,70	7,90	11,90	
	3343-738				90,41	90,41			
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	30,84	25,83	9,24	12,11	
	1593-102				21,45	17,04			
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	37,68	32,69	10,18	13,72	
	1593-110				27,49	23,09			
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	25,56	21,05	7,93	10,20	
	1593-094				16,80	12,88			

SERETIDE DISKUS 50/100			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-694 1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	28,22 19,14	26,37 17,51	6,15	9,08
SERETIDE DISKUS 50/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-702 1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	35,22 25,32	32,79 23,17	7,64	11,19
SERETIDE DISKUS 50/500			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-710 1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	45,40 34,30	42,09 31,38	9,83	14,28
SERITOMYL 25 µg/125 µg			MYLAN			ATC: R03AK06		
B-245	3595-642 3595-642	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,83 17,04	25,83 17,04	4,23	7,10
SERITOMYL 25 µg/250 µg			MYLAN			ATC: R03AK06		
B-245	3595-659 3595-659	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose/ 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis/ 25 µg/dosis	G	32,69 23,09	32,69 23,09	5,19	8,73
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose			ASTRAZENECA			ATC: R03AK07		
B-245	2047-371 2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
B-245	3420-122 3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	75,32 60,72	70,33 56,29	12,89	16,89
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: R03AK07		
B-245	2839-553 2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose			ASTRAZENECA			ATC: R03AK07		
B-245	1610-187 1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
B-245	3420-114 3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	75,32 60,72	70,33 56,29	12,89	16,89
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg			LABORATOIRES SMB			ATC: R03AK12		
B-245	3373-651 3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		27,77 18,75	27,77 18,75	4,50	7,56
B-245	3373-677 3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		57,54 45,00	57,54 45,00	8,70	14,65
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg			LABORATOIRES SMB			ATC: R03AK12		
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en	60 inhalatiepoeders in harde		30,21	30,21	4,84	8,14

B-245	3373-628	gélule, 240 µg / 20 µg	capsule, 240 µg / 20 µg		20,90	20,90		
	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		63,38	63,38	9,53	14,80
	3373-644				50,16	50,16		

j) Au § 50700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 50700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XANTHIUM 200 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-454 0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,00 2,71	8,00 2,71	0,72	1,20
XANTHIUM 300 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0381-210 0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		9,24 3,68	9,24 3,68	0,98	1,63
XANTHIUM 400 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-488 0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		10,10 4,35	10,10 4,35	1,15	1,92

k) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02								
B-99	2870-582 2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	20,42 12,38	20,42 12,38	3,28	5,47
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour	60 ampullen 2 ml	G	43,15	43,15	6,67	11,23

		inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml						
	3026-200				32,32	32,32			
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02					
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,76	30,76	4,92	8,28	
	2870-574				21,39	21,39			
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	69,82	69,82	7,90	11,90	
	3026-218				55,85	55,85			
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA02					
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	20,42	20,42	3,28	5,47	
	2886-653				12,38	12,38			
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	48,62	48,62	7,44	11,90	
	2886-661				37,15	37,15			
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA02					
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,76	30,76	4,92	8,28	
	3116-308				21,39	21,39			
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	82,70	82,70	7,90	11,90	
	3116-316				67,49	67,49			
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05					
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml		22,58	22,58	3,76	6,26	
	1424-258				14,16	14,16			
PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02					
B-99	1204-692	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	26,66	22,04	8,25	10,67	
	1204-692				17,77	13,69			
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02					
B-99	1732-593	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	26,66	22,04	8,25	10,67	
	1732-593				17,77	13,69			
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02					
B-99	0391-292	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	38,32	33,33	10,27	13,88	
	0391-292				28,06	23,65			
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02					
B-99	1739-093	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	38,32	33,33	10,27	13,88	
	1739-093				28,06	23,65			

l) Au § 50900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 50900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LOMUDAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: R03BC01		
B-100	0054-445 0054-445	48 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 10 mg/ml	48 ampullen 2 ml verneveloplossing, 10 mg/ml	R	13,33 6,87	10,70 4,81	3,91	4,76

m) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONTELUKAST APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: R03DC03		
B-241	2764-801 2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,84 10,37	17,84 10,37	2,75	4,58
B-241	2764-819 2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,56 41,50	53,56 41,50	8,14	13,70
MONTELUKAST APOTEX 4 mg		APOTEX				ATC: R03DC03		
B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,84 10,37	17,84 10,37	2,75	4,58
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,77 39,04	50,77 39,04	7,75	13,04
MONTELUKAST APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: R03DC03		
B-241	2764-827 2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,84 10,37	17,84 10,37	2,75	4,58
B-241	2764-835 2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,56 41,50	53,56 41,50	8,14	13,70
MONTELUKAST EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,86	17,86	2,76	4,59

B-241	2605-483 2635-688 2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,39 34,67 24,84	10,39 34,67 24,84	5,47	9,21
B-241	2605-475 2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,63 41,56	53,63 41,56	8,15	13,72
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291 3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,86 10,39	17,86 10,39	2,76	4,59
B-241	3111-564 3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,63 41,56	53,63 41,56	8,15	13,72
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-491 2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,86 10,39	17,86 10,39	2,76	4,59
B-241	2635-696 2635-696	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	34,67 24,84	34,67 24,84	5,47	9,21
B-241	2605-509 2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	51,46 39,65	51,46 39,65	7,84	13,21
MONTELUKAST EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-517 2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,86 10,39	17,86 10,39	2,76	4,59
B-241	2635-712 2635-712	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	34,67 24,84	34,67 24,84	5,47	9,21
B-241	2605-525 2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,63 41,56	53,63 41,56	8,15	13,72
MONTELUKAST EG 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3457-694 3457-694	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	51,46 39,65	51,46 39,65	7,84	13,21
MONTELUKAST EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3457-686 3457-686	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,63 41,56	53,63 41,56	8,15	13,72
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	3117-322 3117-322	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	22,33 13,95	22,33 13,95	3,70	6,17
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: R03DC03								
B-241	3155-447 3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,71 11,05	18,71 11,05	2,93	4,88
B-241	3155-454 3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,25 21,81	31,25 21,81	4,99	8,39
B-241	3155-462 3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,56 41,50	53,56 41,50	8,14	13,70
MONTELUKAST KRKA 4 mg KRKA D.D. ATC: R03DC03								
B-241	3155-389 3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-241	3155-397 3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,80 21,43	30,80 21,43	4,93	8,29

B-241	3155-405 3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,77 39,04	50,77 39,04	7,75	13,04
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.		ATC: R03DC03				
B-241	3155-413 3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-241	3155-421 3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,09 21,67	31,09 21,67	4,97	8,35
B-241	3155-439 3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,56 41,50	53,56 41,50	8,14	13,70
MONTELUKAST MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: R03DC03				
B-241	2760-502 2760-502	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-241	2760-528 2760-528	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,03 41,91	54,03 41,91	8,21	13,82
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-352 2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,71 11,05	18,71 11,05	2,93	4,88
B-241	2692-127 2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,82 22,32	31,82 22,32	5,07	8,53
B-241	2652-105 2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,60 41,54	53,60 41,54	8,15	13,72
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: R03DC03				
B-241	3420-940 3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	53,60 41,54	53,60 41,54	8,15	13,72
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-345 2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-241	3091-626 3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	31,82 22,32	31,82 22,32	5,07	8,53
B-241	2652-097 2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	52,88 40,90	52,88 40,90	8,04	13,54
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360 2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38
B-241	3091-634 3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,82 22,32	31,82 22,32	5,07	8,53
B-241	2652-113 2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	53,60 41,54	53,60 41,54	8,15	13,72
MONTELUKAST TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528 2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,71 11,05	18,71 11,05	2,93	4,88
B-241	2576-551 2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,47 24,66	34,47 24,66	5,45	9,16
B-241	2655-108 2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,03 41,91	54,03 41,91	8,21	13,82

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03			
B-241	3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	3,23	5,38	
	3520-319				12,17	12,17			
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,03	54,03	8,21	13,82	
	3117-496				41,91	41,91			
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,15	20,15	3,23	5,38	
	2576-585				12,17	12,17			
B-241	2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	34,47	34,47	5,45	9,16	
	2576-593				24,66	24,66			
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,80	50,80	7,75	13,05	
	2655-082				39,06	39,06			
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	20,15	20,15	3,23	5,38	
	3046-380				12,17	12,17			
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	50,80	50,80	7,75	13,05	
	3086-394				39,06	39,06			
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03			
B-241	3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	50,80	50,80	7,75	13,05	
	3433-703				39,06	39,06			
MONTELUKAST TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,15	20,15	3,23	5,38	
	2576-569				12,17	12,17			
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	34,47	34,47	5,45	9,16	
	2576-577				24,66	24,66			
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	54,03	54,03	8,21	13,82	
	2655-090				41,91	41,91			
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,33	22,33	3,70	6,17	
	1418-532				13,95	13,95			
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,63	55,63	8,43	14,20	
	1442-540				43,32	43,32			
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03DC03			
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	21,52	21,52	3,51	5,85	
	3185-667				13,24	13,24			
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	55,63	55,63	8,43	14,20	
	3185-634				43,32	43,32			
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	22,33	22,33	3,70	6,17	
	1667-492				13,95	13,95			
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	55,63	55,63	8,43	14,20	
	2986-610				43,32	43,32			
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM				ATC: R03DC03			
B-241	2599-678	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	R	22,33	22,33	3,70	6,17	
	2599-678				13,95	13,95			

SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-642 3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	54,81 42,61	54,81 42,61	8,32	14,00
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524 1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	22,33 13,95	22,33 13,95	3,70	6,17
B-241	1442-557 1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	55,63 43,32	55,63 43,32	8,43	14,20
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-659 3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	54,81 42,61	54,81 42,61	8,32	14,00

n) Au § 60100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 60100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIROMIR		UCB PHARMA		ATC: R03AC02				
B-96	1114-016 1114-016	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	7,35 2,18	6,26 1,22	1,41	1,63
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg		SANDOZ		ATC: R03AC02				
B-96	2620-938 2620-938	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	G	5,62 0,64	5,62 0,64	0,17	0,28
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987 0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	r	6,70 1,60	6,70 1,60	0,42	0,71
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913 0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,61 1,53	6,61 1,53	0,41	0,68

o) Au § 60200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 60200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATROVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,03	9,65	3,44	4,14
	1543-313				5,85	3,99		
ATROVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,65	7,74	2,57	3,01
	1543-305				3,99	2,50		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,42	13,15	5,05	6,24
	1676-758				9,27	6,72		
ATROVENT HFA 20 µg/dose			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,91	7,95	2,67	3,14
	2084-556				4,20	2,67		
NEBU-TROP 250 µg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BB01			
B-98	2547-859	20 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	20 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	G	7,85	7,85	0,69	1,14
	2547-859				2,59	2,59		
B-98	2548-022	60 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	60 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	G	13,49	13,49	1,85	3,09
	2548-022				6,99	6,99		

p) Au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM		ATC: R03AL02			

COMM.V								
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,40	9,15	3,20	3,84
	1404-920				5,36	3,60		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,19	16,98	6,78	8,50
	1688-951				12,99	9,70		
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,94	12,47	2,11	3,21
	1281-286				6,56	6,19		
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	11,09	11,09	1,36	2,26
	1677-863				5,11	5,11		
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03AL02		
B-98	2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	9,15	9,15	0,95	1,59
	2547-941				3,60	3,60		
B-98	2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,98	16,98	2,57	4,29
	2548-014				9,70	9,70		

q) Au § 60400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 60400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORADIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC13		
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		27,72	27,72	4,49	7,55
	1295-385				18,70	18,70		
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB				ATC: R03AC13		
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		21,80	21,80	3,58	5,96
	2716-173				13,49	13,49		
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		43,22	43,22	6,68	11,24

	2990-083				32,37	32,37		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,13	50,13	7,66	11,90
	2804-458				38,47	38,47		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		MEDA PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		26,90	26,90	4,38	7,35
	2386-043				17,98	17,98		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		39,17	39,17	6,11	10,28
	2681-286				28,80	28,80		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,67	84,67	9,80	14,80
	2681-310				69,30	69,30		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		39,17	39,17	6,11	10,28
	2681-260				28,80	28,80		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		84,67	84,67	9,80	14,80
	2681-328				69,30	69,30		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AC13				
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,02	24,02	3,97	6,67
	1354-414				15,44	15,44		
SEREVENT 50 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,24	28,24	4,57	7,67
	1221-514				19,16	19,16		
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,24	28,24	4,57	7,67
	2396-109				19,16	19,16		

r) Au § 60600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 60600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ				ATC: R03BA01		
B-99	1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,85	19,85	3,17	5,28
	1563-675				11,95	11,95		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION				ATC: R03BA02		
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,68	20,68	3,34	5,56
	2224-269				12,59	12,59		
FLIXOTIDE 100 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis		13,14	13,14	1,78	2,97
	1221-522				6,71	6,71		
FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis		36,94	36,94	5,79	9,75
	1086-636				26,84	26,84		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis		23,43	23,43	3,89	6,53
	1221-530				14,92	14,92		
FLIXOTIDE 50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis		13,14	13,14	1,78	2,97
	1547-470				6,71	6,71		
FLIXOTIDE 500 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis		36,94	36,94	5,79	9,75
	1221-548				26,84	26,84		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,39	12,39	1,63	2,71
	1625-938				6,13	6,13		
PULMICORT TURBOHALER 200		ASTRAZENECA				ATC: R03BA02		
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	15,32	12,27	4,65	5,72
	1018-647				8,41	6,04		
QVAR 50 Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,98	13,61	5,25	6,50
	1740-059				9,70	7,08		
QVAR Autohaler		UCB PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	24,13	19,57	7,67	9,74
	1625-474				15,53	11,72		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03BA01		

B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aërosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	23,70	19,57	7,24	9,31
	3146-321				15,15	11,72		

s) Au § 60700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 60700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	30,79	30,79	4,93	8,28
	3172-467				21,42	21,42		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	30,79	30,79	4,93	8,28
	3172-483				21,42	21,42		
INUVAIR 100/6 µg/dosis CHIESI ATC: R03AK08								
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,12	46,12	7,09	11,90
	2433-092				34,94	34,94		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose CHIESI ATC: R03AK08								
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,12	46,12	7,09	11,90
	3049-905				34,94	34,94		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis		107,70	107,70	7,90	11,90
	3478-997				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10								
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,23	49,23	7,53	11,90
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	3 poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	3 inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		107,70	107,70	7,90	11,90
	3343-738				90,41	90,41		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	r	28,22	26,37	6,15	9,08
	1463-694				19,14	17,51		
SERETIDE DISKUS 50/250 GLAXOSMITHKLINE ATC: R03AK06								

PHARMACEUTICALS								
B-245	1463-702 1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	r	35,22 25,32	32,79 23,17	7,64	11,19
SERETIDE DISKUS 50/500			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06			
B-245	1463-710 1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	r	45,40 34,30	42,09 31,38	9,83	14,28
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose			ASTRAZENECA		ATC: R03AK07			
B-245	3483-831 3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 160 µg/dose/ 4,5 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 160 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose			ASTRAZENECA		ATC: R03AK07			
B-245	2047-371 2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
B-245	3420-122 3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	75,32 60,72	70,33 56,29	12,89	16,89
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: R03AK07			
B-245	2839-553 2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose			ASTRAZENECA		ATC: R03AK07			
B-245	1610-187 1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	35,20 25,30	30,21 20,90	9,83	13,13
B-245	3420-114 3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	75,32 60,72	70,33 56,29	12,89	16,89
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg			LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12			
B-245	3373-677 3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		57,54 45,00	57,54 45,00	8,70	14,65
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg			LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12			
B-245	3373-644 3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		63,38 50,16	63,38 50,16	9,53	14,80

t) Au § 60800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 60800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0835-454 0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,00 2,71	8,00 2,71	0,72	1,20
XANTHIUM 300		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0381-210 0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		9,24 3,68	9,24 3,68	0,98	1,63
XANTHIUM 400		LABORATOIRES SMB				ATC: R03DA04		
B-97	0835-488 0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		10,10 4,35	10,10 4,35	1,15	1,92

u) Au § 60900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 60900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1424-258 1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml		22,58 14,16	22,58 14,16	3,76	6,26

3° au chapitre III-A:

3° in hoofdstuk III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMINOPLASMA 16		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA01		

B-184	2559-284 2559-284	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	19,77 11,88	19,77 11,88	3,15	5,25
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0803-403 0803-403	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,52 1,44	6,52 1,44	0,38	0,64
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0804-500 0804-500	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,88 1,76	6,88 1,76	0,47	0,78
GLUCOSE 20 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0817-387 0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,09 1,95	7,09 1,95	0,52	0,86
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0803-411 0803-411	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	6,88 1,76	6,88 1,76	0,47	0,78
GLUCOSE 30 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0018-382 0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,49 2,31	7,49 2,31	0,61	1,02
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0803-429 0803-429	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,26 2,10	7,26 2,10	0,56	0,93
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0804-484 0804-484	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,52 1,44	6,52 1,44	0,38	0,64
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0824-367 0824-367	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,31 1,25	6,31 1,25	0,33	0,55
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0804-492 0804-492	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,86 1,74	6,86 1,74	0,46	0,77
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	1414-374 1414-374	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,16 1,12	6,16 1,12	0,30	0,49
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	1414-382 1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,40 1,34	6,40 1,34	0,36	0,59
GLUCOSE 50 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03			
B-182	0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,80	10,80	1,30	2,16

	0817-395				4,89	4,89		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-437	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,20	10,20	1,17	1,95
	0803-437				4,42	4,42		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-518	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	M	6,52	6,52	0,38	0,64
	0804-518				1,44	1,44		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-526	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	M	6,86	6,86	0,46	0,77
	0804-526				1,74	1,74		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0135-798	1 poche 500 ml solution pour perfusion	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	M	6,89	6,89	0,47	0,78
	0135-798				1,77	1,77		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	7,21	7,21	0,55	0,91
	0198-143				2,06	2,06		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA02				
B-185	2566-933	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,14	16,14	2,40	4,00
	2566-933				9,05	9,05		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA02				
B-185	2566-941	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,69	19,69	3,14	5,23
	2566-941				11,83	11,83		
LIPOPLUS 200 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA02				
B-185	2566-958	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,16	30,16	4,84	8,13
	2566-958				20,85	20,85		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,97	6,97	0,49	0,82
	0804-476				1,85	1,85		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,32	6,32	0,33	0,56
	0817-577				1,26	1,26		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,24	6,24	0,32	0,53
	0098-491				1,20	1,20		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,57	6,57	0,40	0,66
	0804-468				1,49	1,49		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
B-181	0804-542	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,75	6,75	0,44	0,73	
	0804-542				1,65	1,65			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
B-181	1524-362	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,12	6,12	0,29	0,48	
	1524-362				1,08	1,08			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
B-181	0804-534	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,39	6,39	0,35	0,59	
	0804-534				1,33	1,33			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
B-181	0100-164	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,32	6,32	0,33	0,56	
	0100-164				1,26	1,26			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
B-181	0100-016	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,24	6,24	0,32	0,53	
	0100-016				1,20	1,20			
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05XA02			
B-186	0826-628	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	M	8,56	8,56	0,84	1,39	
	0826-628				3,15	3,15			
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	3007-499	5 poches à trois compartiments 1250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1250 ml	M	239,93	239,93	7,90	11,90	
	3007-499				211,64	211,64			
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	3007-507	5 poches à trois compartiments 1875 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1875 ml	M	274,25	274,25	7,90	11,90	
	3007-507				243,10	243,10			
NUTRIFLEX LIPID PERI		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	3007-515	5 poches à trois compartiments 2500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2500 ml	M	306,31	306,31	7,90	11,90	
	3007-515				272,50	272,50			
NUTRIFLEX SPECIAL		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	1579-408	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	25,58	25,58	4,19	7,04	
	1579-408				16,81	16,81			
NUTRIFLEX SPECIAL		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	1579-390	1 poche 1500 ml solution pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml oplossing voor infusie, 1500 ml	M	31,25	31,25	4,99	8,39	
	1579-390				21,81	21,81			
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 1250 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	2969-962	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	232,97	232,97	7,90	11,90	
	2969-962				205,25	205,25			

NUTRIFLEX OMEGA PLUS 1875 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2969-970	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	261,87	261,87	7,90	11,90
	2969-970				231,75	231,75		
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 2500 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2969-988	5 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	270,45	270,45	7,90	11,90
	2969-988				239,61	239,61		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2970-002	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	259,14	259,14	7,90	11,90
	2970-002				229,25	229,25		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2970-036	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	276,44	276,44	7,90	11,90
	2970-036				245,10	245,10		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 2500 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2970-044	5 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	5 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	301,14	301,14	7,90	11,90
	2970-044				267,75	267,75		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BA10		
B-184	2969-996	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	M	187,62	187,62	7,90	11,90
	2969-996				163,68	163,68		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02		
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,05	8,05	0,73	1,21
	0888-909				2,74	2,74		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS								
B BRAUN MEDICAL						ATC: B05BB02		
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,80	8,80	0,88	1,47
	0888-917				3,33	3,33		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN								
B BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB		
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	6,56	6,56	0,39	0,65
	0813-048				1,48	1,48		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN								
B BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB		
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	6,29	6,29	0,33	0,55
	0813-030				1,24	1,24		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN								
B BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB		
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,95	6,95	0,49	0,81
	0813-055				1,83	1,83		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS								
B BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB		

B-181	0135-780 0135-780	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,74 1,64	6,74 1,64	0,43	0,72
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-536 1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	C/M	6,33 1,27	6,33 1,27	0,34	0,56
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-364 0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	C/M	7,12 1,98	7,12 1,98	0,52	0,88
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	0397-356 0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	C/M	6,66 1,57	6,66 1,57	0,42	0,69
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-569 1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	C/M	6,41 1,35	6,41 1,35	0,36	0,60
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-144 2125-144	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,12 14,65	23,12 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-169 2125-169	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,12 14,65	23,12 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-185 2125-185	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	27,02 18,09	27,02 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	1328-285 1328-285	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	27,02 18,09	27,02 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-250 2125-250	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,57 22,10	31,57 22,10	5,04	8,47
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-268 2125-268	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	29,08 19,90	29,08 19,90	4,68	7,87
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-276 2125-276	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,57 22,10	31,57 22,10	5,04	8,47

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2125-037	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	21,76	21,76	3,57	5,94	
	2125-037				13,45	13,45			
CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2125-045	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,45	23,45	3,89	6,53	
	2125-045				14,94	14,94			
CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2125-052	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	21,76	21,76	3,57	5,94	
	2125-052				13,45	13,45			
CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2125-060	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,45	23,45	3,89	6,53	
	2125-060				14,94	14,94			
CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02			
B-185	1480-466	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l	M	14,97	14,97	2,16	3,60	
	1480-466				8,14	8,14			
CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02			
B-185	1480-474	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l	M	18,84	18,84	2,96	4,93	
	1480-474				11,16	11,16			
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER				ATC: V07AB			
B-181	2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	C/M	6,42	6,42	0,36	0,60	
	2251-742				1,36	1,36			
EAU POUR INJECTIONS - VIAFLO		BAXTER				ATC: V07AB			
B-181	2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	C/M	6,79	6,79	0,45	0,75	
	2251-759				1,69	1,69			
GLUCION 10 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	0065-755	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,82	8,82	0,89	1,48	
	0065-755				3,35	3,35			
GLUCION 10 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	0065-607	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,19	8,19	0,76	1,26	
	0065-607				2,86	2,86			
GLUCION 5 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2098-747	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,70	8,70	0,86	1,44	
	2098-747				3,25	3,25			
GLUCION 5 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2098-739	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,09	8,09	0,73	1,22	
	2098-739				2,77	2,77			

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-676	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,46	6,46	0,37	0,61	
	1082-676				1,39	1,39			
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-684	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,84	6,84	0,46	0,76	
	1082-684				1,73	1,73			
GLUCOSE 15 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0315-739	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 150 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 150 g/l	M	6,31	6,31	0,33	0,55	
	0315-739				1,25	1,25			
GLUCOSE 20 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0023-432	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	M	6,82	6,82	0,45	0,76	
	0023-432				1,71	1,71			
GLUCOSE 30 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0023-895	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	M	7,19	7,19	0,54	0,90	
	0023-895				2,04	2,04			
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	C/M	6,78	6,78	0,45	0,74	
	1082-643				1,68	1,68			
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	C/M	7,21	7,21	0,55	0,91	
	1082-650				2,06	2,06			
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	C/M	6,43	6,43	0,36	0,61	
	1082-601				1,37	1,37			
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	C/M	6,56	6,56	0,39	0,65	
	1082-635				1,48	1,48			
GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1741-701	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,02	6,02	0,27	0,44	
	1741-701				1,00	1,00			
GLUCOSE 50 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0891-226	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	M	10,08	10,08	1,15	1,91	
	0891-226				4,33	4,33			
GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2098-770	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	8,70	8,70	0,86	1,44	
	2098-770				3,25	3,25			
HARTMANN VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-183	1082-775	1 poche 500 ml solution pour	1 zak 500 ml oplossing voor	C/M	7,01	7,01	0,50	0,83	

	1082-775	perfusion (intraveineuse)	intraveneuze infusie		1,88	1,88		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-183	1082-783 1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	C/M	7,32 2,16	7,32 2,16	0,57	0,95
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-531 2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	C/M	7,34 2,17	7,34 2,17	0,58	0,96
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-549 2282-549	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	C/M	7,90 2,63	7,90 2,63	0,70	1,16
HYPOTONAX 48		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-183	0015-057 0015-057	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	8,65 3,22	8,65 3,22	0,85	1,42
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419 2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	C/M	7,29 2,13	7,29 2,13	0,56	0,94
NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-181	1741-719 1741-719	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	5,99 0,97	5,99 0,97	0,26	0,43
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401 2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	C/M	6,58 1,50	6,58 1,50	0,40	0,66
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-515 2282-515	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	C/M	6,73 1,63	6,73 1,63	0,43	0,72
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523 2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	C/M	7,13 1,99	7,13 1,99	0,53	0,88
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-989 2049-989	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,90
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-011 2050-011	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	60,88 47,95	60,88 47,95	7,90	11,90
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				

B-184	2050-003	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	53,55	53,55	7,90	11,90
	2050-003				41,49	41,49		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-997	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	48,87	48,87	7,48	11,90
	2049-997				37,35	37,35		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-086	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	56,29	56,29	7,90	11,90
	2050-086				43,90	43,90		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-078	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	51,33	51,33	7,82	11,90
	2050-078				39,52	39,52		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-060	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,82	46,82	7,19	11,90
	2050-060				35,55	35,55		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-094	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	61,78	61,78	7,90	11,90
	2050-094				48,75	48,75		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-102	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	38,65	38,65	6,03	10,15
	2050-102				28,34	28,34		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-151	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	50,58	50,58	7,72	11,90
	2050-151				38,87	38,87		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-144	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	46,16	46,16	7,10	11,90
	2050-144				34,98	34,98		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-128	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	42,20	42,20	6,54	11,00
	2050-128				31,48	31,48		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-201	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,12	55,12	7,90	11,90
	2050-201				42,87	42,87		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-193	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	52,01	52,01	7,90	11,90
	2050-193				40,14	40,14		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-177	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,51	47,51	7,29	11,90

	2050-177				36,16	36,16		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-219	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	62,72	62,72	7,90	11,90
	2050-219				49,58	49,58		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-243	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	45,05	45,05	6,94	11,68
	2050-243				33,99	33,99		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-227	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	37,74	37,74	5,91	9,94
	2050-227				27,54	27,54		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-235	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	41,22	41,22	6,40	10,76
	2050-235				30,61	30,61		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-250	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	51,04	51,04	7,78	11,90
	2050-250				39,28	39,28		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-292	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	63,31	63,31	7,90	11,90
	2050-292				50,10	50,10		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-268	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,33	46,33	7,12	11,90
	2050-268				35,12	35,12		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-284	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,66	55,66	7,90	11,90
	2050-284				43,35	43,35		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-276	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	50,77	50,77	7,75	11,90
	2050-276				39,04	39,04		
OLICLINOMEL N8-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2125-011	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	45,47	45,47	7,00	11,78
	2125-011				34,36	34,36		
OLIMEL N5E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-085	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	194,73	194,73	7,90	11,90
	2786-085				170,20	170,20		
OLIMEL N5E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-093	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	215,46	215,46	7,90	11,90
	2786-093				189,20	189,20		

OLIMEL N5E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-101	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	123,73	123,73	7,90	11,90	
	2786-101				105,10	105,10			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	262,62	262,62	7,90	11,90	
	2786-119				232,44	232,44			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	208,74	208,74	7,90	11,90	
	2786-127				183,04	183,04			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	217,72	217,72	7,90	11,90	
	2786-135				191,28	191,28			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-143	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	274,01	274,01	7,90	11,90	
	2786-143				242,88	242,88			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-150	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	218,99	218,99	7,90	11,90	
	2786-150				192,44	192,44			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	228,46	228,46	7,90	11,90	
	2786-168				201,12	201,12			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	279,31	279,31	7,90	11,90	
	2786-176				247,74	247,74			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	223,23	223,23	7,90	11,90	
	2786-184				196,32	196,32			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	232,83	232,83	7,90	11,90	
	2786-192				205,12	205,12			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-200	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	251,81	251,81	7,90	11,90	

	2786-200				222,54	222,54		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	188,84	188,84	7,90	11,90
	2786-218				164,80	164,80		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	208,74	208,74	7,90	11,90
	2786-226				183,04	183,04		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-234	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	119,97	119,97	7,90	11,90
	2786-234				101,66	101,66		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	78,44	78,44	7,90	11,90
	2675-452				63,58	63,58		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	50,25	50,25	7,67	11,90
	2675-445				38,58	38,58		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	78,44	78,44	7,90	11,90
	2675-460				63,58	63,58		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	48,33	48,33	7,40	11,90
	2675-478				36,88	36,88		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-045	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	13,12	13,12	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-037	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,03	10,03	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	1506-138	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,14	7,14	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	1506-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,66	6,66	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	M	7,14	7,14	0,53	0,88

	0617-969				2,00	2,00		
GLUCOSE 5 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,43	6,43	0,36	0,61
	1506-351				1,37	1,37		
GLUCOSE 5 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,06	7,06	0,51	0,85
	1506-385				1,92	1,92		
GLUCOSE 5 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,35	6,35	0,34	0,57
	1506-344				1,29	1,29		
GLUCOSE 5 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,13	6,13	0,29	0,48
	1506-146				1,09	1,09		
GLUCOSE 5 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,66	6,66	0,42	0,69
	1506-369				1,57	1,57		
GLUCOSE 5% KabiPac FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,49	6,49	0,37	0,62
	0864-751				1,41	1,41		
GLUCOSE 5% KabiPac FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,74	6,74	0,43	0,72
	0864-769				1,64	1,64		
GLUCOSE 5% KabiPac FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	0617-951	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,38	6,38	0,35	0,58
	0617-951				1,32	1,32		
GLUCOSE 5% KabiPac FRESENIUS KABI				ATC: B05BA03				
B-182	0864-777	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,12	7,12	0,52	0,88
	0864-777				1,98	1,98		
INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	1640-978	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	15,83	15,83	2,34	3,89
	1640-978				8,81	8,81		
INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	0103-200	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,76	12,76	1,70	2,84
	0103-200				6,42	6,42		
INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	0603-233	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	15,83	15,83	2,34	3,89
	0603-233				8,81	8,81		
INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				

B-185	1640-960 1640-960	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,76 6,42	12,76 6,42	1,70	2,84
INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI ATC: B05BA02								
B-185	1485-119 1485-119	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	23,79 15,23	23,79 15,23	3,94	6,61
IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01								
B-182	2698-074 2698-074	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,23 2,89	8,23 2,89	0,77	1,28
IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01								
B-182	2698-082 2698-082	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,89 3,40	8,89 3,40	0,90	1,50
IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01								
B-182	2698-066 2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,23 2,89	8,23 2,89	0,77	1,28
IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01								
B-182	2698-058 2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,89 3,40	8,89 3,40	0,90	1,50
KABIVEN 11 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1573-443 1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	52,72 40,76	52,72 40,76	7,90	11,90
KABIVEN 14 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1573-450 1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	53,36 41,32	53,36 41,32	7,90	11,90
KABIVEN 5 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1573-427 1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	34,23 24,44	34,23 24,44	5,41	9,10
KABIVEN 8 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1573-435 1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	48,10 36,68	48,10 36,68	7,37	11,90
KABIVEN PERI 5 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1599-406 1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	46,87 35,60	46,87 35,60	7,20	11,90
KABIVEN PERI 7 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1600-154 1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	51,39 39,58	51,39 39,58	7,83	11,90
KABIVEN PERI 9 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10								
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	57,00	57,00	7,90	11,90

	1600-162				44,53	44,53		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02		
B-182	3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	26,33	26,33	4,30	7,22
	3451-721				17,47	17,47		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02		
B-182	3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	30,67	30,67	4,91	8,25
	3451-739				21,30	21,30		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-183	3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,58	25,58	4,19	7,04
	3451-747				16,81	16,81		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-183	3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	29,75	29,75	4,78	8,03
	3451-754				20,50	20,50		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02		
B-182	3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	27,24	27,24	4,43	7,44
	3451-689				18,29	18,29		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02		
B-182	3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	31,80	31,80	5,07	8,52
	3451-697				22,30	22,30		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-183	3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,50	26,50	4,32	7,26
	3451-705				17,63	17,63		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-183	3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	30,89	30,89	4,94	8,30
	3451-713				21,50	21,50		
NACL 0.9 %				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-181	1506-229	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,28	6,28	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		
NACL 0.9 %				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-181	1506-237	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,38	6,38	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
NACL 0.9 %				FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01		
B-181	1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,63	6,63	0,41	0,68
	1506-245				1,54	1,54		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	1506-252	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,05	7,05	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	1506-211	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,13	6,13	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,63	6,63	0,41	0,68
	0864-736				1,54	1,54		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	0617-944	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,31	6,31	0,33	0,55
	0617-944				1,25	1,25		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	0864-728	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,38	6,38	0,35	0,58
	0864-728				1,32	1,32		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-181	0864-744	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,05	7,05	0,51	0,84
	0864-744				1,91	1,91		
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0854-919	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,18	19,18	3,03	5,05
	0854-919				11,42	11,42		
RINGER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	1506-641	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,32	7,32	0,57	0,95
	1506-641				2,16	2,16		
RINGER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,84	6,84	0,46	0,76
	0242-909				1,73	1,73		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	1506-443	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,54	7,54	0,62	1,04
	1506-443				2,35	2,35		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-917	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,02	7,02	0,50	0,84
	0242-917				1,89	1,89		
RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0618-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,58	7,58	0,63	1,05
	0618-058				2,38	2,38		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986	1 driekamerzak 986 ml emulsie	M	58,53	58,53	7,90	11,90

	2565-679	ml émulsion pour perfusion, 986 ml	voor infusie, 986 ml		45,89	45,89		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,63	59,63	7,90	11,90
	2565-687				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,50	60,50	7,90	11,90
	2565-695				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,37	61,37	7,90	11,90
	2565-620				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	57,40	57,40	7,90	11,90
	2565-901				44,89	44,89		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,63	59,63	7,90	11,90
	2565-919				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,50	60,50	7,90	11,90
	2565-927				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,37	61,37	7,90	11,90
	2565-893				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	53,02	53,02	7,90	11,90
	2587-129				41,02	41,02		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	61,64	61,64	7,90	11,90
	2587-137				48,62	48,62		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-077	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,14	16,14	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-093	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,69	19,69	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-101	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,16	30,16	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-119	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,14	16,14	2,40	4,00
	2437-119				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-127	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,69	19,69	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	2437-135	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,16	30,16	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	0017-806	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	29,81	29,81	4,79	8,05
	0017-806				20,55	20,55		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	0017-798	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,19	19,19	3,03	5,05
	0017-798				11,43	11,43		
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0017-814	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	18,38	18,38	2,86	4,77
	0017-814				10,80	10,80		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0018-135	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	35,00	35,00	5,52	9,28
	0018-135				25,12	25,12		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0017-905	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	22,33	22,33	3,70	6,17
	0017-905				13,95	13,95		
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0482-356	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	9,81	9,81	1,09	1,82
	0482-356				4,11	4,11		
VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07		
B-189	1699-503	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	M	15,72	15,72	2,31	3,85
	1699-503				8,72	8,72		
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-956	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	M	6,17	6,17	0,30	0,50
	2567-956				1,13	1,13		
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-964	1 poche 100 ml solvant pour	1 zak 100 ml oplosmiddel voor	M	6,21	6,21	0,31	0,52

	2567-964	préparation parentérale, 100 ml	parenteraal gebruik, 100 ml		1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-972	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,36	6,36	0,34	0,57
	2567-972				1,30	1,30		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,57	6,57	0,40	0,66
	2567-980				1,49	1,49		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,02	7,02	0,50	0,84
	2568-004				1,89	1,89		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,21	6,21	0,31	0,52
	2568-012				1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-020	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,36	6,36	0,34	0,57
	2568-020				1,30	1,30		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,57	6,57	0,40	0,66
	2568-038				1,49	1,49		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,02	7,02	0,50	0,84
	2568-046				1,89	1,89		
RINGER LACTATE MACO PHARMA (Macoflex)		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05BB01				
B-183	0324-004	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,27	7,27	0,56	0,93
	0324-004				2,11	2,11		
RINGER LACTATE MACO PHARMA (Macoflex)		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05BB01				
B-183	0323-998	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,92	6,92	0,48	0,80
	0323-998				1,80	1,80		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N)		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05BB01				
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,92	6,92	0,48	0,80
	3155-470				1,80	1,80		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N)		MACO PHARMA BENELUX		ATC: B05BB01				
B-183	3155-538	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,27	7,27	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-747 0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,90 22,39	31,90 22,39	5,08	8,55
RIFADINE 300 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-770 0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,90 22,39	31,90 22,39	5,08	8,55

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-747 0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,90 22,39	31,90 22,39	0,00	0,00
RIFADINE 300 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-770 0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,90 22,39	31,90 22,39	0,00	0,00

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BIFITERAL		MYLAN EPD			ATC: A06AD11			
B-53	0104-042 0104-042	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml	1 fles 500 ml stroop, 500 ml		9,49 3,87	9,49 3,87	1,03	1,71

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563 1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,10 12,14	20,10 12,14	0,00	0,00
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,30 30,68	41,30 30,68	0,00	0,00
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960 3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,41 12,37	20,41 12,37	0,00	0,00
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,60 49,47	62,60 49,47	0,00	0,00

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			

A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,30 30,68	41,30 30,68	0,00	0,00
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960 3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,41 12,37	20,41 12,37	0,00	0,00
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,60 49,47	62,60 49,47	0,00	0,00

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	1481-563 1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,10 12,14	20,10 12,14	3,22	5,37
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,30 30,68	41,30 30,68	6,41	10,78
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,60 49,47	62,60 49,47	9,42	14,80

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	20,10	20,10	0,00	0,00

	1481-563				12,14	12,14		
CREON 25000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	41,30 30,68	41,30 30,68	0,00	0,00
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	2967-123 2967-123	100 gélules gastro-résistantes	100 maagsapresistente capsules, hard	M	62,60 49,47	62,60 49,47	0,00	0,00

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER				ATC: G03HA01		
A-7	0019-554 0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	28,79 19,64	24,38 15,76	4,41	4,41

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER				ATC: G03HA01		
B-194	0019-554 0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	28,79 19,64	24,38 15,76	8,43	11,17

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0810-952 0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,60 62,81	77,60 62,81	9,80	14,80
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0066-266 0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,40 36,95	48,40 36,95	7,41	12,48

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
PARLODEL 10 mgMEDA PHARMAATC: N04BC01									
B-92	0810-952 <i>0810-952</i>	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,60 62,81	77,60 62,81	9,80	14,80	
PARLODEL 2,5 mgMEDA PHARMAATC: N04BC01									
B-92	0066-266 <i>0066-266</i>	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92	
PARLODEL 5 mgMEDA PHARMAATC: N04BC01									
B-92	0869-131 <i>0869-131</i>	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,40 36,95	48,40 36,95	7,41	12,48	

l) Au § 120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II	

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,40 36,95	48,40 36,95	7,41	12,48

m) Au § 120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0810-952 0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,60 62,81	77,60 62,81	9,80	14,80
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-92	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,40 36,95	48,40 36,95	7,41	12,48

n) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-76	0810-952 0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		77,60 62,81	77,60 62,81	9,80	14,80
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			
B-76	0066-266 0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA					ATC: N04BC01			

B-76	0869-131 0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		48,40 36,95	48,40 36,95	7,41	12,48
------	-----------------------------	-------------------	--------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------	-------

o) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC05								
A-1	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	0,00	0,00
TICLID 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC05								
A-1	2631-141 2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	0,00	0,00
TICLOPIDINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC05								
A-1	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,87 18,83	27,87 18,83	0,00	0,00

p) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC05								
A-1	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	0,00	0,00
TICLID 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC05								
A-1	2631-141 2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	0,00	0,00

q) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC05								
C-25	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	9,80	12,81
TICLID 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC05								
C-25	2631-141 2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	9,80	12,81
TICLOPIDINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC05								
C-25	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,87 18,83	27,87 18,83	9,80	14,80

r) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC05								
B-217	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	3,82	6,41
TICLID 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC05								
B-217	2631-141 2631-141	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,92 14,47	22,92 14,47	3,82	6,41
TICLOPIDINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: B01AC05								
B-217	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,87 18,83	27,87 18,83	4,51	7,58

s) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DEDROGYL		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT			ATC: A11CC06			
B-143	0034-017 0034-017	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml		12,00 5,83	12,00 5,83	1,55	2,58

t) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	1064-328 1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,48 6,20	12,48 6,20	1,64	2,74
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	0018-531 0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,74 13,43	21,74 13,43	3,56	5,94
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	0676-569 0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		7,62 2,41	7,62 2,41	0,64	1,07

u) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ROCALTROL 0,25 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-143	0808-931 0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,97 5,80	11,97 5,80	1,54	2,56
ROCALTROL 0,5 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-143	0808-949 0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,46 9,30	16,46 9,30	2,47	4,11

v) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,89 11,19	18,89 11,19	0,00	0,00
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	28,43 19,33	28,43 19,33	0,00	0,00

w) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,89 11,19	18,89 11,19	0,00	0,00
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	28,43 19,33	28,43 19,33	0,00	0,00

x) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: V03AF03								
A-33	2064-616 2064-616	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg	R	93,42 77,31	93,42 77,31	0,00	0,00

y) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIAPRIDAL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL03								
B-72	1359-801 1359-801	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 150 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/ml		14,48 7,76	14,48 7,76	2,06	3,43
TIAPRIDAL 100 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: N05AL03								
B-72	0090-118 0090-118	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,84 4,14	9,84 4,14	1,10	1,83
B-72	0089-557 0089-557	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg		17,26 9,92	17,26 9,92	2,63	4,38

z) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ENGERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,61	26,61	4,34	7,28
	0061-358				17,72	17,72		
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,16	17,16	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		
HBVAXPRO 10 µg/1 ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-201	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	21,97	21,97	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-201	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,54	61,54	7,90	11,90
	1657-923				48,54	48,54		

aa) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,16	17,16	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		

ab) Au § 360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ISOPRINOSINE		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J05AX05		
B-138	0854-364 0854-364	40 comprimés, 500 mg	40 tabletten, 500 mg		17,68 10,25	17,68 10,25	2,72	4,53

ac) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIRGAN		THEA PHARMA				ATC: S01AD09		
B-164	1649-458 1649-458	5 g gel ophtalmique, 0,15 %	5 g ooggel, 0,15 %		14,88 8,07	14,88 8,07	2,14	3,57
ZOVIRAX 30 mg/g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: S01AD03		
B-164	0811-430 0811-430	4,5 g pommade ophtalmique, 30 mg/g	4,5 g oogzalf, 30 mg/g	r	11,96 5,79	11,96 5,79	1,54	2,56

ad) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,83 4,13	9,83 4,13	1,10	1,83
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: A03FA01		
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	6,01 0,99	6,01 0,99	0,26	0,44
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA01		

B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,18 2,85	6,70 1,60	1,90	2,19
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,92 1,80	6,03 1,01	1,16	1,34
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A03FA01			
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,07 2,76	6,81 1,70	1,71	2,01

ae) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A03FA05			
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,83 4,13	9,83 4,13	1,10	1,83
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS			ATC: A03FA01			
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	6,01 0,99	6,01 0,99	0,26	0,44
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,18 2,85	6,70 1,60	1,90	2,19
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,92 1,80	6,03 1,01	1,16	1,34
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A03FA01			
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,07 2,76	6,81 1,70	1,71	2,01

af) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LITICAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,83 4,13	9,83 4,13	1,10	1,83
METOCLOPRAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: A03FA01		
B-54	1113-257 1113-257	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	6,01 0,99	6,01 0,99	0,26	0,44
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,18 2,85	6,70 1,60	1,90	2,19
PRIMPERAN		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,92 1,80	6,03 1,01	1,16	1,34
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: A03FA01		
B-54	3260-668 3260-668	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	8,07 2,76	6,81 1,70	1,71	2,01

ag) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
OMNIPAQUE 240 mg l/ml									
		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02					
B-178	0012-369 0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,23 2,89	8,23 2,89	0,77	1,28	
OMNIPAQUE 240 mg l/ml									
		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02					
B-178	0012-401 0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		10,68 4,80	10,68 4,80	1,27	2,12	
OMNIPAQUE 240 mg l/ml									
		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02					
B-178	0012-443 0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,82 11,92	19,82 11,92	3,16	5,27	
OMNIPAQUE 300 mg l/ml									
		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02					
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution	1 injectieflacon 10 ml oplossing		9,06	9,06	0,94	1,56	

	0012-534	injectable, 647 mg/ml	voor injectie, 647 mg/ml		3,54	3,54		
OMNIPAUQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		39,18	39,18	6,11	10,28
	0012-930				28,81	28,81		
OMNIPAUQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,03	12,03	1,55	2,59
	0012-542				5,85	5,85		
OMNIPAUQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		23,07	23,07	3,84	6,44
	0012-872				14,60	14,60		
OMNIPAUQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		76,00	76,00	7,90	11,90
	0859-678				61,35	61,35		
OMNIPAUQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,44	25,44	4,17	7,01
	0012-971				16,69	16,69		
OMNIPAUQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		43,12	43,12	6,67	11,22
	0013-144				32,29	32,29		
OMNIPAUQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		57,90	57,90	7,90	11,90
	2494-508				45,32	45,32		

ah) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	389,35	389,35	0,00	0,00
	2767-887				348,62	348,62		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution	3 patronen 1,5 ml oplossing voor	M	769,60	769,60	0,00	0,00

	1576-040	injectable, 6,67 mg/ml	injectie, 6,67 mg/ml		697,24	697,24		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	389,35	389,35	0,00	0,00
	1576-032				348,62	348,62		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	242,11	242,11	0,00	0,00
	2761-039				213,64	213,64		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	108,53	108,53	0,00	0,00
	1096-965				91,17	91,17		

ai) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	389,35	389,35	0,00	0,00
	2767-887				348,62	348,62		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	769,60	769,60	0,00	0,00
	1576-040				697,24	697,24		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	389,35	389,35	0,00	0,00
	1576-032				348,62	348,62		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	242,11	242,11	0,00	0,00
	2761-039				213,64	213,64		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	108,53	108,53	0,00	0,00
	1096-965				91,17	91,17		

aj) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	2767-887 2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	389,35 348,62	389,35 348,62	7,90	11,90
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-040 1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	769,60 697,24	769,60 697,24	7,90	11,90
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-032 1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	389,35 348,62	389,35 348,62	7,90	11,90

ak) Au § 420101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 420101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
A-28	1414-556 1414-556	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		95,09 78,85	95,09 78,85	0,00	0,00
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
A-28	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		267,57 236,98	267,57 236,98	0,00	0,00
INTRONA 30 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
A-28	1414-564	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		169,96	169,96	0,00	0,00

	1414-564				147,49	147,49		
INTRONA 60 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			
A-28	1414-572	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		319,25	319,25	0,00	0,00
	1414-572				284,36	284,36		

al) Au § 420102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 420102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			
A-28	1414-556	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		95,09	95,09	0,00	0,00
	1414-556				78,85	78,85		
INTRONA 25 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			
A-28	1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		267,57	267,57	0,00	0,00
	1063-460				236,98	236,98		
INTRONA 30 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			
A-28	1414-564	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		169,96	169,96	0,00	0,00
	1414-564				147,49	147,49		
INTRONA 60 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			
A-28	1414-572	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		319,25	319,25	0,00	0,00
	1414-572				284,36	284,36		

am) Au § 420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU		MSD BELGIUM			ATC: L03AB05			

B-203	1414-556 1414-556	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		95,09 78,85	95,09 78,85	7,90	11,90
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		267,57 236,98	267,57 236,98	7,90	11,90
INTRONA 30 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-564 1414-564	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		169,96 147,49	169,96 147,49	7,90	11,90
INTRONA 60 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-572 1414-572	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		319,25 284,36	319,25 284,36	7,90	11,90

an) Au § 420301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 420301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-556 1414-556	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		95,09 78,85	95,09 78,85	7,90	11,90
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		267,57 236,98	267,57 236,98	7,90	11,90
INTRONA 30 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-564 1414-564	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		169,96 147,49	169,96 147,49	7,90	11,90
INTRONA 60 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-572 1414-572	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		319,25 284,36	319,25 284,36	7,90	11,90

ao) Au § 420302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 420302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-556 1414-556	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		95,09 78,85	95,09 78,85	7,90	11,90
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		267,57 236,98	267,57 236,98	7,90	11,90
INTRONA 30 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-564 1414-564	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		169,96 147,49	169,96 147,49	7,90	11,90
INTRONA 60 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-572 1414-572	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		319,25 284,36	319,25 284,36	7,90	11,90

ap) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								
A-16	1289-602 1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	M/R	29,62 20,38	29,62 20,38	0,00	0,00
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								
A-16	0018-911 0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	M/R	17,63 10,21	17,63 10,21	0,00	0,00
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J01GB06								
A-16	0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution	2 injectieflacons 2 ml oplossing	M/R	7,66	7,66	0,00	0,00

	0832-659	injectable, 50 mg/ml	voor injectie, 50 mg/ml		2,44	2,44		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DF01				
A-16	0032-771 0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M	15,07 8,22	15,07 8,22	0,00	0,00
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: J01DE01				
A-16	2774-040 2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,69 5,58	11,69 5,58	0,00	0,00
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DE01				
A-16	2774-024 2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	18,71 11,05	18,71 11,05	0,00	0,00
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
A-16	1170-182 1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	M/R	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
A-16	1170-190 1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	M/R	14,28 7,60	14,28 7,60	0,00	0,00
GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
A-16	0869-685 0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	M/R	7,12 1,98	7,12 1,98	0,00	0,00
MAXIPIE 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DE01				
A-16	1143-429 1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M/R	26,74 17,84	26,74 17,84	0,00	0,00
MAXIPIE 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DE01				
A-16	1143-437 1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	M/R	46,52 35,29	46,52 35,29	0,00	0,00
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	1171-289 1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	15,80 8,79	14,54 7,81	1,26	1,26
MEROPENEM HOSPIRA 1000 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2932-010	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G/M	134,46	134,46	0,00	0,00

	2932-010				114,95	114,95		
MEROPENEM HOSPIRA 500 mg PFIZER				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	2932-028	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	78,80	78,80	0,00	0,00
	2932-028				63,91	63,91		
OBRACIN EUROCEPT				ATC: J01GB01				
A-16	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	M/R	12,77	11,68	1,09	1,09
	0062-695				6,43	5,57		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,57	9,57	0,00	0,00
	2582-351				3,93	3,93		
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,41	34,41	0,00	0,00
	2612-976				24,60	24,60		
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,28	62,28	0,00	0,00
	2612-992				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,57	9,57	0,00	0,00
	2582-344				3,93	3,93		
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,41	34,41	0,00	0,00
	2612-968				24,60	24,60		
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,28	62,28	0,00	0,00
	2612-984				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,72	14,72	0,00	0,00
	2582-336				7,95	7,95		
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	57,02	57,02	0,00	0,00
	2613-008				44,55	44,55		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,27	106,27	0,00	0,00

	2613-016				89,09	89,09		
TIENAM		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH51		
A-16	0855-072	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	M/R	12,07	11,62	0,45	0,45
	0855-072				5,88	5,53		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	169,83	169,83	0,00	0,00
	2709-756				147,37	147,37		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	98,26	98,26	0,00	0,00
	2709-764				81,75	81,75		

aq) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01GB06				
B-116	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	29,62	29,62	4,76	8,00
	1289-602				20,38	20,38		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01GB06				
B-116	0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	17,63	17,63	2,71	4,51
	0018-911				10,21	10,21		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01GB06				
B-116	0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	7,66	7,66	0,65	1,08
	0832-659				2,44	2,44		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DF01				
B-115	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,07	15,07	2,18	3,63
	0032-771				8,22	8,22		
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: J01DE01				
B-112	2774-040	1 flacon injectable 1 g poudre pour	1 injectieflacon 1 g poeder voor	G	11,69	11,69	1,48	2,47

		solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	oplossing voor infusie en injectie, 1 g						
	2774-040				5,58	5,58			
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DE01					
B-112	2774-024	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	18,71	18,71	2,93	4,88	
	2774-024				11,05	11,05			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04					
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,62	31,62	5,04	8,48	
	2582-310				22,14	22,14			
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,69	56,69	7,90	11,90	
	2566-966				44,26	44,26			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04					
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,13	56,13	7,90	11,90	
	2582-328				43,77	43,77			
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,55	104,55	7,90	11,90	
	2566-974				87,52	87,52			
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02					
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	46,93	46,93	7,20	11,90	
	2651-792				35,65	35,65			
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02					
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,93	46,93	7,20	11,90	
	2651-768				35,65	35,65			
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02					
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,73	26,73	4,35	7,31	
	2651-784				17,83	17,83			
CLAFORAN 1000 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01DD01					
B-112	0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	10,87	8,71	3,02	3,60	
	0043-737				4,94	3,26			
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02					
B-112	1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	9,46	9,46	1,02	1,70	
	1170-182				3,84	3,84			
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02					
B-112	1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,28	14,28	2,02	3,36	
	1170-190				7,60	7,60			

GLAZIDIM 500 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
B-112	0869-685	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	R	7,12	7,12	0,52	0,88
	0869-685				1,98	1,98		
KEFUROX 1500		EUROCEPT		ATC: J01DC02				
B-111	1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,24	9,47	1,79	2,47
	1210-640				4,45	3,85		
KEFUROX 750		EUROCEPT		ATC: J01DC02				
B-111	1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	13,08	11,94	2,67	3,69
	1210-624				6,67	5,77		
MAXIPIME 1 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DE01				
B-112	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	26,74	26,74	4,35	7,32
	1143-429				17,84	17,84		
MAXIPIME 2 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DE01				
B-112	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	46,52	46,52	7,15	11,90
	1143-437				35,29	35,29		
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
B-116	0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,77	11,68	2,57	3,55
	0062-695				6,43	5,57		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,57	9,57	1,04	1,74
	2582-351				3,93	3,93		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,41	34,41	5,44	9,14
	2612-976				24,60	24,60		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,28	62,28	7,90	11,90
	2612-992				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,57	9,57	1,04	1,74
	2582-344				3,93	3,93		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,41	34,41	5,44	9,14
	2612-968				24,60	24,60		

B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,28	62,28	7,90	11,90
	2612-984				49,19	49,19		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
4 g/0,5 g								
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,72	14,72	2,11	3,51
	2582-336				7,95	7,95		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	57,02	57,02	7,90	11,90
	2613-008				44,55	44,55		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,27	106,27	7,90	11,90
	2613-016				89,09	89,09		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,72	10,21	1,68	2,47
	0800-912				4,83	4,43		
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,72	10,21	1,68	2,47
	0800-904				4,83	4,43		
ROCEPHINE 2 g ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,78	15,75	3,35	4,90
	0073-924				9,55	8,75		
TARGOCID SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01XA02				
B-124	0489-203	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		32,62	32,62	5,18	8,72
	0489-203				23,02	23,02		
TARGOCID SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01XA02				
B-124	0453-621	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7 mg/ml		20,02	20,02	3,20	5,34
	0453-621				12,08	12,08		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	169,83	169,83	7,90	11,90
	2709-756				147,37	147,37		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	98,26	98,26	7,90	11,90
	2709-764				81,75	81,75		
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DC02				

B-111	0098-764 0098-764	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	R	7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
B-111	1170-174 1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
B-111	2666-782 2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,40 1,34	6,40 1,34	0,36	0,59

ar) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-310 2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,62 22,14	31,62 22,14	5,04	8,48	
B-112	2566-966 2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,69 44,26	56,69 44,26	7,90	11,90	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-328 2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,13 43,77	56,13 43,77	7,90	11,90	
B-112	2566-974 2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,55 87,52	104,55 87,52	7,90	11,90	
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE ATC: J01DD04									
B-112	0800-912 0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,72 4,83	10,21 4,43	1,68	2,47	
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE ATC: J01DD04									
B-112	0800-904 0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,72 4,83	10,21 4,43	1,68	2,47	
ROCEPHINE 2 g ROCHE ATC: J01DD04									

B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,78	15,75	3,35	4,90
	0073-924				9,55	8,75		

as) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,62	31,62	5,04	8,48
	2582-310				22,14	22,14		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	56,69	56,69	7,90	11,90
	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,13	56,13	7,90	11,90
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	104,55	104,55	7,90	11,90
	2566-974				87,52	87,52		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	46,93	46,93	7,20	11,90
	2651-792				35,65	35,65		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	46,93	46,93	7,20	11,90
	2651-768				35,65	35,65		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,73	26,73	4,35	7,31
	2651-784				17,83	17,83		
KEFUROX 1500 EUROCEPT ATC: J01DC02								
B-111	1210-640	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	10,24	9,47	1,79	2,47
	1210-640				4,45	3,85		
KEFUROX 750 EUROCEPT ATC: J01DC02								

B-111	1210-624 1210-624	3 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	3 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	13,08 6,67	11,94 5,77	2,67	3,69
OBRACIN		EUROCEPT			ATC: J01GB01			
B-116	0062-695 0062-695	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	R	12,77 6,43	11,68 5,57	2,57	3,55
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0800-912 0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,72 4,83	10,21 4,43	1,68	2,47
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0800-904 0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,72 4,83	10,21 4,43	1,68	2,47
ROCEPHINE 2 g		ROCHE			ATC: J01DD04			
B-112	0073-924 0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,78 9,55	15,75 8,75	3,35	4,90
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
B-111	0098-764 0098-764	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	R	7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
B-111	1170-174 1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,96 2,68	7,96 2,68	0,71	1,18
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
B-111	2666-782 2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,40 1,34	6,40 1,34	0,36	0,59

at) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE			ATC: J01DD04			

B-112	0800-912 0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,72 4,83	10,21 4,43	1,68	2,47
-------	-----------------------------	--	---	---	----------------------	----------------------	------	------

au) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CYTOTECH 200 µg PFIZER ATC: A02BB01								
B-47	0094-946 0094-946	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		38,02 27,79	38,02 27,79	5,95	10,00

av) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	1428-143 1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		273,90 242,78	273,90 242,78	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063 2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		495,63 446,07	495,63 446,07	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		125,79 107,00	125,79 107,00	0,00	0,00
DEPO-ELIGARD 22,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable,	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor	r	192,14	192,14	0,00	0,00

	2224-657	22,5 mg	injectie, 22,5 mg		167,82	167,82		
DEPO-ELIGARD 45 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	375,24	375,24	0,00	0,00
	2544-880				335,69	335,69		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	94,67	94,67	0,00	0,00
	2224-665				78,46	78,46		
FLUTAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: L02BB01		
A-27	1652-361	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg	G	53,02	53,02	0,00	0,00
	1652-361				41,02	41,02		
A-27	1652-379	200 comprimés, 250 mg	200 tabletten, 250 mg	G	98,57	98,57	0,00	0,00
	1652-379				82,04	82,04		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING				ATC: L02AE04		
A-27	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,19	289,19	0,00	0,00
	3398-963				256,80	256,80		
SUPREFACT NASAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: L02AE01		
A-27	0432-971	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		42,23	42,23	0,00	0,00
	0432-971				31,51	31,51		
A-27	0895-946	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		147,33	147,33	0,00	0,00
	0895-946				126,74	126,74		
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,52	134,52	0,00	0,00
	2125-300				115,00	115,00		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,52	134,52	0,00	0,00
	0603-159				115,00	115,00		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		332,00	332,00	0,00	0,00
	1278-480				296,05	296,05		

aw) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,52	134,52	0,00	0,00
	2125-300				115,00	115,00		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,52	134,52	0,00	0,00
	0603-159				115,00	115,00		

ax) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04									
B-92	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		125,79 107,00	125,79 107,00	7,90	11,90	
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING ATC: L02AE04									
B-92	3398-963 3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,19 256,80	289,19 256,80	7,90	11,90	
SUPREFACT NASAL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L02AE01									
B-92	0432-971 0432-971	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		42,23 31,51	42,23 31,51	6,54	11,01	
B-92	0895-946 0895-946	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		147,33 126,74	147,33 126,74	7,90	11,90	
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03									
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,52 115,00	134,52 115,00	7,90	11,90	
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03									
B-92	0603-159 0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,52 115,00	134,52 115,00	7,90	11,90	

ay) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		125,79 107,00	125,79 107,00	7,90	11,90
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING ATC: L02AE04								
B-92	3398-963 3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,19 256,80	289,19 256,80	7,90	11,90
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,52 115,00	134,52 115,00	7,90	11,90
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
B-92	0603-159 0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,52 115,00	134,52 115,00	7,90	11,90

az) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	1428-143 1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		273,90 242,78	273,90 242,78	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre	1 injectieflacon 3,75 mg poeder		125,79	125,79	0,00	0,00

	0676-882	pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		107,00	107,00		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04				
A-62	3398-963	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg		289,19	289,19	0,00	0,00
	3398-963				256,80	256,80		

ba) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
B-92	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		273,90	273,90	7,90	11,90
	1428-143				242,78	242,78		

bb) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VARILRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BK01				
B-201	0064-527	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis		48,41	48,41	7,41	11,90
	0064-527				36,96	36,96		

bc) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-269 0833-269	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		19,23 11,46	19,23 11,46	3,04	5,07
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-134 0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,52 6,23	12,52 6,23	1,65	2,75
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1082-841 1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		55,18 42,93	55,18 42,93	7,90	11,90
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-159 0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,86 14,42	22,86 14,42	3,81	6,39
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-285 0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,33 3,74	9,33 3,74	0,99	1,65
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1082-858 1082-858	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		71,40 57,23	71,40 57,23	7,90	11,90
ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-327 0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		40,07 29,59	40,07 29,59	6,23	10,49
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699 0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		46,23 35,02	46,23 35,02	7,10	11,90
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-167 0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		26,52 17,64	26,52 17,64	4,32	7,26
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0083-964 0083-964	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		82,81 67,58	82,81 67,58	7,90	11,90
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		66,27	66,27	7,90	11,90

	1280-502				52,72	52,72		
--	----------	--	--	--	-------	-------	--	--

bd) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bd) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg APOTEX ATC: J05AB01								
A-55	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,79 12,67	20,79 12,67	0,00	0,00
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	0,00	0,00
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	0,00	0,00
ACICLOVIR MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J05AB01								
A-55	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,95 5,78	11,95 5,78	0,00	0,00
ACICLOVIR MYLAN 800 mg MYLAN ATC: J05AB01								
A-55	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	0,00	0,00
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	0,00	0,00
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	0,00	0,00
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	19,33 11,54	19,33 11,54	0,00	0,00
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,37 12,35	20,37 12,35	0,00	0,00
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	64,03	64,03	0,00	0,00

	0458-133				50,74	50,74		
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J05AB01			
A-55	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	61,59 48,58	61,59 48,58	0,00	0,00

be) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

be) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX			ATC: J05AB01			
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,79 12,67	20,79 12,67	3,36	5,60
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: J05AB01			
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS			ATC: J05AB01			
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN			ATC: J05AB01			
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,95 5,78	11,95 5,78	1,53	2,55
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN			ATC: J05AB01			
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	3,39	5,64
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: J05AB01			
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ			ATC: J05AB01			
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	19,33 11,54	19,33 11,54	3,06	5,10
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,37 12,35	20,37 12,35	3,28	5,46

ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	64,03 50,74	64,03 50,74	7,90	11,90
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	61,59 48,58	61,59 48,58	7,90	11,90

bf) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,79 12,67	20,79 12,67	3,36	5,60
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,95 5,78	11,95 5,78	1,53	2,55
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	3,39	5,64
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	19,33 11,54	19,33 11,54	3,06	5,10
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		

B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,37 12,35	20,37 12,35	3,28	5,46
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	64,03 50,74	64,03 50,74	7,90	11,90
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	61,59 48,58	61,59 48,58	7,90	11,90

bg) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg APOTEX ATC: J05AB01								
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,79 12,67	20,79 12,67	3,36	5,60
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ACICLOVIR MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J05AB01								
B-135	1487-164 1487-164	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,95 5,78	11,95 5,78	1,53	2,55
ACICLOVIR MYLAN 800 mg MYLAN ATC: J05AB01								
B-135	1523-893 1523-893	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	3,39	5,64
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,94 5,77	11,94 5,77	1,53	2,55
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,85 12,72	20,85 12,72	3,37	5,62
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	19,33	19,33	3,06	5,10

	0889-071				11,54	11,54		
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	20,37	20,37	3,28	5,46
	1003-607				12,35	12,35		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	64,03	64,03	7,90	11,90
	0458-133				50,74	50,74		
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J05AB01			
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	61,59	61,59	7,90	11,90
	3000-916				48,58	48,58		

bh) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
A-5	1689-462	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	7,32	7,32	0,00	0,00
	1689-462				2,16	2,16		
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
A-5	1689-454	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	9,56	9,56	0,00	0,00
	1689-454				3,92	3,92		
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
A-5	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,89	7,13	1,76	1,76
	0132-167				3,40	1,99		
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
A-5	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,76	6,49	1,27	1,27
	1256-999				2,52	1,41		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
A-5	3144-649	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,79	7,13	1,66	1,66
	3144-649				3,32	1,99		
A-5 ***	7709-439	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0852	0,0522	0,0332	0,0332

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	11,91 5,76	9,56 3,92	2,35	2,35
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AF01	
A-5	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	9,13 3,58	7,32 2,16	1,81	1,81
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0920	0,0560	0,0362	0,0362

bi) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BD01				
B-77	1691-138 1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		45,88 34,72	45,88 34,72	7,06	11,87
ELDEPRYL 5 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BD01				
B-77	0610-899 0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		45,88 34,72	45,88 34,72	7,06	11,87

bj) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bj) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACETYLCYSTEINE MYLAN 600 mg		MYLAN		ATC: R05CB01				
A-111	1524-107 1524-107	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	10,46 4,63	8,70 3,25	1,76	1,76
A-111	1694-983	60 sachet-doses 600 mg granulés	60 sachets 600 mg granulaat voor	R	11,37	11,37	0,00	0,00

	1694-983	pour solution buvable, 600 mg	drank, 600 mg		5,34	5,34		
ACETYLCYSTEINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: R05CB01				
A-111	1646-181	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	G	7,83	7,83	0,00	0,00
	1646-181				2,57	2,57		
A-111	2124-964	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	2124-964				5,34	5,34		
LYSOMUCIL 10 %		ZAMBON		ATC: R05CB01				
A-15	0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	r	9,00	7,95	1,05	1,05
	0055-376				3,49	2,67		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		ATC: R05CB01				
A-111	1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	10,62	8,51	2,11	2,11
	1014-422				4,75	3,10		
A-111	1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	14,60	11,69	2,91	2,91
	1691-237				7,85	5,58		
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1678	0,1194	0,0485	0,0485
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		ATC: R05CB01				
A-111	1501-493	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	10,62	8,51	2,11	2,11
	1501-493				4,75	3,10		
A-111	1599-109	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	14,60	11,69	2,91	2,91
	1599-109				7,85	5,58		
A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 drank, 600 mg	R	0,1678	0,1194	0,0485	0,0485

bk) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTAPULGITE		IPSEN		ATC: A07BC04				
C-5	0016-501	30 sachet-doses 3 g poudre pour suspension buvable, 3 g	30 sachets 3 g poeder voor orale suspensie, 3 g		6,22	6,22	1,04	1,04
	0016-501				1,18	1,18		
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03				

C-6	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	11,80 5,67	9,47 3,85	5,73	5,73
C-6	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,69 10,26	17,69 10,26	9,07	9,07
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
C-6	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,51 3,10	8,51 3,10	2,74	2,74
C-6	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,69 10,26	17,69 10,26	9,07	9,07
LOPERAMIDE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A07DA03								
C-6	1430-735 1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,53 3,12	8,53 3,12	2,76	2,76

bl) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bl) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
B-223	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	11,80 5,67	9,47 3,85	3,35	4,03
B-223	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,69 10,26	17,69 10,26	2,72	4,53
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
B-223	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,51 3,10	8,51 3,10	0,82	1,37
B-223	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,69 10,26	17,69 10,26	2,72	4,53
LOPERAMIDE TEVA 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A07DA03								
B-223	1430-735 1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,53 3,12	8,53 3,12	0,83	1,38

bm) Au § 640101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 640101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,97	108,97	0,00	0,00
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,95	199,95	0,00	0,00
	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,24	295,24	0,00	0,00
	1015-072				262,35	262,35		

bn) Au § 640102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 640102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,97	108,97	0,00	0,00
	0298-380				91,57	91,57		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,95	199,95	0,00	0,00
	1170-687				174,99	174,99		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE					ATC: L03AB04			
A-28	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,24	295,24	0,00	0,00
	1015-072				262,35	262,35		

bo) Au § 640200, l'inscription des spécialités suivantes est

bo) In § 640200, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,97 91,57	108,97 91,57	7,90	11,90
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,95 174,99	199,95 174,99	7,90	11,90
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1015-072 1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,24 262,35	295,24 262,35	7,90	11,90

bp) Au § 640301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 640301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,97 91,57	108,97 91,57	7,90	11,90
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,95 174,99	199,95 174,99	7,90	11,90
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml		295,24	295,24	7,90	11,90

	1015-072	solution injectable, 18000000 IU/ml	oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		262,35	262,35		
--	-----------------	-------------------------------------	---	--	---------------	---------------	--	--

bq) Au § 640302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 640302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,97 91,57	108,97 91,57	7,90	11,90
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,95 174,99	199,95 174,99	7,90	11,90
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
B-203	1015-072 1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,24 262,35	295,24 262,35	7,90	11,90

br) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AGRIPPAL (vaccin 2012 - 2013) NOVARTIS PHARMA ATC: J07BB02								
Cs-10	2929-503 2929-503	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		11,03 5,07	11,03 5,07	5,38	5,38
ALPHARIX-TETRA GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BB02								

Cs-10	3562-394 3562-394	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		12,72 6,38	12,72 6,38	6,77	6,77
INFLUVAC S (vaccin 2017 - 2018)		MYLAN EPD			ATC: J07BB02			
Cs-10	3561-727 3561-727	0,5 doses suspension injectable, 1 dose	0,5 doses suspensie voor injectie, 1 dosis		11,56 5,49	11,56 5,49	5,82	5,82
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2017 - 2018)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: J07BB02			
Cs-10	3561-792 3561-792	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		12,72 6,38	12,72 6,38	6,77	6,77

bs) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NIMOTOP		BAYER			ATC: C08CA06			
B-43	0689-976 0689-976	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg		20,32 12,31	20,32 12,31	3,26	5,44

bt) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADVATE 1000 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-896 3342-896	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		982,48 892,42	982,48 892,42	0,00	0,00
ADVATE 1000 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2165-355	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200		982,48	982,48	0,00	0,00

	2165-355		IU/ml		892,42	892,42		
ADVATE 1500 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-904	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1474,05	1474,05	0,00	0,00
	3342-904				1343,08	1343,08		
ADVATE 1500 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2165-363	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 300 IU/ml	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 300 IU/ml		1474,05	1474,05	0,00	0,00
	2165-363				1343,08	1343,08		
ADVATE 2000 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-912	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1827,34	1827,34	0,00	0,00
	3342-912				1667,00	1667,00		
ADVATE 2000 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2955-342	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1827,34	1827,34	0,00	0,00
	2955-342				1667,00	1667,00		
ADVATE 250 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-870	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		256,99	256,99	0,00	0,00
	3342-870				227,27	227,27		
ADVATE 250 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2165-330	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		256,99	256,99	0,00	0,00
	2165-330				227,27	227,27		
ADVATE 3000 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-920	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2736,47	2736,47	0,00	0,00
	3342-920				2500,50	2500,50		
ADVATE 3000 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2955-359	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2736,47	2736,47	0,00	0,00
	2955-359				2500,50	2500,50		
ADVATE 500 IE		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-888	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU/ml	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/ml		498,83	498,83	0,00	0,00
	3342-888				449,00	449,00		
ADVATE 500 IU (BaxJect II)		BAXALTA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2165-348	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		498,83	498,83	0,00	0,00

	2165-348				449,00	449,00		
FACTANE 100 I.U./ml		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD02			
A-3	2647-410	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable + 1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie + 1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		855,49	855,49	0,00	0,00
	2647-410				776,00	776,00		
FACTANE 500 I.U./5 ml		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD02			
A-3	2713-972	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		432,28	432,28	0,00	0,00
	2713-972				387,99	387,99		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		379,94	379,94	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		750,79	750,79	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		
HAEMATE P 600/250		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-801	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		194,51	194,51	0,00	0,00
	1378-801				170,00	170,00		
HELIXATE NEXGEN 1000		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	1678-804	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		867,63	867,63	0,00	0,00
	1678-804				787,12	787,12		
HELIXATE NEXGEN 2000 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	2994-051	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable 400 IU/ml	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie 400 IU/ml		1599,38	1599,38	0,00	0,00
	2994-051				1458,00	1458,00		
HELIXATE NEXGEN 250		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	1678-820	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		227,71	227,71	0,00	0,00
	1678-820				200,44	200,44		
HELIXATE NEXGEN 500		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	1678-812	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		441,06	441,06	0,00	0,00
	1678-812				396,04	396,04		
KOGENATE BAYER 1000 IE		BAYER			ATC: B02BD02			
A-50	2251-080	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		885,16	885,16	0,00	0,00
	2251-080				803,19	803,19		
KOGENATE BAYER 250 IE		BAYER			ATC: B02BD02			
A-50	2251-064	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		232,17	232,17	0,00	0,00

	2251-064				204,53	204,53		
KOGENATE BAYER 500 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	2251-072	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		449,89	449,89	0,00	0,00
	2251-072				404,12	404,12		
OCTANATE 100 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	2488-674	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		867,25	867,25	0,00	0,00
	2488-674				786,77	786,77		
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	3520-301	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		867,25	867,25	0,00	0,00
	3520-301				786,77	786,77		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		223,63	223,63	0,00	0,00
	2488-682				196,69	196,69		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	2488-690	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		438,17	438,17	0,00	0,00
	2488-690				393,39	393,39		
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	3520-293	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		438,17	438,17	0,00	0,00
	3520-293				393,39	393,39		
RECOMBINATE		BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD02				
A-50	1182-799	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		885,18	885,18	0,00	0,00
	1182-799				803,21	803,21		
RECOMBINATE		BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD02				
A-50	1182-781	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		449,90	449,90	0,00	0,00
	1182-781				404,13	404,13		
RECOMBINATE		BAXALTA BELGIUM		ATC: B02BD02				
A-50	1182-765	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml		232,18	232,18	0,00	0,00
	1182-765				204,54	204,54		
REFACTO AF 1000 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-308	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		816,19	816,19	0,00	0,00
	2876-308				739,96	739,96		
REFACTO AF 2000 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-324	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1623,38	1623,38	0,00	0,00
	2876-324				1480,00	1480,00		
REFACTO AF 250 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	3026-234	1 seringue préremplie 4 ml solution	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing		210,83	210,83	0,00	0,00

		injectable, 250 IU	voor injectie, 250 IU						
	3026-234					184,97	184,97		
REFACTO AF 3000 IU		PFIZER		ATC: B02BD02					
A-50	2876-290	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU		2430,40	2430,40	0,00	0,00	
	2876-290				2219,88	2219,88			
REFACTO AF 500 IU		PFIZER		ATC: B02BD02					
A-50	2876-316	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		412,64	412,64	0,00	0,00	
	2876-316				369,98	369,98			
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06					
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		762,14	762,14	0,00	0,00	
	3137-817				690,41	690,41			
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06					
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		385,62	385,62	0,00	0,00	
	3137-643				345,20	345,20			

bu) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
BENEFIX 1000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04					
A-50	2446-854	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		714,19	714,19	0,00	0,00	
	2446-854				646,44	646,44			
BENEFIX 2000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04					
A-50	2446-847	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1419,28	1419,28	0,00	0,00	
	2446-847				1292,87	1292,87			
BENEFIX 500 UI		PFIZER		ATC: B02BD04					
A-50	2446-839	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		361,64	361,64	0,00	0,00	
	2446-839				323,22	323,22			
NONAFACT 100 IE/ml		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD04					
A-3	2346-195	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		261,59	261,59	0,00	0,00	

	2346-195				231,50	231,50		
NONAFACT 100 IE/ml		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD04				
A-3	2339-638	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		514,12	514,12	0,00	0,00
	2339-638				463,02	463,02		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2108-009	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		488,99	488,99	0,00	0,00
	2108-009				439,98	439,98		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2107-993	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		249,03	249,03	0,00	0,00
	2107-993				219,98	219,98		

bv) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		379,94	379,94	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		750,79	750,79	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		
HAEMATE P 600/250		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-801	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		194,51	194,51	0,00	0,00
	1378-801				170,00	170,00		

bw) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		379,94	379,94	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		750,79	750,79	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		
HAEMATE P 600/250		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-801	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		194,51	194,51	0,00	0,00
	1378-801				170,00	170,00		

bx) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
OPTIJECT 300		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	1303-882	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		49,33	49,33	7,54	11,90
	1303-882				37,77	37,77		
OPTIJECT 300		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	1303-841	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		23,21	23,21	3,86	6,48
	1303-841				14,73	14,73		
OPTIJECT 350		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	1303-916	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		56,49	56,49	7,90	11,90
	1303-916				44,08	44,08		
OPTIJECT 350		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	1303-908	1 seringue préremplie 100 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 100 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		46,49	46,49	7,14	11,90
	1303-908				35,26	35,26		

OPTIJECT 350		GUERBET				ATC: V08AB07			
B-178	1303-858	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		25,99	25,99	4,25	7,14	
	1303-858				17,18	17,18			
OPTIRAY 300		GUERBET				ATC: V08AB07			
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,79	40,79	6,34	10,66	
	0242-685				30,23	30,23			
OPTIRAY 350		GUERBET				ATC: V08AB07			
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		46,49	46,49	7,14	11,90	
	0242-735				35,26	35,26			
OPTIRAY 350		GUERBET				ATC: V08AB07			
B-178	0242-719	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		25,99	25,99	4,25	7,14	
	0242-719				17,18	17,18			
XENETIX 250		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		35,01	35,01	5,52	9,29	
	1294-545				25,13	25,13			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		23,33	23,33	3,87	6,50	
	1294-594				14,83	14,83			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		41,05	41,05	6,38	10,73	
	1294-602				30,47	30,47			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		12,80	12,80	1,71	2,85	
	1294-586				6,45	6,45			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		55,11	55,11	7,90	11,90	
	2162-444				42,86	42,86			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		63,31	63,31	7,90	11,90	
	1395-771				50,10	50,10			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,49	43,49	6,72	11,31	
	1294-651				32,62	32,62			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,95	25,95	4,24	7,13	
	1294-644				17,14	17,14			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable,	1 zak 150 ml oplossing voor		63,31	63,31	7,90	11,90	

	2393-098	767,8 mg/ml	injectie, 767,8 mg/ml		50,10	50,10		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,49	43,49	6,72	11,31
	2393-080				32,62	32,62		

by) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SABRIL 500 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N03AG04				
A-5	0383-034	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		58,81	58,81	0,00	0,00
	0383-034				46,12	46,12		

bz) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-261	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	r	20,43	16,36	4,07	4,07
	0380-261				12,39	9,22		
MINIRIN SPRAY		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	r	20,20	16,19	4,01	4,01
	1087-030				12,22	9,09		

ca) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	3258-670				369,23	369,23		
NEUPOGEN 30			AMGEN			ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	0383-042				269,02	269,02		
NEUPOGEN 30			AMGEN			ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48			AMGEN			ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00
	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU			PFIZER			ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU			PFIZER			ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU			PFIZER			ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00

	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

cb) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	3258-670				369,23	369,23		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	0383-042				269,02	269,02		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00

	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

cc) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing		294,62	294,62	0,00	0,00

		0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	voor injectie, 600 µg/ml					
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	3258-670				369,23	369,23		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	0383-042				269,02	269,02		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00
	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml		422,29	422,29	0,00	0,00

		solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml					
	2620-896				378,83	378,83		

cd) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	3258-670				369,23	369,23		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	0383-042				269,02	269,02		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00
	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml		411,82	411,82	0,00	0,00

	2803-039	solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

ce) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml									

NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00
	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

cf) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	3258-670				369,23	369,23		
NEUPOGEN 30					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	0383-042				269,02	269,02		
NEUPOGEN 30					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00
	1728-096				269,02	269,02		
NEUPOGEN 48					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00
	1728-104				378,84	378,84		
NIVESTIM 12 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00
	2803-047				111,16	111,16		
NIVESTIM 30 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		

ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

cg) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml									

NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	2803-021				261,77	261,77		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00
	2803-039				369,23	369,23		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00
	2657-187				269,03	269,03		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00
	2657-161				379,49	379,49		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00
	2620-904				269,01	269,01		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00
	2620-896				378,83	378,83		

ch) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00
	3258-662				261,77	261,77		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00

		µg/ml							
	3258-670				369,23	369,23			
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00	
	0383-042				269,02	269,02			
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		302,51	302,51	0,00	0,00	
	1728-096				269,02	269,02			
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		422,30	422,30	0,00	0,00	
	1728-104				378,84	378,84			
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		130,34	130,34	0,00	0,00	
	2803-047				111,16	111,16			
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		294,62	294,62	0,00	0,00	
	2803-021				261,77	261,77			
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		411,82	411,82	0,00	0,00	
	2803-039				369,23	369,23			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02					
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,52	302,52	0,00	0,00	
	2657-187				269,03	269,03			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02					
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		423,01	423,01	0,00	0,00	
	2657-161				379,49	379,49			
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02					
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		302,50	302,50	0,00	0,00	
	2620-904				269,01	269,01			
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02					
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		422,29	422,29	0,00	0,00	
	2620-896				378,83	378,83			

ci) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIPYRIDAMOLE EG			EUROGENERICS			ATC: B01AC07		
B-211	1410-471 1410-471	60 comprimés, 150 mg	60 tabletten, 150 mg	R	8,96 3,45	7,20 2,05	2,30	2,67
DIPYRIDAMOLE EG			EUROGENERICS			ATC: B01AC07		
B-211	0094-037 0094-037	100 comprimés enrobés, 75 mg	100 omhulde tabletten, 75 mg	G	6,66 1,57	6,66 1,57	0,42	0,69

cj) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10		
A-43	1308-873 1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		392,98 351,96	392,98 351,96	0,00	0,00

ck) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10		

A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		392,98	392,98	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

cl) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cl) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10			
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		392,98	392,98	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

cm) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10			
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		392,98	392,98	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

cn) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10			
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		392,98	392,98	0,00	0,00
	1308-873				351,96	351,96		

co) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

co) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	6,91	6,91	0,00	0,00
	1256-411				1,79	1,79		
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	34,41	34,41	0,00	0,00
	1297-092				24,60	24,60		
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	42,21	42,21	0,00	0,00
	1487-388				31,49	31,49		
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX09			
A-5	2883-411	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	42,21	42,21	0,00	0,00
	2883-411				31,49	31,49		
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	R	6,91	6,91	0,00	0,00
	1658-350				1,79	1,79		
LAMICTAL DISPERSIBLE 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX09			
A-5	2883-429	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	34,41	34,41	0,00	0,00
	2883-429				24,60	24,60		
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			

A-5	1487-362 1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-370 1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,43 18,45	27,43 18,45	0,00	0,00
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX09				
A-5	2883-403 2883-403	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,43 18,45	27,43 18,45	0,00	0,00
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
A-5	2274-215 2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,32 30,70	41,32 30,70	0,00	0,00
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
A-5	2559-755 2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	63,98 50,69	63,98 50,69	0,00	0,00
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
A-5	2274-199 2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,19 4,41	10,19 4,41	0,00	0,00
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
A-5	2274-207 2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,91 17,99	26,91 17,99	0,00	0,00
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2274-884 2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,32 30,70	41,32 30,70	0,00	0,00
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2274-892 2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,72 23,99	33,72 23,99	0,00	0,00
A-5	2766-921 2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	76,06 61,40	76,06 61,40	0,00	0,00
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2274-850 2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09				
A-5	2274-868 2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,91 17,99	26,91 17,99	0,00	0,00

cp) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	34,03	34,03	5,38	9,05
	0307-595				24,26	24,26		

cq) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	34,03	34,03	5,38	9,05
	0307-595				24,26	24,26		

cr) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PULMOZYME		ROCHE				ATC: R05CB13		
A-15	1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		492,31	492,31	0,00	0,00
	1197-474				443,02	443,02		

cs) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AX13								
B-227	2173-870 2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		710,45 643,02	710,45 643,02	7,90	11,90

ct) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDIN SANDOZ 600 mg/300mg SANDOZ ATC: J05AR02								
A-20	3550-647 3550-647	30 comprimés pelliculés, 300 mg / 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg / 600 mg	G	121,30 102,87	121,30 102,87	0,00	0,00
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg MYLAN ATC: J05AR02								
A-20	3533-122 3533-122	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	144,05 123,74	144,05 123,74	0,00	0,00
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR01								
A-20	1378-280 1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	144,66 124,29	144,66 124,29	0,00	0,00
DESCOVY 200 mg/10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR17								
A-20	3432-234 3432-234	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 10 mg		544,01 490,43	544,01 490,43	0,00	0,00
DESCOVY 200 mg/25 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR17								
A-20	3432-218 3432-218	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		544,01 490,43	544,01 490,43	0,00	0,00
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg MYLAN ATC: J05AG03								
A-20	3066-941 3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	83,71 68,41	83,71 68,41	0,00	0,00

EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: J05AG03				
A-20	3086-279 3086-279	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	89,34 73,57	89,34 73,57	0,00	0,00
A-20	3086-287 3086-287	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	137,47 117,70	137,47 117,70	0,00	0,00
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ		ATC: J05AR03				
A-20	3605-029 3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,57 162,72	186,57 162,72	0,00	0,00
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D.		ATC: J05AR03				
A-20	3546-710 3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	245,73 216,96	245,73 216,96	0,00	0,00
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		MYLAN		ATC: J05AR03				
A-20	3561-750 3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	245,73 216,96	245,73 216,96	0,00	0,00
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1256-072 1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,20 52,65	66,20 52,65	0,00	0,00
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1256-064 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,09 16,38	25,09 16,38	0,00	0,00
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1700-608 1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,20 52,65	66,20 52,65	0,00	0,00
INVIRASE 500 mg		ROCHE		ATC: J05AE01				
A-20	2213-122 2213-122	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg		258,42 228,58	258,42 228,58	0,00	0,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE		ATC: J05AR10				
A-20	1612-605 1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		317,94 283,15	317,94 283,15	0,00	0,00
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE		ATC: J05AR10				
A-20	2270-361 2270-361	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg		317,94 283,15	317,94 283,15	0,00	0,00
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR02				
A-20	2183-572 2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	158,71 137,18	158,71 137,18	0,00	0,00
KIVEXA 600mg/300mg		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR02				
A-20	3666-252 3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	158,71 137,18	158,71 137,18	0,00	0,00

LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg MYLAN									ATC: J05AR01
A-20	3012-168 3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	135,17 115,59	135,17 115,59	0,00	0,00	
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE SANDOZ 150 mg / 300 mg SANDOZ									ATC: J05AR01
A-20	2970-028 2970-028	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	144,66 124,29	144,66 124,29	0,00	0,00	
A-20	2970-010 2970-010	120 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	252,33 223,01	252,33 223,01	0,00	0,00	
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ									ATC: J05AG01
A-20	3027-752 3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00	
NEVIRAPINE MYLAN 200 mg MYLAN									ATC: J05AG01
A-20	3038-551 3038-551	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	100,36 83,68	100,36 83,68	0,00	0,00	
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg MYLAN									ATC: J05AG01
A-20	3513-322 3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00	
NORVIR ABBVIE									ATC: J05AE03
A-20	1318-203 1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		229,59 202,15	229,59 202,15	0,00	0,00	
NORVIR 100 mg ABBVIE									ATC: J05AE03
A-20	2730-687 2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,77 48,74	61,77 48,74	0,00	0,00	
NORVIR 100 mg ABBVIE									ATC: J05AE03
A-20	3365-293 3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,62 16,85	25,62 16,85	0,00	0,00	
RETROVIR VIIV HEALTHCARE									ATC: J05AF01
A-20	1291-095 1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,32 37,76	49,32 37,76	0,00	0,00	
RETROVIR VIIV HEALTHCARE									ATC: J05AF01
A-20	0016-741 0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		109,85 92,38	109,85 92,38	0,00	0,00	
RETROVIR VIIV HEALTHCARE									ATC: J05AF01
A-20	1029-602 1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,49 18,49	27,49 18,49	0,00	0,00	
RETROVIR VIIV HEALTHCARE									ATC: J05AF01
A-20	0613-430 0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		109,85 92,38	109,85 92,38	0,00	0,00	
REYATAZ 150 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB									ATC: J05AE08

BELGIUM								
A-20	2208-585 2208-585	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg		401,86 360,09	401,86 360,09	0,00	0,00
REYATAZ 200 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AE08								
A-20	2208-593 2208-593	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg		401,86 360,09	401,86 360,09	0,00	0,00
REYATAZ 300 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AE08								
A-20	2590-164 2590-164	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg		401,86 360,09	401,86 360,09	0,00	0,00
STOCRIN 200 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG03								
A-20	2398-097 2398-097	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	89,34 73,57	89,34 73,57	0,00	0,00
STOCRIN 600 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG03								
A-20	1732-577 1732-577	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	89,34 73,57	89,34 73,57	0,00	0,00
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AG03								
A-20	3147-436 3147-436	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	R	89,34 73,57	89,34 73,57	0,00	0,00
TELZIR 700 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AE07								
A-20	2116-895 2116-895	60 comprimés pelliculés, 700 mg	60 filmomhulde tabletten, 700 mg		364,16 325,54	364,16 325,54	0,00	0,00
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN ATC: J05AF07								
A-20	3561-743 3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	143,83 123,54	143,83 123,54	0,00	0,00
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR04								
A-20	1686-245 1686-245	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	451,80 405,89	451,80 405,89	0,00	0,00
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR03								
A-20	2578-367 2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg		527,48 475,26	527,48 475,26	0,00	0,00
VIDEX EC 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF02								
A-20	1580-497 1580-497	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg		60,12 47,28	60,12 47,28	0,00	0,00
VIDEX EC 200 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF02								
A-20	1580-489 1580-489	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg		91,61 75,65	91,61 75,65	0,00	0,00
VIDEX EC 250 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF02								
A-20	1580-463 1580-463	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg		112,24 94,57	112,24 94,57	0,00	0,00

VIDEX EC 400 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF02		
A-20	1580-430 1580-430	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg		174,12 151,30	174,12 151,30	0,00	0,00
VIDEX d.d.l 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF02		
A-20	1077-908 1077-908	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		35,10 25,21	35,10 25,21	0,00	0,00
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,93 18,01	26,93 18,01	0,00	0,00
VIRAMUNE 100 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2835-502 2835-502	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	82,72 67,51	82,72 67,51	0,00	0,00
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2661-049 2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	30,33 21,00	30,33 21,00	0,00	0,00
A-20	1370-659 1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2835-486 2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF07		
A-20	1743-806 1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	143,83 123,54	143,83 123,54	0,00	0,00
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1319-953 1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		22,74 14,31	22,74 14,31	0,00	0,00
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1317-809 1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		148,80 128,09	148,80 128,09	0,00	0,00
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF04		
A-20	1317-791 1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		140,08 120,09	140,08 120,09	0,00	0,00
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529 1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,38 55,45	69,38 55,45	0,00	0,00
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		

A-20	1487-537 1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		213,01 186,96	213,01 186,96	0,00	0,00
------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	------	------

cu) Au § 1320102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 1320102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg		MYLAN		ATC: J05AG01				
A-20	3513-322 3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00

cv) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,66 6,34	12,66 6,34	0,00	0,00
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,80 21,43	30,80 21,43	0,00	0,00
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,58 6,28	12,58 6,28	0,00	0,00
DIFLUCAN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	30,40	30,40	0,00	0,00

A-53	0286-559 1731-363 1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	21,07 68,70 54,86	21,07 68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,47 6,19	12,47 6,19	0,00	0,00
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	31,61 22,13	31,61 22,13	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	71,80 57,59	71,80 57,59	0,00	0,00
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,89 6,52	12,89 6,52	0,00	0,00
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	0,00	0,00
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	30,40 21,07	30,40 21,07	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	68,70 54,86	68,70 54,86	0,00	0,00
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,58 6,28	12,58 6,28	0,00	0,00

cw) Au § 1340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 1340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,25 83,58	100,25 83,58	0,00	0,00
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,22 188,06	214,22 188,06	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	710,14 642,73	710,14 642,73	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								

A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	955,52	955,52	0,00	0,00
	1395-052				867,69	867,69		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		379,73	379,73	0,00	0,00
	1375-112				339,81	339,81		

cx) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,21	30,21	0,00	0,00
	3094-828				20,90	20,90		
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,65	111,65	0,00	0,00
	3094-810				94,03	94,03		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,25	100,25	0,00	0,00
	0613-182				83,58	83,58		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,22	214,22	0,00	0,00
	0380-493				188,06	188,06		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	710,14	710,14	0,00	0,00
	1395-060				642,73	642,73		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	955,52	955,52	0,00	0,00

	1395-052				867,69	867,69		
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,25	100,25	0,00	0,00
	3109-683				83,58	83,58		
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,22	214,22	0,00	0,00
	3109-691				188,06	188,06		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		379,73	379,73	0,00	0,00
	1375-112				339,81	339,81		

cy) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml MSD BELGIUM ATC: N03AX10								
A-5	1243-948	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml		53,03	53,03	0,00	0,00
	1243-948				41,03	41,03		
TALOXATABS 600 mg MSD BELGIUM ATC: N03AX10								
A-5	1243-930	100 comprimés, 600 mg	100 tabletten, 600 mg		98,59	98,59	0,00	0,00
	1243-930				82,05	82,05		

cz) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1233-055	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		61,64	61,64	7,90	11,90	
	1233-055				48,62	48,62			
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,99	33,99	5,38	9,04	
	1177-229				24,24	24,24			
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		39,78	39,78	6,20	10,42	
	1177-252				29,35	29,35			
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,74	22,74	3,79	6,32	
	1177-237				14,31	14,31			
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		61,49	61,49	7,90	11,90	
	2177-624				48,49	48,49			
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		44,00	44,00	6,79	11,43	
	1177-278				33,06	33,06			
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		25,26	25,26	4,14	6,96	
	1177-260				16,53	16,53			
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		49,35	49,35	7,55	11,90	
	1177-328				37,79	37,79			
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,92	27,92	4,52	7,60	
	1177-336				18,88	18,88			

da) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf			

MYCOBUTIN 150 mg		PFIZER		ATC: J04AB04				
A-18	1236-702 1236-702	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		235,81 207,86	235,81 207,86	0,00	0,00

db) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HYTRIN 1 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	0103-085 0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	6,49 1,41	5,79 0,79	0,91	1,05
HYTRIN 10 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	0105-627 0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	24,66 16,00	19,99 12,05	7,87	10,00
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,7189	0,5523	0,2811	0,3571
HYTRIN 2 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	0103-226 0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	11,80 5,67	9,46 3,84	3,36	4,04
HYTRIN 5 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	0105-619 0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	18,57 10,95	14,88 8,07	5,83	7,26
TERAZOSAB 1 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	2103-281 2103-281	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	G	5,61 0,63	5,61 0,63	0,17	0,28
TERAZOSAB 10 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	2103-315 2103-315	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,99 12,05	19,99 12,05	3,20	5,33
B-13	2185-577 2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	45,51 34,39	45,51 34,39	7,00	11,79
TERAZOSAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: G04CA03				
B-13	2805-620 2805-620	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	45,51 34,39	45,51 34,39	7,00	11,79
TERAZOSAB 2 mg		AMDIPHARM		ATC: G04CA03				
B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,45 3,06	8,45 3,06	0,81	1,35
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	17,49 10,10	17,49 10,10	2,68	4,46

TERAZOSAB 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03			
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,58 7,05	13,58 7,05	1,87	3,12	
B-13	2185-585 2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	32,33 22,77	32,33 22,77	5,14	8,65	
TERAZOSAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: G04CA03			
B-13	2805-612 2805-612	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	32,33 22,77	32,33 22,77	5,14	8,65	
TERAZOSINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03			
B-13	2173-821 2173-821	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	20,45 12,41	20,45 12,41	3,29	5,49	
B-13	3117-405 3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	45,75 34,61	45,75 34,61	7,04	11,84	
TERAZOSINE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03			
B-13	2173-805 2173-805	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,56 3,15	8,56 3,15	0,84	1,39	
B-13	3117-389 3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,63 11,00	18,63 11,00	2,92	4,86	
TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03			
B-13	2173-813 2173-813	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,84 7,26	13,84 7,26	1,93	3,21	
B-13	3117-397 3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,78 23,16	32,78 23,16	5,21	8,75	
TERAZOSINE MYLAN 2 mg		MYLAN				ATC: G04CA03			
B-13	2119-576 2119-576	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg	G	10,62 4,75	10,62 4,75	1,26	2,10	
TERAZOSINE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: G04CA03			
B-13	2119-618 2119-618	50 comprimés, 5 mg	50 tabletten, 5 mg	G	23,48 14,97	23,48 14,97	3,90	6,54	
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03			
B-13	2437-028 2437-028	56 comprimés, 2 mg	56 tabletten, 2 mg	G	10,80 4,89	10,80 4,89	1,30	2,16	
B-13	2437-036 2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,62 10,99	18,62 10,99	2,91	4,86	
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03			
B-13	2437-051 2437-051	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	22,98 14,52	22,98 14,52	3,82	6,42	
B-13	2437-069 2437-069	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,76 23,15	32,76 23,15	5,20	8,75	

dc) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N07XX02			
B-238	1281-104 1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	149,99 129,18	149,99 129,18	7,90	11,90
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N07XX02			
B-238	3447-992 3447-992	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	149,99 129,18	149,99 129,18	7,90	11,90
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: N07XX02			
B-238	3055-985 3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	145,71 125,25	145,71 125,25	7,90	11,90
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX			ATC: N07XX02			
B-238	3502-630 3502-630	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	85,92 70,45	85,92 70,45	7,90	11,90

dd) Au § 1560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 1560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESANOID		CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL			ATC: L01XX14			
A-28	1358-365 1358-365	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg		341,49 304,75	341,49 304,75	0,00	0,00

de) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
NORPROLAC 25 µg + 50 µg		FERRING		ATC: G02CB04				
B-92	2552-107 2552-107	3 comprimés, 25 µg	3 tabletten, 25 µg		8,96 3,45	8,96 3,45	0,91	1,52
NORPROLAC 75 µg		FERRING		ATC: G02CB04				
B-92	2552-081 2552-081	30 comprimés, 75 µg	30 tabletten, 75 µg		37,87 27,66	37,87 27,66	5,93	9,97
SOSTILAR 0,5 mg		PFIZER		ATC: G02CB03				
B-92	1179-910 1179-910	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,12 24,35	34,12 24,35	5,40	9,07

df) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GONAL-F 75 IU		MERCK		ATC: G03GA05				
B-92	1317-866 1317-866	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml		35,97 25,98	35,97 25,98	5,66	9,51
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-020 1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		107,14 89,90	107,14 89,90	7,90	11,90
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-038 1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		195,39 170,80	195,39 170,80	7,90	11,90
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	2215-663 2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		288,47 256,13	288,47 256,13	7,90	11,90

dg) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3023-348 3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	71,10 56,98	71,10 56,98	0,00	0,00
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3023-330 3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	88,69 72,98	88,69 72,98	0,00	0,00
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-401 2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,55 5,48	11,55 5,48	0,00	0,00
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,57 12,50	20,57 12,50	0,00	0,00
A-5	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,02 27,79	38,02 27,79	0,00	0,00
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	25,39 16,64	25,39 16,64	0,00	0,00
A-5	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,43 36,98	48,43 36,98	0,00	0,00
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	22,43 14,03	22,43 14,03	0,00	0,00
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	27,49 18,49	27,49 18,49	0,00	0,00
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 600 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-956 3072-956	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	58,68 46,02	58,68 46,02	0,00	0,00
GABAPENTINE MYLAN PHARMA 800 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3072-964 3072-964	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	75,43 60,82	75,43 60,82	0,00	0,00
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,31 4,51	10,31 4,51	0,00	0,00

GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,42 11,61	19,42 11,61	0,00	0,00
A-5	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	38,00 27,77	38,00 27,77	0,00	0,00
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,68 15,14	23,68 15,14	0,00	0,00
A-5	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	48,41 36,96	48,41 36,96	0,00	0,00
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	33,98 24,23	33,98 24,23	0,00	0,00
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	44,19 33,23	44,19 33,23	0,00	0,00
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,72 12,63	20,72 12,63	0,00	0,00
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,30 34,21	45,30 34,21	0,00	0,00
NEURONTIN		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,87 25,90	35,87 25,90	0,00	0,00
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,72 12,63	20,72 12,63	0,00	0,00
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX12	

A-5	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	35,87 25,90	35,87 25,90	0,00	0,00
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	45,30 34,21	45,30 34,21	0,00	0,00

dh) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dh) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641 1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	32,66 23,06	32,66 23,06	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	45,19 34,11	45,19 34,11	0,00	0,00
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,71 8,71	15,71 8,71	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	21,05 12,88	21,05 12,88	0,00	0,00
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,81 14,37	22,81 14,37	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,59 21,24	30,59 21,24	0,00	0,00
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,81 14,37	22,81 14,37	0,00	0,00
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,71 8,71	15,71 8,71	0,00	0,00
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-708 1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,91 4,97	10,91 4,97	0,00	0,00
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-774 2572-774	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,66 23,06	32,66 23,06	0,00	0,00

A-5	2572-766 2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,19 34,11	45,19 34,11	0,00	0,00
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
A-5	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,71 8,71	15,71 8,71	0,00	0,00
A-5	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,69 11,83	19,69 11,83	0,00	0,00
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
A-5	2572-675 2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,81 14,37	22,81 14,37	0,00	0,00
A-5	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,11 16,40	25,11 16,40	0,00	0,00
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N03AX11			
A-5	2588-994 2588-994	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	45,19 34,11	45,19 34,11	0,00	0,00
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N03AX11			
A-5	2589-083 2589-083	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	83,51 68,23	83,51 68,23	0,00	0,00
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: N03AX11			
A-5	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,44 7,72	14,44 7,72	0,00	0,00
A-5	2588-952 2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,64 11,78	19,64 11,78	0,00	0,00
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N03AX11			
A-5	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	0,00	0,00
A-5	2588-978 2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,10 16,39	25,10 16,39	0,00	0,00

di) Au § 1660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 1660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMMUKINE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: L03AB03			
A-57	1008-051 1008-051	6 flacons injectables 0,5 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	6 injectieflacons 0,5 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		536,86 483,87	536,86 483,87	0,00	0,00

dj) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg APOTEX ATC: J05AB11								
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,27 16,54	25,27 16,54	4,15	6,97
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,49 17,62	26,49 17,62	4,32	7,26
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB11								
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	55,07 42,82	55,07 42,82	7,90	11,90

dk) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dk) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg APOTEX ATC: J05AB11								
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,27 16,54	25,27 16,54	4,15	6,97
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,49 17,62	26,49 17,62	4,32	7,26
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB11								
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	55,07 42,82	55,07 42,82	7,90	11,90

dl) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dl) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABITRIL 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-473 1471-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		66,88 53,24	66,88 53,24	0,00	0,00
GABITRIL 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-515 1471-515	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg		99,29 82,70	99,29 82,70	0,00	0,00
GABITRIL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-465 1471-465	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,83 19,68	28,83 19,68	0,00	0,00

dm) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,66 6,34	12,66 6,34	0,00	0,00
DIFLUCAN PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	30,80 21,43	30,80 21,43	0,00	0,00
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
A-58	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	50,86 39,12	50,86 39,12	0,00	0,00

dn) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dn) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	50,86 39,12	50,86 39,12	7,76	13,06

do) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARTHROTEC 75 mg PFIZER ATC: M01AB55								
B-242	1357-466 1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95

dp) Au § 1760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 1760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AGGRENOX SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: B01AC30								

B-217	1389-303 1389-303	60 gélules, 200 mg / 25 mg	60 capsules, hard, 200 mg / 25 mg	CR	14,90 8,09	11,96 5,79	4,48	5,50
B-217 ***	0762-641	1 gélule, 200 mg/ 25 mg	1 capsule, hard, 200 mg/ 25 mg	CR	0,1730	0,1238	0,0747	0,0917

dq) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMTAN		NOVARTIS PHARMA			ATC: N04BX02			
B-244	1437-953 1437-953	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		82,01 66,86	82,01 66,86	9,80	14,80

dr) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-733 1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		38,72 28,40	38,72 28,40	6,04	10,17
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-725 1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		22,30 13,92	22,30 13,92	3,69	6,15
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	2274-470 2274-470	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		54,51 42,33	54,51 42,33	7,90	11,90
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-766 1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		79,48 64,54	79,48 64,54	7,90	11,90

VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09			
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		25,12	25,12	4,13	6,93	
	1563-741				16,41	16,41			
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09			
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		44,20	44,20	6,82	11,47	
	1563-758				33,24	33,24			
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09			
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		61,93	61,93	7,90	11,90	
	2274-462				48,88	48,88			

ds) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06			
A-11	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,41	24,41	0,00	0,00	
	2381-515				15,79	15,79			
APIDRA 100 U/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06			
A-11	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,75	37,75	0,00	0,00	
	2156-719				27,55	27,55			
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06			
A-11	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,79	40,79	0,00	0,00	
	2490-324				30,23	30,23			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-11	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,36	25,36	0,00	0,00	
	1281-534				16,62	16,62			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-11	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00	
	1717-099				29,00	29,00			
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-11	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00	
	2667-889				31,82	31,82			

dt) Au § 1910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 1910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBETOL MSD BELGIUM ATC: J05AB04								
B-246	1484-484 1484-484	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	R	297,83 264,72	297,83 264,72	9,80	14,80

du) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DITROPAN SANOFI-AVENTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G04BD04								
B-249	0092-114 0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	8,23 2,89	6,74 1,64	1,92	2,21
B-249	0092-189 0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	12,56 6,26	10,07 4,32	3,64	4,40
OXYBUTININE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G04BD04								
B-249	1537-182 1537-182	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,83 3,36	8,83 3,36	0,89	1,49
OXYBUTYNINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G04BD04								
B-249	1625-656 1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,32 1,26	6,32 1,26	0,33	0,56
B-249	1625-664 1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,79 3,32	8,79 3,32	0,88	1,47

dv) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,55 59,14	73,55 59,14	0,00	0,00
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,07 10,56	18,07 10,56	0,00	0,00

dw) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,55 59,14	73,55 59,14	0,00	0,00
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,07 10,56	18,07 10,56	0,00	0,00

dx) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,55 59,14	73,55 59,14	0,00	0,00
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	18,07 10,56	18,07 10,56	0,00	0,00

dy) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: N03AF02		
A-5	2442-192 2442-192	50 comprimés pelliculés, 150 mg	50 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	8,40 3,02	8,40 3,02	0,00	0,00
A-5	2692-481 2692-481	200 comprimés pelliculés, 150 mg	200 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	20,68 12,59	20,68 12,59	0,00	0,00
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg		MYLAN				ATC: N03AF02		
A-5	2442-200 2442-200	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,87 6,50	12,87 6,50	0,00	0,00
A-5	2692-499 2692-499	200 comprimés pelliculés, 300 mg	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,35 23,67	33,35 23,67	0,00	0,00
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg		MYLAN				ATC: N03AF02		
A-5	2442-218 2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	23,18 14,70	23,18 14,70	0,00	0,00
A-5	2692-473 2692-473	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	59,84 47,04	59,84 47,04	0,00	0,00
TRILEPTAL 300		NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02		
A-5	1595-636 1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	17,39 10,03	13,95 7,35	3,44	3,44
TRILEPTAL 600		NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02		
A-5	1295-419 1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	28,19 19,12	23,18 14,70	5,01	5,01

A-5 ***	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,4732	0,3731	0,1002	0,1002
---------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

dz) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAPECITABINE ACCORD 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-035 3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,88 25,91	35,88 25,91	0,00	0,00
CAPECITABINE ACCORD 300 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3054-368 3054-368	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	48,55 37,08	48,55 37,08	0,00	0,00
CAPECITABINE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-043 3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	196,65 171,96	196,65 171,96	0,00	0,00
CAPECITABINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-763 3035-763	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,88 25,91	35,88 25,91	0,00	0,00
A-28	3035-771 3035-771	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	65,25 51,81	65,25 51,81	0,00	0,00
CAPECITABINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-789 3035-789	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	196,65 171,96	196,65 171,96	0,00	0,00
CAPECITABINE MEDAC 150 mg LAMEPRO ATC: L01BC06								
A-28	3042-561 3042-561	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	31,63 22,15	31,63 22,15	0,00	0,00
CAPECITABINE MEDAC 500 mg LAMEPRO ATC: L01BC06								
A-28	3042-579 3042-579	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	169,46 147,04	169,46 147,04	0,00	0,00
CAPECITABINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC06								
A-28	3038-569 3038-569	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,88 25,91	35,88 25,91	0,00	0,00
CAPECITABINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01BC06								
A-28	3038-577 3038-577	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	196,65 171,96	196,65 171,96	0,00	0,00
XELODA 150 mg ROCHE ATC: L01BC06								
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	36,62	31,63	4,99	4,99

	1415-314				26,56	22,15		
XELODA 500 mg				ROCHE		ATC: L01BC06		
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	174,45	169,45	5,00	5,00
	1415-322				151,61	147,03		

ea) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISUDYNE				NOVARTIS PHARMA		ATC: S01LA01		
B-252	1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		966,47	966,47	7,90	11,90
	1552-009				877,73	877,73		

eb) Au § 2170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 2170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTOS 15 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BG03		
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,15	24,15	0,00	0,00
	1669-373				15,55	15,55		
A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		57,06	57,06	0,00	0,00
	2494-276				44,59	44,59		
ACTOS 30 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BG03		
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,48	34,48	0,00	0,00
	1732-874				24,67	24,67		
A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		85,45	85,45	0,00	0,00
	2494-268				70,01	70,01		

ec) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est

ec) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
ARAVA 20 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	40,65 30,11	40,65 30,11	6,32	10,63
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,54 25,60	35,54 25,60	5,60	9,41
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	83,54 68,26	83,54 68,26	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	89,26 73,51	89,26 73,51	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	39,98 29,52	39,98 29,52	6,22	10,47
B-255	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	94,98 78,74	94,98 78,74	9,80	14,80

ed) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 10 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2880-086 2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		173,42 150,65	173,42 150,65	7,90	11,90
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627 1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21 373,25	416,21 373,25	7,90	11,90
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854 2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21 373,25	416,21 373,25	7,90	11,90
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862 2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71 753,27	830,71 753,27	7,90	11,90
B-255	3355-534 3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15 2129,80	2332,15 2129,80	7,90	11,90
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161 2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71 753,27	830,71 753,27	7,90	11,90
B-255	3355-526 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15 2129,80	2332,15 2129,80	7,90	11,90

ee) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ARICEPT (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA ATC: N06DA02								
B-254	2990-984 2990-984	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	27,55 18,55	22,55 14,14	8,75	11,25
B-254	3007-671 3007-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,12 27,88	33,11 23,46	10,26	13,84
B-254 ***	7700-826	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3428	0,2917	0,1047	0,1412
ARICEPT (PI-PHARMA) 5 mg PI-PHARMA ATC: N06DA02								
B-254	2990-992 2990-992	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,01 8,17	12,03 5,85	4,53	5,57
B-254	3007-663 3007-663	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	39,67 29,24	34,66 24,83	10,48	14,21
B-254 ***	7700-818	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3586	0,3075	0,1069	0,1450
DONEPEZIL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N06DA02								
B-254	2889-558 2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
B-254	2889-566 2889-566	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,96 10,47	17,96 10,47	2,78	4,63
B-254	2920-213 2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,22 17,38	26,22 17,38	4,28	7,19
DONEPEZIL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N06DA02								
B-254	2889-541 2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
DONEPEZIL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-415 2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	2876-431 2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47
DONEPEZIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-381 2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	2876-407 2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47
DONEPEZIL KRKA 10 mg KRKA D.D. ATC: N06DA02								
B-254	3496-338 3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	3496-361 3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47
DONEPEZIL KRKA 5 mg KRKA D.D. ATC: N06DA02								
B-254	3496-395 3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	3496-353 3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47

DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-653 2872-653	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	1,16	1,93
B-254	2872-661 2872-661	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	21,39 13,15	21,39 13,15	3,49	5,81
B-254	2872-679 2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,27 17,42	26,27 17,42	4,29	7,20
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-125 2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	2853-133 2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,39 13,15	21,39 13,15	3,49	5,81
B-254	2853-141 2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,35 18,37	27,35 18,37	4,44	7,46
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2899-706 2899-706	28 films orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare films, 10 mg	G	12,11 5,90	12,11 5,90	1,56	2,61
B-254	2899-714 2899-714	56 films orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare films, 10 mg	G	42,64 31,87	42,64 31,87	6,60	11,10
B-254	2899-722 2899-722	98 films orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare films, 10 mg	G	33,17 23,51	33,17 23,51	5,26	8,85
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091 2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	2853-109 2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	33,28 23,61	33,28 23,61	5,28	8,87
B-254	2853-117 2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,35 18,37	27,35 18,37	4,44	7,46
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-620 2872-620	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,42 4,59	10,42 4,59	1,22	2,03
B-254	2872-646 2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,39 18,41	27,39 18,41	4,45	7,47
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2899-672 2899-672	28 films orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare films, 5 mg	G	12,11 5,90	12,11 5,90	1,56	2,61
B-254	2899-698 2899-698	98 films orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare films, 5 mg	G	33,17 23,51	33,17 23,51	5,26	8,85
DONEPEZIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DA02				
B-254	2889-855 2889-855	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	1,16	1,93
B-254	2889-863	98 comprimés orodispersibles, 10	98 orodispergeerbare tabletten, 10	G	26,27	26,27	4,29	7,20

	2889-863	mg	mg		17,42	17,42		
DONEPEZIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA02		
B-254	2982-031 2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
B-254	2982-056 2982-056	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,06 10,55	18,06 10,55	2,80	4,66
B-254	2982-049 2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,37 18,39	27,37 18,39	4,44	7,47
DONEPEZIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA02		
B-254	2889-822 2889-822	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,13 4,37	10,13 4,37	1,16	1,93
B-254	2889-848 2889-848	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	26,27 17,42	26,27 17,42	4,29	7,20
DONEPEZIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA02		
B-254	2982-015 2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,08 4,33	10,08 4,33	1,15	1,91
B-254	2982-023 2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,37 18,39	27,37 18,39	4,44	7,47
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-045 1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	38,22 27,97	38,22 27,97	5,98	10,05
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-565 3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	37,99 27,76	37,99 27,76	5,94	10,00
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-052 1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	40,64 30,10	40,64 30,10	6,32	10,63
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-581 3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	40,41 29,89	40,41 29,89	6,28	10,57
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-060 1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	40,64 30,10	40,64 30,10	6,32	10,63
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-599 3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	40,41 29,89	40,41 29,89	6,28	10,57
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-078 1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	41,55 30,90	41,55 30,90	6,44	10,84
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-623 3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	41,31 30,69	41,31 30,69	6,41	10,79
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: N06DA04		

B-254	2906-436	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	12,13	12,13	1,57	2,62
	2906-436				5,92	5,92		
B-254	2906-444	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	36,21	36,21	5,69	9,57
	2906-444				26,19	26,19		
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg SANDOZ ATC: N06DA04								
B-254	2906-451	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	12,13	12,13	1,57	2,62
	2906-451				5,92	5,92		
B-254	2906-469	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	36,17	36,17	5,68	9,56
	2906-469				26,15	26,15		
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: N06DA04								
B-254	2906-428	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	12,11	12,11	1,56	2,61
	2906-428				5,90	5,90		
B-254	2916-500	84 gélules à libération prolongée	84 capsules met verlengde afgifte, hard	G	62,84	62,84	9,45	14,80
	2916-500				49,68	49,68		
GALANTAMINE APOTEX 8 mg APOTEX ATC: N06DA04								
B-254	2901-031	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	10,17	10,17	1,16	1,94
	2901-031				4,39	4,39		
GALANTAMINE RETARD MYLAN 16 mg MYLAN ATC: N06DA04								
B-254	2926-863	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	12,13	12,13	1,57	2,62
	2926-863				5,92	5,92		
B-254	2926-871	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	36,21	36,21	5,69	9,57
	2926-871				26,19	26,19		
GALANTAMINE RETARD MYLAN 24 mg MYLAN ATC: N06DA04								
B-254	2926-889	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	12,13	12,13	1,57	2,62
	2926-889				5,92	5,92		
B-254	2926-897	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	36,17	36,17	5,68	9,56
	2926-897				26,15	26,15		
GALANTAMINE RETARD MYLAN 8 mg MYLAN ATC: N06DA04								
B-254	2926-855	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	12,11	12,11	1,56	2,61
	2926-855				5,90	5,90		
REMINYL 16 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-198	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	15,13	12,13	4,57	5,62
	2217-198				8,26	5,92		
B-254	2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	41,20	36,21	10,68	14,56
	2217-214				30,59	26,19		
REMINYL 24 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-271	28 gélules à libération prolongée,	28 capsules met verlengde afgifte,	R	15,13	12,13	4,57	5,62

		24 mg	hard, 24 mg					
B-254	2217-271				8,26	5,92		
	2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	41,17	36,17	10,68	14,56
	2217-230				30,56	26,15		
B-254 ***	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,4362	0,3767	0,1271	0,1733
REMINYL 4 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	R	33,31	30,32	7,85	11,16
	1576-396				23,63	20,99		
REMINYL 8 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	15,11	12,11	4,56	5,61
	2217-180				8,24	5,90		

ef) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5% MEDA PHARMA ATC: D06BB10								
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,46	63,46	9,80	14,80
	1429-166				50,24	50,24		

eg) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eg) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	32,21	32,21	0,00	0,00
	2155-000				22,67	22,67		

A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	20,01	20,01	0,00	0,00
	2657-450				12,07	12,07		
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	20,01	20,01	0,00	0,00
	2657-476				12,07	12,07		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	64,82	64,82	0,00	0,00
	2322-717				51,43	51,43		
KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	91,52	91,52	0,00	0,00
	1580-265				75,57	75,57		
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	91,52	91,52	0,00	0,00
	3144-664				75,57	75,57		
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,93	27,93	0,00	0,00
	1580-232				18,89	18,89		
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,93	27,93	0,00	0,00
	3187-192				18,89	18,89		
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	49,35	49,35	0,00	0,00
	1580-240				37,79	37,79		
KEPPRA 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	49,35	49,35	0,00	0,00
	3187-200				37,79	37,79		
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	70,76	70,76	0,00	0,00
	1580-257				56,67	56,67		
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	70,76	70,76	0,00	0,00
	3480-282				56,67	56,67		
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N03AX14				
A-5	3383-874	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	136,50	136,50	0,00	0,00
	3383-874				116,81	116,81		
LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N03AX14				
A-5	3383-866	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	73,94	73,94	0,00	0,00
	3383-866				59,47	59,47		
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3044-518	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,52	91,52	0,00	0,00
	3044-518				75,57	75,57		

LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-500 3044-500	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,93 18,89	27,93 18,89	0,00	0,00
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-534 3044-534	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,35 37,79	49,35 37,79	0,00	0,00
LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3044-526 3044-526	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,76 56,67	70,76 56,67	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-052 2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	32,21 22,67	32,21 22,67	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2906-287 2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	64,80 51,41	64,80 51,41	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-045 2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,51 75,56	91,51 75,56	0,00	0,00
A-5	2936-383 2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	136,50 116,81	136,50 116,81	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-011 2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,91 18,87	27,91 18,87	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-029 2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,33 37,77	49,33 37,77	0,00	0,00
A-5	2936-367 2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	73,94 59,47	73,94 59,47	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-037 2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,74 56,66	70,74 56,66	0,00	0,00
A-5	2936-375 2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	105,58 88,46	105,58 88,46	0,00	0,00
LEVETIRACETAM TEVA 100 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	3020-625 3020-625	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	64,82 51,43	64,82 51,43	0,00	0,00
LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-403 2996-403	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	91,45 75,51	91,45 75,51	0,00	0,00
LEVETIRACETAM TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								

A-5	2996-379 2996-379	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,87 18,83	27,87 18,83	0,00	0,00
LEVETIRACETAM TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-387 2996-387	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	49,29 37,73	49,29 37,73	0,00	0,00
LEVETIRACETAM TEVA 750 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	2996-395 2996-395	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	70,69 56,61	70,69 56,61	0,00	0,00

eh) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eh) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
B-279	3128-121 3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	115,56 97,61	115,56 97,61	7,90	11,90
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
B-279	3028-180 3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	120,86 102,48	120,86 102,48	7,90	11,90
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								
B-279	2994-614 2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	135,84 116,20	135,84 116,20	7,90	11,90
ZOLEDRONIC ACID TEVA 4 mg/5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA08								
B-279	3007-689 3007-689	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	135,84 116,20	135,84 116,20	7,90	11,90
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279	3094-968 3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	115,56 97,61	115,56 97,61	7,90	11,90
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	2631-125 2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	115,56 97,61	115,56 97,61	7,90	11,90
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								

B-279	3027-802 3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	115,56 97,61	115,56 97,61	7,90	11,90
-------	-----------------------------	--	---	---	------------------------	------------------------	------	-------

ei) Au § 2280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 2280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M05BA07								
B-88	1597-871 1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	105,33 88,24	100,34 83,66	12,89	16,89

ej) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CONBRIZA 20 mg PFIZER ATC: G03XC02								
B-230	2976-355 2976-355	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		75,97 61,32	75,97 61,32	9,80	14,80
EVISTA DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: G03XC01								
B-230	1447-788 1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	41,88 31,20	36,90 26,80	10,77	14,72
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,4447	0,3854	0,1282	0,1752
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BB03								
B-230	3272-390 3272-390	12 comprimés, 70 mg/ 70 µg	12 tabletten, 70 mg/ 70 µg	R	36,52 26,46	36,52 26,46	5,73	9,64
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BB03								
B-230	3272-408 3272-408	12 comprimés, 70 mg/ 140 µg	12 tabletten, 70 mg/ 140 µg	R	36,52 26,46	36,52 26,46	5,73	9,64

ek) Au § 2310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 2310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRAVATAN 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	2730-521 2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	31,92 22,41	26,92 18,00	9,38	12,36
VIZITRAV 40 µg/ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	3518-388 3518-388	3 récipients multidoses 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	3 multidoseringscontainers 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	26,92 18,00	26,92 18,00	4,38	7,36

el) Au § 2350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

el) In § 2350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGINTRON 100 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-197 1746-197	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		194,18 169,69	194,18 169,69	7,90	11,90
B-203	1746-247 1746-247	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		749,44 678,76	749,44 678,76	7,90	11,90
PEGINTRON 100 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-251 1639-251	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		749,44 678,76	749,44 678,76	7,90	11,90
PEGINTRON 120 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-205	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		231,18	231,18	7,90	11,90

B-203	1746-205 1746-254 1746-254	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		203,61 897,46 814,47	203,61 897,46 814,47	7,90	11,90
PEGINTRON 120 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-277 1639-277	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		897,46 814,47	897,46 814,47	7,90	11,90
PEGINTRON 150 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-213 1746-213	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,74 254,55	286,74 254,55	7,90	11,90
B-203	1746-262 1746-262	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1119,68 1018,20	1119,68 1018,20	7,90	11,90
PEGINTRON 150 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-293 1639-293	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1119,68 1018,20	1119,68 1018,20	7,90	11,90
PEGINTRON 50 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-171 1746-171	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml		101,62 84,84	101,62 84,84	7,90	11,90
B-203	1746-221 1746-221	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml		379,24 339,36	379,24 339,36	7,90	11,90
PEGINTRON 80 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-189 1746-189	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		157,17 135,76	157,17 135,76	7,90	11,90
B-203	1746-239 1746-239	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		601,44 543,07	601,44 543,07	7,90	11,90
PEGINTRON 80 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-335 1639-335	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		601,44 543,07	601,44 543,07	7,90	11,90

em) Au § 2350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

em) In § 2350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
PEGINTRON 100 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-197	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		194,18	194,18	7,90	11,90
	1746-197				169,69	169,69		
B-203	1746-247	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		749,44	749,44	7,90	11,90
	1746-247				678,76	678,76		
PEGINTRON 100 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-251	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		749,44	749,44	7,90	11,90
	1639-251				678,76	678,76		
PEGINTRON 120 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-205	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		231,18	231,18	7,90	11,90
	1746-205				203,61	203,61		
B-203	1746-254	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		897,46	897,46	7,90	11,90
	1746-254				814,47	814,47		
PEGINTRON 120 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-277	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		897,46	897,46	7,90	11,90
	1639-277				814,47	814,47		
PEGINTRON 150 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-213	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		286,74	286,74	7,90	11,90
	1746-213				254,55	254,55		
B-203	1746-262	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1119,68	1119,68	7,90	11,90
	1746-262				1018,20	1018,20		
PEGINTRON 150 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1639-293	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1119,68	1119,68	7,90	11,90
	1639-293				1018,20	1018,20		
PEGINTRON 50 µg MSD BELGIUM ATC: L03AB10								
B-203	1746-171	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml		101,62	101,62	7,90	11,90
	1746-171				84,84	84,84		
B-203	1746-221	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable,	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor		379,24	379,24	7,90	11,90

	1746-221	100 µg/ml	oplossing voor injectie, 100 µg/ml		339,36	339,36		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM			ATC: L03AB10			
B-203	1746-189	1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		157,17	157,17	7,90	11,90
	1746-189				135,76	135,76		
B-203	1746-239	4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		601,44	601,44	7,90	11,90
	1746-239				543,07	543,07		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM			ATC: L03AB10			
B-203	1639-335	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		601,44	601,44	7,90	11,90
	1639-335				543,07	543,07		

en) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FIRMAGON 120 mg		FERRING			ATC: L02BX02			
A-27	2691-202	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml		250,14	250,14	0,00	0,00
	2691-202				221,00	221,00		
FIRMAGON 80 mg		FERRING			ATC: L02BX02			
A-27	2691-194	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg		141,50	141,50	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

eo) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
REBIF		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		701,37	701,37	7,90	11,90
	1485-986				634,69	634,69		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		701,37	701,37	7,90	11,90
	2686-418				634,69	634,69		
REBIF 44		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	1724-582	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		929,31	929,31	7,90	11,90
	1724-582				843,67	843,67		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	2686-392	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		929,31	929,31	7,90	11,90
	2686-392				843,67	843,67		

ep) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ep) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1142,75	1142,75	0,00	0,00
	1720-432				1039,36	1039,36		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		750,42	750,42	0,00	0,00
	1720-424				679,65	679,65		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		897,44	897,44	0,00	0,00
	1720-440				814,45	814,45		

eq) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eq) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg ROCHE ATC: J05AB14								
A-54	1663-939 1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	597,14 539,13	597,14 539,13	0,00	0,00
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg SANDOZ ATC: J05AB14								
A-54	3270-188 3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	869,88 789,18	869,88 789,18	0,00	0,00

er) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg ROCHE ATC: J05AB14								
B-270	1663-939 1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	597,14 539,13	597,14 539,13	7,90	11,90
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg SANDOZ ATC: J05AB14								
B-270	3270-188 3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	869,88 789,18	869,88 789,18	9,80	14,80

es) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

es) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01									
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		666,39	666,39	7,90	11,90	
	3456-696				602,62	602,62			
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90	
	3518-354				1775,28	1775,28			
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01									
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		666,39	666,39	7,90	11,90	
	3456-688				602,62	602,62			
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90	
	3518-362				1775,28	1775,28			
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90	
	1708-627				373,25	373,25			
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90	
	2371-854				373,25	373,25			
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90	
	2662-161				753,27	753,27			
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90	
	3355-526				2129,80	2129,80			
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90	
	2371-862				753,27	753,27			
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90	
	3355-534				2129,80	2129,80			

et) Au § 2500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

et) In § 2500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	

LUMIGAN 0,1 mg/ml		ALLERGAN				ATC: S01EE03			
B-168	2719-482	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	R	27,31	27,31	4,43	7,45	
	2719-482				18,33	18,33			
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ALLERGAN				ATC: S01EE03			
B-168	1684-315	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	R	27,31	27,31	4,43	7,45	
	1684-315				18,33	18,33			

eu) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml			BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB07		
B-227	3019-155 3019-155	4 stylos préremplis, 60 µg/ml	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml	T	649,11 586,78	649,11 586,78	7,90	11,90	

ev) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03									
A-58	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	563,27 508,08	563,27 508,08	0,00	0,00	
VFEND 40 mg/ml PFIZER ATC: J02AC03									
A-58	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	326,27 290,79	326,27 290,79	0,00	0,00	
VFEND 50 mg PFIZER ATC: J02AC03									
A-58	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	179,01 155,79	179,01 155,79	0,00	0,00	

VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,83 544,35	602,83 544,35	0,00	0,00
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01 155,79	179,01 155,79	0,00	0,00
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,82 544,34	602,82 544,34	0,00	0,00
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
A-58	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01 155,79	179,01 155,79	0,00	0,00
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,82 544,34	602,82 544,34	0,00	0,00
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-468 3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01 155,79	179,01 155,79	0,00	0,00
VORICONAZOLE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,83 544,35	602,83 544,35	0,00	0,00
VORICONAZOLE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J02AC03								
A-58	3364-098 3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01 155,79	179,01 155,79	0,00	0,00

ew) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ew) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	563,27 508,08	563,27 508,08	7,90	11,90
VFEND 40 mg/ml PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	326,27 290,79	326,27 290,79	7,90	11,90
VFEND 50 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	179,01	179,01	7,90	11,90

	1722-123				155,79	155,79		
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,83	602,83	7,90	11,90
	3296-670				544,35	544,35		
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01	179,01	7,90	11,90
	3296-662				155,79	155,79		
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,82	602,82	7,90	11,90
	3432-325				544,34	544,34		
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01	179,01	7,90	11,90
	3432-317				155,79	155,79		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,82	602,82	7,90	11,90
	3421-476				544,34	544,34		
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01	179,01	7,90	11,90
	3421-468				155,79	155,79		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				
B-134	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	602,83	602,83	7,90	11,90
	3364-106				544,35	544,35		
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC03				
B-134	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	179,01	179,01	7,90	11,90
	3364-098				155,79	155,79		

ex) Au § 2590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 2590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00
	3266-632				912,90	912,90		
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				

A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00

ey) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI								
NOVARTIS PHARMA								
ATC: J01GB01								
A-16	2051-936 2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	C	1556,94 1419,08	1556,94 1419,08	0,00	0,00

ez) Au § 2650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 2650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPEGUS 200 mg ROCHE ATC: J05AB04								
B-246	1713-569 1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	301,18 267,79	296,17 263,20	14,81	19,81
B-246 ***	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,7658	1,7360	0,0882	0,1179
COPEGUS 400 mg ROCHE ATC: J05AB04								
B-246	2354-165 2354-165	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	204,07 178,76	199,07 174,17	12,90	16,90
B-246 ***	0786-509	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	3,5633	3,4740	0,2304	0,3018

fa) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIDEL 1%		MEDA PHARMA			ATC: D11AH02			
B-264	1739-259 1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		29,17 19,98	29,17 19,98	4,70	7,89
B-264	2198-596 2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		46,47 35,24	46,47 35,24	7,14	11,90

fb) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fb) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER			ATC: G04BD07			
B-265	2456-432 2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	48,41 36,96	48,41 36,96	7,41	12,48
EMSELEX 15 mg		EUROCEPT			ATC: G04BD10			
B-265	2190-973 2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		131,32 112,06	131,32 112,06	9,80	14,80
EMSELEX 7,5 mg		EUROCEPT			ATC: G04BD10			
B-265	2191-013 2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		69,38 55,45	69,38 55,45	9,80	14,80
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: G04BD07			
B-265	3209-236 3209-236	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,88 12,75	20,88 12,75	3,38	5,64
B-265	3209-244 3209-244	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	41,35 30,72	41,35 30,72	6,42	10,79
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: G04BD07			
B-265	3140-027	28 gélules à libération prolongée, 4	28 capsules met verlengde afgifte,	G	20,98	20,98	3,40	5,67

B-265	3140-027 3140-035 3140-035	mg 84 gélules à libération prolongée, 4 mg	hard, 4 mg 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	12,83 29,84 20,57	12,83 29,84 20,57	4,79	8,05
TOVIAZ 4 mg PFIZER					ATC: G04BD11			
B-265	2464-394 2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		50,01 38,36	50,01 38,36	7,64	11,90
B-265	2493-195 2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		109,87 92,40	109,87 92,40	9,80	14,80
TOVIAZ 8 mg PFIZER					ATC: G04BD11			
B-265	2908-721 2908-721	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		134,52 115,00	134,52 115,00	9,80	14,80
B-265	2464-410 2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		55,39 43,11	55,39 43,11	7,90	11,90
B-265	2493-211 2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		121,96 103,49	121,96 103,49	9,80	14,80
URISPAS TAKEDA BELGIUM					ATC: G04BD02			
B-265	0132-902 0132-902	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		14,70 7,93	14,70 7,93	2,10	3,50
UROLINA 4 mg MITHRA PHARMACEUTICALS					ATC: G04BD07			
B-265	2948-289 2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,31 16,58	25,31 16,58	4,15	6,98
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08			
B-265	2445-922 2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg		152,87 131,82	152,87 131,82	9,80	14,80
VESICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08			
B-265	2280-519 2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg		114,97 97,07	114,97 97,07	9,80	14,80

fc) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fc) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml ROCHE								
ATC: L03AB11								

B-203	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		597,73 539,67	597,73 539,67	7,90	11,90
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-203	2827-251 2827-251	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		594,78 536,97	594,78 536,97	7,90	11,90
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-203	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		691,34 625,50	691,34 625,50	7,90	11,90
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-203	2827-269 2827-269	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		687,94 622,38	687,94 622,38	7,90	11,90

fd) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
PEGASYS 135 µg/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11									
B-203	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		597,73 539,67	597,73 539,67	7,90	11,90	
PEGASYS 135 µg/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11									
B-203	2827-251 2827-251	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		594,78 536,97	594,78 536,97	7,90	11,90	
PEGASYS 180 µ/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11									
B-203	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		691,34 625,50	691,34 625,50	7,90	11,90	
PEGASYS 180 µg/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11									
B-203	2827-269 2827-269	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		687,94 622,38	687,94 622,38	7,90	11,90	

fe) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB11			
B-285	1684-257 1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		597,73 539,67	597,73 539,67	7,90	11,90
PEGASYS 135 µg/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB11			
B-285	2827-251 2827-251	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		594,78 536,97	594,78 536,97	7,90	11,90
PEGASYS 180 µg/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB11			
B-285	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		691,34 625,50	691,34 625,50	7,90	11,90
PEGASYS 180 µg/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB11			
B-285	2827-269 2827-269	4 stylos pré-remplis 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		687,94 622,38	687,94 622,38	7,90	11,90

ff) Au § 2820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ff) In § 2820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLESTID 5 g			PFIZER		ATC: C10AC02			
A-46	0031-161 0031-161	250 g granulés, 5 g	250 g granulaat, 5 g		24,30 15,68	24,30 15,68	0,00	0,00

fg) Au § 2820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 2820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
COLESTID 5 g		PFIZER			ATC: C10AC02			
B-40	0031-161 0031-161	250 g granulé, 5 g	250 g granulaat, 5 g		24,30 15,68	24,30 15,68	4,01	6,73

fh) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: C10AC01			
A-46	0073-296 0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,71 16,93	25,71 16,93	0,00	0,00

fi) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: C10AC01			
B-40	0073-296 0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,71 16,93	25,71 16,93	4,21	7,07

fj) Au § 2840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 2840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLBETAM 250 mg			PFIZER		ATC: C10AD06			
B-215	1143-353 1143-353	90 gélules, 250 mg	90 capsules, hard, 250 mg		23,87 15,31	23,87 15,31	3,95	6,63

fk) Au § 2860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fk) In § 2860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80			ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AE04			
A-69	3369-857 3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,19 36,76	48,19 36,76	0,00	0,00
LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04			
A-69	2539-856 2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,69 38,09	49,69 38,09	0,00	0,00
LANTUS 100 UI/ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04			
A-69	1763-481 1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,69 38,09	49,69 38,09	0,00	0,00

fl) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fl) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-696				602,62	602,62		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-354				1775,28	1775,28		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-688				602,62	602,62		
B-255	3518-362	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-362				1775,28	1775,28		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2371-862				753,27	753,27		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-534				2129,80	2129,80		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2662-161				753,27	753,27		
B-255	3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-526				2129,80	2129,80		

fm) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
EBIXA 10 mg		LUNDBECK				ATC: N06DX01		
B-254	1735-224	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	30,41	25,41	9,17	12,00
	1735-224				21,08	16,66		
B-254 ***	0775-379	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,4622	0,3729	0,1637	0,2143
EBIXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06DX01		
B-254	3209-939	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	30,41	25,41	9,17	12,00
	3209-939				21,08	16,66		
B-254 ***	7708-753	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4622	0,3729	0,1637	0,2143
EBIXA 10 mg/g		LUNDBECK				ATC: N06DX01		
B-254	1718-964	50 g solution buvable en gouttes, 10 mg/g	50 g druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/g	R	42,85	37,84	10,93	14,97
	1718-964				32,04	27,63		
EBIXA 20 mg		LUNDBECK				ATC: N06DX01		
B-254	2999-811	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,06	43,06	11,66	16,20
	2999-811				36,65	32,23		
B-254 ***	7702-491	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,5548	1,3761	0,4164	0,5786
MEMANTINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06DX01		
B-254	3117-462	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,36	20,36	3,27	5,45
	3117-462				12,34	12,34		
MEMANTINE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N06DX01		
B-254	3209-921	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,40	31,40	5,01	8,42
	3209-921				21,94	21,94		
MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DX01		
B-254	3090-198	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,32	23,32	3,87	6,50
	3090-198				14,82	14,82		
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DX01		
B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	44,82	44,82	6,91	11,62
	3090-206				33,79	33,79		
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3059-953	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,20	24,20	4,00	6,71
	3059-953				15,60	15,60		
B-254	3059-961	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,01	44,01	6,79	11,43
	3059-961				33,07	33,07		
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06DX01		
B-254	3059-979	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	66,27	66,27	7,90	11,90
	3059-979				52,72	52,72		
B-254	3059-987	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,47	48,47	7,42	12,49
	3059-987				37,01	37,01		
MEMANTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DX01		
B-254	3128-071	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,64	16,64	2,50	4,17
	3128-071				9,44	9,44		
B-254	3128-089	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,33	23,33	3,87	6,50
	3128-089				14,83	14,83		
B-254	3128-097	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,60	37,60	5,89	9,90

	3128-097				27,41	27,41		
MEMANTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DX01		
B-254	3128-105	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,60	37,60	5,89	9,90
	3128-105				27,41	27,41		

fn) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06BA07		
B-266	1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		66,27	66,27	9,80	14,80
	1396-779				52,72	52,72		

fo) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05		
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	22,06	22,06	3,64	6,06
	2152-569				13,71	13,71		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	43,51	43,51	6,72	11,31
	1765-452				32,64	32,64		
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH05		
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	22,06	22,06	3,64	6,06
	3536-695				13,71	13,71		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	43,51	43,51	6,72	11,31
	3536-703				32,64	32,64		
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05		
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	43,51	43,51	6,72	11,31
	3536-273				32,64	32,64		

fp) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		216,46 190,12	216,46 190,12	0,00	0,00

fq) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fq) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		216,46 190,12	216,46 190,12	0,00	0,00

fr) Au § 3010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fr) In § 3010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FUZEON 90 mg/ml		ROCHE				ATC: J05AX07		
A-20	1790-823	60 flacons injectables 90 mg poudre pour solution injectable, 90	60 injectieflacons 90 mg poeder voor oplossing voor injectie, 90		1808,81	1808,81	0,00	0,00

	1790-823	mg/ml	mg/ml		1650,00	1650,00		
--	----------	-------	-------	--	---------	---------	--	--

fs) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEPSERA 10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF08								
A-73	1784-032 1784-032	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		228,45 201,11	228,45 201,11	0,00	0,00

ft) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-269	1531-532 1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		72,71 58,38	72,71 58,38	9,80	14,80

fu) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

							bedrijf		
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	r	82,65	82,65	7,90	11,90	
	2093-813				67,44	67,44			
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	r	108,41	108,41	7,90	11,90	
	2093-805				91,05	91,05			
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	r	126,80	126,80	7,90	11,90	
	2093-797				107,92	107,92			
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-610	150 mg, 100 mg / 150 mg	150 mg, 100 mg / 150 mg		909,68	909,68	7,90	11,90	
	2788-610				825,67	825,67			
XEPLION 100 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg		375,60	375,60	7,90	11,90	
	2788-651				336,03	336,03			
XEPLION 150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg		543,17	543,17	7,90	11,90	
	2788-669				489,64	489,64			
XEPLION 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg		127,63	127,63	7,90	11,90	
	2788-628				108,68	108,68			
XEPLION 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg		238,69	238,69	7,90	11,90	
	2788-636				210,51	210,51			
XEPLION 75 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-299	2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg		313,54	313,54	7,90	11,90	
	2788-644				279,12	279,12			

fv) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fv) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
PROTOPIC 0,03%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
B-264	1721-901 1721-901	1 tube 30 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,3 mg/g	r	26,99 18,06	26,99 18,06	4,39	7,38
B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	r	42,85 32,04	42,85 32,04	6,63	11,15
PROTOPIC 0,1%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
B-264	1721-927 1721-927	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	r	29,02 19,85	29,02 19,85	4,68	7,86
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	r	47,03 35,74	47,03 35,74	7,22	11,90

fw) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuitjes 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90

fx) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
RILATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-266	0012-286 0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,17 2,84	8,17 2,84	0,75	1,26
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06BA04		
B-266	3151-156 3151-156	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,02 2,73	8,02 2,73	0,72	1,21

fy) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fy) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-271	0012-286 0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,17 2,84	8,17 2,84	0,75	1,26
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06BA04		
B-271	3151-156 3151-156	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,02 2,73	8,02 2,73	0,72	1,21

fz) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fz) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-525 3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,91 40,04	51,91 40,04	7,91	13,31
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-533 3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,05 42,80	55,05 42,80	8,35	14,06

CORBITLA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-541 3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,67 44,24	56,67 44,24	8,58	14,44
CORBITLA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-517 3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,77 37,27	48,77 37,27	7,46	12,56
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-363 3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	54,34 42,18	54,34 42,18	8,25	13,89
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-371 3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	57,62 45,08	57,62 45,08	8,71	14,67
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-389 3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	59,34 46,60	59,34 46,60	8,96	14,80
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-348 3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	51,03 39,27	51,03 39,27	7,78	13,10
STALEVO 100/25/200 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	2118-594 2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	59,33 46,59	54,33 42,17	13,25	18,89
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-514 3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	59,33 46,59	54,33 42,17	13,25	18,89
STALEVO 150/37,5/200 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	2118-610 2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	62,62 49,49	57,62 45,08	13,71	19,67
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-480 3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	62,33 49,24	57,32 44,82	13,68	19,61
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 200 mg/ 150 mg	R	0,5780	0,5280	0,1368	0,1961
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	2535-623 2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	64,33 51,00	59,34 46,60	13,95	19,79
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg/ 200 mg	R	0,5981	0,5481	0,1395	0,1979
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-472 3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	64,06 50,75	59,05 46,34	13,92	19,81
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200	R	0,5953	0,5453	0,1392	0,1981

		mg/ 200 mg	mg/ 200 mg					
STALEVO 50/12,5/200 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,02	51,03	12,77	18,09
	2118-602				43,67	39,27		
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	R	0,5149	0,4650	0,1277	0,1809
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,02	51,03	12,77	18,09
	3060-498				43,67	39,27		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 200 mg/ 50 mg	R	0,5149	0,4650	0,1277	0,1809

ga) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ga) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-696				602,62	602,62		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-354				1775,28	1775,28		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-688				602,62	602,62		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-362				1775,28	1775,28		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90

B-255	2371-862 3355-534 3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		753,27 2332,15 2129,80	753,27 2332,15 2129,80	7,90	11,90
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161 2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71 753,27	830,71 753,27	7,90	11,90
B-255	3355-526 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15 2129,80	2332,15 2129,80	7,90	11,90

gb) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	230,75 203,22	230,75 203,22	0,00	0,00
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	128,85 109,80	128,85 109,80	0,00	0,00

gc) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	230,75 203,22	230,75 203,22	0,00	0,00

HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	128,85	128,85	0,00	0,00
	1238-286				109,80	109,80		

gd) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gd) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	230,75	230,75	7,90	11,90
	1238-294				203,22	203,22		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	128,85	128,85	7,90	11,90
	1238-286				109,80	109,80		

ge) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ge) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN				ATC: H01AC01		
A-10	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	213,25	213,25	0,00	0,00
	2115-194				187,18	187,18		
A-10	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	621,61	621,61	0,00	0,00
	2115-202				561,56	561,56		

gf) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gf) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml			IPSEN		ATC: H01AC01			
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	213,25	213,25	7,90	11,90
	2115-194				187,18	187,18		
B-239	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	621,61	621,61	7,90	11,90
	2115-202				561,56	561,56		

gg) Au § 3280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 3280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INFANRIX HEXA			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07CA09			
B-201	1665-363	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	M	48,62	48,62	7,44	11,90
	1665-363				37,15	37,15		

gh) Au § 3320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gh) In § 3320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BONDRONAT 50 mg			ROCHE		ATC: M05BA06			

B-279	2090-686 2090-686	84 comprimés pelliculés, 50 mg	84 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	331,14 295,26	326,15 290,68	14,79	19,79
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------	-------

gi) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gi) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
ARAVA 20 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: L04AA13								
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	40,65 30,11	40,65 30,11	6,32	10,63
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-255	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	85,04 69,63	85,04 69,63	9,80	14,80
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	96,67 80,30	96,67 80,30	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,54 25,60	35,54 25,60	5,60	9,41
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	83,54 68,26	83,54 68,26	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-255	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	89,26 73,51	89,26 73,51	9,80	14,80
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								

B-255	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	39,98 29,52	39,98 29,52	6,22	10,47
B-255	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	94,98 78,74	94,98 78,74	9,80	14,80

gj) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: A02BC03				
A-125	2248-490 2248-490	84 gélules, 15 mg	84 capsules, hard, 15 mg	G	19,73 11,84	19,73 11,84	0,00	0,00
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2650-745 2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,59 14,17	22,59 14,17	0,00	0,00
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
A-125	2341-501 2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,74 15,19	23,74 15,19	0,00	0,00
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2341-519 2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,93 18,89	27,93 18,89	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
A-125	2257-616 2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,22 13,01	21,22 13,01	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2257-590 2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,91 18,87	27,91 18,87	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg		MYLAN		ATC: A02BC03				
A-125	2331-502 2331-502	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,22 13,01	21,22 13,01	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC03				
A-125	2328-524	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	22,71	22,71	0,00	0,00

	2328-524				14,28	14,28		
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2328-565 2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,64 17,75	26,64 17,75	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03								
A-125	2263-473 2263-473	100 gélules gastro-résistantes, 15 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,02 14,56	23,02 14,56	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2275-915 2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,05 18,12	27,05 18,12	0,00	0,00
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	3078-177 3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,51 35,28	46,51 35,28	0,00	0,00
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
A-125	2672-699 2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,51 35,28	46,51 35,28	0,00	0,00
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-125	1767-334 1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	52,81 40,83	52,81 40,83	0,00	0,00
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-240 2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	52,81 40,83	52,81 40,83	0,00	0,00
OMEPRAZOL TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC01								
A-125	2705-721 2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer)	G	47,12 35,82	47,12 35,82	0,00	0,00
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC01								
A-125	3534-443 3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,43 35,20	46,43 35,20	0,00	0,00
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-125	2455-319 2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,52 35,29	46,52 35,29	0,00	0,00
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-273 2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,52 35,29	46,52 35,29	0,00	0,00
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-125	2417-756 2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,01 37,49	49,01 37,49	0,00	0,00

OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,01	49,01	0,00	0,00
	2630-812				37,49	37,49		
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2557-171				22,49	22,49		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2626-992				22,49	22,49		
PANTOMED 40 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
A-125	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,13	33,13	0,00	0,00
	3172-376				23,47	23,47		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,61	32,61	0,00	0,00
	2732-816				23,01	23,01		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,61	32,61	0,00	0,00
	2976-942				23,01	23,01		
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,00	32,00	0,00	0,00
	3055-530				22,48	22,48		
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
A-125	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,73	27,73	0,00	0,00
	2660-876				18,71	18,71		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,50	28,50	0,00	0,00
	2568-103				19,40	19,40		
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC02				
A-125	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,44	27,44	0,00	0,00
	3546-561				18,46	18,46		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,52	28,52	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,00	32,00	0,00	0,00
	3303-948				22,48	22,48		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	31,79	31,79	0,00	0,00
	2575-520				22,29	22,29		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,16	27,16	0,00	0,00

A-125	3025-178	mg	mg	G	18,21	18,21	0,00	0,00
	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg		32,01	32,01		
	3093-218				22,49	22,49		

gk) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gk) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
A-126	2248-490 2248-490	84 gélules, 15 mg	84 capsules, hard, 15 mg	G	19,73 11,84	19,73 11,84	0,00	0,00
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2650-745 2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,59 14,17	22,59 14,17	0,00	0,00
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-126	2341-501 2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,74 15,19	23,74 15,19	0,00	0,00
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2341-519 2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,93 18,89	27,93 18,89	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-126	2257-616 2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,22 13,01	21,22 13,01	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2257-590 2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,91 18,87	27,91 18,87	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: A02BC03								
A-126	2331-502 2331-502	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,22 13,01	21,22 13,01	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03								
A-126	2328-524	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	22,71	22,71	0,00	0,00

	2328-524				14,28	14,28		
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565 2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,64 17,75	26,64 17,75	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03								
A-126	2263-473 2263-473	100 gélules gastro-résistantes, 15 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,02 14,56	23,02 14,56	0,00	0,00
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2275-915 2275-915	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,05 18,12	27,05 18,12	0,00	0,00
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	3078-177 3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,51 35,28	46,51 35,28	0,00	0,00
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
A-126	2672-699 2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,51 35,28	46,51 35,28	0,00	0,00
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-126	1767-334 1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	52,81 40,83	52,81 40,83	0,00	0,00
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-240 2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	52,81 40,83	52,81 40,83	0,00	0,00
OMEPRAZOL TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC01								
A-126	2705-721 2705-721	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencorpusculum)	G	47,12 35,82	47,12 35,82	0,00	0,00
OMEPRAZOLE BEPB 40 mg BEPHARBEL ATC: A02BC01								
A-126	3534-443 3534-443	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,43 35,20	46,43 35,20	0,00	0,00
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-126	2455-319 2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,52 35,29	46,52 35,29	0,00	0,00
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-273 2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,52 35,29	46,52 35,29	0,00	0,00
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-126	2417-756 2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,01 37,49	49,01 37,49	0,00	0,00

OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	49,01	49,01	0,00	0,00
	2630-812				37,49	37,49		
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2557-171				22,49	22,49		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	2626-992				22,49	22,49		
PANTOMED 40 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
A-126	3172-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,13	33,13	0,00	0,00
	3172-376				23,47	23,47		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,61	32,61	0,00	0,00
	2732-816				23,01	23,01		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,61	32,61	0,00	0,00
	2976-942				23,01	23,01		
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,00	32,00	0,00	0,00
	3055-530				22,48	22,48		
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
A-126	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,73	27,73	0,00	0,00
	2660-876				18,71	18,71		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,50	28,50	0,00	0,00
	2568-103				19,40	19,40		
PANTOPRAZOLE BEPB 40 mg		BEPHARBEL		ATC: A02BC02				
A-126	3546-561	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,44	27,44	0,00	0,00
	3546-561				18,46	18,46		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,52	28,52	0,00	0,00
	2555-134				19,42	19,42		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	32,00	32,00	0,00	0,00
	3303-948				22,48	22,48		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	31,79	31,79	0,00	0,00
	2575-520				22,29	22,29		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	3025-178	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,16	27,16	0,00	0,00

		mg	mg					
A-126	3025-178 3093-218 3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,21 32,01 22,49	18,21 32,01 22,49	0,00	0,00

gl) Au § 3410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gl) In § 3410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	2749-182 2749-182	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		82,37 67,19	82,37 67,19	0,00	0,00
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	3518-263 3518-263	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		52,21 40,31	52,21 40,31	0,00	0,00
GAMMANORM 165 mg/ml OCTAPHARMA BENELUX ATC: J06BA01								
A-78	3518-289 3518-289	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		155,66 134,38	155,66 134,38	0,00	0,00
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-017 2844-017	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		54,18 42,04	54,18 42,04	0,00	0,00
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-009 2844-009	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		100,81 84,08	100,81 84,08	0,00	0,00
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2843-993 2843-993	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		192,51 168,16	192,51 168,16	0,00	0,00

gm) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gm) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml					NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05	
A-69	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		66,17	66,17	0,00	0,00
	2249-449				52,62	52,62		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml					NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05	
A-69	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		64,26	64,26	0,00	0,00
	2243-608				50,93	50,93		

gn) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gn) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
RILATINE Modified Release 20 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	1766-625 1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		24,00 15,42	24,00 15,42	3,97	6,66	
RILATINE Modified Release 30 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	1766-658 1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		28,80 19,65	28,80 19,65	4,64	7,81	

go) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

go) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	

TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,71 8,71	15,71 8,71	2,31	3,85	
B-277	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	21,05 12,88	21,05 12,88	3,42	5,69	
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35	
B-277	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	30,59 21,24	30,59 21,24	4,90	8,23	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
B-277	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,71 8,71	15,71 8,71	2,31	3,85	
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
B-277	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,71 8,71	15,71 8,71	2,31	3,85	
B-277	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,69 11,83	19,69 11,83	3,14	5,23	
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
B-277	2572-675 2572-675	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,81 14,37	22,81 14,37	3,81	6,35	
B-277	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,11 16,40	25,11 16,40	4,12	6,93	
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11			
B-277	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,44 7,72	14,44 7,72	2,05	3,41	
B-277	2588-952 2588-952	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,64 11,78	19,64 11,78	3,12	5,21	
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11			
B-277	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,91 12,77	20,91 12,77	3,39	5,64	
B-277	2588-978 2588-978	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,10 16,39	25,10 16,39	4,12	6,93	

gp) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gp) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb. Basis v tegem	I	II	

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-696				602,62	602,62		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-354				1775,28	1775,28		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		666,39	666,39	7,90	11,90
	3456-688				602,62	602,62		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46	1945,46	7,90	11,90
	3518-362				1775,28	1775,28		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2371-862				753,27	753,27		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-534				2129,80	2129,80		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2662-161				753,27	753,27		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-526				2129,80	2129,80		

gg) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	r	95,70	95,70	0,00	0,00
	2156-230				79,41	79,41		
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	r	187,86	187,86	0,00	0,00
	2156-222				163,90	163,90		

gr) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gr) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02			
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,12	358,12	7,90	11,90	
	2103-653				320,00	320,00			

gs) Au § 3560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gs) In § 3560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
TASMAR 100 mg		MEDA PHARMA				ATC: N04BX01			
B-244	1321-504	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		140,13	140,13	9,80	14,80	
	1321-504				120,14	120,14			

gt) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est

gt) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	21,75 13,44	21,75 13,44	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	86,86 71,30	86,86 71,30	0,00	0,00
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	16,23 9,12	16,23 9,12	0,00	0,00
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	44,60 33,60	44,60 33,60	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	125,48 106,71	125,48 106,71	0,00	0,00
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	20,94 12,79	20,94 12,79	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	50,20 38,53	50,20 38,53	0,00	0,00
PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-491 3544-491	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	0,00	0,00
A-5	3544-483 3544-483	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,85 71,29	86,85 71,29	0,00	0,00
PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-509 3544-509	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	125,47 106,70	125,47 106,70	0,00	0,00
PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3544-517 3544-517	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92 12,78	20,92 12,78	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								

A-5	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,71 74,84	90,71 74,84	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	16,23 9,12	16,23 9,12	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,90 8,86	15,90 8,86	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	44,90 33,86	44,90 33,86	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,13 111,89	131,13 111,89	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,94 12,79	20,94 12,79	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,35 40,44	52,35 40,44	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-290 3338-290	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,91 5,76	11,91 5,76	0,00	0,00
A-5	3338-308 3338-308	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	32,62 23,02	32,62 23,02	0,00	0,00
A-5	3338-316 3338-316	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	90,71 74,84	90,71 74,84	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-324 3338-324	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,90 8,86	15,90 8,86	0,00	0,00
A-5	3338-332 3338-332	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	46,66 35,41	46,66 35,41	0,00	0,00
A-5	3338-340 3338-340	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	131,13 111,89	131,13 111,89	0,00	0,00
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-938 3337-938	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-5	3337-953 3337-953	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92 12,78	20,92 12,78	0,00	0,00

A-5	3337-979 3337-979	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	52,35 40,44	52,35 40,44	0,00	0,00
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,74 13,43	21,74 13,43	0,00	0,00
A-5	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,85 71,29	86,85 71,29	0,00	0,00
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	44,59 33,59	44,59 33,59	0,00	0,00
A-5	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	125,47 106,70	125,47 106,70	0,00	0,00
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92 12,78	20,92 12,78	0,00	0,00
A-5	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	50,18 38,51	50,18 38,51	0,00	0,00
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	46,89 35,62	46,89 35,62	0,00	0,00
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	20,92 12,78	20,92 12,78	0,00	0,00
A-5	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	32,39 22,82	32,39 22,82	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,75 13,44	21,75 13,44	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	67,14 53,48	67,14 53,48	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,30 6,84	13,30 6,84	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,31 25,40	35,31 25,40	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	96,38 80,03	96,38 80,03	0,00	0,00

PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,60 2,40	7,60 2,40	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,15 7,50	14,15 7,50	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,28 28,90	39,28 28,90	0,00	0,00
PREGABALINE TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,03 11,30	19,03 11,30	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	86,53 71,00	86,53 71,00	0,00	0,00
PREGABALINE TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	37,98 27,75	37,98 27,75	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	124,70 106,00	124,70 106,00	0,00	0,00
PREGABALINE TEVA 75 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	19,03 11,30	19,03 11,30	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	50,20 38,53	50,20 38,53	0,00	0,00

gu) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gu) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290 1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	283,02 251,14	283,02 251,14	0,00	0,00
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à	1 voorgevulde pen met	M	283,02	283,02	0,00	0,00

		2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml						
	2764-488					251,14	251,14		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01					
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	0,00	0,00	
	0493-379				123,98	123,98			
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	0,00	0,00	
	2191-377				619,87	619,87			
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01					
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	0,00	0,00	
	2764-504				123,98	123,98			
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	0,00	0,00	
	2764-512				619,87	619,87			
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01					
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,21	207,21	0,00	0,00	
	3593-530				181,64	181,64			
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	999,71	999,71	0,00	0,00	
	3072-626				908,21	908,21			
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1990,33	1990,33	0,00	0,00	
	3072-634				1816,42	1816,42			
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01					
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,15	108,15	0,00	0,00	
	3593-522				90,82	90,82			
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	504,40	504,40	0,00	0,00	
	3072-600				454,10	454,10			
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	999,70	999,70	0,00	0,00	
	3072-618				908,20	908,20			

gv) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gv) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
GENOTONORM 12 mg					PFIZER		ATC: H01AC01	
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	283,02	283,02	0,00	0,00
	1481-290				251,14	251,14		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)					PFIZER		ATC: H01AC01	
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	283,02	283,02	0,00	0,00
	2764-488				251,14	251,14		
GENOTONORM 5,3 mg					PFIZER		ATC: H01AC01	
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	0,00	0,00
	0493-379				123,98	123,98		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	0,00	0,00
	2191-377				619,87	619,87		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)					PFIZER		ATC: H01AC01	
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	0,00	0,00
	2764-504				123,98	123,98		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	0,00	0,00
	2764-512				619,87	619,87		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)					SANDOZ		ATC: H01AC01	
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,21	207,21	0,00	0,00
	3593-530				181,64	181,64		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	999,71	999,71	0,00	0,00
	3072-626				908,21	908,21		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1990,33	1990,33	0,00	0,00
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)					SANDOZ		ATC: H01AC01	
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,15	108,15	0,00	0,00
	3593-522				90,82	90,82		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	504,40	504,40	0,00	0,00

A-10	3072-600				454,10	454,10		
	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	999,70	999,70	0,00	0,00
	3072-618				908,20	908,20		

gw) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gw) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	283,02	283,02	7,90	11,90
	1481-290				251,14	251,14		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	283,02	283,02	7,90	11,90
	2764-488				251,14	251,14		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	7,90	11,90
	0493-379				123,98	123,98		
B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	7,90	11,90
	2191-377				619,87	619,87		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	144,32	144,32	7,90	11,90
	2764-504				123,98	123,98		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	685,21	685,21	7,90	11,90
	2764-512				619,87	619,87		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	207,21	207,21	7,90	11,90

B-239	3593-530 3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	181,64 999,71	181,64 999,71	7,90	11,90
B-239	3072-626 3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	908,21 1990,33	908,21 1990,33	7,90	11,90
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,15	108,15	7,90	11,90
	3593-522				90,82	90,82		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	504,40	504,40	7,90	11,90
	3072-600				454,10	454,10		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	999,70	999,70	7,90	11,90
	3072-618				908,20	908,20		

gx) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gx) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	38,83	38,83	6,06	10,19
	2131-522				28,50	28,50		
LAMBIPOL 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
B-278	2866-754	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	38,83	38,83	6,06	10,19
	2866-754				28,50	28,50		
LAMBIPOL 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	71,13	71,13	7,90	11,90
	2131-514				57,00	57,00		
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	71,13	71,13	7,90	11,90
	2866-762				57,00	57,00		
LAMBIPOL 25 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	15,96	15,96	2,36	3,94

	2131-506				8,91	8,91		
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
B-278	2131-563 2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	12,54 6,24	12,54 6,24	1,65	2,76
LAMBIPOL 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
B-278	2131-530 2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,68 14,26	22,68 14,26	3,78	6,30
LAMBIPOL 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
B-278	2866-747 2866-747	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,68 14,26	22,68 14,26	3,78	6,30
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-215 2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,32 30,70	41,32 30,70	6,41	10,79
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2559-755 2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	63,98 50,69	63,98 50,69	9,61	14,80
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-199 2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,19 4,41	10,19 4,41	1,17	1,95
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-207 2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,91 17,99	26,91 17,99	4,38	7,36
LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
B-278	2274-884 2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	41,32 30,70	41,32 30,70	6,41	10,79
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
B-278	2274-892 2274-892	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	33,72 23,99	33,72 23,99	5,34	8,98
B-278	2766-921 2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	76,06 61,40	76,06 61,40	9,80	14,80
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
B-278	2274-850 2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,99	1,66
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
B-278	2274-868 2274-868	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,91 17,99	26,91 17,99	4,38	7,36

gy) Au § 3620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gy) In § 3620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: C09DB01			
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg		103,32	103,32	9,80	14,80
	3560-901				86,39	86,39		

gz) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gz) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		

ha) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ha) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01XB01			
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU,	10 injectieflacons 2000000 IU,	C/M	105,79	105,79	0,00	0,00

	2316-438	2000000 IU	2000000 IU		88,65	88,65		
--	-----------------	------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

hb) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hb) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT 20 mg/ml 5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2981-777 2981-777	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	R	29,55 20,32	26,98 18,05	6,96	9,94
COSOPT OCUMETER PLUS 20 mg/5 mg SANTEN ATC: S01ED51								
B-168	1632-272 1632-272	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	R	29,55 20,32	26,98 18,05	6,96	9,94
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	3260-072 3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,40 15,78	24,40 15,78	4,02	6,76

hc) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hc) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	2295-053 2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3326-022 3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	139,64 119,69	139,64 119,69	9,80	14,80
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BD02								

B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	139,64 119,69	139,64 119,69	9,80	14,80
RASAGILIN SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N04BD02								
B-77	3396-686 3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3396-694 3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	123,32 104,73	123,32 104,73	9,80	14,80
RASAGILINE AB 1 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N04BD02								
B-77	3444-643 3444-643	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3444-650 3444-650	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,64 119,69	139,64 119,69	9,80	14,80
RASAGILINE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: N04BD02								
B-77	3429-636 3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3429-644 3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,64 119,69	139,64 119,69	9,80	14,80
RASAGILINE HCS 1 mg KRKA D.D. ATC: N04BD02								
B-77	3430-477 3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3430-485 3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,63 119,68	139,63 119,68	9,80	14,80
RASAGILINE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	3402-492 3402-492	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	48,92 37,40	48,92 37,40	7,48	11,90
B-77	3405-305 3405-305	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg	G	51,94 40,07	51,94 40,07	7,90	11,90
B-77	3402-500 3402-500	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	139,64 119,69	139,64 119,69	9,80	14,80

hd) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hd) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	

B-201	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,22	54,22	7,90	11,90
	2210-151				42,08	42,08		

he) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

he) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		365,02	365,02	7,90	11,90
	2687-408				326,32	326,32		
XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		207,47	207,47	7,90	11,90
	2687-424				181,88	181,88		

hf) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hf) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING				ATC: H01BA02		
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,97	71,97	9,80	14,80
	2186-773				57,74	57,74		
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: H01BA02		
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,14	61,14	9,21	14,80
	2596-930				48,19	48,19		

hg) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hg) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APTIVUS 250 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AE09			
A-20	2281-715 2281-715	120 capsules molles, 250 mg	120 capsules, zacht, 250 mg		761,69 690,00	761,69 690,00	0,00	0,00

hh) Au § 3940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hh) In § 3940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01			
B-284	2663-532 2663-532	1 applicateur pré-rempli 1,5 ml suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 ml suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		71,10 56,98	71,10 56,98	7,90	11,90

hi) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hi) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	2321-990 2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 40 µg/ml	R	37,97 27,74	32,98 23,34	10,22	13,79

hj) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hj) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FOSRENOL 1000 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2916-690 2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		262,34 232,18	262,34 232,18	9,80	14,80
FOSRENOL 1000 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-390 3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		262,34 232,18	262,34 232,18	9,80	14,80
FOSRENOL 500 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-288 2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		186,36 162,53	186,36 162,53	9,80	14,80
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-296 2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		230,67 203,14	230,67 203,14	9,80	14,80
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-382 3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		230,67 203,14	230,67 203,14	9,80	14,80

hk) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hk) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1530-997 1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,21	16,21	2,41	4,02

	3309-259				9,10	9,10		
CELEBREX 200 mg		PFIZER			ATC: M01AH01			
B-250	1531-011 1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92
B-250	1531-003 1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,02 14,56	23,02 14,56	3,83	6,43
B-250	2924-579 2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	34,04 24,27	34,04 24,27	5,38	9,05
CELEBREX 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M01AH01			
B-250	3309-242 3309-242	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
CELECOXIB APOTEX 100 mg		APOTEX			ATC: M01AH01			
B-250	3155-348 3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-250	3577-384 3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,90 14,45	22,90 14,45	3,81	6,40
CELECOXIB APOTEX 200 mg		APOTEX			ATC: M01AH01			
B-250	3155-363 3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,63 5,54	11,63 5,54	1,47	2,45
B-250	3270-907 3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,46 14,95	23,46 14,95	3,89	6,54
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01			
B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,19 9,09	16,19 9,09	2,41	4,02
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,72 15,17	23,72 15,17	3,93	6,60
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01			
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,01 14,55	23,01 14,55	3,83	6,43
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	27,48 18,48	27,48 18,48	4,46	7,49
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.			ATC: M01AH01			
B-250	3430-428 3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
B-250	3430-436 3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,72 15,17	23,72 15,17	3,93	6,60
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.			ATC: M01AH01			
B-250	3430-444 3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98
B-250	3430-451 3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,02 14,56	23,02 14,56	3,83	6,43
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M01AH01			
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,31	10,31	1,20	1,99

B-250	3214-038 3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	4,51 16,21	4,51 16,21	2,41	4,02
B-250	3214-053 3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	9,10 21,94	9,10 21,94	3,61	6,02
	3214-061				13,61	13,61		
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,38 3,01	8,38 3,01	0,80	1,33
B-250	3214-095 3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	16,15 9,06	16,15 9,06	2,40	4,00
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,97 14,51	22,97 14,51	3,82	6,42
B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	30,37 21,04	30,37 21,04	4,87	8,18
CELECOXIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,38 4,56	10,38 4,56	1,21	2,02
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,01 13,66	22,01 13,66	3,62	6,04
CELECOXIB TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,07 6,66	13,07 6,66	1,77	2,94
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,12 15,52	24,12 15,52	3,98	6,69

hl) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hl) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,50 169,99	194,50 169,99	7,90	11,90
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,94 318,00	355,94 318,00	7,90	11,90
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,99 456,48	506,99 456,48	7,90	11,90

hm) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hm) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,50 169,99	194,50 169,99	0,00	0,00
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,94 318,00	355,94 318,00	0,00	0,00
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,99 456,48	506,99 456,48	0,00	0,00

hn) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hn) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,50 169,99	194,50 169,99	7,90	11,90
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,94 318,00	355,94 318,00	7,90	11,90
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,99 456,48	506,99 456,48	7,90	11,90

ho) Au § 4050000, l'inscription des spécialités suivantes est

ho) In § 4050000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIGAN		ALLERGAN			ATC: S01ED51			
B-168	2321-644	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 2 mg/ml		43,28	43,28	6,69	11,26
	2321-644				32,43	32,43		

hp) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hp) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuitjes 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		

hq) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hq) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
SERDOLECT 16 mg		LUNDBECK				ATC: N05AE03		
B-72	1278-746 1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		109,61 92,16	109,61 92,16	7,90	11,90
SERDOLECT 4 mg		LUNDBECK				ATC: N05AE03		
B-72	1278-761 1278-761	30 comprimés pelliculés, 4 mg	30 filmomhulde tabletten, 4 mg		34,50 24,69	34,50 24,69	5,45	9,17

hr) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hr) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA				ATC: D06BB10		
A-87	1429-166 1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,46 50,24	63,46 50,24	0,00	0,00

hs) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hs) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTATEQ		MSD BELGIUM				ATC: J07BH		
B-284	2322-436 2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		51,55 39,72	51,55 39,72	7,86	11,90
ROTATEQ (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J07BH		
B-284	3138-443 3138-443	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		51,55 39,72	51,55 39,72	7,86	11,90

ht) Au § 4210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ht) In § 4210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTELOS 2 g			SERVIER BENELUX			ATC: M05BX03		
B-230	2182-665 2182-665	168 g suspension buvable, 2 g	168 g suspensie voor oraal gebruik, 2 g		105,98 88,83	105,98 88,83	9,80	14,80

hu) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hu) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-434 2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39 29,00	39,39 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-863 2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-442 2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39 29,00	39,39 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-871 2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00

hv) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hv) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREZISTA 100 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2981-363 2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml		409,03 366,67	409,03 366,67	0,00	0,00
PREZISTA 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-685 2745-685	240 comprimés, 150 mg	240 tabletten, 150 mg		728,97 660,00	728,97 660,00	0,00	0,00
PREZISTA 600 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2597-243 2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		728,97 660,00	728,97 660,00	0,00	0,00
PREZISTA 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-693 2745-693	480 comprimés, 75 mg	480 tabletten, 75 mg		728,97 660,00	728,97 660,00	0,00	0,00

hw) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hw) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLUDE BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2425-114 2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg		510,35 459,55	510,35 459,55	0,00	0,00

hx) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hx) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,14 15,54	24,14 15,54	3,99	6,70
SIFROL 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,77 13,46	21,77 13,46	3,57	5,95
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		47,21 35,90	47,21 35,90	7,24	12,19
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BC05		
B-290	3480-092 3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg		21,77 13,46	21,77 13,46	3,57	5,95
B-290	3397-460 3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg		47,21 35,90	47,21 35,90	7,24	12,19

hy) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hy) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	2186-773 2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,97 57,74	71,97 57,74	0,00	0,00
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: H01BA02		
A-9	2596-930 2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	61,14 48,19	61,14 48,19	0,00	0,00

hz) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hz) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ZYPADHERA 210 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	132,78	132,78	7,90	11,90
	2696-722				113,40	113,40		
ZYPADHERA 300 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	r	189,74	189,74	7,90	11,90
	2696-730				165,62	165,62		
ZYPADHERA 405 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	256,49	256,49	7,90	11,90
	2696-714				226,82	226,82		

ia) Au § 4390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ia) In § 4390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GARDASIL					MSD BELGIUM		ATC: J07BM01	
B-292	2415-586	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		118,25	118,25	7,90	11,90
	2415-586				100,08	100,08		

ib) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ib) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TARGRETIN 75 mg EISAI ATC: L01XX25								
A-28	2370-302 2370-302	100 capsules molles, 75 mg	100 capsules, zacht, 75 mg		1163,99 1058,82	1163,99 1058,82	0,00	0,00

ic) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ic) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
A-58	3137-957 3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		805,42 730,08	805,42 730,08	0,00	0,00
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
A-58	2455-236 2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		697,34 631,00	697,34 631,00	0,00	0,00

id) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

id) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	3137-957 3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		805,42 730,08	805,42 730,08	7,90	11,90
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	2455-236 2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		697,34 631,00	697,34 631,00	7,90	11,90

ie) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ie) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	3137-957 3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		805,42 730,08	805,42 730,08	7,90	11,90
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	2455-236 2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		697,34 631,00	697,34 631,00	7,90	11,90

if) Au § 4500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

if) In § 4500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BYETTA 10 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01								
A-92	2385-417 2385-417	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,09 87,10	104,09 87,10	0,00	0,00
BYETTA 5 µg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01								
A-92	2385-409 2385-409	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		104,09 87,10	104,09 87,10	0,00	0,00

ig) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ig) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
BICALUTAMIDE ACCORD HEALTHCARE 50 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BB03			
A-27	2883-478 2883-478	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,09 49,03	62,09 49,03	0,00	0,00
BICALUTAMIDE EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: L02BB03			
A-27	2510-758 2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,09 49,03	62,09 49,03	0,00	0,00
A-27	2510-741 2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	198,05 173,24	198,05 173,24	0,00	0,00
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: L02BB03			
A-26	2469-070 2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	64,96 51,56	64,96 51,56	0,00	0,00
A-27	2898-500 2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	195,39 170,80	195,39 170,80	0,00	0,00
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L02BB03			
A-27	2459-055 2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	122,27 103,77	122,27 103,77	0,00	0,00
CASODEX 50 ASTRAZENECA					ATC: L02BB03			
A-27	1196-997 1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	62,09 49,03	62,09 49,03	0,00	0,00
CASODEX 50 (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L02BB03			
A-27	2195-881 2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	62,09 49,03	62,09 49,03	0,00	0,00

ih) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ih) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg EUROGENERICS					ATC: L02BB03			
A-27	2796-332 2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	143,83 123,54	143,83 123,54	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	418,73 375,56	418,73 375,56	0,00	0,00
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: L02BB03			

A-27	2680-288 2680-288	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	152,46 131,45	152,46 131,45	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	478,55 430,41	478,55 430,41	0,00	0,00
CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02BB03			
A-27	1703-396 1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	143,85 123,55	143,85 123,55	0,00	0,00
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2707-446 2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	143,85 123,55	143,85 123,55	0,00	0,00

ii) Au § 4540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ii) In § 4540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 1 mg PFIZER ATC: N07BA03								
C-33	2647-394 2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg		196,92 172,20	196,92 172,20	9,80	14,80

ij) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ij) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml								
		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml								
		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		

ik) Au § 4560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ik) In § 4560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-294	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	251,93	246,93	12,90	16,90
	2470-656				222,64	218,05		

il) Au § 4560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

il) In § 4560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-295	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	251,93	246,93	12,90	16,90
	2470-656				222,64	218,05		

im) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

im) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FASLODEX 250 mg/5 ml		ASTRAZENECA		ATC: L02BA03				
A-27	2697-415	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 5 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 5 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		538,10	538,10	0,00	0,00
	2697-415				485,00	485,00		

in) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

in) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C01EB17				
B-296	3605-672	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,26	28,26	4,57	7,68
	3605-672				19,18	19,18		
IVABRADINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: C01EB17				
B-296	3605-680	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,26	28,26	4,57	7,68
	3605-680				19,18	19,18		
PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17				
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		54,14	54,14	7,90	11,90
	2346-237				42,01	42,01		
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17				
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg		54,14	54,14	7,90	11,90
	2346-252				42,01	42,01		

io) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

io) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CERVARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BM02				
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		68,93	68,93	7,90	11,90
	2385-136				55,05	55,05		

CERVARIX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J07BM02				
B-292	3147-410	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml		68,93	68,93	7,90	11,90
	3147-410				55,05	55,05		

ip) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ip) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-616	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		925,31	925,31	0,00	0,00
	2455-616				840,00	840,00		
CELSENTRI 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-624	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		925,31	925,31	0,00	0,00
	2455-624				840,00	840,00		

iq) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iq) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	46,79	41,79	11,48	15,90
	2473-221				35,52	31,11		
EXELON 9,5 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	46,79	41,79	11,48	15,90
	2473-205				35,52	31,11		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	115,53	110,53	14,80	19,80
	2473-213				97,58	93,00		

RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3341-641	30 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	41,79	41,79	6,48	10,90	
	3341-641				31,11	31,11			
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	110,53	110,53	9,80	14,80	
	3341-658				93,00	93,00			
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,55	32,55	5,17	8,70	
	3118-528				22,96	22,96			
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	84,21	84,21	9,80	14,80	
	3137-734				68,87	68,87			
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	32,55	32,55	5,17	8,70	
	3118-536				22,96	22,96			
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	110,53	110,53	9,80	14,80	
	3118-544				93,00	93,00			
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	37,97	37,97	5,94	9,99	
	3091-642				27,74	27,74			
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	37,97	37,97	5,94	9,99	
	3091-659				27,74	27,74			
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	110,53	110,53	9,80	14,80	
	3091-667				93,00	93,00			
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA03			
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	110,53	110,53	9,80	14,80	
	3603-008				93,00	93,00			
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA03			
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	32,65	32,65	5,19	8,72	
	3073-111				23,05	23,05			
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	84,23	84,23	9,80	14,80	
	3139-185				68,89	68,89			
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06DA03			
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	37,81	37,81	5,92	9,95	
	3073-129				27,60	27,60			
B-254	3073-137	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	99,07	99,07	9,80	14,80	
	3073-137				82,50	82,50			

ir) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ir) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049 1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	15,44 8,51	12,38 6,12	4,68	5,76
MIRAPEXIN 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329 2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	19,40 11,59	15,54 8,58	6,14	7,65
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,4957	0,3671	0,2047	0,2550
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1394-550 1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	76,42 61,72	71,41 57,24	14,81	19,81
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,7189	0,6689	0,1481	0,1981
MIRAPEXIN 1,05 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-311 2666-311	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	46,77 35,51	41,77 31,10	11,48	15,90
B-76	2666-303 2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	104,78 87,73	99,79 83,15	14,79	19,79
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	1,0025	0,9526	0,1479	0,1979
MIRAPEXIN 2,10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-295 2666-295	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	82,09 66,93	77,08 62,34	12,91	16,91
B-76	2666-279 2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	195,62 171,02	190,63 166,44	14,79	19,79
MIRAPEXIN 3,15 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-337 2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	286,48 254,31	281,47 249,72	14,81	19,81
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,8195	2,7695	0,1481	0,1981

OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70
B-76	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,08 14,61	23,08 14,61	3,84	6,44
OPRYMEA 0,26 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3623-931 3623-931	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,54 8,58	15,54 8,58	2,28	3,79
B-76	3641-156 3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	32,46 22,88	32,46 22,88	5,16	8,68
OPRYMEA 0,35 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3641-107 3641-107	30 comprimés, 0,35 mg	30 tabletten, 0,35 mg	G	18,30 10,73	18,30 10,73	2,85	4,74
B-76	3641-115 3641-115	100 comprimés, 0,35 mg	100 tabletten, 0,35 mg	G	38,97 28,62	38,97 28,62	6,08	10,23
OPRYMEA 0,52 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3641-164 3641-164	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	25,97 17,16	25,97 17,16	4,25	7,13
B-76	3641-172 3641-172	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	58,38 45,76	58,38 45,76	8,82	14,80
OPRYMEA 0,7 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3641-123 3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	30,86 21,47	30,86 21,47	4,94	8,30
B-76	3623-923 3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	71,41 57,24	71,41 57,24	9,80	14,80
OPRYMEA 1,05 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3623-949 3623-949	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	41,77 31,10	41,77 31,10	6,48	10,90
B-76	3623-956 3623-956	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	99,79 83,15	99,79 83,15	9,80	14,80
OPRYMEA 1,10 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3641-131 3641-131	30 comprimés, 1,1 mg	30 tabletten, 1,1 mg	G	50,68 38,96	50,68 38,96	7,73	11,90
B-76	3641-149 3641-149	100 comprimés, 1,1 mg	100 tabletten, 1,1 mg	G	122,42 103,90	122,42 103,90	9,80	14,80
OPRYMEA 1,57 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3641-180 3641-180	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	59,23 46,50	59,23 46,50	7,90	11,90
B-76	3641-198 3641-198	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	144,70 124,33	144,70 124,33	9,80	14,80

OPRYMEA 2,10 mg		KRKA D.D.				ATC: N04BC05		
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	77,08	77,08	7,90	11,90
	3623-964				62,34	62,34		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	190,63	190,63	9,80	14,80
	3623-972				166,44	166,44		
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,54	15,54	2,28	3,79
	3195-286				8,58	8,58		
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	41,77	41,77	6,48	10,90
	3195-294				31,10	31,10		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	99,79	99,79	9,80	14,80
	3195-302				83,15	83,15		
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	190,63	190,63	9,80	14,80
	3195-310				166,44	166,44		
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	281,47	281,47	9,80	14,80
	3195-328				249,72	249,72		
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,54	15,54	2,28	3,79
	3303-864				8,58	8,58		
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	99,79	99,79	9,80	14,80
	3303-872				83,15	83,15		
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	190,63	190,63	9,80	14,80
	3303-880				166,44	166,44		
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	281,47	281,47	9,80	14,80
	3303-898				249,72	249,72		
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	24,14	24,14	3,99	6,70
	2689-768				15,54	15,54		
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN				ATC: N04BC05		
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,38	12,38	1,62	2,70
	2789-519				6,12	6,12		
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	27,49	27,49	4,46	7,49
	2789-501				18,49	18,49		

PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg		MYLAN		ATC: N04BC05				
B-76	2789-527 2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	71,41 57,24	71,41 57,24	9,80	14,80
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N04BC05				
B-76	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70
B-76	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	25,03 16,32	25,03 16,32	4,11	6,91

is) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

is) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REQUIP 1 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	1372-077 1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	22,93 14,48	22,93 14,48	3,82	6,41
REQUIP 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	1372-085 1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	32,66 23,06	32,66 23,06	5,19	8,73
REQUIP 5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	1372-093 1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	66,09 52,56	66,09 52,56	9,80	14,80
REQUIP-MODUTAB 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-058 2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	14,38 7,69	14,38 7,69	2,04	3,40
REQUIP-MODUTAB 4 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-066 2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	54,18 42,04	54,18 42,04	8,23	13,85
REQUIP-MODUTAB 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-074 2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	100,82 84,09	100,82 84,09	9,80	14,80
ROPINIROL SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				

B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	13,83	13,83	1,92	3,20
	2953-156				7,25	7,25		
B-76	2953-180	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	31,74	31,74	5,06	8,51
	2953-180				22,25	22,25		
ROPINIROL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-255	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	54,18	54,18	8,23	13,85
	2953-255				42,04	42,04		
ROPINIROL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-297	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	100,82	100,82	9,80	14,80
	2953-297				84,09	84,09		
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,17	9,17	0,96	1,60
	2520-641				3,62	3,62		
ROPINIROLE MYLAN 1 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,93	22,93	3,82	6,41
	2520-674				14,48	14,48		
ROPINIROLE MYLAN 2 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	32,66	32,66	5,19	8,73
	2520-666				23,06	23,06		
ROPINIROLE TEVA RETARD 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-222	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	14,38	14,38	2,04	3,40
	2991-222				7,69	7,69		
ROPINIROLE TEVA RETARD 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-230	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	54,18	54,18	8,23	13,85
	2991-230				42,04	42,04		
ROPINIROLE TEVA RETARD 8 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-255	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	100,82	100,82	9,80	14,80
	2991-255				84,09	84,09		

it) Au § 4820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

it) In § 4820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		762,14	762,14	0,00	0,00
	3137-817				690,41	690,41		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		385,62	385,62	0,00	0,00
	3137-643				345,20	345,20		

iu) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iu) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf			
RENAGEL 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		159,91	159,91	9,80	14,80	
	1770-502				138,28	138,28			

iv) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iv) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis v tegem	I	II	
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf			
ISENTRESS 400 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AX08			
A-20	2485-498	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg		626,34	626,34	0,00	0,00	
	2485-498				565,91	565,91			

iw) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iw) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3380-201 3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90

ix) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ix) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA		ATC: D06BB10				
A-87	1429-166 1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,46 50,24	63,46 50,24	0,00	0,00

iy) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iy) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mg		SANDOZ		ATC: J05AR03				
A-20	3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,57	186,57	0,00	0,00

	3605-029				162,72	162,72		
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.					ATC: J05AR03			
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg	G	245,73	245,73	0,00	0,00
	3546-710				216,96	216,96		
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN					ATC: J05AR03			
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg	G	245,73	245,73	0,00	0,00
	3561-750				216,96	216,96		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,20	66,20	0,00	0,00
	1256-072				52,65	52,65		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,09	25,09	0,00	0,00
	1256-064				16,38	16,38		
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,20	66,20	0,00	0,00
	1700-608				52,65	52,65		
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: J05AG01			
A-20	3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	107,22	107,22	0,00	0,00
	3027-752				89,97	89,97		
NEVIRAPINE MYLAN 200 mg MYLAN					ATC: J05AG01			
A-20	3038-551	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	100,36	100,36	0,00	0,00
	3038-551				83,68	83,68		
NORVIR ABBVIE					ATC: J05AE03			
A-20	1318-203	5 flacons 90 ml solution buvable, 80 mg/ml	5 flessen 90 ml drank, 80 mg/ml		229,59	229,59	0,00	0,00
	1318-203				202,15	202,15		
NORVIR 100 mg ABBVIE					ATC: J05AE03			
A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,77	61,77	0,00	0,00
	2730-687				48,74	48,74		
NORVIR 100 mg ABBVIE					ATC: J05AE03			
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,62	25,62	0,00	0,00
	3365-293				16,85	16,85		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,32	49,32	0,00	0,00
	1291-095				37,76	37,76		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		109,85	109,85	0,00	0,00
	0016-741				92,38	92,38		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,49	27,49	0,00	0,00

	1029-602				18,49	18,49		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF01			
A-20	0613-430 0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		109,85 92,38	109,85 92,38	0,00	0,00
TRUVADA 200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AR03			
A-20	2578-367 2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg		527,48 475,26	527,48 475,26	0,00	0,00
VIDEX EC 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1580-497 1580-497	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg		60,12 47,28	60,12 47,28	0,00	0,00
VIDEX EC 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1580-489 1580-489	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg		91,61 75,65	91,61 75,65	0,00	0,00
VIDEX EC 250 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1580-463 1580-463	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg		112,24 94,57	112,24 94,57	0,00	0,00
VIDEX EC 400 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1580-430 1580-430	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg		174,12 151,30	174,12 151,30	0,00	0,00
VIDEX d.d.l 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1077-908 1077-908	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		35,10 25,21	35,10 25,21	0,00	0,00
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,93 18,01	26,93 18,01	0,00	0,00
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	2661-049 2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	30,33 21,00	30,33 21,00	0,00	0,00
A-20	1370-659 1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	107,22 89,97	107,22 89,97	0,00	0,00
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF04			
A-20	1319-953 1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		22,74 14,31	22,74 14,31	0,00	0,00
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF04			
A-20	1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		148,80	148,80	0,00	0,00

	1317-809				128,09	128,09		
ZERIT		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF04			
A-20	1317-791 1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		140,08 120,09	140,08 120,09	0,00	0,00
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,38 55,45	69,38 55,45	0,00	0,00
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-537 1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		213,01 186,96	213,01 186,96	0,00	0,00

iz) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iz) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)		BAYER			ATC: L03AB08			
B-227	2446-789 2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		654,16 591,41	654,16 591,41	7,90	11,90
BETAFERON 250 µg/ml (kit)		ABACUS MEDICINE			ATC: L03AB08			
B-227	3666-229 3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		654,16 591,41	654,16 591,41	7,90	11,90

ja) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ja) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALMOTRIPTAN SANDOZ 12,5 mg		SANDOZ			ATC: N02CC05			

B-221	3072-519 3072-519	6 comprimés pelliculés, 12,5 mg	6 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-221	3042-355 3042-355	12 comprimés pelliculés, 12,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	20,52 12,47	20,52 12,47	3,31	5,51
B-221	3042-363 3042-363	24 comprimés pelliculés, 12,5 mg	24 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	34,79 24,94	34,79 24,94	5,49	9,23
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC02								
B-221	2889-632 2889-632	2 comprimés pelliculés, 2,5 mg	2 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	11,38 5,35	11,38 5,35	1,42	2,36
B-221	2889-640 2889-640	6 comprimés pelliculés, 2,5 mg	6 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	15,88 8,85	15,88 8,85	2,35	3,91
B-221	2890-010 2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	22,49 14,09	22,49 14,09	3,74	6,23
SUMATRIPTAN EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N02CC01								
B-221	2340-354 2340-354	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,23 5,22	11,23 5,22	1,38	2,31
B-221	2340-362 2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	12,33 6,08	12,33 6,08	1,61	2,69
B-221	2340-396 2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
B-221	3075-785 3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,68 19,55	28,68 19,55	4,63	7,78
SUMATRIPTAN EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02CC01								
B-221	2340-388 2340-388	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,40 3,02	8,40 3,02	0,80	1,33
B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,33 6,08	12,33 6,08	1,61	2,69
B-221	2340-370 2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
B-221	3123-122 3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,68 19,55	28,68 19,55	4,63	7,78
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N02CC01								
B-221	2308-203 2308-203	2 comprimés pelliculés, 100 mg	2 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,76 2,52	7,76 2,52	0,67	1,11
B-221	2308-229 2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22
B-221	2308-211 2308-211	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
B-221	3412-616 3412-616	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,61 19,48	28,61 19,48	4,62	7,76
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: N02CC01								
B-221	2308-161 2308-161	2 comprimés pelliculés, 50 mg	2 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	7,76 2,52	7,76 2,52	0,67	1,11
B-221	2311-587 2311-587	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22

B-221	2308-179 2308-179	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85
B-221	2308-195 2308-195	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,61 19,48	28,61 19,48	4,62	7,76
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582 2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,23 5,22	11,23 5,22	1,38	2,31
B-221	2318-590 2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-221	2318-608 2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	20,49 12,44	20,49 12,44	3,30	5,50
B-221	3000-148 3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,61 19,48	28,61 19,48	4,62	7,76
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541 2318-541	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	11,23 5,22	11,23 5,22	1,38	2,31
B-221	2318-558 2318-558	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-221	2318-566 2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	20,49 12,44	20,49 12,44	3,30	5,50
B-221	3000-130 3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,61 19,48	28,61 19,48	4,62	7,76
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CC01								
B-221	2408-896 2408-896	2 comprimés pelliculés, 100 mg	2 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	9,55 3,91	9,55 3,91	1,04	1,73
B-221	2408-912 2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,27 9,16	16,27 9,16	2,43	4,05
B-221	3167-442 3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,28 18,32	27,28 18,32	4,43	7,45
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CC01								
B-221	2408-862 2408-862	2 comprimés pelliculés, 50 mg	2 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	9,55 3,91	9,55 3,91	1,04	1,73
B-221	2408-870 2408-870	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,33 6,08	12,33 6,08	1,61	2,69
B-221	2408-888 2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,27 9,16	16,27 9,16	2,43	4,05
B-221	3167-426 3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,28 18,32	27,28 18,32	4,43	7,45
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: N02CC03								
B-221	2888-956 2888-956	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	1,40	2,33
B-221	2888-964 2888-964	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,24 6,02	12,24 6,02	1,60	2,66
B-221	2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,22	19,22	3,04	5,06

B-221	2888-972 2888-949 2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,45 35,06 25,18	11,45 35,06 25,18	5,53	9,30
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg MYLAN					ATC: N02CC03			
B-221	2893-709 2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22
B-221	2893-717 2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,13 11,38	19,13 11,38	3,02	5,03
B-221	3412-145 3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,79 24,94	34,79 24,94	5,49	9,23
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg MYLAN					ATC: N02CC03			
B-221	2893-733 2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,97 5,03	10,97 5,03	1,33	2,22
B-221	2893-741 2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,13 11,38	19,13 11,38	3,02	5,03
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: N02CC03			
B-221	2889-657 2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	1,39	2,32
B-221	2889-665 2889-665	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,33 6,08	12,33 6,08	1,61	2,69
B-221	2889-673 2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,13 11,38	19,13 11,38	3,02	5,03
B-221	2970-895 2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,79 24,94	34,79 24,94	5,49	9,23
ZOLMITRIPTAN TEVA INSTANT 2,5 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CC03			
B-221	2883-676 2883-676	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,05 11,32	19,05 11,32	3,00	5,00
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: N02CC03			
B-221	3055-977 3055-977	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-221	3055-969 3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,05 11,32	19,05 11,32	3,00	5,00

jb) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jb) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1530-997 1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3309-259 3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
CELEBREX 200 mg PFIZER ATC: M01AH01								
B-250	1531-011 1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	13,00 6,60	13,00 6,60	1,75	2,92
B-250	1531-003 1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,02 14,56	23,02 14,56	3,83	6,43
B-250	2924-579 2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	34,04 24,27	34,04 24,27	5,38	9,05
CELEBREX 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3309-242 3309-242	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-348 3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	2,30	3,83
B-250	3577-384 3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,90 14,45	22,90 14,45	3,81	6,40
CELECOXIB APOTEX 200 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-363 3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,63 5,54	11,63 5,54	1,47	2,45
B-250	3270-907 3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,46 14,95	23,46 14,95	3,89	6,54
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,19 9,09	16,19 9,09	2,41	4,02
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,72 15,17	23,72 15,17	3,93	6,60
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,01 14,55	23,01 14,55	3,83	6,43
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	27,48 18,48	27,48 18,48	4,46	7,49

CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH01		
B-250	3430-428 3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
B-250	3430-436 3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,72 15,17	23,72 15,17	3,93	6,60
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.				ATC: M01AH01		
B-250	3430-444 3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98
B-250	3430-451 3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,02 14,56	23,02 14,56	3,83	6,43
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-038 3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,31 4,51	10,31 4,51	1,20	1,99
B-250	3214-053 3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,21 9,10	16,21 9,10	2,41	4,02
B-250	3214-061 3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,94 13,61	21,94 13,61	3,61	6,02
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,38 3,01	8,38 3,01	0,80	1,33
B-250	3214-095 3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	16,15 9,06	16,15 9,06	2,40	4,00
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,97 14,51	22,97 14,51	3,82	6,42
B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	30,37 21,04	30,37 21,04	4,87	8,18
CELECOXIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AH01		
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,38 4,56	10,38 4,56	1,21	2,02
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,01 13,66	22,01 13,66	3,62	6,04
CELECOXIB TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M01AH01		
B-250	3123-395 3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,07 6,66	13,07 6,66	1,77	2,94
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,12 15,52	24,12 15,52	3,98	6,69

jc) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jc) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
BOOSTRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07AJ52			
B-201	1734-094	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		23,59	23,59	3,91	6,56
	1734-094				15,05	15,05		

jd) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jd) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2074-102				31,82	31,82		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2071-694				29,00	29,00		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2824-167				31,82	31,82		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2454-726				29,00	29,00		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2824-175				31,82	31,82		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2503-829				29,00	29,00		

je) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

je) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-065 1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,36 16,62	25,36 16,62	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-081 1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-073 1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,39 29,00	39,39 29,00	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	3304-268 3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,05 15,47	24,05 15,47	0,00	0,00

jf) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jf) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-065 1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,36 16,62	25,36 16,62	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-081 1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00

	1576-073				29,00	29,00		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,05	24,05	0,00	0,00
	3304-268				15,47	15,47		

ig) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ig) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTELENCE 200 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	2901-775	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		431,77	431,77	0,00	0,00
	2901-775				387,52	387,52		
INTELENCE 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	3004-363	120 comprimés, 25 mg	120 tabletten, 25 mg		114,76	114,76	0,00	0,00
	3004-363				96,88	96,88		

jh) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jh) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3363-074	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml		1059,19	1059,19	7,90	11,90
	3363-074				962,75	962,75		
ORENCIA 125 mg/ml		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		1059,19	1059,19	7,90	11,90
	3018-215				962,75	962,75		

ji) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ji) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VERSATIS 5%		GRUNENTHAL				ATC: N01BB02		
B-300	2481-042	10 dispositifs transdermiques, 5 %	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		39,00	39,00	6,08	10,24
	2481-042				28,65	28,65		
B-300	2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		102,84	102,84	7,90	11,90
	2481-059				85,96	85,96		

jj) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg		BAYER				ATC: B01AF01		
B-303	2627-479	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg		33,27	33,27	5,28	8,87
	2627-479				23,60	23,60		
B-303	2641-389	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		86,35	86,35	7,90	11,90
	2641-389				70,83	70,83		

jk) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jk) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		281,68	281,68	0,00	0,00
	2581-882				249,92	249,92		

jl) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jl) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 75 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg		19,67	19,67	3,13	5,22
	2602-951				11,81	11,81		
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg		86,38	86,38	7,90	11,90
	2602-977				70,86	70,86		

jm) Au § 5220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jm) In § 5220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg		86,38	86,38	7,90	11,90
	2602-936				70,86	70,86		
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg		19,67	19,67	3,13	5,22
	2602-969				11,81	11,81		

jn) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jn) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml		TMC PHARMA				ATC: A06AH01		
B-304	2544-658 2544-658	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		191,32 167,07	191,32 167,07	7,90	11,90

jo) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jo) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLUDE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10		
A-73	2473-957 2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg		411,11 368,57	411,11 368,57	0,00	0,00

jp) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jp) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE				ATC: L04AC07		
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing		1018,21	1018,21	7,90	11,90

	3160-926	0,9 ml solution injectable, 162 mg	voor injectie, 162 mg		925,17	925,17		
--	-----------------	------------------------------------	-----------------------	--	---------------	---------------	--	--

jq) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jq) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF05			
A-20	1256-064 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	25,09 16,38	25,09 16,38	0,00	0,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE			ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		317,94 283,15	317,94 283,15	0,00	0,00
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF01			
A-20	1029-602 1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,49 18,49	27,49 18,49	0,00	0,00
VIDEX d.d.I 2g		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF02			
A-20	1077-908 1077-908	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		35,10 25,21	35,10 25,21	0,00	0,00
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,93 18,01	26,93 18,01	0,00	0,00
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		69,38 55,45	69,38 55,45	0,00	0,00

jr) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jr) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR06		
A-20	2647-071 2647-071	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		811,42 735,58	811,42 735,58	0,00	0,00

js) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

js) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN				ATC: J05AF07		
A-73	3561-743 3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	143,83 123,54	143,83 123,54	0,00	0,00
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF07		
A-73	1743-806 1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	143,83 123,54	143,83 123,54	0,00	0,00

jt) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jt) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD06		
A-3	2339-612 2339-612	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		893,87 811,17	893,87 811,17	0,00	0,00

ju) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est

ju) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO			LEO PHARMA		ATC: A11CC03			
B-306	1064-328 1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,48 6,20	12,48 6,20	1,64	2,74
1-ALPHA LEO			LEO PHARMA		ATC: A11CC03			
B-306	0018-531 0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,74 13,43	21,74 13,43	3,56	5,94
1-ALPHA LEO			LEO PHARMA		ATC: A11CC03			
B-306	0676-569 0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		7,62 2,41	7,62 2,41	0,64	1,07
ENGERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01			
B-306	0061-358 0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,61 17,72	26,61 17,72	4,34	7,28
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01			
B-306	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,16 9,85	17,16 9,85	2,61	4,35
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: C09DB01			
B-306	3560-901 3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg		103,32 86,39	103,32 86,39	9,80	14,80
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01			
B-306	2210-151 2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,22 42,08	54,22 42,08	7,90	11,90
FOSRENOL 1000 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03			
B-306	2916-690 2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		262,34 232,18	262,34 232,18	9,80	14,80
FOSRENOL 1000 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03			
B-306	3111-390 3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		262,34 232,18	262,34 232,18	9,80	14,80
FOSRENOL 500 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: V03AE03			
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		186,36	186,36	9,80	14,80

	2374-288				162,53	162,53		
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	2374-296 2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		230,67 203,14	230,67 203,14	9,80	14,80
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	3111-382 3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		230,67 203,14	230,67 203,14	9,80	14,80
HBVAXPRO 10 µg/1 ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-306	2246-775 2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	21,97 13,64	21,97 13,64	3,62	6,03
HBVAXPRO 40 µg/ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-306	1657-923 1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,54 48,54	61,54 48,54	7,90	11,90
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,50 169,99	194,50 169,99	7,90	11,90
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,94 318,00	355,94 318,00	7,90	11,90
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,99 456,48	506,99 456,48	7,90	11,90
RENAGEL 800 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	1770-502 1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		159,91 138,28	159,91 138,28	9,80	14,80
RENVELA 2,4 g SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-541 2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		152,21 131,21	152,21 131,21	7,90	11,90
RENVELA 800 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-558 2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		152,21 131,21	152,21 131,21	9,80	14,80
ROCALTROL 0,25 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-306	0808-931 0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,97 5,80	11,97 5,80	1,54	2,56
ROCALTROL 0,5 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-306	0808-949 0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,46 9,30	16,46 9,30	2,47	4,11
VELPHORO 500 mg FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND ATC: V03AE05								
B-306	3263-704 3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		205,42 180,00	205,42 180,00	9,80	14,80

jv) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jv) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREZISTA 800 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2999-852 2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg		456,53 410,22	456,53 410,22	0,00	0,00
REZOLSTA 800 mg/150 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AR14								
A-20	3197-357 3197-357	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg		443,10 397,91	443,10 397,91	0,00	0,00

jw) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jw) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg MSD BELGIUM ATC: M01AH05								
B-250	2485-506 2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	12,85 6,49	12,85 6,49	1,72	2,87
B-250	2638-674 2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	29,79 20,53	29,79 20,53	4,78	8,04
ARCOXIA 60 mg MSD BELGIUM ATC: M01AH05								
B-250	1765-445 1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	41,51 30,87	41,51 30,87	6,44	10,83
ETORICOXIB KRKA 30 mg KRKA D.D. ATC: M01AH05								
B-250	3534-005 3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,85 6,49	12,85 6,49	1,72	2,87
B-250	3534-013 3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,79 20,53	29,79 20,53	4,78	8,04
ETORICOXIB KRKA 60 mg KRKA D.D. ATC: M01AH05								
B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	41,51	41,51	6,44	10,83

	3534-039				30,87	30,87		
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-240	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,85	12,85	1,72	2,87
	3536-240				6,49	6,49		
B-250	3536-257	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,79	29,79	4,78	8,04
	3536-257				20,53	20,53		
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	41,51	41,51	6,44	10,83
	3536-265				30,87	30,87		

jx) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jx) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIMPAT 10 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	3012-242	200 sirop, 10 mg/ml	200 stroop, 10 mg/ml		35,43	35,43	0,00	0,00
	3012-242				25,50	25,50		
VIMPAT 100 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		86,96	86,96	0,00	0,00
	2548-287				71,40	71,40		
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg		125,91	125,91	0,00	0,00
	2548-295				107,10	107,10		
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg		164,85	164,85	0,00	0,00
	2548-303				142,80	142,80		
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		46,99	46,99	0,00	0,00
	2548-279				35,70	35,70		

jy) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jy) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2875-169 2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	8,26 2,90	8,26 2,90	0,77	1,28
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2875-136 2875-136	60 comprimés effervescents, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,26 2,90	8,26 2,90	0,77	1,28
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2777-845 2777-845	50 comprimés, 1000 mg	50 tabletten, 1000 mg	G	7,63 2,42	7,63 2,42	0,64	1,07
B-313	2839-116 2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,69 4,03	9,69 4,03	1,07	1,78
B-313	3447-984 3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	11,01 5,05	11,01 5,05	1,34	2,23
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2765-238 2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,63 2,42	7,63 2,42	0,64	1,07
PARACETABS 500 mg		APOTEX				ATC: N02BE01		
B-313	3548-054 3548-054	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,63 2,42	7,63 2,42	0,64	1,07
PARACETABS FORTE 1g		APOTEX				ATC: N02BE01		
B-313	3445-822 3445-822	60 comprimés pelliculés, 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,26 2,90	8,26 2,90	0,77	1,28
B-313	3548-062 3548-062	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	10,11 4,36	10,11 4,36	1,16	1,93
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	2881-076 2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,96 5,79	11,96 5,79	1,54	2,56
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	2881-092 2881-092	240 comprimés pelliculés, 500 mg	240 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,96 5,79	11,96 5,79	1,54	2,56
PARACETAMOL MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: N02BE01		
B-313	2462-588 2462-588	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	5,90 0,90	5,90 0,90	0,24	0,40
B-313	2681-674 2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,63 2,42	7,63 2,42	0,64	1,07
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: N02BE01		
B-313	3073-251 3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,15 2,83	8,15 2,83	0,75	1,25
B-313	3073-269	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,57	9,57	1,04	1,74

B-313	3073-269 3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	3,93 10,11	3,93 10,11	1,16	1,93
B-313	3266-616 3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	4,36 11,01	4,36 11,01	1,34	2,23
	3073-277				5,05	5,05		
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-285	120 comprimés, 500 mg	120 tabletten, 500 mg	G	8,15	8,15	0,75	1,25
	3073-285				2,83	2,83		
B-313	3073-293	240 comprimés, 500 mg	240 tabletten, 500 mg	G	11,73	11,73	1,49	2,48
	3073-293				5,62	5,62		
PARACETAMOL TEVA 1 g TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	2736-155	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	10,10	10,10	1,15	1,92
	2736-155				4,35	4,35		
B-313	3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	10,11	10,11	1,16	1,93
	3398-856				4,36	4,36		
B-313	2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	11,18	11,18	1,38	2,29
	2810-901				5,19	5,19		
PARACETAMOL TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	2713-279	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,36	7,36	0,58	0,97
	2713-279				2,19	2,19		
PARAPHAR 500mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01								
B-313	3667-094	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		7,36	7,36	0,58	0,97
	3667-094				2,19	2,19		

jz) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jz) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-97	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,19	48,19	0,00	0,00
	3369-857				36,76	36,76		
ACTOS 15 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03								
A-97	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,15	24,15	0,00	0,00
	1669-373				15,55	15,55		
A-97	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		57,06	57,06	0,00	0,00
	2494-276				44,59	44,59		
ACTOS 30 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03								

A-97	3018-165 3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		141,63 121,52	141,63 121,52	0,00	0,00
GALVUS 50 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BH02			
A-97	2556-504 2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,48 37,02	48,48 37,02	0,00	0,00
A-97	2556-512 2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		125,06 106,32	125,06 106,32	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04			
A-97	2337-434 2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39 29,00	39,39 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04			
A-97	2667-863 2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04			
A-97	2337-442 2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39 29,00	39,39 29,00	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04			
A-97	2667-871 2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59 31,82	42,59 31,82	0,00	0,00
INVOKANA 100 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BK02			
A-97	3091-212 3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		60,93 48,00	60,93 48,00	0,00	0,00
A-97	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		134,75 115,20	134,75 115,20	0,00	0,00
INVOKANA 300 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BK02			
A-97	3091-246 3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		87,62 72,00	87,62 72,00	0,00	0,00
A-97	3091-238 3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		197,57 172,80	197,57 172,80	0,00	0,00
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BD07			
A-97	2572-121 2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,63 39,80	51,63 39,80	0,00	0,00
A-97	2572-139 2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		143,45 123,18	143,45 123,18	0,00	0,00
JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BD07			
A-97	2572-089 2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,63 39,80	51,63 39,80	0,00	0,00
A-97	2572-097 2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		143,45 123,18	143,45 123,18	0,00	0,00
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM					ATC: A10BH01			

A-97	2408-763 2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,75 34,61	45,75 34,61	0,00	0,00
A-97	2408-771 2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		141,22 121,14	141,22 121,14	0,00	0,00
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-180 2929-180	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		26,43 17,56	26,43 17,56	0,00	0,00
A-97	2929-198 2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		76,13 61,47	76,13 61,47	0,00	0,00
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-206 2929-206	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		26,43 17,56	26,43 17,56	0,00	0,00
A-97	2929-164 2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		76,13 61,47	76,13 61,47	0,00	0,00
JARDIANCE 10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BK03								
A-97	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
JARDIANCE 25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BK03								
A-97	3153-673 3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3153-681 3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11								
A-97	2926-368 2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		45,96 34,80	45,96 34,80	0,00	0,00
A-97	2926-335 2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		122,96 104,40	122,96 104,40	0,00	0,00
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD11								
A-97	2926-343 2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		45,96 34,80	45,96 34,80	0,00	0,00
A-97	2926-350 2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		122,96 104,40	122,96 104,40	0,00	0,00
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10								
A-97	2934-347 2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		48,41 36,96	48,41 36,96	0,00	0,00
A-97	2934-313 2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		131,27 112,02	131,27 112,02	0,00	0,00

KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg			ASTRAZENECA			ATC: A10BD10			
A-97	2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		48,41	48,41	0,00	0,00	
	2934-321				36,96	36,96			
A-97	2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		131,27	131,27	0,00	0,00	
	2934-339				112,02	112,02			
LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-97	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,69	49,69	0,00	0,00	
	2539-856				38,09	38,09			
LANTUS 100 UI/ml			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-97	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,69	49,69	0,00	0,00	
	1763-481				38,09	38,09			
LYXUMIA 10 µg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10BJ03			
A-97	3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		46,42	46,42	0,00	0,00	
	3017-423				35,19	35,19			
LYXUMIA 20 µg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: A10BX10			
A-97	3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		80,72	80,72	0,00	0,00	
	3017-431				65,67	65,67			
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00	
	2074-102				31,82	31,82			
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00	
	2071-694				29,00	29,00			
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00	
	2824-167				31,82	31,82			
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00	
	2454-726				29,00	29,00			
NOVOMIX 70 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00	
	2824-175				31,82	31,82			
NOVOMIX 70 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00	
	2503-829				29,00	29,00			
ONGLYZA 5 mg			ASTRAZENECA			ATC: A10BH03			
A-97	2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		48,41	48,41	0,00	0,00	
	2677-284				36,96	36,96			

A-97	2677-326 2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,27 112,02	131,27 112,02	0,00	0,00
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-077 3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3309-085 3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-093 3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3309-101 3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-127 3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3309-119 3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD20				
A-97	3309-143 3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-97	3309-135 3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-97	3277-589 3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		76,86 62,13	76,86 62,13	0,00	0,00
TRAJENTA 5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BH05				
A-97	2859-684 2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,60 33,60	44,60 33,60	0,00	0,00
A-97	2859-676 2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,25 112,00	131,25 112,00	0,00	0,00
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10BJ05				
A-97	3275-971 3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		112,00 94,35	112,00 94,35	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10BJ05				
A-97	3275-989 3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		112,00 94,35	112,00 94,35	0,00	0,00

VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-97	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		105,74	105,74	0,00	0,00
	2652-121				88,60	88,60		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		50,95	50,95	0,00	0,00
	3112-760				39,20	39,20		
A-97	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		128,81	128,81	0,00	0,00
	3112-778				109,76	109,76		
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		50,95	50,95	0,00	0,00
	3112-745				39,20	39,20		
A-97	3112-752	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		128,81	128,81	0,00	0,00
	3112-752				109,76	109,76		
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,18	41,18	0,00	0,00
	3113-156				30,57	30,57		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,44	98,44	0,00	0,00
	3113-164				81,92	81,92		
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		50,95	50,95	0,00	0,00
	3113-172				39,20	39,20		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,81	128,81	0,00	0,00
	3113-180				109,76	109,76		
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,18	41,18	0,00	0,00
	3113-131				30,57	30,57		
A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,44	98,44	0,00	0,00
	3113-149				81,92	81,92		
VOKANAMET 150 mg/1000 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BD16		
A-97	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		87,62	87,62	0,00	0,00
	3150-802				72,00	72,00		
A-97	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		197,57	197,57	0,00	0,00
	3216-637				172,80	172,80		
VOKANAMET 150 mg/850 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BD16		
A-97	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		87,62	87,62	0,00	0,00
	3150-844				72,00	72,00		
A-97	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		197,57	197,57	0,00	0,00
	3215-951				172,80	172,80		
VOKANAMET 50 mg/1000 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BD16		
A-97	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg /	60 filmomhulde tabletten, 50 mg /		60,93	60,93	0,00	0,00

A-97	3150-836	1000 mg	1000 mg		48,00	48,00		
	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		134,75	134,75	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
VOKANAMET 50 mg/850 mg MUNDIPHARMA					ATC: A10BD16			
A-97	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		60,93	60,93	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-97	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		134,75	134,75	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA					ATC: A10BD15			
A-97	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		45,88	45,88	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-97	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		141,63	141,63	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA					ATC: A10BD15			
A-97	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		45,88	45,88	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-97	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		141,63	141,63	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		

ka) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ka) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AE04			
A-98	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		48,19	48,19	0,00	0,00
	3369-857				36,76	36,76		
APIDRA 100 U/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: A10AB06			
A-98	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,41	24,41	0,00	0,00
	2381-515				15,79	15,79		
APIDRA 100 U/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM					ATC: A10AB06			
A-98	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,75	37,75	0,00	0,00

	2156-719				27,55	27,55		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-98	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,79	40,79	0,00	0,00
	2490-324				30,23	30,23		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK				ATC: A10AB05		
A-98	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 unités	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 eenheden		78,50	78,50	0,00	0,00
	3593-746				63,64	63,64		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		25,36	25,36	0,00	0,00
	3593-720				16,62	16,62		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,36	25,36	0,00	0,00
	1281-534				16,62	16,62		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	1717-099				29,00	29,00		
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2667-889				31,82	31,82		
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	78,50	78,50	0,00	0,00
	3275-260				63,64	63,64		
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2337-434				29,00	29,00		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2667-863				31,82	31,82		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2337-442				29,00	29,00		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-98	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2667-871				31,82	31,82		
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,69	49,69	0,00	0,00
	2539-856				38,09	38,09		

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,69	49,69	0,00	0,00
	1763-481				38,09	38,09		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-98	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		66,17	66,17	0,00	0,00
	2249-449				52,62	52,62		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05		
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		64,26	64,26	0,00	0,00
	2243-608				50,93	50,93		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2074-102				31,82	31,82		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2071-694				29,00	29,00		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2824-167				31,82	31,82		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2454-726				29,00	29,00		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	2824-175				31,82	31,82		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	2503-829				29,00	29,00		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,36	25,36	0,00	0,00
	1576-065				16,62	16,62		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,59	42,59	0,00	0,00
	1576-081				31,82	31,82		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,39	39,39	0,00	0,00
	1576-073				29,00	29,00		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution	5 patronen 1,6 ml oplossing voor	M	24,05	24,05	0,00	0,00

		injectable, 100 IU/ml	injectie, 100 IU/ml		15,47	15,47		
	3304-268							
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-98	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		76,86	76,86	0,00	0,00
	3277-589				62,13	62,13		

kb) Au § 5500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kb) In § 5500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-309	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg		103,32	103,32	9,80	14,80
	3560-901				86,39	86,39		

kc) Au § 5510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kc) In § 5510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-310	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg		103,32	103,32	9,80	14,80
	3560-901				86,39	86,39		

kd) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kd) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REVELA 2,4 g		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-541 2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		152,21 131,21	152,21 131,21	7,90	11,90
REVELA 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	2672-558 2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		152,21 131,21	152,21 131,21	9,80	14,80

ke) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ke) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
REVELA 2,4 g		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-328	2672-541 <i>2672-541</i>	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	T	152,21 <i>131,21</i>	152,21 <i>131,21</i>	7,90	11,90	
REVELA 800 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-328	2672-558 <i>2672-558</i>	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	T	152,21 <i>131,21</i>	152,21 <i>131,21</i>	9,80	14,80	

kf) Au § 5590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kf) In § 5590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
EFIENT 10 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AC22		
B-243	2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		57,30	57,30	7,90	11,90	

B-243	2630-861	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		44,80	44,80	9,80	14,80
	2630-887				155,68	155,68		
	2630-887				134,40	134,40		
EFIENT 5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AC22								
B-243	2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		57,30	57,30	7,90	11,90
	2630-846				44,80	44,80		
B-243	2630-853	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg		155,68	155,68	9,80	14,80
	2630-853				134,40	134,40		

kg) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kg) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		978,35	978,35	7,90	11,90
	2650-406				888,62	888,62		
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		978,35	978,35	7,90	11,90
	3551-751				888,62	888,62		

kh) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kh) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KUVAN 100 mg BIOMARIN EUROPE ATC: A16AX07								
A-99	2662-146	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg		2910,45	2910,45	0,00	0,00
	2662-146				2660,00	2660,00		

ki) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ki) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389 2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59 962,19	1058,59 962,19	7,90	11,90
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538 2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1058,59 962,19	1058,59 962,19	7,90	11,90

kj) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kj) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389 2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59 962,19	1058,59 962,19	7,90	11,90
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538 2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1058,59 962,19	1058,59 962,19	7,90	11,90

kk) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kk) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM					ATC: L04AB06			
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59	1058,59	7,90	11,90
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM					ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1058,59	1058,59	7,90	11,90
	2801-538				962,19	962,19		

kl) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kl) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02			
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		105,74	105,74	0,00	0,00
	2652-121				88,60	88,60		

km) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

km) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05			
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19	3199,19	7,90	11,90
	2659-118				2924,71	2924,71		
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05			

B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19	3199,19	7,90	11,90
	2730-828				2924,71	2924,71		

kn) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kn) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		180,33	180,33	7,90	11,90
	2726-362				157,00	157,00		

ko) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ko) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	T	180,33	180,33	7,90	11,90
	2726-362				157,00	157,00		

kp) Au § 5920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kp) In § 5920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
VIMOVO 500 mg/20 mg		ASTRAZENECA				ATC: M01AE52		
B-316	2789-584 2789-584	60 comprimés à libération modifiée, 500 mg / 20 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg / 20 mg		28,81 19,66	28,81 19,66	4,65	7,81

kq) Au § 5950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kq) In § 5950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB04		
B-246	2834-851 2834-851	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	G	297,83 264,72	297,83 264,72	9,80	14,80

kr) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kr) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX				ATC: M04AA03		
B-68	2878-429 2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg		35,75 25,79	35,75 25,79	5,63	9,46
B-68	2878-403 2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg		93,48 77,37	93,48 77,37	9,80	14,80
ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX				ATC: M04AA03		
B-68	2878-395 2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg		35,75 25,79	35,75 25,79	5,63	9,46
B-68	2878-411 2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg		93,48 77,37	93,48 77,37	9,80	14,80

ks) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ks) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08DA01		
B-274	2830-081 2830-081	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml		78,57 63,70	78,57 63,70	7,90	11,90

kt) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kt) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	2843-175 2843-175	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		49,24 37,68	49,24 37,68	7,53	11,90

ku) Au § 6070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ku) In § 6070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ZOVIRAX 30 mg/g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: S01AD03								
B-164	0811-430 0811-430	4,5 g pommade ophtalmique, 30 mg/g	4,5 g oogzalf, 30 mg/g	r	11,96 5,79	11,96 5,79	1,54	2,56

kv) Au § 6110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kv) In § 6110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPIRIVA SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB04								
B-267	1713-023 1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		37,85 27,64	37,85 27,64	5,92	9,96

kw) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kw) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,12 320,00	358,12 320,00	7,90	11,90

kx) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kx) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02			
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		358,12	358,12	7,90	11,90
	2103-653				320,00	320,00		

ky) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ky) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg AMGEN ATC: M05BX04								
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		299,91	299,91	7,90	11,90
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1172,34	1172,34	7,90	11,90
	2883-304				1066,48	1066,48		

kz) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kz) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRILIQUE 90 mg		ASTRAZENECA			ATC: B01AC24			
B-318	2789-691 2789-691	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	73,49 59,08	73,49 59,08	7,90	11,90
B-318	2789-717 2789-717	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	202,42 177,24	202,42 177,24	9,80	14,80

la) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

la) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SUSTANON 250 ASPEN PHARMA TRADING ATC: G03BA03								
B-91	2736-353 2736-353	1 ampoule 1 ml solution injectable	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie		10,61 4,74	10,61 4,74	1,26	2,09

lb) Au § 6270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lb) In § 6270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 150 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: B01AE07								
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80

lc) Au § 6270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lc) In § 6270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80

Id) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Id) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EDURANT 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AG05				
A-20	2899-383 2899-383	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		256,85 227,15	256,85 227,15	0,00	0,00

le) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

le) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 15 mg		BAYER		ATC: B01AF01				
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	94,91 78,68	94,91 78,68	7,90	11,90
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80
XARELTO 20 mg		BAYER		ATC: B01AF01				
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	94,91 78,68	94,91 78,68	7,90	11,90
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80

If) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

If) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg / 25 mg / 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR08								
A-20	2963-742 2963-742	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		784,20 710,62	784,20 710,62	0,00	0,00

Ig) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ig) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	94,91 78,68	94,91 78,68	7,90	11,90
B-303	2888-642 2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	125,45 106,68	125,45 106,68	7,90	11,90
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	94,91 78,68	94,91 78,68	7,90	11,90
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80

Ih) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ih) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01XB01			
A-16	3002-185 3002-185	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1343,47 1223,37	1343,47 1223,37	0,00	0,00

li) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

li) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	2831-089 2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1045,61 950,29	1045,61 950,29	7,90	11,90

lj) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lj) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C01EB17			
B-296	3605-672 3605-672	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,26 19,18	28,26 19,18	4,57	7,68
IVABRADINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ			ATC: C01EB17			
B-296	3605-680 3605-680	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,26 19,18	28,26 19,18	4,57	7,68

PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17			
B-296	2346-237 2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		54,14 42,01	54,14 42,01	7,90	11,90	
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17			
B-296	2346-252 2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg		54,14 42,01	54,14 42,01	7,90	11,90	

Ik) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ik) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg		NORDIC PHARMA				ATC: L01BC53			
A-28	2968-154 2968-154	126 gélules	126 capsules, hard		393,60 352,53	393,60 352,53	0,00	0,00	
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg		NORDIC PHARMA				ATC: L01BC53			
A-28	2967-917 2967-917	84 gélules	84 capsules, hard		350,88 313,36	350,88 313,36	0,00	0,00	

II) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

II) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90	
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04			
B-255	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90	

Im) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Im) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: C10BA03		
B-324	2834-802 2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	20,61 12,53	20,61 12,53	3,32	5,54
B-324	2834-828 2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	40,62 30,08	40,62 30,08	6,31	10,62

In) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

In) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: L02BG03		
A-107	3042-207 3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-107	3042-215 3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg			SANDOZ			ATC: L02BG03		
A-107	2681-401 2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-107	2681-419 2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	105,52 88,41	105,52 88,41	0,00	0,00
ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L02BG03		
A-107	2955-144 2955-144	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	51,25 39,46	51,25 39,46	0,00	0,00
A-107	2955-219 2955-219	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	129,61 110,50	129,61 110,50	0,00	0,00
ANASTROZOLE EG 1 mg			EUROGENERICS			ATC: L02BG03		
A-107	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	36,28	36,28	0,00	0,00

A-107	2664-639 2664-621 2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	26,25 92,38 76,36	26,25 92,38 76,36	0,00	0,00
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-107	2683-340 2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-107	2713-055 2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	109,90 92,43	109,90 92,43	0,00	0,00
ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA			ATC: L02BG03			
A-107	1217-488 1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-107	1749-167 1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: L02BG03			
A-107	2909-372 2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
AROMASIN 25 mg		PFIZER			ATC: L02BG06			
A-107	1537-364 1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-107	1537-380 1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	145,63 125,18	145,63 125,18	0,00	0,00
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG06			
A-107	3363-272 3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-107	3057-411 3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	144,01 123,70	144,01 123,70	0,00	0,00
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: L02BG06			
A-107	2745-024 2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-107	2745-016 2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	145,95 125,48	145,95 125,48	0,00	0,00
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L02BG06			
A-107	2955-250 2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-107	2976-348 2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	139,11 119,21	139,11 119,21	0,00	0,00
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BG06			
A-107	2787-893 2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-107	2787-901 2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	145,95 125,48	145,95 125,48	0,00	0,00
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L02BG04			
A-107	1295-393 1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	46,24 35,03	46,24 35,03	0,00	0,00
A-107	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	113,08	113,08	0,00	0,00

	2463-669				95,34	95,34		
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-107	3417-615	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	46,24	46,24	0,00	0,00
	3417-615				35,03	35,03		
A-107	3377-348	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	113,08	113,08	0,00	0,00
	3377-348				95,34	95,34		
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-107	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	102,67	102,67	0,00	0,00
	2991-123				85,80	85,80		
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: L02BG04				
A-107	3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,10	46,10	0,00	0,00
	3044-542				34,92	34,92		
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-107	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	41,37	41,37	0,00	0,00
	2795-607				30,74	30,74		
A-107	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	113,08	113,08	0,00	0,00
	2795-599				95,34	95,34		
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG04				
A-107	2950-764	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,24	46,24	0,00	0,00
	2950-764				35,03	35,03		
A-107	2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	113,08	113,08	0,00	0,00
	2926-921				95,34	95,34		
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04				
A-107	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	39,54	39,54	0,00	0,00
	2743-466				29,13	29,13		
A-107	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	94,99	94,99	0,00	0,00
	2743-474				78,75	78,75		
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-107	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,15	46,15	0,00	0,00
	2787-935				34,97	34,97		
A-107	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	112,18	112,18	0,00	0,00
	2787-950				94,52	94,52		

lo) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lo) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: J01GB01				

A-16	3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2083,48	2083,48	0,00	0,00
	3006-525				1901,82	1901,82		

Ip) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ip) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	86,38	86,38	7,90	11,90
	2843-167				70,86	70,86		
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,49	225,49	9,80	14,80
	3018-207				198,40	198,40		
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,23	81,23	7,90	11,90
	3018-181				66,13	66,13		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,49	225,49	9,80	14,80
	3018-199				198,40	198,40		

Ilq) Au § 6670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ilq) In § 6670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: G03XB02				
B-325	3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		366,96	366,96	9,80	14,80
	3031-903				328,10	328,10		

Ilr) Au § 6670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ilr) In § 6670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		366,96 328,10	366,96 328,10	9,80	14,80

Is) Au § 6670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Is) In § 6670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		366,96 328,10	366,96 328,10	9,80	14,80

It) Au § 6670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

It) In § 6670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		366,96 328,10	366,96 328,10	9,80	14,80

Iu) Au § 6690000, l'inscription des spécialités suivantes est

Iu) In § 6690000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BB06		
B-267	2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		44,18	44,18	6,82	11,47
	2992-774				33,22	33,22		
B-267	2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		106,92	106,92	9,80	14,80
	2992-766				89,69	89,69		

lv) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lv) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01EE01		
B-168	3613-171	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	29,74	29,74	4,78	8,03
	3613-171				20,49	20,49		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01EE01		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	29,74	29,74	4,78	8,03
	3000-718				20,49	20,49		

lv) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lv) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LYXUMIA 10 µg					SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10BJ03	
A-92	3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		46,42	46,42	0,00	0,00
	3017-423				35,19	35,19		
LYXUMIA 20 µg					SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A10BX10	
A-92	3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		80,72	80,72	0,00	0,00
	3017-431				65,67	65,67		

lx) Au § 6760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lx) In § 6760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
PICATO 150 µg/g				LEO PHARMA			ATC: D06BX02		
A-108	3026-325 3026-325	3 tubes 0,47 g gel, 150 µg/g	3 tubes 0,47 g gel, 150 µg/g	T	84,34 69,00	84,34 69,00	0,00	0,00	

ly) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ly) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
HUMIRA 40 mg/0,4 ml									
ABBVIE			ATC: L04AB04						
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90	
	3380-201				948,58	948,58			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml									
ABBVIE			ATC: L04AB04						
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90	

	3380-193				948,58	948,58		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

lz) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lz) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR18								
A-20	3381-456 3381-456	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		986,62 896,20	986,62 896,20	0,00	0,00
STRIBILD 150 mg / 150 mg / 200 mg / 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR09								
A-20	3111-283 3111-283	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		969,98 880,96	969,98 880,96	0,00	0,00

ma) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ma) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BYDUREON 2 mg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01								
A-92	3073-467 3073-467	4 sets d'injection 2 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 2 mg	4 injectiesetten 2 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg		98,29 81,78	98,29 81,78	0,00	0,00
BYDUREON 2 mg ASTRAZENECA ATC: A10BJ01								
A-92	3188-216 3188-216	4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg		98,29 81,78	98,29 81,78	0,00	0,00

mb) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mb) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZUTECTRA 500 IE			TWINPHARMA		ATC: J06BB04			
B-308	3113-909 3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1222,16 1112,15	1222,16 1112,15	7,90	11,90

mc) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mc) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SELINCRO 18 mg			LUNDBECK		ATC: N07BB05			
C-34	3060-084 3060-084	7 comprimés pelliculés, 18 mg	7 filmomhulde tabletten, 18 mg		30,94 21,55	30,94 21,55	9,80	14,80
C-34	3060-076 3060-076	14 comprimés pelliculés, 18 mg	14 filmomhulde tabletten, 18 mg		55,36 43,09	55,36 43,09	9,80	14,80

md) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

md) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: N06BA04			
B-271	2995-900 2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	T	23,18 14,70	23,18 14,70	3,85	6,47

EQUASYM XR 20 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: N06BA04			
B-271	2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg	T	28,87	28,87	4,66	7,82	
	2995-884				19,72	19,72			
EQUASYM XR 30 mg		SHIRE BELGIUM				ATC: N06BA04			
B-271	2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg	T	34,86	34,86	5,50	9,25	
	2995-892				25,00	25,00			

me) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

me) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VEREGEN 10 %		WILL-PHARMA				ATC: D06BB12			
C-35	2950-160	1 tube 15 g pommade, 10 %	1 tube 15 g zalf, 10 %		48,45	48,45	9,80	14,80	
	2950-160				37,00	37,00			

mf) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mf) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
SIMPONI 100 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	3091-550	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59	1058,59	7,90	11,90	
	3091-550				962,19	962,19			
SIMPONI 100 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	3091-568	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59	1058,59	7,90	11,90	
	3091-568				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1058,59	1058,59	7,90	11,90	

	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-248	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1058,59	1058,59	7,90	11,90
	2801-538				962,19	962,19		

mg) Au § 7020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mg) In § 7020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRETARIS GENUAIR 322 µg		ASTRAZENECA			ATC: R03BB05			
B-267	3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		39,85	39,85	6,20	10,44
	3000-072				29,40	29,40		
B-267	3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		96,16	96,16	7,90	11,90
	3337-854				79,83	79,83		

mh) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mh) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FYCOMPA 10 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-169	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		128,08	128,08	0,00	0,00
	3115-169				109,09	109,09		
FYCOMPA 12 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-177	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		128,08	128,08	0,00	0,00
	3115-177				109,09	109,09		
FYCOMPA 2 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-185	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		37,44	37,44	0,00	0,00
	3115-185				27,27	27,27		
FYCOMPA 4 mg		EISAI			ATC: N03AX22			

A-5	3115-193 3115-193	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		128,08 109,09	128,08 109,09	0,00	0,00
FYCOMPA 6 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-813 3115-813	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		128,08 109,09	128,08 109,09	0,00	0,00
FYCOMPA 8 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-151 3115-151	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		128,08 109,09	128,08 109,09	0,00	0,00

mi) Au § 7110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mi) In § 7110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-AMP 10 mg/ml		BRITANNIA PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC07				
B-76	3186-459 3186-459	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		144,59 124,23	144,59 124,23	7,90	11,90

mj) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mj) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AUBAGIO 14 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA31				
B-227	3137-403 3137-403	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg		806,84 731,39	806,84 731,39	7,90	11,90

mk) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mk) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10		
C-37	3175-502 3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	23,24 14,75	23,24 14,75	9,80	12,96
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7795	0,7795	0,4083	0,5400
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA10		
C-37	3175-510 3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	39,83 29,39	39,83 29,39	9,80	14,80
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01FA10		
C-37	3189-719 3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,28 12,28	20,28 12,28	9,80	10,85
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01FA10		
C-37	3118-353 3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	20,28 12,28	20,28 12,28	9,80	10,85
C-37	3189-727 3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	34,33 24,54	34,33 24,54	9,80	14,80

ml) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ml) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90

mm) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mm) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90

mn) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mn) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		625,36 565,00	625,36 565,00	0,00	0,00

mo) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mo) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								

A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		625,36 565,00	625,36 565,00	0,00	0,00
------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	------	------

mp) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mp) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuitjes 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90

mq) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mq) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ALLERGAN		ATC: S01EE03				
B-168	3057-429 3057-429	30 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	r	21,70 13,39	17,69 10,26	6,73	8,54
B-168	3182-565 3182-565	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	r	41,40 30,77	41,40 30,77	6,42	10,81

mr) Au § 7260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mr) In § 7260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMELUZ 78 mg/g			BIPHARMA			ATC: L01XD04		
A-36	3188-455 3188-455	1 tube 2 g gel, 78 mg/g	1 tube 2 g gel, 78 mg/g		216,46 190,12	216,46 190,12	0,00	0,00

ms) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ms) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INVOKANA 100 mg			MUNDIPHARMA			ATC: A10BK02		
A-113	3091-212 3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	60,93 48,00	60,93 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	134,75 115,20	134,75 115,20	0,00	0,00
INVOKANA 300 mg			MUNDIPHARMA			ATC: A10BK02		
A-113	3091-246 3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	87,62 72,00	87,62 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	197,57 172,80	197,57 172,80	0,00	0,00

mt) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mt) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-155	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		955,14	955,14	0,00	0,00
	3547-155				867,35	867,35		
AFSTYLA 2000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-171	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1793,33	1793,33	0,00	0,00
	3547-171				1635,81	1635,81		
AFSTYLA 250 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-148	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		246,22	246,22	0,00	0,00
	3547-148				217,40	217,40		
AFSTYLA 3000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-197	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2736,33	2736,33	0,00	0,00
	3547-197				2500,36	2500,36		
AFSTYLA 500 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-130	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		483,19	483,19	0,00	0,00
	3547-130				434,66	434,66		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3424-900	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		963,03	963,03	0,00	0,00
	3424-900				874,58	874,58		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3424-892	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1776,08	1776,08	0,00	0,00
	3424-892				1620,00	1620,00		
KOVALTRY 250 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3424-942	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		249,05	249,05	0,00	0,00
	3424-942				220,00	220,00		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3424-876	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml		2736,47	2736,47	0,00	0,00
	3424-876				2500,50	2500,50		
KOVALTRY 500 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3424-926	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		489,01	489,01	0,00	0,00
	3424-926				440,00	440,00		
NOVOEIGHT 1000 IU		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-014	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		965,66	965,66	0,00	0,00
	3128-014				877,00	877,00		

NOVOEIGHT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-022	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1443,95	1443,95	0,00	0,00
	3128-022				1315,50	1315,50		
NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-030	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1827,34	1827,34	0,00	0,00
	3128-030				1667,00	1667,00		
NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3127-990	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		248,23	248,23	0,00	0,00
	3127-990				219,25	219,25		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-063	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2735,93	2735,93	0,00	0,00
	3128-063				2500,00	2500,00		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-006	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		487,38	487,38	0,00	0,00
	3128-006				438,50	438,50		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-369	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		936,21	936,21	0,00	0,00
	3256-369				850,00	850,00		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-377	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1776,08	1776,08	0,00	0,00
	3256-377				1620,00	1620,00		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-344	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		240,86	240,86	0,00	0,00
	3256-344				212,50	212,50		
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-351	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		472,65	472,65	0,00	0,00
	3256-351				425,00	425,00		

mu) Au § 7330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mu) In § 7330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II	

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB04		
B-267	2735-959	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		37,78	37,78	5,91	9,94
	2735-959				27,57	27,57		
B-267	3144-409	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		90,28	90,28	7,90	11,90
	3144-409				74,44	74,44		

mv) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

mv) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02		
A-91	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,48	48,48	0,00	0,00
	2556-504				37,02	37,02		
A-91	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		125,06	125,06	0,00	0,00
	2556-512				106,32	106,32		
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,75	45,75	0,00	0,00
	2408-763				34,61	34,61		
A-91	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		141,22	141,22	0,00	0,00
	2408-771				121,14	121,14		
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2929-180	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		26,43	26,43	0,00	0,00
	2929-180				17,56	17,56		
A-91	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		76,13	76,13	0,00	0,00
	2929-198				61,47	61,47		
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2929-206	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		26,43	26,43	0,00	0,00
	2929-206				17,56	17,56		
A-91	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		76,13	76,13	0,00	0,00
	2929-164				61,47	61,47		
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BH03		
A-91	2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		48,41	48,41	0,00	0,00
	2677-284				36,96	36,96		

A-91	2677-326 2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,27 112,02	131,27 112,02	0,00	0,00
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BH05								
A-91	2859-684 2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,60 33,60	44,60 33,60	0,00	0,00
A-91	2859-676 2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		131,25 112,00	131,25 112,00	0,00	0,00
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-156 3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,18 30,57	41,18 30,57	0,00	0,00
A-91	3113-164 3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,44 81,92	98,44 81,92	0,00	0,00
VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-172 3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		50,95 39,20	50,95 39,20	0,00	0,00
A-91	3113-180 3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,81 109,76	128,81 109,76	0,00	0,00
VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-131 3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,18 30,57	41,18 30,57	0,00	0,00
A-91	3113-149 3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,44 81,92	98,44 81,92	0,00	0,00

mw) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mw) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg								

A-110	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		129,30	129,30	0,00	0,00
	2564-458				110,21	110,21		
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,63	51,63	0,00	0,00
	2572-121				39,80	39,80		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		143,45	143,45	0,00	0,00
	2572-139				123,18	123,18		
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-110	2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,63	51,63	0,00	0,00
	2572-089				39,80	39,80		
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		143,45	143,45	0,00	0,00
	2572-097				123,18	123,18		
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD11				
A-110	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		45,96	45,96	0,00	0,00
	2926-368				34,80	34,80		
A-110	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		122,96	122,96	0,00	0,00
	2926-335				104,40	104,40		
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD11				
A-110	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		45,96	45,96	0,00	0,00
	2926-343				34,80	34,80		
A-110	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		122,96	122,96	0,00	0,00
	2926-350				104,40	104,40		
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BD10				
A-110	2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		48,41	48,41	0,00	0,00
	2934-347				36,96	36,96		
A-110	2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		131,27	131,27	0,00	0,00
	2934-313				112,02	112,02		
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BD10				
A-110	2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		48,41	48,41	0,00	0,00
	2934-321				36,96	36,96		
A-110	2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		131,27	131,27	0,00	0,00
	2934-339				112,02	112,02		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13				
A-110	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		50,95	50,95	0,00	0,00
	3112-760				39,20	39,20		
A-110	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		128,81	128,81	0,00	0,00

		/ 1000 mg	/ 1000 mg		109,76	109,76		
	3112-778							
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13		
A-110	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		50,95	50,95	0,00	0,00
	3112-745				39,20	39,20		
A-110	3112-752	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		128,81	128,81	0,00	0,00
	3112-752				109,76	109,76		

mx) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mx) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 15 mg				BAYER		ATC: B01AF01		
B-303	2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	94,91	94,91	7,90	11,90
	2888-659				78,68	78,68		
B-303	2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	125,45	125,45	7,90	11,90
	2888-642				106,68	106,68		
B-303	2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	249,59	249,59	9,80	14,80
	2888-667				220,50	220,50		
XARELTO 20 mg				BAYER		ATC: B01AF01		
B-303	2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	94,91	94,91	7,90	11,90
	2888-675				78,68	78,68		
B-303	2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	249,59	249,59	9,80	14,80
	2888-683				220,50	220,50		

my) Au § 7460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

my) In § 7460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EPERZAN 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: A10BJ04			
A-92	3198-207	4 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 0,5 ml poudre et solvant pour solution injectable, 30 mg	4 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 0,5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg		98,21	98,21	0,00	0,00	
	3198-207				81,70	81,70			
EPERZAN 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: A10BJ04			
A-92	3198-215	4 stylos préremplis 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde pennen 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg		98,21	98,21	0,00	0,00	
	3198-215				81,70	81,70			

mz) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mz) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VELPHORO 500 mg			FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND				ATC: V03AE05		
B-256	3263-704 3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		205,42 180,00	205,42 180,00	9,80	14,80	

na) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

na) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
TRIUMEQ 50 mg/600mg/300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR13		
A-20	3214-467 3214-467	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		917,60 832,93	917,60 832,93	0,00	0,00	

nb) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nb) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L02BG03								
A-115	3042-207 3042-207	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-115	3042-215 3042-215	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: L02BG03								
A-115	2681-401 2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-115	2681-419 2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	105,52 88,41	105,52 88,41	0,00	0,00
ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BG03								
A-115	2955-144 2955-144	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	51,25 39,46	51,25 39,46	0,00	0,00
A-115	2955-219 2955-219	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	129,61 110,50	129,61 110,50	0,00	0,00
ANASTROZOLE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: L02BG03								
A-115	2664-639 2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	36,28 26,25	36,28 26,25	0,00	0,00
A-115	2664-621 2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	92,38 76,36	92,38 76,36	0,00	0,00
ANASTROZOLE TEVA 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BG03								
A-115	2683-340 2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-115	2713-055 2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	109,90 92,43	109,90 92,43	0,00	0,00
ARIMIDEX 1 mg ASTRAZENECA ATC: L02BG03								
A-115	1217-488 1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	42,30 31,57	42,30 31,57	0,00	0,00
A-115	1749-167 1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: L02BG03								
A-115	2909-372 2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	91,73 75,77	91,73 75,77	0,00	0,00
AROMASIN 25 mg PFIZER ATC: L02BG06								
A-115	1537-364 1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-115	1537-380 1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	145,63 125,18	145,63 125,18	0,00	0,00
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BG06								
A-115	3363-272 3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	57,20 44,71	57,20 44,71	0,00	0,00
A-115	3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	144,01	144,01	0,00	0,00

	3057-411				123,70	123,70		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-115	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20	57,20	0,00	0,00
	2745-024				44,71	44,71		
A-115	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	145,95	145,95	0,00	0,00
	2745-016				125,48	125,48		
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG06				
A-115	2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20	57,20	0,00	0,00
	2955-250				44,71	44,71		
A-115	2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	139,11	139,11	0,00	0,00
	2976-348				119,21	119,21		
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG06				
A-115	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	57,20	57,20	0,00	0,00
	2787-893				44,71	44,71		
A-115	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	145,95	145,95	0,00	0,00
	2787-901				125,48	125,48		
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	46,24	46,24	0,00	0,00
	1295-393				35,03	35,03		
A-115	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	113,08	113,08	0,00	0,00
	2463-669				95,34	95,34		
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-115	3417-615	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	46,24	46,24	0,00	0,00
	3417-615				35,03	35,03		
A-115	3377-348	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	113,08	113,08	0,00	0,00
	3377-348				95,34	95,34		
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	102,67	102,67	0,00	0,00
	2991-123				85,80	85,80		
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,10	46,10	0,00	0,00
	3044-542				34,92	34,92		
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-115	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	41,37	41,37	0,00	0,00
	2795-607				30,74	30,74		
A-115	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	113,08	113,08	0,00	0,00
	2795-599				95,34	95,34		
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG04				
A-115	2950-764	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,24	46,24	0,00	0,00
	2950-764				35,03	35,03		
A-115	2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	113,08	113,08	0,00	0,00
	2926-921				95,34	95,34		
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04				
A-115	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	39,54	39,54	0,00	0,00
	2743-466				29,13	29,13		

A-115	2743-474 2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	94,99 78,75	94,99 78,75	0,00	0,00
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L02BG04			
A-115	2787-935 2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	46,15 34,97	46,15 34,97	0,00	0,00
A-115	2787-950 2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	112,18 94,52	112,18 94,52	0,00	0,00

ne) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ne) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-11	3275-260 3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	78,50 63,64	78,50 63,64	0,00	0,00

nf) Au § 7580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nf) In § 7580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INCRUSE 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BB07			
B-267	3270-402 3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		44,18 33,22	44,18 33,22	6,82	11,47
B-267	3270-410 3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		106,92 89,69	106,92 89,69	7,90	11,90

ng) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ng) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JARDIANCE 10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BK03			
A-113	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00
JARDIANCE 25 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BK03			
A-113	3153-673 3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	49,36 37,80	49,36 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-681 3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	146,51 126,00	146,51 126,00	0,00	0,00

nh) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nh) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PLEGRIDY			BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13			
B-227	3275-302 3275-302	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		697,70 631,33	697,70 631,33	7,90	11,90
PLEGRIDY			BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13			
B-227	3275-294 3275-294	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		697,70 631,33	697,70 631,33	7,90	11,90
PLEGRIDY 125 µg			BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13			
B-227	3275-278 3275-278	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		697,70 631,33	697,70 631,33	7,90	11,90

PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	3275-286 3275-286	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		697,70 631,33	697,70 631,33	7,90	11,90

ni) Au § 7660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ni) In § 7660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MODERYBA 200 mg		ABBVIE				ATC: J05AB04		
B-246	3194-404 3194-404	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	286,60 254,43	286,60 254,43	9,80	14,80

nj) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nj) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: N07XX09		
B-227	3236-080 3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	T	303,58 270,00	303,58 270,00	7,90	11,90
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: N07XX09		
B-227	3236-106 3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	T	1187,08 1080,00	1187,08 1080,00	7,90	11,90

nk) Au § 7690100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nk) In § 7690100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
VOKANAMET 50 mg/1000 mg				MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16		
A-114	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	60,93	60,93	0,00	0,00
	3150-836				48,00	48,00		
A-114	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	134,75	134,75	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
VOKANAMET 50 mg/850 mg				MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16		
A-114	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	60,93	60,93	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-114	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	134,75	134,75	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		

nl) Au § 7690200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nl) In § 7690200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VOKANAMET 150 mg/1000 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BD16									
A-114	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	87,62	87,62	0,00	0,00	
	3150-802				72,00	72,00			
A-114	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	197,57	197,57	0,00	0,00	
	3216-637				172,80	172,80			
VOKANAMET 150 mg/850 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BD16									
A-114	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	87,62	87,62	0,00	0,00	
	3150-844				72,00	72,00			
A-114	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	197,57	197,57	0,00	0,00	
	3215-951				172,80	172,80			

nm) Au § 7710000, l'inscription des spécialités suivantes est

nm) In § 7710000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 1 mg			PFIZER		ATC: N07BA03			
C-33	2647-394 2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg	T	196,92 172,20	196,92 172,20	9,80	14,80

nn) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nn) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA		ATC: L04AB05			
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA		ATC: L04AB05			
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		978,35 888,62	978,35 888,62	7,90	11,90

no) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

no) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	3018-207 3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,49 198,40	225,49 198,40	9,80	14,80
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,23 66,13	81,23 66,13	7,90	11,90
B-303	3018-199 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,49 198,40	225,49 198,40	9,80	14,80

np) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

np) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05									
B-305	2659-118 2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19 2924,71	3199,19 2924,71	7,90	11,90	
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05									
B-305	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19 2924,71	3199,19 2924,71	7,90	11,90	

nq) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nq) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
COPAXONE 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13			
B-227	3263-514 3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie		768,90 696,60	768,90 696,60	7,90	11,90	

nr) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nr) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			CELGENE	ATC: L04AA32				
B-334	3314-267 3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		386,25 345,79	386,25 345,79	7,90	11,90
OTEZLA 30 mg			CELGENE	ATC: L04AA32				
B-334	3314-275 3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		791,36 717,20	791,36 717,20	7,90	11,90

ns) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ns) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			CELGENE	ATC: L04AA32				
B-335	3314-267 3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		386,25 345,79	386,25 345,79	7,90	11,90
OTEZLA 30 mg			CELGENE	ATC: L04AA32				
B-335	3314-275 3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		791,36 717,20	791,36 717,20	7,90	11,90

nt) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nt) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2371-862				753,27	753,27		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-534				2129,80	2129,80		
ENBREL 50 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2662-161				753,27	753,27		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-526				2129,80	2129,80		

nu) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nu) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg PFIZER					ATC: L04AB01			

B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2371-862				753,27	753,27		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-534				2129,80	2129,80		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2662-161				753,27	753,27		
B-255	3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-526				2129,80	2129,80		

nv) Au § 7970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nv) In § 7970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3277-589	5 stylos préremplies 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		76,86	76,86	0,00	0,00
	3277-589				62,13	62,13		

nw) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nw) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-92	3275-971	4 stylos préremplies 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		112,00	112,00	0,00	0,00
	3275-971				94,35	94,35		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-92	3275-989	4 stylos préremplies 0,5 ml solution	4 voorgevulde pennen 0,5 ml		112,00	112,00	0,00	0,00

	3275-989	injectable, 3 mg/ml	oplossing voor injectie, 3 mg/ml		94,35	94,35		
--	-----------------	---------------------	----------------------------------	--	--------------	--------------	--	--

nx) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nx) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-314	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46	1119,46	7,90	11,90
	3267-846				1018,00	1018,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-314	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46	1119,46	7,90	11,90
	3267-879				1018,00	1018,00		

ny) Au § 8000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ny) In § 8000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANORO 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AL03			
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		55,40	55,40	7,90	11,90
	3153-699				43,12	43,12		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		147,36	147,36	7,90	11,90
	3153-707				126,77	126,77		
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ASTRAZENECA			ATC: R03AL05			
B-267	3337-847	60 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		55,40	55,40	7,90	11,90
	3337-847				43,12	43,12		

B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		147,36	147,36	7,90	11,90
	3337-839				126,77	126,77		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	30 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	30 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		55,40	55,40	7,90	11,90
	3264-793				43,12	43,12		
B-267	3264-785	90 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	90 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		147,36	147,36	7,90	11,90
	3264-785				126,77	126,77		
ULTIBRO BREEZHALER		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04				
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		55,40	55,40	7,90	11,90
	3085-644				43,12	43,12		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		147,36	147,36	9,80	14,80
	3085-636				126,77	126,77		

nz) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nz) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XADAGO 100 mg		ZAMBON		ATC: N04BD03				
B-77	3323-581	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		104,74	104,74	7,90	11,90
	3323-581				87,69	87,69		
B-77	3361-656	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		264,14	264,14	9,80	14,80
	3361-656				233,84	233,84		
XADAGO 50 mg		ZAMBON		ATC: N04BD03				
B-77	3323-599	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		104,74	104,74	7,90	11,90
	3323-599				87,69	87,69		
B-77	3361-649	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		264,14	264,14	9,80	14,80
	3361-649				233,84	233,84		

oa) Au § 8100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oa) In § 8100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	86,38 70,86	86,38 70,86	7,90	11,90
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	240,95 212,57	240,95 212,57	9,80	14,80

ob) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ob) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688 3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		666,39 602,62	666,39 602,62	7,90	11,90
B-255	3518-362 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46 1775,28	1945,46 1775,28	7,90	11,90
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696 3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		666,39 602,62	666,39 602,62	7,90	11,90
B-255	3518-354 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1945,46 1775,28	1945,46 1775,28	7,90	11,90
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90

	1708-627				373,25	373,25		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		416,21	416,21	7,90	11,90
	2371-854				373,25	373,25		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2371-862				753,27	753,27		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-534				2129,80	2129,80		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		830,71	830,71	7,90	11,90
	2662-161				753,27	753,27		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2332,15	2332,15	7,90	11,90
	3355-526				2129,80	2129,80		

oc) Au § 8150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oc) In § 8150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEMANGIOL 3,75 mg/ml		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: C07AA05		
B-337	3413-572	1 flacon 120 ml solution buvable, 3,75 mg/ml	1 fles 120 ml drank, 3,75 mg/ml	T	195,60	195,60	7,90	11,90
	3413-572				171,00	171,00		

od) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

od) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	

SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	49,36	49,36	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-114	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	146,51	146,51	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	49,36	49,36	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	146,51	146,51	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		

oe) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oe) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	49,36	49,36	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-114	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	146,51	146,51	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	49,36	49,36	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	146,51	146,51	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		

of) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

of) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		299,91	299,91	7,90	11,90
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1172,34	1172,34	7,90	11,90
	2883-304				1066,48	1066,48		

og) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

og) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml		BRITANNIA PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC07				
B-76	3186-442	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		173,42	173,42	7,90	11,90
	3186-442				150,65	150,65		

oh) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oh) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	T	1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	T	1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		

oi) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oi) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	T	1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	T	1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		

oj) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oj) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19	3199,19	7,90	11,90
	2659-118				2924,71	2924,71		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-314	3270-758	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19	3199,19	7,90	11,90
	3270-758				2924,71	2924,71		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19	3199,19	7,90	11,90

	2730-828				2924,71	2924,71		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

ok) Au § 8270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ok) In § 8270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84	2348,84	0,00	0,00

	3510-468				2145,10	2145,10		
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00

o) Au § 8270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00

	3266-632				912,90	912,90		
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87	983,87	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87	983,87	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28	1004,28	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33	983,33	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84	2348,84	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93	1004,93	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98	983,98	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93	1004,93	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98	983,98	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		

om) Au § 8270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

om) In § 8270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00

	3266-632				912,90	912,90		
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87	983,87	0,00	0,00
	2083-392				893,69	893,69		
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87	983,87	0,00	0,00
	3677-598				893,69	893,69		
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28	1004,28	0,00	0,00
	3585-239				912,40	912,40		
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33	983,33	0,00	0,00
	3585-247				893,19	893,19		
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84	2348,84	0,00	0,00
	3585-254				2145,10	2145,10		
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93	1004,93	0,00	0,00
	3480-076				913,00	913,00		
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98	983,98	0,00	0,00
	3480-084				893,79	893,79		
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93	1004,93	0,00	0,00
	3461-282				913,00	913,00		
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98	983,98	0,00	0,00
	3461-290				893,79	893,79		

on) Au § 8270400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

on) In § 8270400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00
	1639-061				912,90	912,90		
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83	1004,83	0,00	0,00

	3266-632				912,90	912,90		
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		

A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01			
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L01XE01			
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00

oo) Au § 8270500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oo) In § 8270500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XE01			
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L01XE01			
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: L01XE01			
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L01XE01			
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN					ATC: L01XE01			
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: L01XE01			

A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XE01			
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XE01			
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00

op) Au § 8270600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

op) In § 8270600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XE01			
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XE01			
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.			ATC: L01XE01			
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00

IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01			
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01			
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00	
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01			
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00	
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00	
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01			
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01			
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01			
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01			
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	

oq) Au § 8270700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oq) In § 8270700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00

IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01			
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01			
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01			
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01			
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01			
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00	
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01			
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00	
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00	
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01			
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01			
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01			
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00	
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01			
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00	
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00	
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01			
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01			
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00	
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01			
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00	
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01			
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98	983,98	0,00	0,00	

	3461-290				893,79	893,79		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

or) Au § 8270800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

or) In § 8270800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS ATC: L01XE01								
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D. ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93	1004,93	0,00	0,00

	3494-788				913,00	913,00		
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.		ATC: L01XE01				
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN		ATC: L01XE01				
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		ATC: L01XE01				
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: L01XE01				
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XE01				
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00

os) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

os) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87	983,87	0,00	0,00

	3677-598				893,69	893,69		
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-908 3585-908	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3585-916 3585-916	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XE01		
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-268 3484-268	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: L01XE01		
A-65	3484-276 3484-276	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.				ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,28 912,40	1004,28 912,40	0,00	0,00
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: L01XE01		
A-65	3585-247 3585-247	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,33 893,19	983,33 893,19	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2348,84 2145,10	2348,84 2145,10	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: L01XE01		
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	1004,93 913,00	1004,93 913,00	0,00	0,00
IMATINIB TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01XE01		

A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	983,98 893,79	983,98 893,79	0,00	0,00
------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------	-------------------------	------	------

ot) Au § 8271000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ot) In § 8271000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	1004,83 912,90	1004,83 912,90	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	983,87 893,69	983,87 893,69	0,00	0,00

ou) Au § 8280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ou) In § 8280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRALUENT SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-103 3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	600,97 542,64	600,97 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-129 3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1429,60 1302,34	1429,60 1302,34	0,00	0,00
PRALUENT SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-111 3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	600,97 542,64	600,97 542,64	0,00	0,00

A-120	3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1429,60	1429,60	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		

ov) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ov) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-342	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1309,25	1309,25	7,90	11,90
	3434-750				1192,00	1192,00		

ow) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ow) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05		
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02	24,02	0,00	0,00
	2796-027				15,44	15,44		
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05		
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60	9,60	0,00	0,00
	2981-751				3,96	3,96		
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68	13,68	0,00	0,00
	2990-745				7,14	7,14		
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05		
A-45	2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,22	9,22	0,00	0,00
	2878-833				3,66	3,66		

A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,61 10,19	17,61 10,19	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,84 17,05	25,84 17,05	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00

A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,32 3,73	9,32 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	0,00	0,00

A-45	3042-256				5,69	5,69		
	3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73	23,73	0,00	0,00
	3042-264				15,18	15,18		
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27	11,27	0,00	0,00
	3042-272				5,25	5,25		
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00
	3042-223				15,69	15,69		
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,13	11,13	0,00	0,00
	3444-510				5,15	5,15		
A-45	3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,15	24,15	0,00	0,00
	3444-528				15,55	15,55		
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27	11,27	0,00	0,00
	3444-551				5,25	5,25		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00
	3444-569				15,69	15,69		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67	13,67	0,00	0,00
	2953-040				7,13	7,13		
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38	24,38	0,00	0,00
	2953-065				15,76	15,76		
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,38	24,38	0,00	0,00
	2953-081				15,76	15,76		
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29	9,29	0,00	0,00
	3064-813				3,71	3,71		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,23	13,23	0,00	0,00
	3064-839				6,78	6,78		
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,68	11,68	0,00	0,00
	3064-847				5,57	5,57		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3064-862				15,20	15,20		
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13	11,13	0,00	0,00
	3064-870				5,15	5,15		

A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,84 15,28	23,84 15,28	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06 6,65	13,06 6,65	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70 4,81	10,70 4,81	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 11,53	19,32 11,53	0,00	0,00
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75 6,41	12,75 6,41	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86 17,95	26,86 17,95	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2733-053 2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	0,00	0,00
A-45	2733-046 2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								

A-45	2732-873 2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,60 5,51	11,60 5,51	0,00	0,00
A-45	2899-615 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,49 18,49	24,02 15,44	3,47	3,47
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2343	0,1989	0,0354	0,0354
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31 8,40	15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31 8,40	15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31 8,40	15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,85 4,93	10,85 4,93	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 80 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	0,41	0,41
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	5,00	5,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	0,85	0,85
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	2,69	2,69
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	0,00	0,00
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49 14,09	18,10 10,58	4,39	4,39
A-45	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00	40,00	0,00	0,00

	1450-196				29,54	29,54		
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3078-185 3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-576 2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28 3,70	9,28 3,70	0,00	0,00
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97 10,48	17,97 10,48	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68 22,20	31,68 22,20	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44 26,40	36,44 26,40	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27 2,91	8,27 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53 10,14	17,53 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2614-907 2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56 23,86	33,56 23,86	0,00	0,00
A-45	2169-258 2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28 24,49	34,28 24,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82 10,36	17,82 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00 10,50	18,00 10,50	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00

A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,99 24,24	33,99 24,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,22 13,85	22,22 13,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00

ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,79 16,12	24,79 16,12	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00

SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
A-45	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	

A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,92 10,44	17,92 10,44	0,00	0,00
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,12 5,91	12,12 5,91	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-779 3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	0,00	0,00
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00

TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-795 3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 22,49	32,01 22,49	0,00	0,00
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-811 3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,26 26,24	36,26 26,24	0,00	0,00
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,47 12,43	20,47 12,43	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601 0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85 4,15	9,85 4,15	0,00	0,00
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	0,00	0,00

A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	0,00	0,00
------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---	-----------------------	-----------------------	------	------

ox) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ox) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,22 3,66	9,22 3,66	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,61 10,19	17,61 10,19	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,84 17,05	25,84 17,05	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00

A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,32 3,73	9,32 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,82 5,69	11,82 5,69	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00

A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67 7,13	13,67 7,13	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,23 6,78	13,23 6,78	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 15,20	23,75 15,20	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,84 15,28	23,84 15,28	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06 6,65	13,06 6,65	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70 4,81	10,70 4,81	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 11,53	19,32 11,53	0,00	0,00
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75 6,41	12,75 6,41	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86 17,95	26,86 17,95	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA04	
A-45	2733-053 2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	0,00	0,00
A-45	2733-046 2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA04	
A-45	2732-873 2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
FLUVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA04	
A-45	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,60 5,51	11,60 5,51	0,00	0,00
A-45	2899-615 2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA04	
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,49 18,49	24,02 15,44	3,47	3,47
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2343	0,1989	0,0354	0,0354
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00

A-45	1361-518 1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	3,71 15,31 8,40	3,71 15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31 8,40	15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31 8,40	15,31 8,40	0,00	0,00
LIPITOR 20		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,85 4,93	10,85 4,93	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 80		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00

PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	0,41	0,41
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	5,00	5,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	0,85	0,85
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	2,69	2,69
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	0,00	0,00
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49 14,09	18,10 10,58	4,39	4,39
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00 29,54	40,00 29,54	0,00	0,00
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3078-185 3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-576 2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28 3,70	9,28 3,70	0,00	0,00
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97 10,48	17,97 10,48	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68 22,20	31,68 22,20	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00

A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44 26,40	36,44 26,40	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27 2,91	8,27 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53 10,14	17,53 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2614-907 2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56 23,86	33,56 23,86	0,00	0,00
A-45	2169-258 2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28 24,49	34,28 24,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82 10,36	17,82 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00	18,00	0,00	0,00

	2234-904				10,50	10,50		
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		

hoofdstuk: I)								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,99 24,24	33,99 24,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,22 13,85	22,22 13,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,79 16,12	24,79 16,12	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65	15,65	0,00	0,00

	3546-066				8,67	8,67		
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
A-45	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45	18,45	0,00	0,00

	3562-345				10,85	10,85		
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		

A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,92 10,44	17,92 10,44	0,00	0,00
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,12 5,91	12,12 5,91	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-779 3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	0,00	0,00
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00
TOTALIP 40 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-795 3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 22,49	32,01 22,49	0,00	0,00
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
TOTALIP 80 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-811 3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,26 26,24	36,26 26,24	0,00	0,00
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,47 12,43	20,47 12,43	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601 0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85 4,15	9,85 4,15	0,00	0,00
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	0,00	0,00
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	0,00	0,00

oy) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oy) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00

ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,22 3,66	9,22 3,66	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,61 10,19	17,61 10,19	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,84 17,05	25,84 17,05	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00

A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,32 3,73	9,32 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,82 5,69	11,82 5,69	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223 3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67 7,13	13,67 7,13	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,23	13,23	0,00	0,00

	3064-839				6,78	6,78		
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 15,20	23,75 15,20	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,84 15,28	23,84 15,28	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06 6,65	13,06 6,65	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00

ATORVASTATINE TEVA 10 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg								
TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
CHOLEMED 20								
AMOPHAR				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70 4,81	10,70 4,81	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 11,53	19,32 11,53	0,00	0,00
CHOLEMED 40								
AMOPHAR				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00

A-45	2118-362				6,41	6,41		
	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86	26,86	0,00	0,00
	2118-339				17,95	17,95		
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	9,39	9,39	0,00	0,00
	2733-053				3,79	3,79		
A-45	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	18,18	18,18	0,00	0,00
	2733-046				10,64	10,64		
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02	24,02	0,00	0,00
	2732-873				15,44	15,44		
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,60	11,60	0,00	0,00
	2899-607				5,51	5,51		
A-45	2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02	24,02	0,00	0,00
	2899-615				15,44	15,44		
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,49	24,02	3,47	3,47
	1687-789				18,49	15,44		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2343	0,1989	0,0354	0,0354
LIPITOR 10 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1361-518				3,71	3,71		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	1361-526				8,40	8,40		
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	2926-947				8,40	8,40		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	2886-612				8,40	8,40		
LIPITOR 20 PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,85	10,85	0,00	0,00
	1361-534				4,93	4,93		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	1361-542				15,96	15,96		
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60 15,96	24,60 15,96	0,00	0,00
LIPITOR 80		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	0,41	0,41
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	5,00	5,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	0,85	0,85
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509

PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	2,69	2,69
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	0,00	0,00
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49 14,09	18,10 10,58	4,39	4,39
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00 29,54	40,00 29,54	0,00	0,00
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3078-185 3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-576 2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28 3,70	9,28 3,70	0,00	0,00
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97 10,48	17,97 10,48	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68 22,20	31,68 22,20	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44 26,40	36,44 26,40	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27	8,27	0,00	0,00

A-45	2440-535				2,91	2,91		
	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2440-568				13,22	13,22		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2440-550				10,14	10,14		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2440-543				24,00	24,00		
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2202-323				3,49	3,49		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2202-331				13,22	13,22		
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56	33,56	0,00	0,00
	2614-907				23,86	23,86		
A-45	2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28	34,28	0,00	0,00
	2169-258				24,49	24,49		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82	17,82	0,00	0,00
	2202-349				10,36	10,36		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2202-356				24,00	24,00		
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00	18,00	0,00	0,00
	2234-904				10,50	10,50		
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72	31,72	0,00	0,00
	2234-920				22,23	22,23		
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84	10,84	0,00	0,00
	3606-944				4,92	4,92		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70	23,70	0,00	0,00
	3606-936				15,15	15,15		
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3606-928				4,90	4,90		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02	24,02	0,00	0,00
	3606-910				15,44	15,44		
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,99 24,24	33,99 24,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,22 13,85	22,22 13,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,79 16,12	24,79 16,12	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 20 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 40 mg		BEPHARBEL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	

A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
A-45	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,92 10,44	17,92 10,44	0,00	0,00
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,12	12,12	0,00	0,00

A-45	2893-618				5,91	5,91		
	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66	25,66	0,00	0,00
	2893-634				16,89	16,89		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,68	27,68	0,00	0,00
	3022-779				18,66	18,66		
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66	25,66	0,00	0,00
	3022-787				16,89	16,89		
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58	25,58	0,00	0,00
	2893-667				16,81	16,81		
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	0,00	0,00
	3022-795				22,49	22,49		
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58	25,58	0,00	0,00
	3022-803				16,81	16,81		
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2893-550				16,47	16,47		
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,26	36,26	0,00	0,00
	3022-811				26,24	26,24		
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	3022-829				16,47	16,47		
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,47	20,47	0,00	0,00
	2991-149				12,43	12,43		
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,72	31,72	0,00	0,00
	2991-164				22,23	22,23		
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,88	36,88	0,00	0,00
	2991-180				26,78	26,78		
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,88	36,88	0,00	0,00
	2991-206				26,78	26,78		
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85	9,85	0,00	0,00
	0676-601				4,15	4,15		

A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	0,00	0,00
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	0,00	0,00

oz) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oz) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,60 3,96	9,60 3,96	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,22 3,66	9,22 3,66	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,61 10,19	17,61 10,19	0,00	0,00
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,59 5,50	11,59 5,50	0,00	0,00

A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,84 17,05	25,84 17,05	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,65 16,88	25,65 16,88	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,56 16,80	25,56 16,80	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,13 20,82	30,13 20,82	0,00	0,00
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,63 3,20	8,63 3,20	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 4,70	10,56 4,70	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 10 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-951 3545-951	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	3545-969 3545-969	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-985 3545-985	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3545-977 3545-977	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3545-993 3545-993	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-009 3546-009	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN BEPB 80 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3546-017 3546-017	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3546-025 3546-025	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,01 15,43	24,01 15,43	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-231 3042-231	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,32 3,73	9,32 3,73	0,00	0,00
A-45	3042-249 3042-249	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48 6,20	12,48 6,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-256 3042-256	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,82 5,69	11,82 5,69	0,00	0,00
A-45	3042-264 3042-264	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,73 15,18	23,73 15,18	0,00	0,00
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3042-223	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00

	3042-223				15,69	15,69		
ATORVASTATIN KRKA 30 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3444-510 3444-510	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,67 7,13	13,67 7,13	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,23 6,78	13,23 6,78	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,68 5,57	11,68 5,57	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 15,20	23,75 15,20	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,84 15,28	23,84 15,28	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,37 3,77	9,37 3,77	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,06 6,65	13,06 6,65	0,00	0,00

ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 5,72	11,87 5,72	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,02 13,67	22,02 13,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,29 3,71	9,29 3,71	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,73 7,17	13,73 7,17	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,85 5,71	11,85 5,71	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,15 3,60	9,15 3,60	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,08 6,67	13,08 6,67	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00

	3434-784				15,69	15,69		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,31 15,69	24,31 15,69	0,00	0,00
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70 4,81	10,70 4,81	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 11,53	19,32 11,53	0,00	0,00
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75 6,41	12,75 6,41	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86 17,95	26,86 17,95	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2733-053 2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	9,39 3,79	9,39 3,79	0,00	0,00
A-45	2733-046 2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	18,18 10,64	18,18 10,64	0,00	0,00
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2732-873 2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607 2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	11,60 5,51	11,60 5,51	0,00	0,00
A-45	2899-615	98 comprimés à libération	98 tabletten met verlengde afgifte,	G	24,02	24,02	0,00	0,00

	2899-615	prolongée, 80 mg	80 mg		15,44	15,44		
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA04		
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,49	24,02	3,47	3,47
	1687-789				18,49	15,44		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2343	0,1989	0,0354	0,0354
LIPITOR 10		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1361-518				3,71	3,71		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	1361-526				8,40	8,40		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	2926-947				8,40	8,40		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	0,00	0,00
	2886-612				8,40	8,40		
LIPITOR 20		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,85	10,85	0,00	0,00
	1361-534				4,93	4,93		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	1361-542				15,96	15,96		
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	2926-954				15,96	15,96		
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	2941-078				15,96	15,96		
LIPITOR 40		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	1641-018				15,96	15,96		
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	2926-962				15,96	15,96		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,60	24,60	0,00	0,00
	2583-961				15,96	15,96		
LIPITOR 80		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

hoofdstuk: I)								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	0,41	0,41
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	5,00	5,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	0,85	0,85
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	2,69	2,69
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	0,00	0,00
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49 14,09	18,10 10,58	4,39	4,39
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00 29,54	40,00 29,54	0,00	0,00
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3078-185 3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28	9,28	0,00	0,00

A-45	2162-576				3,70	3,70		
	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97	17,97	0,00	0,00
	2162-568				10,48	10,48		
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68	31,68	0,00	0,00
	2162-543				22,20	22,20		
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2199-347				3,49	3,49		
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2199-321				16,55	16,55		
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28	25,28	0,00	0,00
	2727-378				16,55	16,55		
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85	17,85	0,00	0,00
	2199-339				10,38	10,38		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44	36,44	0,00	0,00
	2199-313				26,40	26,40		
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72	31,72	0,00	0,00
	3000-908				22,23	22,23		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27	8,27	0,00	0,00
	2440-535				2,91	2,91		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2440-568				13,22	13,22		
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53	17,53	0,00	0,00
	2440-550				10,14	10,14		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2440-543				24,00	24,00		
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2202-323				3,49	3,49		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2202-331				13,22	13,22		
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56	33,56	0,00	0,00
	2614-907				23,86	23,86		

A-45	2169-258 2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28 24,49	34,28 24,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82 10,36	17,82 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00 10,50	18,00 10,50	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00

A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,42 7,70	14,42 7,70	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,99 24,24	33,99 24,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,22 13,85	22,22 13,85	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,84 4,92	10,84 4,92	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,70 15,15	23,70 15,15	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,02 15,44	24,02 15,44	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,90	10,82 4,90	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,58 15,94	24,58 15,94	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,29 5,27	11,29 5,27	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,04 15,46	24,04 15,46	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384 3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,15 15,55	24,15 15,55	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,38 15,76	24,38 15,76	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,79 16,12	24,79 16,12	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,27 5,25	11,27 5,25	0,00	0,00

A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45	3667-128 3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
A-45	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,79 4,10	9,79 4,10	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,92 10,44	17,92 10,44	0,00	0,00
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,12 5,91	12,12 5,91	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-779 3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,68 18,66	27,68 18,66	0,00	0,00
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,66 16,89	25,66 16,89	0,00	0,00
TOTALIP 40 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58 16,81	25,58 16,81	0,00	0,00
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-795 3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 22,49	32,01 22,49	0,00	0,00
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,58	25,58	0,00	0,00

	3022-803				16,81	16,81		
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-811 3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,26 26,24	36,26 26,24	0,00	0,00
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,47 12,43	20,47 12,43	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	36,88 26,78	36,88 26,78	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601 0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85 4,15	9,85 4,15	0,00	0,00
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	0,00	0,00
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	0,00	0,00

pa) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pa) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,70 4,81	10,70 4,81	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 11,53	19,32 11,53	0,00	0,00
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,75 6,41	12,75 6,41	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,86 17,95	26,86 17,95	0,00	0,00
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,29 5,27	10,88 4,95	0,41	0,41
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	31,75 22,26	26,75 17,85	5,00	5,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2778	0,2268	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,79 11,12	17,94 10,45	0,85	0,85
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3142-411 3142-411	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	44,72 33,70	39,73 29,30	4,99	4,99
A-45 ***	7708-761	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4102	0,3592	0,0509	0,0509
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,57 7,04	10,88 4,95	2,69	2,69
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	26,75 17,85	26,75 17,85	0,00	0,00
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	22,49 14,09	18,10 10,58	4,39	4,39

A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	40,00 29,54	40,00 29,54	0,00	0,00
PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3078-185 3078-185	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-576 2162-576	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,28 3,70	9,28 3,70	0,00	0,00
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,97 10,48	17,97 10,48	0,00	0,00
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,68 22,20	31,68 22,20	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,28 16,55	25,28 16,55	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339 2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,85 10,38	17,85 10,38	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,44 26,40	36,44 26,40	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,27 2,91	8,27 2,91	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,53 10,14	17,53 10,14	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,00 3,49	9,00 3,49	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2614-907 2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	33,56 23,86	33,56 23,86	0,00	0,00
A-45	2169-258 2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	34,28 24,49	34,28 24,49	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,82 10,36	17,82 10,36	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,00 10,50	18,00 10,50	0,00	0,00
PRAVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,72 22,23	31,72 22,23	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 20 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-041 3546-041	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	3546-058 3546-058	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,76 6,42	12,76 6,42	0,00	0,00
A-45	3546-066 3546-066	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATIN BEPB 40 mg BEPHARBEL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3546-082 3546-082	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	3546-074 3546-074	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	3546-090 3546-090	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	3546-678 3546-678	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45	18,45	0,00	0,00

	1766-252				10,85	10,85		
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34 3,75	9,34 3,75	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,65 8,67	15,65 8,67	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,13 5,15	11,13 5,15	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,38 12,36	20,38 12,36	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-771 2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,84 4,14	9,84 4,14	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 4,34	10,09 4,34	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
A-45	2729-952 2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,15 13,80	22,15 13,80	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,12 7,48	14,12 7,48	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-797 2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,62 5,53	11,62 5,53	0,00	0,00
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30 6,05	12,30 6,05	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95 14,49	22,95 14,49	0,00	0,00
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,95	22,95	0,00	0,00

	3562-360				14,49	14,49		
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,32 12,31	20,32 12,31	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,67 4,01	9,67 4,01	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,90 7,30	13,90 7,30	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,36 5,33	11,36 5,33	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,11 12,15	20,11 12,15	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	18,45 10,85	18,45 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,64 12,56	20,64 12,56	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,38 3,78	9,38 3,78	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,38 10,80	18,38 10,80	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,18 5,19	11,18 5,19	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,65 14,23	22,65 14,23	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601 0676-601	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	9,85 4,15	9,85 4,15	0,00	0,00
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1516-657 1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,30 9,96	17,30 9,96	0,00	0,00
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		

A-45	1414-853 1414-853	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	11,63 5,54	11,63 5,54	0,00	0,00
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	24,09 15,50	24,09 15,50	0,00	0,00

pb) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pb) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,47 3,85	9,47 3,85	0,00	0,00

pc) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pc) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,47 3,85	9,47 3,85	0,00	0,00

pd) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pd) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00

	3641-206				3,59	3,59		
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,47 3,85	9,47 3,85	0,00	0,00

pe) Au § 8320400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pe) In § 8320400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,46 3,84	9,46 3,84	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,14 3,59	9,14 3,59	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,47 3,85	9,47 3,85	0,00	0,00

pf) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pf) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,36 11,56	19,36 11,56	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,20 32,36	43,20 32,36	0,00	0,00
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09 33,14	44,09 33,14	0,00	0,00
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40 11,59	19,40 11,59	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,33 32,48	43,33 32,48	0,00	0,00
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,46 12,42	20,46 12,42	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09 33,14	44,09 33,14	0,00	0,00
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg		137,38 117,61	137,38 117,61	0,00	0,00
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10AX09								
A-71	3584-877 3584-877	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	67,37 53,69	67,37 53,69	0,00	0,00

pg) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pg) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,36 11,56	19,36 11,56	0,00	0,00

A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,20 32,36	43,20 32,36	0,00	0,00
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09 33,14	44,09 33,14	0,00	0,00
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,40 11,59	19,40 11,59	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,33 32,48	43,33 32,48	0,00	0,00
EZETIMIBE TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,46 12,42	20,46 12,42	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	44,09 33,14	44,09 33,14	0,00	0,00
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg		137,38 117,61	137,38 117,61	0,00	0,00
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10AX09								
A-71	3584-877 3584-877	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	67,37 53,69	67,37 53,69	0,00	0,00

ph) Au § 8330300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ph) In § 8330300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg		137,38 117,61	137,38 117,61	9,80	14,80
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10AX09								
B-268	3584-877 3584-877	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	67,37 53,69	67,37 53,69	9,80	14,80

pi) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pi) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-062 3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		133,76 114,30	133,76 114,30	0,00	0,00
ATOZET 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-096 3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,58 123,30	143,58 123,30	0,00	0,00
ATOZET 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-088 3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,58 123,30	143,58 123,30	0,00	0,00
ATOZET 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-104 3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		143,58 123,30	143,58 123,30	0,00	0,00

pj) Au § 8340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pj) In § 8340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-062 3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		133,76 114,30	133,76 114,30	9,80	14,80
ATOZET 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-096 3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,58 123,30	143,58 123,30	9,80	14,80
ATOZET 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		143,58	143,58	9,80	14,80

	3256-088				123,30	123,30		
ATOZET 10 mg/80 mg		MSD BELGIUM			ATC: C10BA05			
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		143,58	143,58	9,80	14,80
	3256-104				123,30	123,30		

pk) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pk) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3623-899	100 comprimés, 10 mg/ 20 mg	100 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	50,45	50,45	0,00	0,00
	3623-899				38,75	38,75		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3623-907	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,36	50,36	0,00	0,00
	3623-907				38,67	38,67		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3624-152	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	61,44	61,44	0,00	0,00
	3624-152				48,44	48,44		
INEGY 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM			ATC: C10BA02			
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,01	159,01	0,00	0,00
	2372-936				137,45	137,45		
INEGY 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM			ATC: C10BA02			
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		158,74	158,74	0,00	0,00
	2372-944				137,20	137,20		
INEGY 10 mg/80 mg		MSD BELGIUM			ATC: C10BA02			
A-89	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,56	196,56	0,00	0,00
	2372-951				171,87	171,87		

pl) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pl) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb. Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 10 mg/ 20 mg	100 tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	50,45 38,75	50,45 38,75	0,00	0,00
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,36 38,67	50,36 38,67	0,00	0,00
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 10 mg/ 40 mg	100 tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	61,44 48,44	61,44 48,44	0,00	0,00
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM					ATC: C10BA02			
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,01 137,45	159,01 137,45	0,00	0,00
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM					ATC: C10BA02			
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		158,74 137,20	158,74 137,20	0,00	0,00
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM					ATC: C10BA02			
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,56 171,87	196,56 171,87	0,00	0,00

pm) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pm) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02									
B-289	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		159,01 137,45	159,01 137,45	9,80	14,80	
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02									
B-289	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		158,74 137,20	158,74 137,20	9,80	14,80	
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA02									
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		196,56	196,56	9,80	14,80	

	2372-951				171,87	171,87		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

pn) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pn) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BK01			
A-113	3018-173 3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	45,88 34,72	45,88 34,72	0,00	0,00
A-113	3018-165 3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	141,63 121,52	141,63 121,52	0,00	0,00

po) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

po) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03			
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,02 22,50	32,02 22,50	5,10	8,57
LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03			
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-285 3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03			
B-303	3365-350 3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-418 3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80

pp) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pp) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,02 22,50	32,02 22,50	5,10	8,57
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-285 3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-350 3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-418 3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80

pq) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pq) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,02 22,50	32,02 22,50	5,10	8,57
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-285 3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								

B-303	3365-350 3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	77,80 63,00	77,80 63,00	7,90	11,90
B-303	3365-418 3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	249,59 220,50	249,59 220,50	9,80	14,80

pr) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pr) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENTRESTO 24mg/26mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-076 3277-076	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	T	83,92 68,60	83,92 68,60	7,90	11,90
ENTRESTO 49mg/51mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-084 3277-084	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	T	158,74 137,20	158,74 137,20	7,90	11,90
ENTRESTO 97mg/103mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-092 3277-092	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	T	158,74 137,20	158,74 137,20	7,90	11,90

ps) Au § 8420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ps) In § 8420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELOCTA 1000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-210 3394-210	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie		982,47 892,41	982,47 892,41	0,00	0,00
ELOCTA 1500IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-236	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor		1474,06	1474,06	0,00	0,00

	3394-236		injectie, 1500 IU		1343,09	1343,09		
ELOCTA 2000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-244	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1827,36	1827,36	0,00	0,00
	3394-244				1667,01	1667,01		
ELOCTA 250IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-186	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		257,00	257,00	0,00	0,00
	3394-186				227,28	227,28		
ELOCTA 3000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3393-980	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU		2736,47	2736,47	0,00	0,00
	3393-980				2500,50	2500,50		
ELOCTA 500IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-202	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		498,83	498,83	0,00	0,00
	3394-202				449,00	449,00		
ELOCTA 750IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3510-450	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 750 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 750 IU		748,32	748,32	0,00	0,00
	3510-450				677,73	677,73		

pt) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pt) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALPROLIX 1000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		
A-50	3456-613	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1404,96	1404,96	0,00	0,00
	3456-613				1279,74	1279,74		
ALPROLIX 2000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		
A-50	3456-621	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2771,19	2771,19	0,00	0,00
	3456-621				2532,32	2532,32		
ALPROLIX 250 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		
A-50	3456-597	1 flacon injectable 250 IU poudre	1 injectieflacon 250 IU poeder voor		361,64	361,64	0,00	0,00

	3456-597	pour solution injectable, 250 IU	oplossing voor injectie, 250 IU		323,22	323,22		
ALPROLIX 3000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		
A-50	3456-639	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3984,37	3984,37	0,00	0,00
	3456-639				3644,57	3644,57		
ALPROLIX 500 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		
A-50	3456-605	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		695,14	695,14	0,00	0,00
	3456-605				628,98	628,98		
IDELVION 1000 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-360	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		2168,75	2168,75	0,00	0,00
	3430-360				1980,00	1980,00		
IDELVION 2000 IE/5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-378	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		4328,41	4328,41	0,00	0,00
	3430-378				3960,00	3960,00		
IDELVION 250 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-345	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		549,01	549,01	0,00	0,00
	3430-345				495,00	495,00		
IDELVION 500 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-352	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		1088,92	1088,92	0,00	0,00
	3430-352				990,00	990,00		

pu) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pu) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREVICTA 175 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-150	175 mg suspension injectable, 175 mg	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg		687,38	687,38	7,90	11,90
	3432-150				621,86	621,86		
TREVICTA 263 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-168	263 mg suspension injectable, 263 mg	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg		908,43	908,43	7,90	11,90
	3432-168				824,53	824,53		
TREVICTA 350 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		

B-299	3432-176 3432-176	350 mg suspension injectable, 350 mg	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg		1091,80 992,64	1091,80 992,64	7,90	11,90
TREVICTA 525 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-184 3432-184	525 mg suspension injectable, 525 mg	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg		1586,76 1446,42	1586,76 1446,42	7,90	11,90

pv) Au § 8460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pv) In § 8460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRILIQUE 60 mg ASTRAZENECA ATC: B01AC24								
B-318	3408-432 3408-432	60 comprimés pelliculés, 60 mg	60 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	68,75 54,90	68,75 54,90	7,90	11,90
B-318	3408-465 3408-465	168 comprimés pelliculés, 60 mg	168 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	163,75 141,79	163,75 141,79	9,80	14,80

pw) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pw) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-114	3123-528 3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	45,88 34,72	45,88 34,72	0,00	0,00
A-114	3123-585 3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	141,63 121,52	141,63 121,52	0,00	0,00
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-114	3123-577 3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	45,88 34,72	45,88 34,72	0,00	0,00

A-114	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	141,63	141,63	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		

px) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

px) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR19		
A-20	3460-755	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		797,60	797,60	0,00	0,00
	3460-755				722,91	722,91		

py) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

py) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		564,27	564,27	7,90	11,90
	3421-534				509,00	509,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		564,27	564,27	7,90	11,90
	3421-526				509,00	509,00		

pz) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pz) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		564,27	564,27	7,90	11,90
	3421-534				509,00	509,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		564,27	564,27	7,90	11,90
	3421-526				509,00	509,00		

qa) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qa) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46	1119,46	7,90	11,90
	3267-846				1018,00	1018,00		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46	1119,46	7,90	11,90
	3267-879				1018,00	1018,00		

qb) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qb) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		

B-305	3267-846 3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46 1018,00	1119,46 1018,00	7,90	11,90
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-879 3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1119,46 1018,00	1119,46 1018,00	7,90	11,90

qc) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qc) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-314	3510-013 3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1058,60 962,20	1058,60 962,20	7,90	11,90
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-314	3510-021 3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1058,60 962,20	1058,60 962,20	7,90	11,90

qd) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qd) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg		THERABEL PHARMA			ATC: C01DX12			
B-3	1745-389 1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		28,39 19,29	28,39 19,29	4,59	7,71
B-3	2087-641 2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		36,04 26,05	36,04 26,05	5,67	9,53
CORVATON 2 mg		THERABEL PHARMA			ATC: C01DX12			

B-3	0854-414 0854-414	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		11,28 5,26	11,28 5,26	1,39	2,32
B-3	0865-154 0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		17,24 9,90	17,24 9,90	2,63	4,38

qe) Au § 8650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qe) In § 8650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		ASPEN PHARMA TRADING			ATC: B01AX05			
B-263	1720-143 1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		52,55 40,61	52,55 40,61	7,90	11,90

qf) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qf) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN			ATC: C10AX13			
A-120	3310-869 3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1255,44 1142,67	1255,44 1142,67	0,00	0,00

qg) Au § 8670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qg) In § 8670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb. Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1255,44	1255,44	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

qh) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qh) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
REPATHA 140 mg		AMGEN			ATC: C10AX13				
A-120	3310-869 3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1255,44 1142,67	1255,44 1142,67	0,00	0,00	

qi) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qi) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
REPATHA 140 mg		AMGEN			ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1255,44	1255,44	0,00	0,00	
	3310-869				1142,67	1142,67			

qj) Au § 8680100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qj) In § 8680100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II	

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FAMPYRA 10 mg				BIOGEN BELGIUM			ATC: N07XX07	
B-227	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	169,42	169,42	7,90	11,90
	3520-939				147,00	147,00		

qk) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qk) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FAMPYRA 10 mg				BIOGEN BELGIUM			ATC: N07XX07	
B-227	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	169,42	169,42	7,90	11,90
	3520-939				147,00	147,00		

ql) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ql) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GARDASIL 9				SANOFI PASTEUR MSD			ATC: J07BM03	
B-292	3402-799	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 20 µg/ 20 µg		134,52	134,52	7,90	11,90
	3402-799				115,00	115,00		

qm) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qm) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ ATC: J05AR03								
B-345	3605-029 3605-029	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	186,57 162,72	186,57 162,72	7,90	11,90
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D. ATC: J05AR03								
B-345	3546-710 3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	245,73 216,96	245,73 216,96	7,90	11,90
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03								
B-345	3561-750 3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	245,73 216,96	245,73 216,96	7,90	11,90
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR03								
B-345	2578-367 2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg		527,48 475,26	527,48 475,26	7,90	11,90

qn) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qn) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-207 3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	225,49 198,40	225,49 198,40	9,80	14,80
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	81,23 66,13	81,23 66,13	7,90	11,90
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	225,49	225,49	9,80	14,80

	3018-199				198,40	198,40		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

qo) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qo) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201 3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	2831-089 2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1045,61 950,29	1045,61 950,29	7,90	11,90

qp) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qp) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201 3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75 948,58	1043,75 948,58	7,90	11,90
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								

B-248	2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1045,61	1045,61	7,90	11,90
	2831-089				950,29	950,29		

qq) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qq) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1045,61	1045,61	7,90	11,90
	2831-089				950,29	950,29		

qr) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qr) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-193				948,58	948,58		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1043,75	1043,75	7,90	11,90
	3380-201				948,58	948,58		

qs) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qs) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05									
B-248	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3199,19 2924,71	3199,19 2924,71	7,90	11,90	

qt) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qt) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG ELI LILLY BENELUX ATC: L04AA37								
B-255	3593-324 3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg		1044,94 949,67	1044,94 949,67	7,90	11,90
B-255	3593-332 3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg		2495,11 2279,21	2495,11 2279,21	9,80	14,80
OLUMIANT 4 MG ELI LILLY BENELUX ATC: L04AA37								
B-255	3593-340 3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		1044,94 949,67	1044,94 949,67	7,90	11,90
B-255	3593-357 3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg		2495,11 2279,21	2495,11 2279,21	9,80	14,80

qu) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qu) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II	

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
VEMLIDY 25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF13		
A-73	3536-943 3536-943	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		289,01 256,63	289,01 256,63	0,00	0,00

qv) Au § 8960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qv) In § 8960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFFALA 8 mg		LAMEPRO				ATC: L01XD04		
A-36	3560-430 3560-430	4 dispositifs transdermiques, 8 mg	4 pleisters voor transdermaal gebruik, 8 mg		131,78 112,49	131,78 112,49	0,00	0,00

qw) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qw) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPLERENONE MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C03DA04		
B-27	3643-178 3643-178	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,69 12,60	20,69 12,60	3,34	5,57
B-27	3643-186 3643-186	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,80 30,24	40,80 30,24	6,34	10,66
EPLERENONE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C03DA04		
B-27	3678-687 3678-687	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,63 19,50	28,63 19,50	4,62	7,76

B-27	3643-194 3643-194	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	59,58 46,81	59,58 46,81	8,99	14,80
------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	------	-------

qx) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qx) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 5 mg		PFIZER		ATC: L04AA29				
B-255	3558-210 3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		1044,94 949,67	1044,94 949,67	7,90	11,90
B-255	3558-244 3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2672,67 2442,00	2672,67 2442,00	9,80	14,80

qy) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qy) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:


Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK			ATC: A10AB05			
A-11	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 unités	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 eenheden		78,50	78,50	0,00	0,00
	3593-746				63,64	63,64		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		25,36	25,36	0,00	0,00
	3593-720				16,62	16,62		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Bruxelles, le

Brussel,


Maggie DE BLOCK