

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 100 kHz en 300 GHz

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- Artikel 6.10.2.7 en artikel 6.10.2.8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2022 (tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz)

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is / zijn vervuld:

- (Geraadpleegde instantie) heeft advies gegeven op ... (datum).

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Technologische ontwikkelingen voor mobiele telecommunicatie zorgen ervoor dat de huidige wetgeving, opgenomen in titel II van VLAREM, moet worden aangepast.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998, en artikel 7;
- besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 6.10.2.2 en 6.10.2.2bis ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2022;

- advies 70.700/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 en het advies 71564/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt onder titel II van het VLAREM verstaan: het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Art. 2. § 1. De aanvraag van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 6.10.2.3, van titel II van het VLAREM, wordt ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder en elektromagnetische golven: <https://zendantennes.omgeving.vlaanderen.be>.

Art. 3. § 1. De samenstelling van het technische dossier voldoet aan de vereisten, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Als dat vereist is, zal de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven verdere gegevens opvragen bij de aanvrager van het conformiteitsattest.

§ 2. Bij de aanvraag van een conformiteitsattest laadt de aanvrager een technisch dossier op, dat de elementen, vermeld in artikel 6.10.2.3, van titel II van het VLAREM bevat.

§ 3. Het technisch dossier krijgt in de online toepassing automatisch een uniek dossiernummer.

Art. 4. De betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.10.2.8, van titel II van het VLAREM, maakt deel uit van de elektronische aanvraagprocedure voor een conformiteitsattest. De retributie kan online betaald worden in de applicatie met vermelding van de gestructureerde mededeling uit het betalingsoverzicht.

In afwijking van het eerste lid kan de aanvrager de retributie overschrijven op het rekeningnummer BE 40 3751 1110 2263, met vermelding van de gestructureerde mededeling die consulteerbaar is in het betalingsoverzicht van het dossier via de online tool voor het aanvragen van attesten.

Ter vervollediging van de aanvraag van een conformiteitsattest mailt de aanvrager het bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.10.2.3, tweede lid, punt 6°, van titel II van het VLAREM, naar het e-mailadres zendantennes@omgevingvlaanderen.be. Bij het bewijs van betaling vermeldt de aanvrager de gestructureerde mededeling uit het betalingsoverzicht.

Art. 5. De retributie van de aanvraag van een conformiteitsattest wordt geïnd en ingevorderd door de aangestelde ontvangstenrekenplichtige van de afdeling Financiën en Overheidsopdrachten van het Departement Omgeving.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2022-06-14 11:50:50 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR

Bijlage bij het MB van XXX tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven'

- Vereisten voor de samenstelling van het technische dossier
- Online toepassing

Om het technisch dossier op te maken en de aanvraag voor een conformiteitsattest in te dienen, moet de aanvrager gebruik maken van een online toepassing, bereikbaar via <https://zendantennes.omgeving.vlaanderen.be> in ondersteunde browsers.

- Authenticatie

Gebruikers die dossiers willen opmaken, indienen of bekijken, moeten zich aanmelden via e-ID.

- Inhoud technisch dossier

Gegevens van de aanvrager

Van de aanvrager zijn deze gegevens nodig om te kunnen werken in de online toepassing:

- naam van de aanvrager, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon
- naam van de operator, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon
- KBO-nummer (indien van toepassing)
- Adres

Site met antennes

Een antennesite is een polygoon per operator waarbinnen zich antennes bevinden die deel uitmaken van één basisstation, wat een radiostation is van een elektronische-communicatienetwerk opgesteld en gebruikt op een bepaalde plaats en bestemd voor radiodekking van een gegeven geografische zone.

Bij de opmaak van een nieuw dossier moet de aanvrager gebruik maken van de bestaande sites. Wanneer nog geen site aanwezig is voor de operator op de locatie waarvoor het technisch dossier wordt aangemaakt, maakt de aanvrager een nieuwe site aan. De sitegegevens worden ingevuld of geüpdatet bij elke nieuwe aanvraag.

- Antennes

Stralingspatronen

De aanvrager bezorgt de stralingspatronen van de vast opgestelde zendantennes aan het Departement Omgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sjabloon ter beschikking gesteld door het Departement Omgeving.

De aanvrager vult volgende gegevens in in het sjabloon:

- De naam van de antenne waarmee de antenne kan worden teruggevonden in de online toepassing
- stralingstype: gericht of omnidirectioneel
- horizontale openingshoek (°)
- verticale openingshoek (°)
- winst (dBi)
- polarisatie (H, V, C of X)
- hoogte (m)
- breedte (m)

- horizontaal diagram met winstafname per graad (360° in totaal)
- verticaal diagram met winstafname per graad (360° in totaal)

Plaatsing van de antennes

De antennes worden op de juiste locatie geplaatst door gebruik te maken van de tools in de online toepassing.

Technische karakteristieken van de antennes

Volgende antennegegevens worden per dossier aangevuld:

- x-coördinaat (Lambert 72)
- y-coördinaat (Lambert 72)
- frequentie (MHz)
- azimut (°)
- elektrische tilt (°): mechanische tilt (°)
- maximaal vermogen (dBm)
- hoogte (centerlijn) ten opzichte van het maaiveld (m)
- Technologie(ën)

2.5 Buitenruimte

Meetpunten

Indien er een positief hoogteverschil is met het referentienulpunt voegt de aanvrager in de zone waar de cumulatieve norm kan overschreden worden, meetpunten toe. De hoogte van dit meetpunt is het hoogteverschil plus 2.20 m.

Gebouwen

Gebouwen, 3D-ruimtes en landschappelijke kenmerken

Op alle plaatsen waar de online toepassing aangeeft dat de norm per operator kan overschreden worden, voegt de aanvrager de verblijfplaatsen toe die zich in deze zone bevinden. De aanvrager gebruikt hiervoor gebouwen of 3D-ruimtes indien de basis van het gebouw zich onder het relatieve nulpunt (bij de antennes) van het dossier bevindt. Voor speelplaatsen van scholen geldt de norm per operator. De aanvrager maakt gebruik van een 3D-ruimte om een speelplaats in de tekenen.

Terrassen en balkons

Terrassen, balkons en hoger gelegen buitenruimtes worden ingetekend als 3D-ruimte in de zone waar de cumulatieve norm kan overschreden worden

2.6 Tunnels

Tunnels worden ingetekend door middel van 3D-ruimtes.

2.7 Foto's

De aanvrager voegt duidelijke foto's toe van de omgeving waar de normen kunnen overschreden worden en van de gebouwen die in het dossier werden opgenomen. De plaats en richting vanwaaruit de foto's worden genomen, worden aangegeven in het dossier

De foto's die deel uitmaken van het dossier, moeten gemaakt worden met een digitale camera. De foto's zijn de originele bestanden waarbij de exif-data leesbaar zijn. De foto's mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

2.8 Labels

Hoogteverschillen

De aanvrager gebruikt labels om hoogteverschillen aan te geven.

Gevoelige bestemmingen

Speelplaatsen, scholen, woonzorgcentra en ziekenhuizen aan te duiden op de kaart. Een label kan ook gebruikt worden om iets te verduidelijken op de kaart.

2.9 Betaling

Zoals aangegeven in artikel 6.10.2.3, punt 7, bezorgt de aanvrager een bewijs van betaling aan de afdeling verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen voor een conformiteitsattest.

De aanvrager kan er ook voor kiezen om het dossier online te betalen via de betaalknop in het dossier.

3.0 Bijlagen

De tool voorziet een tabblad waar bijlages kunnen worden toegevoegd. Een technisch dossier bevat minstens volgende bijlagen:

Antenneplan

Op het antenneplan moet duidelijk zijn waar de antennes zich bevinden. De technische gegevens op de plannen moeten overeenstemmen met de opgegeven technische gegevens in het aanvraagdossier.

Het antenneplan moet als afbeelding worden toegevoegd in de tab bijlages van de tool.

Het antenneplan bevat:

- een correcte inplanting van alle antennes voorzien van een gekleurde pijl in de richting van het azimut van de antenne; (indien van toepassing)
- de oriëntatie
- een lineaire schaal die toelaat de afstanden te evalueren
- als de antennes uitzenden op meerdere frequenties, moet deze informatie duidelijk weergegeven zijn op het plan.

Wanneer de antennes bevestigd zijn aan de muren van een gebouw, moeten de dikte van de muren en de exacte positie van de ramen en deuren worden weergegeven. Dit wordt op een duidelijke manier gedaan zodat er geen enkele verwarring mogelijk is.

Elevatieplan

Het elevatieplan laat toe om de positie van de verschillende antennes correct te bepalen. De technische gegevens op de plannen moeten overeenstemmen met de opgegeven technische gegevens in het aanvraagdossier.

Het elevatieplan moet als afbeelding worden toegevoegd in de tab bijlages van de tool.

Dit plan bevat:

- De correcte plaatsing van de antennes met de aanduiding van de hoogte van het midden van de antenne (centerlijn) ten opzichte van het maaiveld
- De hoogte van de constructie (vb. gebouw of mast) waarop de antennes geplaatst zijn
- Deze afmeting moet integraal overeenstemmen met de afmetingen in de technisch gegevens van het dossier

- Het referentie nulpunt - Het referentienulpunt voor de hoogtebepalingen moet hetzelfde zijn op alle plannen
- De camouflerende materialen indien die er zijn
- Een lineaire schaal die toelaat de afstanden te evalueren

Voor de antennes die bevestigd zijn aan de gevel, alsook voor antennes met een klein zendbereik, dient dit plan de hoogtes te bevatten van de verschillende verdiepingen t.o.v. het gelijkvloers.

Verklaring echtheid

Het dossier moet een ondertekend document bevatten waarin wordt verklaard dat de gegevens in het dossier overeenstemmen met de realiteit. Een blanco document kan opgevraagd worden bij de afdeling bevoegd voor de milieuhinder van elektromagnetische straling. Het moet ondertekend worden en onder .pdf-formaat bij het dossier gevoegd worden in de tab bijlagen.

3.1 Analyses

Het dossier moet onder andere de elementen bevatten, vermeld in artikel 6.10.2.3, van titel II van het VLAREM, waarbij de punten, vermeld in 3° tot en met 6°, aangevuld moeten worden met de analyses van de te verwachten blootstellingswaarden op de publiek toegankelijke plaatsen. Daarbij wordt een analyse gemaakt door met de ter beschikking gestelde software de blootstelling te berekenen. Als ook metingen uitgevoerd moeten worden, zoals bepaald in artikel 6.10.2.3, worden die uitgevoerd op de plaatsen van maximale blootstelling. In overleg met de afdeling bevoegd voor de milieuhinder van elektromagnetische straling, overeenkomstig artikel 6.10.2.4, van titel II van het VLAREM, kan een andere werkwijze worden bepaald in functie van de lokale omstandigheden of de technische eigenschappen van de zendinstallatie.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van xxxx tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 100 kHz en 300 GHz.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven.

Brussel, XX juli 2022.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2022-06-14 11:50:53 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR