

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

77.884/2

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. JUIN 2025. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 25 avril 2007, 23 décembre 2009, 22 juin 2016, et 6 novembre 2023, § 5, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 15, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2006 et l'article 35octies, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014.

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, l'article 5 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis de la commission de contrôle budgétaire, donné le 26 mars 2025;

Vu l'avis du comité de l'assurance, donné le 31 mars 2025;

Vu l'avis du comité général de gestion, donné le 14 avril 2025

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 13 mai 2025 ;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2025;

.. JUNI 2025. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 25 april 2007, 23 december 2009, 22 juni 2016 en 6 november 2023, § 5, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 15, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en artikel 35octies, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 december 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, artikel 5 zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het advies van de commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 26 maart 2025

Gelet op het advies van het verzekeringscomité, gegeven op 31 maart 2025

Gelet op het advies van de Algemene Raad, gegeven op 14 april 2025

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 13 mei 2025 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 22 mei 2025;

Vu l'accord du ministre Budget du 3 juin 2025;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le , en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les modifications des prix et des bases de remboursement pour les spécialités pharmaceutiques remboursables, prévues dans le cadre des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2025, doivent entrer en vigueur au 1^{er} juin 2025.

Arrête:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 3 juni 2025;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de wijzigingen van de prijzen en van de vergoedingsbasis van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondheidszorg 2025, moeten in werking treden op 1 juni 2025.

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	4102-968	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		24,50	24,50	3,85	6,47
	4102-968				14,69	14,69		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		9,59	9,59	0,83	1,38
	0016-188				3,12	3,12		
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-220				42,22	42,22		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50

B-72 ***	3255-684 0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	118,25 1,3751	118,25 1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4165-536 4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	4165-726 4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-945 4771-945	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4201-737 4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	4201-745 4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4178-901 4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-952 4771-952	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4272-100 4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50

B-72	3534-948 3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	42,22 140,27 118,25	42,22 140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33 49,43	64,33 49,43	8,30	12,50
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4753-158 4753-158	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33 49,43	64,33 49,43	8,30	12,50
B-72 ***	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	4789-855 4789-855	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	64,33 49,43	64,33 49,43	8,30	12,50
B-72 ***	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33 49,43	64,33 49,43	8,30	12,50
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 7,5 mg/ml OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2567-576 2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	8,29 2,09	8,29 2,09	0,55	0,92
ACECLOFENAC EG 100 mg EG ATC: M01AB16								
B-60	3277-605 3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,61 2,37	8,61 2,37	0,63	1,05
B-60	3277-613 3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-633 4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,74 4,77	11,74 4,77	1,26	2,11
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2493	0,2493	0,0504	0,0844
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-625 4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27 10,52	19,27 10,52	2,79	4,65
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27 10,52	19,27 10,52	2,79	4,65
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR EG 200 mg EG ATC: J05AB01								
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12

B-135 ***	1464-015 0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	4,79 0,2506	4,79 0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR EG 800 mg		EG		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1464-049				10,56	10,56		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACICLOVIR GSK 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,15	12,15	1,35	2,25
	0889-071				5,08	5,08		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2654	0,2654	0,0540	0,0900
ACICLOVIR GSK 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,13	20,13	2,96	4,94
	0458-133				11,18	11,18		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4176	0,4176	0,0846	0,1411
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12
	1679-018				4,79	4,79		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1679-000				10,56	10,56		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA		PANMEDICA SAS		ATC: N02BA01				
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		8,54	8,54	0,61	1,02
	0139-592				2,31	2,31		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1768-548				18,80	18,80		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1597-863				18,80	18,80		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902
ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,28	29,28	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9804	1,9804	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,46	24,46	0,00	0,00
	1669-373				14,66	14,66		

A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		55,86	55,86	0,00	0,00
	2494-276				42,04	42,04		
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg EUROCEPT ATC: A10BG03								
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,33	34,33	0,00	0,00
	1732-874				23,26	23,26		
A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	2494-268				65,99	65,99		
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: A10BG03								
A-64	4793-550	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	4793-550				65,99	65,99		
A-64 ***	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTRAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01								
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
ACTRAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB01								
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
ACULARE 0,5% ABBVIE ATC: S01BC05								
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,83	8,83	0,67	1,12
	1198-837				2,54	2,54		
ADOPORT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	62,54	62,54	0,00	0,00
	2915-304				47,86	47,86		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	99,00	99,00	0,00	0,00
	2915-312				80,58	80,58		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9349	0,9349	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	3187-226				161,18	161,18		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	428,99	428,99	0,00	0,00
	2915-320				381,81	381,81		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,2348	4,2348	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-617				48,80	48,80		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00	
	2495-786				82,19	82,19			
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000	
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	273,76	273,76	0,00	0,00	
	2669-216				240,10	240,10			
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000	
ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00	
	2657-625				389,40	389,40			
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000	
AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R06AX27			
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52	
	1635-879				3,32	3,32			
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,40	16,40	8,82	8,82	
	2883-122				8,32	8,32			
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882	
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52	
	3110-566				3,32	3,32			
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,26	16,26	8,72	8,72	
	3146-347				8,22	8,22			
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872	
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL				ATC: M01AB16			
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05	
	1306-638				2,37	2,37			
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59	
	1306-646				5,87	5,87			
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432	
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ				ATC: R03AK07			
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	29,49	29,49	4,54	7,64	
	3934-080				19,03	19,03			
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50	
	3934-072				59,99	59,99			
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg		SANDOZ				ATC: R03AK07			
B-245	4335-964	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	30,57	30,57	4,70	7,89	
	4335-964				19,98	19,98			
B-245	4335-972	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	74,78	74,78	8,30	12,50	

	4335-972				58,55	58,55		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	3246-535				16,75	16,75		
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	60,03	60,03	8,30	12,50
	4250-304				45,67	45,67		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	3182-557				22,69	22,69		
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	78,54	78,54	8,30	12,50
	4250-312				61,90	61,90		
AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: N04AA02				
B-78	0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		6,90	6,90	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		8,07	8,07	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
ALDACTONE 100 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,23	12,23	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1565	0,1565	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	8,24	8,24	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
ALDACTONE 50 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,30	10,30	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1597	0,1597	0,0323	0,0540
ALENDRONATE EG 70 mg		EG		ATC: M05BA04				
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: M05BA04				
B-230	4873-196	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	4873-196				14,43	14,43		
B-230 ***	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40

B-230 ***	2616-498 0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	14,43 1,5582	14,43 1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,20	28,20	4,37	7,34
	2456-556				17,91	17,91		
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2315	0,2315	0,0446	0,0749
ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2363-232				13,74	13,74		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4920	1,4920	0,3033	0,5058
ALENDRONATE VIATRIS 70 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2456-572				14,43	14,43		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13				
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,85	8,85	2,26	2,26
	3154-549				2,56	2,56		
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3154-663				8,15	8,15		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13				
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,86	9,86	2,93	2,93
	3346-095				3,32	3,32		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1087	0,1087	0,0732	0,0732
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		37,47	37,47	0,00	0,00
	0018-614				26,00	26,00		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000
ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA		ATC: R06AX26				
Cs-7	4568-481	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		15,52	15,52	8,11	8,11
	4568-481				7,65	7,65		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703
ALLOPURINOL EG		EG		ATC: M04AA01				
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	0016-832				3,85	3,85		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0189
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	4220-653				1,74	1,74		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				

B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,02	11,02	1,12	1,87
	4220-463				4,22	4,22		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0187
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	2748-150				1,74	1,74		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	2748-119				3,97	3,97		
ALPHAGAN 2%		ABBVIE			ATC: S01EA05			
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	19,56	19,56	2,85	4,75
	1534-007				10,74	10,74		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV			ATC: V01AA07			
B-336	4166-781	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-781				409,82	409,82		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV			ATC: V01AA07			
B-336	4166-773	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-773				409,82	409,82		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV			ATC: V01AA07			
B-336	4166-757	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-757				487,98	487,98		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV			ATC: V01AA07			
B-336	4166-765	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-765				487,98	487,98		
AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: C01BD01			
B-11	4515-995	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	4515-995				2,04	2,04		
B-11	4515-987	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	4515-987				4,05	4,05		
B-11	4515-961	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	4515-961				6,73	6,73		
B-11 ***	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG		EG			ATC: C01BD01			
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	0468-702				4,05	4,05		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0178	0,0298

AMISULPRIDE EG 100 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	50,41	50,41	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2993	0,2993	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	92,65	92,65	10,20	15,50
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5810	0,5810	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 400 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	80,85	80,85	8,30	12,50
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	154,37	154,37	10,20	15,50
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9924	0,9924	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 50 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	11,32	11,32	1,18	1,96
	2340-628				4,44	4,44		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,74	14,74	1,87	3,12
	2340-610				7,06	7,06		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1539	0,1539	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	4219-838				3,73	3,73		
B-20	4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	4219-846				13,65	13,65		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	4219-812				3,75	3,75		
B-20	4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,47	12,47	1,41	2,35
	4219-820				5,32	5,32		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0144	0,0240
AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	4799-656	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	4799-656				14,00	14,00		
B-20 ***	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	2399-665				3,95	3,95		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2399-657				14,00	14,00		

B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO ATC: C08CA01				
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2926-590				14,00	14,00		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAT SANDOZ 5 mg				SANDOZ ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,78	10,78	1,07	1,78
	2399-582				4,03	4,03		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2399-590				4,60	4,60		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2399-640				5,49	5,49		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg				EG ATC: C08CA01				
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,66	10,66	1,04	1,74
	2430-353				3,94	3,94		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	2430-395				13,91	13,91		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM ATC: C08CA01				
B-20	4776-100	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	4776-100				13,91	13,91		
B-20 ***	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA ATC: C08CA01				
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	3502-515				13,91	13,91		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg				EG ATC: C08CA01				
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	2430-361				4,01	4,01		
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2430-387				5,38	5,38		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg				VIATRIS ATC: C08CA01				
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,65	24,65	3,87	6,50
	2761-179				14,82	14,82		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg				VIATRIS ATC: C08CA01				
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2761-138				4,29	4,29		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2761-146				5,49	5,49		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE KRKA 10 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01				

B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	3495-348				3,73	3,73		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,42	24,42	3,84	6,45
	3495-371				14,62	14,62		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01								
B-20	3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	3495-330				3,75	3,75		
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,09	11,09	1,13	1,88
	3495-355				4,26	4,26		
B-20	3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,51	12,51	1,42	2,36
	3495-363				5,35	5,35		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0714	0,0714	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	2549-996				3,74	3,74		
B-20	2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,54	23,54	3,67	6,12
	2550-002				13,85	13,85		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1803	0,1803	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	2550-010				4,01	4,01		
B-20	2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92
	2550-028				4,34	4,34		
B-20	2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,54	12,54	1,42	2,37
	2550-036				5,37	5,37		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0717	0,0717	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg EG ATC: C09DB01								
B-224	3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3979-341				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EG ATC: C09DB01								
B-224	3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3979-333				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EG ATC: C09DB01								
B-224	3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		

B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01			
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01			
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ					ATC: C09DB01			
B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	48,27	48,27	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4363	0,4363	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ					ATC: C09DB01			
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	44,36	44,36	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3964	0,3964	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ					ATC: C09DB01			
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	34,34	34,34	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2942	0,2942	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								

B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)								ATC: C09DX01
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-648				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES S.M.B.								ATC: C08CA01
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	2215-853				3,75	3,75		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,87	22,87	3,52	5,87
	2215-861				13,28	13,28		
B-20 ***	0780-886	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1772	0,1772	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg VIATRIS								ATC: C08CA01
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,77	10,77	1,07	1,78
	1588-581				4,02	4,02		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,42	24,42	3,84	6,45
	1752-542				14,62	14,62		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg VIATRIS								ATC: C08CA01
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0447-706				4,01	4,01		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,26	11,26	1,16	1,94
	1799-501				4,39	4,39		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	2837-409				5,38	5,38		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875/125 mg EG								ATC: J01CR02
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	2297-455				6,91	6,91		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055
AMOCLANE 500 mg/125 mg EG								ATC: J01CR02
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,25	14,25	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2911	0,2911	0,1967	0,1967
AMOCLANE 875 mg/125 mg EG								ATC: J01CR02
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg /	10 filmomhulde tabletten, 875 mg /	G	10,36	10,36	3,27	3,27

		125 mg	125 mg						
	2622-389					3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11	
	2622-264					6,91	6,91		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055	
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CR02				
C-37	4250-007	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,79	14,79	6,27	6,27	
	4250-007					7,09	7,09		
C-37 ***	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4638	0,4638	0,3135	0,3135	
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62	
	3532-579					4,09	4,09		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262	
AMOXICILLIN AB 1000 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80	
	4254-835					6,56	6,56		
C-37 ***	7729-783	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417	
AMOXICILLIN AB 1000 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CA04				
C-37	4364-246	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94	
	4364-246					2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21	
	4364-238					5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80	
	4364-253					6,56	6,56		
C-37 ***	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417	
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 comprimés dispersibles, 500 mg	30 disperseerbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65	
	4254-793					5,26	5,26		
C-37 ***	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 disperseerbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550	
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CA04				
C-37	4364-279	16 comprimés pelliculés, 500 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35	
	4364-279					1,53	1,53		
C-37	4364-261	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65	
	4364-261					5,26	5,26		
C-37 ***	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550	
AMOXICILLIN AB 750 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CA04				
C-37	4254-827	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 disperseerbare tabletten, 750 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02	
	4254-827					2,29	2,29		
C-37 ***	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 disperseerbare tablet, 750 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262	

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg				AUROBINDO NV		ATC: J01CR02			
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	G	10,22	10,22	3,18	3,18	
	3532-587				3,60	3,60			
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	G	14,33	14,33	5,97	5,97	
	3532-595				6,75	6,75			
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4410	0,4410	0,2985	0,2985	
AMOXICILLINE EG 1000 mg				EG		ATC: J01CA04			
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94	
	1373-158				2,20	2,20			
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38	
	2207-512				6,09	6,09			
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80	
	2744-761				6,56	6,56			
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417	
AMOXICILLINE EG 1000 mg				EG		ATC: J01CA04			
C-37	4247-714	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94	
	4247-714				2,20	2,20			
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38	
	4247-722				6,09	6,09			
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80	
	4247-730				6,56	6,56			
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417	
AMOXICILLINE EG 500 mg				EG		ATC: J01CA04			
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35	
	0613-364				1,53	1,53			
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,50	12,50	4,72	4,72	
	2208-783				5,34	5,34			
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2328	0,2328	0,1573	0,1573	
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ		ATC: J01CA04			
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94	
	1525-518				2,20	2,20			
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21	
	2202-372				5,89	5,89			
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80	
	2697-670				6,56	6,56			
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417	
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01CA04			
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35	
	1525-500				1,53	1,53			

C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	2358-810				1,53	1,53		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,76	10,76	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,07	14,07	5,78	5,78
	1715-119				6,54	6,54		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2851	0,2851	0,1927	0,1927
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,25	10,25	3,20	3,20
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,39	14,39	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4441	0,4441	0,3000	0,3000
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		11,37	11,37	1,19	1,98
	0101-626				4,48	4,48		
ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	3427-259				3,68	3,68		
B-73 ***	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136
ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		8,18	8,18	0,53	0,88
	0101-618				2,00	2,00		
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		15,24	15,24	1,97	3,29
	3427-267				7,44	7,44		
B-73 ***	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		16,74	16,74	2,28	3,79
	0812-461				8,58	8,58		
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-27	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2681-401				20,53	20,53		

A-27	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2681-419				59,72	59,72		
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg		EG		ATC: L02BG03				
A-27	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2664-621				59,72	59,72		
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG03				
A-27	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2683-340				20,53	20,53		
A-27	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2713-055				59,72	59,72		
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL03				
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3153-699				36,65	36,65		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3153-707				107,75	107,75		
APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	25,36	25,36	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3307	0,3307	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	32,34	32,34	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4471	0,4471	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	38,97	38,97	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5576	0,5576	0,0978	0,1645
APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	8,42	8,42	0,58	0,97
	0020-594				2,20	2,20		
APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	10,10	10,10	0,93	1,55
	0249-623				3,51	3,51		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517
APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,68	13,68	1,66	2,76

B-224 ***	1356-575 0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	6,25 0,2919	6,25 0,2919	0,0593	0,0986
APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-583 1356-583	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-224	1569-375 1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	23,59 13,88	23,59 13,88	3,68	6,13
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: L02BG03			
A-27	1217-488 1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,20 20,53	31,20 20,53	0,00	0,00
A-27	1749-167 1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62 59,27	75,62 59,27	0,00	0,00
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-27	4873-170 4873-170	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62 59,27	75,62 59,27	0,00	0,00
A-27 ***	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-322 3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07 42,23	56,07 42,23	8,26	12,50
B-72	3380-110 3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-330 3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07 42,23	56,07 42,23	8,26	12,50
B-72	3380-128 3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-348 3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34 49,44	64,34 49,44	8,30	12,50
B-72	3380-136 3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35 138,40	162,35 138,40	10,20	15,50
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12			
B-72	3351-731 3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3351-756 3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12			
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50

B-72	3356-037 3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	42,23 142,24	42,23 142,24	10,20	15,50
	3356-045				120,05	120,05		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3952	1,3952	0,1041	0,1582
ARIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3351-764 3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3351-780 3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3356-052 3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	56,07 42,23	56,07 42,23	8,26	12,50
B-72	3356-060 3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,8058	1,8058	0,2950	0,4464
ARIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3356-078 3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	64,34 49,44	64,34 49,44	8,30	12,50
B-72	3356-086 3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	162,35 138,40	162,35 138,40	10,20	15,50
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3351-798 3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31 49,41	64,31 49,41	8,30	12,50
B-72	3351-814 3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35 138,40	162,35 138,40	10,20	15,50
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE AB 10 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-940 4405-940	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98 42,14	55,98 42,14	8,24	12,50
B-72	4405-957 4405-957	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50
B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE AB 15 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-973 4405-973	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE AB 30 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-965 4405-965	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00 138,09	162,00 138,09	10,20	15,50
B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 10 mg				EG		ATC: N05AX12			
B-72	3366-408 3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50	
B-72	3366-424 3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50	
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12			
B-72	4873-204 4873-204	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50	
B-72 ***	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3566-585 3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50	
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 15 mg				EG		ATC: N05AX12			
B-72	3366-432 3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50	
B-72	3366-440 3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50	
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25 118,23	140,25 118,23	10,20	15,50	
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 30 mg				EG		ATC: N05AX12			
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31 49,41	64,31 49,41	8,30	12,50	
B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34 138,39	162,34 138,39	10,20	15,50	
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N05AX12			
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34 138,39	162,34 138,39	10,20	15,50	
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg				VIATRIS		ATC: N05AX12			
B-72	4148-771 4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07 42,23	56,07 42,23	8,26	12,50	
B-72	4148-789 4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50	
B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582	
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg				VIATRIS		ATC: N05AX12			
B-72	4148-797 4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07 42,23	56,07 42,23	8,26	12,50	
B-72	4148-805 4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50	

B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg VIATRIS				ATC: N05AX12				
B-72	4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	4148-813				49,44	49,44		
B-72	4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	4148-821				138,40	138,40		
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-707				42,14	42,14		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-715				117,47	117,47		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-723				42,14	42,14		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-731				117,47	117,47		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	3327-756				138,09	138,09		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml VIATRIS				ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		49,68	49,68	7,36	12,40
	1720-143				36,65	36,65		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm) ORIFARM BELGIUM				ATC: B01AX05				
B-263	4751-830	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		49,68	49,68	7,36	12,40
	4751-830				36,65	36,65		
AROMASIN 25 mg Pfizer				ATC: L02BG06				
A-27	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	40,87	40,87	0,00	0,00
	1537-364				28,97	28,97		
A-27	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	95,36	95,36	0,00	0,00
	1537-380				77,25	77,25		
A-27 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg TEOFARMA				ATC: N04AA01				
B-78	3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		7,56	7,56	0,38	0,64
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128
ARTANE 5 mg TEOFARMA				ATC: N04AA01				
B-78	3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		9,36	9,36	0,78	1,30
	3481-314				2,94	2,94		
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0770	0,0770	0,0156	0,0260
ARTEOPTIC LA 2% BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01ED05				

B-168	2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	2244-911				6,35	6,35		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	3383-544				6,35	6,35		
ASA 100 EG 100 mg		EG		ATC: B01AC06				
B-293	4287-314	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,34	8,34	0,57	0,95
	4287-314				2,14	2,14		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0283	0,0283	0,0057	0,0095
ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: B01AC06				
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,62	7,62	0,40	0,66
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,05	9,05	0,72	1,20
	2542-462				2,71	2,71		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		11,38	11,38	1,19	1,98
	2542-488				4,49	4,49		
ASAMOYON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS		ATC: A07EC02				
B-55	4636-700	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	70,36	70,36	8,30	12,50
	4636-700				54,68	54,68		
B-55 ***	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0808	1,0808	0,1383	0,2083
ATACAND 16 mg		EUROCEPT		ATC: C09CA06				
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1381-458				6,70	6,70		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	25,26	25,26	3,96	6,64
	1721-125				15,35	15,35		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg		EUROCEPT		ATC: C09CA06				
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	1381-466				5,98	5,98		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	21,85	21,85	3,31	5,52
	1721-141				12,49	12,49		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT		ATC: C09DA06				
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1571-629				6,88	6,88		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	23,04	23,04	3,56	5,93
	1721-166				13,42	13,42		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				

B-245	4237-285	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-285				75,00	75,00		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-269	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-269				75,00	75,00		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-301	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-301				75,00	75,00		
ATENOLOL EG 100 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,33	20,33	3,00	5,01
	2548-451				11,33	11,33		
B-15	2520-963	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,43	21,43	3,23	5,38
	2520-963				12,18	12,18		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1512	0,1512	0,0306	0,0511
ATENOLOL EG 25 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,82	9,82	0,87	1,45
	2548-428				3,29	3,29		
B-15	2520-930	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,08	10,08	0,93	1,54
	2520-930				3,49	3,49		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0457	0,0457	0,0093	0,0154
ATENOLOL EG 50 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	2548-444				6,29	6,29		
B-15	2520-955	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	2520-955				6,49	6,49		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284
ATENOLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,33	14,33	1,79	2,98
	1373-372				6,75	6,75		
B-15	1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,66	20,66	3,07	5,12
	1378-819				11,58	11,58		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569
ATENOLOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	8,48	8,48	0,60	1,00
	1373-331				2,26	2,26		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167
ATENOLOL TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,60	10,60	1,03	1,72
	1373-356				3,89	3,89		
B-15	1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,56	12,56	1,43	2,38
	1378-827				5,39	5,39		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264

ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: C07AB03				
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,80 5,58	12,80 5,58	1,48	2,47
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0264	0,0441
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EG		ATC: C07CB03				
B-15	2561-553 2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	20,31 11,32	20,31 11,32	3,00	5,00
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EG		ATC: C07CB03				
B-15	2564-177 2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	15,45 7,60	15,45 7,60	2,02	3,36
B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50 14,69	24,50 14,69	3,85	6,47
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		

B-41	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,76	1,26
B-41	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	1,47	2,45
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	1,11	1,86
B-41	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-065				14,08	14,08		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4280-020				14,73	14,73		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-081				14,08	14,08		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,76	1,26
	3064-813				2,86	2,86		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,47	2,45
	3064-839				5,54	5,54		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	1,11	1,86
	3064-847				4,20	4,20		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	3,60	6,01
	3064-862				13,59	13,59		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	3064-870				4,60	4,60		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	3,62	6,04
	3064-896				13,66	13,66		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0369	0,0616
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4662-078				14,03	14,03		
B-41 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4581-112				14,03	14,03		
B-41 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4816-922				14,03	14,03		

B-41 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,85	1,42
	2813-244				3,22	3,22		
B-41	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	1,58	2,63
	2813-251				5,96	5,96		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-269				4,70	4,70		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-277				14,03	14,03		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-285				4,70	4,70		
B-41	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-293				14,03	14,03		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-228				4,70	4,70		
B-41	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-236				14,03	14,03		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,90	1,49
	4613-543				3,38	3,38		
B-41	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4613-550				5,99	5,99		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4613-568				4,83	4,83		
B-41	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-576				14,73	14,73		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-584				14,73	14,73		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-592				14,73	14,73		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87	44,87	6,69	11,26
	3256-062				32,45	32,45		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0743	0,1251
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-096				40,90	40,90		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-088				40,90	40,90		
B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-104				40,90	40,90		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	1543-305	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	1543-305				3,73	3,73		
ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	1543-313	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,65	12,65	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01	
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	10,87	10,87	1,09	1,81
	2084-556				4,10	4,10		
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0029-025				4,09	4,09		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE					ATC: J01CR02	

PHARMACEUTICALS								
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0263-715				4,09	4,09		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	10,36	10,36	3,27	3,27
	1458-736				3,70	3,70		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,55	14,55	6,11	6,11
	1705-789				6,91	6,91		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	30,93	30,93	4,75	7,98
	2565-885				20,29	20,29		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,53	33,53	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2802	0,2802	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,05	11,05	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2057-222				14,06	14,06		
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE EG 250 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,13	10,13	3,13	3,13
	2369-999				3,54	3,54		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,74	14,74	6,24	6,24
	3175-494				7,06	7,06		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6824	0,6824	0,4250	0,4612

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2369-981 2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,13 3,54	10,13 3,54	3,13	3,13
C-37	2371-722 2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,79 7,09	14,79 7,09	6,27	6,27
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2808	1,2808	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2312-627 2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	3050-184 3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55 6,91	14,55 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2312-635 2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	2351-740 2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41 6,80	14,41 6,80	6,01	6,01
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2659-092 2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	3249-273 3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55 6,91	14,55 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FA10	
C-37	2659-076 2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	2659-084 2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41 6,80	14,41 6,80	6,01	6,01
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017
AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: S01EC04	
B-168	1480-201 1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		9,96 3,41	9,96 3,41	0,90	1,51
BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: M03BX01	
B-80	1559-657 1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,16 1,98	8,16 1,98	0,52	0,88
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0104	0,0176
BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: M03BX01	
B-80	1559-673 1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	11,49 4,57	11,49 4,57	1,21	2,02
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1196	0,1196	0,0242	0,0404
BACTRIM FORTE		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01EE01	
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg /	10 filmomhulde tabletten, 800 mg /	R	8,40	8,40	1,93	1,93

	0022-277	160 mg	160 mg		2,18	2,18		
BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS		ATC: H04AA01				
B-95	4185-682 4185-682	3 mg poudre nasale, 3 mg	3 mg snuifpoeder, 3 mg		66,13 51,00	66,13 51,00	8,30	12,50
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29				
Cs-7	2915-387 2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	8,49 2,27	8,49 2,27	2,41	2,41
Cs-7	2915-361 2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	R	10,23 3,61	10,23 3,61	3,83	3,83
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0943	0,0943	0,0766	0,0766
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541 2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75 5,53	12,75 5,53	1,47	2,44
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533 2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17 6,62	14,17 6,62	1,76	2,93
B-224	2115-517 2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89 18,51	28,89 18,51	4,46	7,50
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43 6,82	14,43 6,82	1,81	3,01
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33 20,65	31,33 20,65	4,80	8,08
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109 2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17 6,62	14,17 6,62	1,76	2,93
B-224	2363-117 2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89 18,51	28,89 18,51	4,46	7,50
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-133 2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17 6,62	14,17 6,62	1,76	2,93
B-224	2363-083 2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89 18,51	28,89 18,51	4,46	7,50
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg /	28 filmomhulde tabletten, 40 mg /	R	14,47	14,47	1,82	3,03

		12,5 mg	12,5 mg					
B-224	2736-320				6,85	6,85		
	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,94	9,94	4,79	4,79
	1657-691				3,39	3,39		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	12,17	12,17	7,20	7,20
	1657-709				5,09	5,09		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792
BETAHISTINE EG 24 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,31	9,31	4,10	4,10
	3075-793				2,90	2,90		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,44	16,44	11,82	11,82
	3075-801				8,36	8,36		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093
BETAHISTINE EG 8 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,89	9,89	4,74	4,74
	1657-683				3,35	3,35		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41	11,41	6,38	6,38
	2725-901				4,51	4,51		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	15,03	15,03	10,30	10,30
	1644-756				7,28	7,28		
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0952	0,0952	0,0952	0,0952
BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: N07CA01				
Cx-11	1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47	9,47	4,27	4,27
	1644-764				3,02	3,02		
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41	11,41	6,38	6,38
	1588-631				4,51	4,51		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702

BETAHISTINE VIATRIS 24 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	4495-065 4495-065	20 comprimés, 24 mg	20 tabletten, 24 mg	G	8,17 1,99	8,17 1,99	2,81	2,81
Cx-11	2678-977 2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	9,29	9,29
Cx-11	2678-969 2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,58 8,46	16,58 8,46	11,96	11,96
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623 1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47 3,02	9,47 3,02	4,27	4,27
BETASERC		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935 0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,82 3,29	9,82 3,29	4,65	4,65
BETASERC 16		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473 0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	10,06 3,48	10,06 3,48	4,92	4,92
Cx-11	1430-628 1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	12,07 5,02	12,07 5,02	7,10	7,10
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138 0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,59 2,35	8,59 2,35	0,62	1,04
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899 1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		9,41 2,99	9,41 2,99	0,79	1,32
BICLAR 500 FORTE		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413 1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	11,37 4,48	11,37 4,48	3,96	3,96
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5862	0,5862	0,3960	0,3960
BICLAR I.V.		VIATRIS		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930 1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,97 8,00	15,97 8,00	2,12	3,54
BICLAR UNO 500		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405 1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	13,11 5,81	13,11 5,81	5,14	5,14
C-37	2121-200 2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,97 10,29	18,97 10,29	9,10	9,10
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6731	0,6731	0,4550	0,4550
BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX29				
Cs-7	4619-615	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41

Cs-7	4619-615				2,27	2,27		
	4619-623	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,56	9,56	3,29	3,29
Cs-7	4619-623				3,10	3,10		
	4570-321	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	13,64	13,64	6,59	6,59
Cs-7 ***	4570-321				6,21	6,21		
	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0813	0,0813	0,0659	0,0659
BILASTINE EG 20 mg EG ATC: R06AX29								
Cs-7	4650-073	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
Cs-7	4650-073				2,27	2,27		
	4643-490	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
Cs-7 ***	4643-490				6,49	6,49		
	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BILASTINE EUROGENERICS 20 mg EG ATC: R06AX29								
Cs-7	4844-429	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
Cs-7	4844-429				2,27	2,27		
	4844-445	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
Cs-7 ***	4844-445				6,49	6,49		
	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml EG ATC: S01EE03								
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	19,00	19,00	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
BIOFENAC 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
B-60	1264-530				2,37	2,37		
	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
B-60 ***	1264-548				5,87	5,87		
	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,81	24,81	3,89	6,54
B-21	3414-109				14,96	14,96		
	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
B-21 ***	3414-117				35,89	35,89		
	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
B-21 ***	3813-144				35,89	35,89		
	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,55	17,55	2,44	4,07
B-21	3414-174				9,21	9,21		
	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,01	33,01	5,04	8,47

B-21 ***	3414-166 7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	22,10 0,3055	22,10 0,3055	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BX02			
B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	23,16	23,16	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,03	44,03	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BX02			
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,68	15,68	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,21	28,21	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816
BISOPROLOL EG 10 mg		EG			ATC: C07AB07			
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,62	10,62	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2455-400				7,49	7,49		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG			ATC: C07AB07			
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,06	7,06	0,27	0,45
	3090-032				1,01	1,01		
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,97	10,97	1,11	1,84
	2663-508				4,17	4,17		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0546	0,0546	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg		EG			ATC: C07AB07			
B-15	3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	3090-057				2,24	2,24		
B-15	2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,38	11,38	1,19	1,98
	2455-418				4,49	4,49		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0587	0,0587	0,0119	0,0198
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: C07AB07			
B-15	1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64	9,64	0,84	1,39
	1645-126				3,15	3,15		
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	1645-142				3,75	3,75		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,94	14,94	1,91	3,18
	2352-383				7,20	7,20		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0962	0,0962	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: C07AB07			
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	2585-552				0,91	0,91		

B-15	2622-447 2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,60 1,48	7,60 1,48	0,39	0,65
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58 3,87	10,58 3,87	1,03	1,71
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167 1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91 1,75	7,91 1,75	0,46	0,77
B-15	1645-159 1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,29 2,09	8,29 2,09	0,55	0,92
B-15	2352-359 2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90 4,11	10,90 4,11	1,09	1,82
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825 1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,81 7,11	14,81 7,11	1,89	3,14
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	3083-144 3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,01 0,96	7,01 0,96	0,25	0,42
B-15	3083-151 3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,77 4,02	10,77 4,02	1,07	1,78
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0178
BISOPROLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-809 1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,11 4,28	11,11 4,28	1,13	1,89
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BISOPROLOL VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: C07AB07								
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73 3,23	9,73 3,23	0,86	1,43
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,99 4,19	10,99 4,19	1,11	1,85
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31 7,49	15,31 7,49	1,99	3,31
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg VIATRIS ATC: C07AB07								
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,01 0,96	7,01 0,96	0,25	0,42
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0106	0,0177
BISOPROLOL VIATRIS 5 mg VIATRIS ATC: C07AB07								
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,96 1,80	7,96 1,80	0,48	0,80
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,31 2,11	8,31 2,11	0,56	0,93

B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	2866-424				4,28	4,28		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BLEOMYCINE 15 mg		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01DC01				
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	16,44	16,44	0,00	0,00
	0025-825				8,36	8,36		
BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	2243-822				16,52	16,52		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	3138-617				16,52	16,52		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 3 mg/3 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	31,84	31,84	4,87	8,19
	2321-685				21,09	21,09		
BRETARIS GENUAIR 322 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03BB05				
B-267	3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		38,85	38,85	5,85	9,84
	3000-072				27,20	27,20		
B-267	3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		91,62	91,62	8,30	12,50
	3337-854				73,84	73,84		
BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CE05		
C-37	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	10,20	15,50
	4409-843				23,56	23,56		
BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-827	20 gélules, 250 mg	20 capsules, hard, 250 mg		17,70	17,70	8,24	8,24
	4409-827				9,32	9,32		
C-37 ***	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6095	0,6095	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-835	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		30,79	30,79	10,20	15,50
	4409-835				20,17	20,17		
C-37 ***	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,2641	1,2641	0,5100	0,7750
BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,64	7,64	0,40	0,67
	0867-556				1,52	1,52		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,77	8,77	0,66	1,10
	2639-763				2,49	2,49		
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EA06				
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	R	65,74	65,74	9,60	15,50
	1556-406				50,65	50,65		

B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6023	0,6023	0,0960	0,1550
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	40,77	40,77	6,12	10,30
	3026-200				28,88	28,88		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	64,89	64,89	8,30	12,50
	3026-218				49,92	49,92		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	44,06	44,06	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,82	31,82	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	70,77	70,77	8,30	12,50
	3814-662				55,04	55,04		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	42,38	42,38	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66

B-99	3116-308 3116-316 3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	19,12 67,84 52,49	19,12 67,84 52,49	8,30	12,50
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION					ATC: R03AK07			
B-245	3172-467 3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	32,83 21,95	32,83 21,95	5,01	8,43
B-245	3789-872 3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45 59,99	76,45 59,99	8,30	12,50
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION					ATC: R03AK07			
B-245	3172-483 3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	32,83 21,95	32,83 21,95	5,01	8,43
B-245	3789-880 3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	76,45 59,99	76,45 59,99	8,30	12,50
BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg ORION CORPORATION					ATC: R03AK07			
B-245	4844-015 4844-015	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	26,53 16,46	26,53 16,46	4,13	6,94
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: N06AX12			
B-73	3550-662 3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	18,34 9,81	18,34 9,81	2,60	4,34
B-73	3551-132 3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	34,46 23,37	34,46 23,37	5,24	8,81
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AX12			
B-73	4130-209 4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,71 9,33	17,71 9,33	2,47	4,12
B-73	4130-217 4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	33,33 22,38	33,33 22,38	5,08	8,54
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3090	0,3090	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AX12			
B-73	4135-737 4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	26,89 16,78	26,89 16,78	4,18	7,03
B-73	4135-745 4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	53,84 40,28	53,84 40,28	7,94	13,38
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,7127	0,7127	0,1393	0,2343
BURINEX KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02			
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution	5 ampullen 4 ml oplossing voor		10,76	10,76	1,06	1,77

	0675-850	injectable, 0,5 mg/ml	injectie, 0,5 mg/ml			4,01	4,01		
BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02					
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		13,31	13,31	1,58	2,63	
	0675-835				5,96	5,96			
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3901	0,3901	0,0790	0,1315	
BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02					
B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		9,41	9,41	0,79	1,32	
	1414-309				2,99	2,99			
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1300	0,1300	0,0263	0,0440	
CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D07AD01					
B-156	4826-657	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	14,38	14,38	1,80	3,00	
	4826-657				6,78	6,78			
CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AN01					
B-75	0805-358	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg		30,43	30,43	4,68	7,86	
	0805-358				19,86	19,86			
B-75 ***	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2492	0,2492	0,0468	0,0786	
CAMPRAL		MERCK		ATC: N07BB03					
C-21	1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		16,83	16,83	7,65	7,65	
	1284-280				8,66	8,66			
C-21	1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		26,51	26,51	10,20	13,88	
	1741-487				16,44	16,44			
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1250	0,1250	0,0607	0,0826	
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA06					
B-224	2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,03	23,03	3,56	5,93	
	2898-294				13,41	13,41			
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605	
CANDESARTAN EG 16 mg		EG		ATC: C09CA06					
B-224	2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96	
	2898-278				6,70	6,70			
B-224	2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,31	24,31	3,82	6,42	
	2898-286				14,52	14,52			
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655	
CANDESARTAN EG 32 mg		EG		ATC: C09CA06					
B-224	2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,20	29,20	4,51	7,57	
	2898-245				18,79	18,79			
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772	
CANDESARTAN EG 8 mg		EG		ATC: C09CA06					
B-224	2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,02	13,02	1,52	2,54	
	2898-252				5,74	5,74			
B-224	2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,42	20,42	3,02	5,03	
	2898-260				11,39	11,39			
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513	

CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41	
	3318-623				14,47	14,47			
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654	
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,16	29,16	4,50	7,56	
	3318-599				18,75	18,75			
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771	
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53	
	3318-672				5,72	5,72			
B-224	3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02	
	3318-656				11,35	11,35			
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512	
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06			
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96	
	2828-309				6,70	6,70			
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,28	24,28	3,82	6,41	
	2828-325				14,50	14,50			
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654	
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06			
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,19	29,19	4,50	7,57	
	2828-333				18,78	18,78			
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772	
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06			
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23	
	2828-283				9,57	9,57			
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,39	20,39	3,02	5,03	
	2828-291				11,38	11,38			
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513	
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06			
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41	
	2880-821				14,47	14,47			
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654	
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06			
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02	
	2880-805				11,35	11,35			
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512	
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA06			
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04	
	3322-476				6,88	6,88			
B-224	3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42	
	3322-484				12,27	12,27			
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553	
CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC06			

A-28	3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00
	3036-035				21,42	21,42		
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	3036-043				133,22	133,22		
A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
CAPTOPRIL EG 100 mg		EG		ATC: C09AA01				
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	1622-745				6,02	6,02		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg		EG		ATC: C09AA01				
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,25	10,25	0,96	1,60
	1770-700				3,62	3,62		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267
CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	133,96	133,96	0,00	0,00
	2322-584				112,50	112,50		
CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	175,04	175,04	0,00	0,00
	2322-576				149,99	149,99		
CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2862-274	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	10,95	10,95	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
CARVEDILOL EG 25 mg		EG		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,99	14,99	1,92	3,20
	2141-240				7,25	7,25		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2503-795				13,68	13,68		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EG		ATC: C07AG02				
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	11,01	11,01	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,67	15,67	2,06	3,43
	2071-603				7,76	7,76		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	2564-102				13,95	13,95		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4367-645	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	4367-645				13,95	13,95		
B-16 ***	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,27	28,27	4,38	7,35
	2071-611				17,97	17,97		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2564-086				4,29	4,29		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2259-240				15,13	15,13		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2259-190				4,29	4,29		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,80	8,80	0,67	1,11
	0444-166				2,51	2,51		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1095	0,1095	0,0223	0,0370
CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0029-546				2,37	2,37		
CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		15,47	15,47	2,02	3,36
	1115-013				7,61	7,61		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336
CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		7,60	7,60	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
CEDOCARD 20		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		11,14	11,14	1,14	1,90
	0029-686				4,30	4,30		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	1756-733				2,29	2,29		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g				SANDOZ		ATC: J01DB04			
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	23,14	23,14	3,58	5,97	
	2218-204				13,50	13,50			
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg				SANDOZ		ATC: J01DC02			
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	1,97	1,97	
	2217-941				2,23	2,23			
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970	
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01DC02			
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88	
	2217-958				4,39	4,39			
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,21	18,21	8,58	8,58	
	2217-966				9,71	9,71			
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5291	0,5291	0,3575	0,3575	
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01DC02			
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,27	16,27	7,27	7,27	
	3008-406				8,23	8,23			
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5380	0,5380	0,3635	0,3635	
CEFUXIME EG 500 mg				EG		ATC: J01DC02			
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88	
	2813-442				4,39	4,39			
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,28	16,28	7,28	7,28	
	3604-816				8,24	8,24			
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,73	18,73	8,93	8,93	
	2815-306				10,10	10,10			
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5508	0,5508	0,3721	0,3721	
CELESTONE CHRONODOSE				ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01			
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,87	8,87	0,68	1,14	
	0105-700				2,57	2,57			
CELLCEPT 250 mg				ROCHE		ATC: L04AA06			
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00	
	1223-148				110,43	110,43			
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000	
CELLCEPT 500 mg				ROCHE		ATC: L04AA06			
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00	
	1223-155				110,43	110,43			
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000	
CELLTOP 50 mg				BAXTER		ATC: L01CB01			
A-28	1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	48,22	48,22	0,00	0,00	
	1524-206				35,37	35,37			
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,1354	2,1354	0,0000	0,0000	
CERTICAN 0,25 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02			
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg	R	69,80	69,80	0,00	0,00	
	2156-255				54,20	54,20			
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0715	1,0715	0,0000	0,0000	

CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AH02			
A-29	2156-271 2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg	R	129,50 108,42	129,50 108,42	0,00	0,00	
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0665	2,0665	0,0000	0,0000	
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AH02			
A-29	2156-289 2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg	R	188,87 162,62	188,87 162,62	0,00	0,00	
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	3,0560	3,0560	0,0000	0,0000	
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298 3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,79 1,65	7,79 1,65	1,75	1,75	
Cs-7	3612-314 3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44 3,77	10,44 3,77	4,00	4,00	
Cs-7	3612-322 3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36 6,76	14,36 6,76	7,17	7,17	
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717	
CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE07			
Cs-7	4830-923 4830-923	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70 1,57	7,70 1,57	1,67	1,67	
Cs-7	4830-931 4830-931	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44 3,77	10,44 3,77	4,00	4,00	
Cs-7	4830-949 4830-949	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36 6,76	14,36 6,76	7,17	7,17	
Cs-7 ***	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717	
CETIRIZINE EG 10 mg		EG				ATC: R06AE07			
Cs-7	1736-248 1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95 4,16	10,95 4,16	4,41	4,41	
Cs-7	2544-997 2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31 7,49	15,31 7,49	7,94	7,94	
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794	
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AE07			
Cs-7	1690-510 1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,80 1,66	7,80 1,66	1,76	1,76	
Cs-7	1738-947 1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95 4,16	10,95 4,16	4,41	4,41	
Cs-7	2582-179 2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12 7,34	15,12 7,34	7,79	7,79	
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779	
CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AE07			
Cs-7	3028-040 3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70 1,57	7,70 1,57	1,67	1,67	
Cs-7	3028-057 3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95 4,16	10,95 4,16	4,41	4,41	
Cs-7	3028-065 3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12 7,34	15,12 7,34	7,79	7,79	

Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4484-747				16,44	16,44		
B-289	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-754				40,90	40,90		
B-289 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4917-894				40,90	40,90		
B-289 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4484-762				16,63	16,63		
B-289	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-770				40,90	40,90		
B-289 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	1,80	3,01
	2118-354				6,80	6,80		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	3,13	5,22
	2118-339				11,80	11,80		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	R	7,76	7,76	0,43	0,72
	1085-141				1,62	1,62		
CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	0497-388				6,30	6,30		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	2990-869				6,30	6,30		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB04				
B-73	4510-038	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	4510-038				6,29	6,29		
B-73	4510-020	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	4510-020				17,57	17,57		
B-73 ***	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM EG 20 mg		EG		ATC: N06AB04					
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12	29,12	4,50	7,55	
	2116-945				18,72	18,72			
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770	
CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB04					
B-73	4851-853	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12	29,12	4,50	7,55	
	4851-853				18,72	18,72			
B-73 ***	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770	
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04					
B-73	2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66	
	2612-844				8,29	8,29			
B-73	2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24	
	2669-232				17,57	17,57			
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78	
	2066-728				6,30	6,30			
B-73	2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66	
	2066-751				8,29	8,29			
B-73	2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66	
	2220-697				19,11	19,11			
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04					
B-73	2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66	
	2711-976				19,11	19,11			
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,99	20,99	3,14	5,23	
	2154-862				11,83	11,83			
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	31,72	31,72	4,86	8,16	
	2154-870				20,98	20,98			
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	51,08	51,08	7,56	12,72	
	2220-705				37,87	37,87			
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4557	0,4557	0,0756	0,1272	
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04					
B-73	2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,74	25,74	4,02	6,76	
	2134-062				15,77	15,77			
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,17	37,17	5,62	9,45	
	2154-854				25,74	25,74			
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66	
	2220-689				19,11	19,11			
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04					
B-73	2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41	
	2173-235				7,71	7,71			

B-73	2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	2567-378				17,57	17,57		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	3056-090				17,92	17,92		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66
	2067-015				8,29	8,29		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2435-048				19,11	19,11		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	7,65	7,65	1,35	1,35
	0107-235				1,53	1,53		
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	8,42	8,42	1,94	1,94
	1100-239				2,20	2,20		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2312-619				6,56	6,56		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2217-123				4,63	4,63		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: J01FA09				
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,92	16,92	7,71	7,71
	3559-176				8,72	8,72		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32	22,32	10,20	11,37
	3566-767				12,86	12,86		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	2211-241				3,04	3,04		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,23	11,23	3,86	3,86
	2219-566				4,37	4,37		
C-37	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,65	22,65	10,20	11,59
	2211-233				13,11	13,11		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8162	0,8162	0,4857	0,5519

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-261 2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49 3,04	9,49 3,04	2,69	2,69
C-37	2915-338 2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,26 3,63	10,26 3,63	3,21	3,21
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3392	0,3392	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,19 4,35	11,19 4,35	3,84	3,84
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,92 8,72	16,92 8,72	7,71	7,71
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32 12,86	22,32 12,86	10,20	11,37
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	13,11 5,81	13,11 5,81	5,14	5,14
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,37 9,83	18,37 9,83	8,69	8,69
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6429	0,6429	0,4345	0,4345
CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	2164-127 2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,49 9,16	17,49 9,16	8,10	8,10
C-37	2164-119 2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,88 8,69	16,88 8,69	7,68	7,68
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5682	0,5682	0,3840	0,3840
CLAUDIA-35		SANDOZ		ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352 2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,85 6,38	13,85 6,38	9,02	9,02
Cx-13	2164-929 2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,31 10,55	19,31 10,55	14,92	14,92
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376 0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	R	14,52 6,89	14,52 6,89	1,83	3,05
B-55	0668-384 0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	R	36,11 24,82	36,11 24,82	5,47	9,20
B-55	1622-463 1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	63,07 48,33	63,07 48,33	9,23	15,50
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1608-488 1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	34,03 23,00	34,03 23,00	5,18	8,71

B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	60,40	60,40	8,86	14,92
	1608-496				46,00	46,00		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1830	0,1830	0,0295	0,0497
CLIVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	R	32,43	32,43	4,96	8,33
	1181-296				21,60	21,60		
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	64,83	64,83	8,30	12,50
	1027-705				49,86	49,86		
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	90,04	90,04	8,30	12,50
	2266-070				72,40	72,40		
CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	93,70	93,70	8,30	12,50
	1708-619				75,75	75,75		
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	26,53	26,53	4,13	6,94
	0251-298				16,46	16,46		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	43,77	43,77	6,54	11,00
	0278-192				31,49	31,49		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	50,80	50,80	7,52	12,50
	1594-878				37,62	37,62		
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	57,79	57,79	8,30	12,50
	1027-697				43,72	43,72		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	9,12	9,12	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,57	15,57	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,11	17,11	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3624	0,3624	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EG		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92

C-37	2826-790				4,44	4,44		
	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,60	17,60	8,17	8,17
	2826-782				9,24	9,24		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3776	0,3776	0,2553	0,2553
CLIPPER 5 mg CHIESI ATC: A07EA07								
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	62,62	62,62	8,30	12,50
	2341-451				47,94	47,94		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2767	0,4167
CLOBEX 500 µg/g GALDERMA BENELUX ATC: D07AD01								
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampooing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	R	14,38	14,38	1,80	3,00
	2399-772				6,78	6,78		
CLOMID SANOFI BELGIUM ATC: G03GB02								
B-92	0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		10,37	10,37	0,98	1,64
	0031-450				3,71	3,71		
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: B01AC04								
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2633-444				2,38	2,38		
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,88	14,88	1,90	3,17
	2692-564				7,17	7,17		
B-243	2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2633-451				8,39	8,39		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL AB 75 mg AUROBINDO NV ATC: B01AC04								
B-243	4582-433	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	4582-433				2,38	2,38		
B-243	4582-474	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	4582-474				8,39	8,39		
B-243 ***	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL EG 75 mg EG ATC: B01AC04								
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2656-957				2,38	2,38		
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2656-940				8,39	8,39		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04								
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	3483-161				2,38	2,38		
B-243	3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,91	14,91	1,91	3,18
	3483-179				7,19	7,19		
B-243	3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,73	16,73	2,27	3,79
	3483-187				8,57	8,57		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1121	0,1121	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL TEVA 75 mg				AREGA PHARMA		ATC: B01AC04			
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,67	16,67	2,26	3,77	
	3242-542				8,54	8,54			
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1116	0,1116	0,0226	0,0377	
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg				VIATRIS		ATC: B01AC04			
B-243	4413-969	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,84	8,84	0,68	1,13	
	4413-969				2,55	2,55			
B-243	4413-977	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,55	15,55	2,04	3,39	
	4413-977				7,68	7,68			
B-243 ***	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1109	0,1109	0,0227	0,0377	
CLOPIXOL				LUNDBECK		ATC: N05AF05			
B-70	0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,93	13,93	1,71	2,85	
	0022-574				6,44	6,44			
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285	
CLOPIXOL				LUNDBECK		ATC: N05AF05			
B-70	0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		7,77	7,77	0,43	0,72	
	0022-533				1,63	1,63			
CLOPIXOL				LUNDBECK		ATC: N05AF05			
B-70	0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		22,13	22,13	3,37	5,62	
	0022-715				12,71	12,71			
B-70 ***	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1662	0,1662	0,0337	0,0562	
CLOPIXOL DEPOT				LUNDBECK		ATC: N05AF05			
B-70	0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		9,37	9,37	0,78	1,30	
	0081-554				2,95	2,95			
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N05AH02			
B-72	2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,81	13,81	1,68	2,80	
	2220-721				6,34	6,34			
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2767	0,2767	0,0560	0,0933	
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg				SANDOZ		ATC: N05AH02			
B-72	2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40	
	2220-747				0,91	0,91			
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: N05AH02			
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18	
	2220-739				2,67	2,67			
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1162	0,1162	0,0237	0,0393	
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg				EG		ATC: C07BB07			
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13	
	2051-852				4,82	4,82			
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,61	18,61	2,66	4,43	
	2574-812				10,02	10,02			
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1337	0,1337	0,0271	0,0452	
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg				EG		ATC: C07BB07			
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg /	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg /	G	10,79	10,79	1,07	1,79	

		6,25 mg	6,25 mg					
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,93	13,93	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0859	0,0859	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg EG ATC: C07BB07								
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,72	12,72	1,46	2,44
	2574-804				5,51	5,51		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0736	0,0736	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,96	11,96	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,59	8,59	0,62	1,04
	2697-597				2,35	2,35		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,24	11,24	1,16	1,94
	2697-621				4,38	4,38		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0572	0,0572	0,0116	0,0194
CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg VIATRIS ATC: C07BB07								
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,65	18,65	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1313	0,1313	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg VIATRIS ATC: C07BB07								
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,78	9,78	0,87	1,45
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		

B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-175				13,42	13,42		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
	3029-790				21,47	21,47		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
	2895-142				21,47	21,47		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA06				
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2881-035				13,42	13,42		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA06				
B-224	2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2896-108				13,42	13,42		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	18,22	18,22	2,58	4,30
	1415-397				9,72	9,72		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2204-154				16,75	16,75		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2092-948				16,75	16,75		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09BA02				
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,37	14,37	1,80	2,99
	2051-068				6,77	6,77		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305
CO-INHIBACE		EUROCEPT		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,82	20,82	3,10	5,17
	1194-943				11,70	11,70		
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846

		mg	mg					
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG		ATC: C09BA03				
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,62	14,62	1,85	3,08
	2156-594				6,96	6,96		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2154-714				14,60	14,60		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	9,01	9,01	0,71	1,18
	2139-764				2,68	2,68		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	2116-903				6,94	6,94		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,76	22,76	3,50	5,83
	2380-533				13,18	13,18		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1620	0,1620	0,0329	0,0548
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	2139-780				5,15	5,15		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2185-486				13,74	13,74		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18
	2631-372				13,98	13,98		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2631-349				6,02	6,02		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	2631-331				9,81	9,81		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18
	2631-364				13,98	13,98		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-320				13,92	13,92		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

		mg	mg					
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-138	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-138				6,57	6,57		
B-224	4425-120	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-120				18,51	18,51		
B-224 ***	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-104	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-104				6,57	6,57		
B-224	4425-112	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-112				18,51	18,51		
B-224 ***	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-096				6,57	6,57		
B-224	4425-088	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-088				20,51	20,51		
B-224 ***	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-062				6,57	6,57		
B-224	4425-070	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-070				20,51	20,51		
B-224 ***	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04

B-224 ***	3458-742 7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	20,51 0,2619	20,51 0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
B-224 ***	3458-767 7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	20,51 0,2619	20,51 0,2619	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09BA05			
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
B-21	2318-517 2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	8,25 26,92	8,25 26,92	4,19	7,04
B-21 ***	2318-525 0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	16,80 0,2141	16,80 0,2141	0,0419	0,0704
CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09BA02			
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,99	14,99	1,92	3,20
B-21 ***	1459-791 0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	7,25 0,0967	7,25 0,0967	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DA03			
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
B-224 ***	2854-701 0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	15,27 0,2006	15,27 0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EG					ATC: C09DA03			
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
B-224 ***	2854-735 0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	15,27 0,2006	15,27 0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DA03			
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
B-224 ***	2854-669 0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	16,27 0,2123	16,27 0,2123	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,63	2,72
B-224	2748-481 2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	6,15 21,56	6,15 21,56	3,25	5,42
B-224	2748-507 2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	12,27 26,86	12,27 26,86	4,18	7,02
B-224 ***	2748-515 0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	16,75 0,2178	16,75 0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg /	28 filmomhulde tabletten, 160 mg /	G	14,50	14,50	1,82	3,04

B-224	2748-390	25 mg	25 mg						
	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	6,88	6,88			
B-224	2748-358				21,56	21,56	3,25	5,42	
	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	12,27	12,27			
B-224 ***	2748-341				26,86	26,86	4,18	7,02	
	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	16,75	16,75			
B-224 ***	0757-773				0,2178	0,2178	0,0427	0,0716	
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03					
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29	
B-224	2748-440				9,70	9,70			
	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40	
B-224 ***	2748-457				14,44	14,44			
	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653	
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04					
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96	
B-224 ***	1485-911				6,70	6,70			
	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057	
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04					
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59	
B-224	2345-502				5,87	5,87			
	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	25,39	25,39	3,97	6,67	
B-224 ***	2345-510				15,46	15,46			
	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681	
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04					
B-224	1530-336	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59	
B-224	1530-336				5,87	5,87			
	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	25,76	25,76	4,03	6,76	
B-224 ***	1569-367				15,79	15,79			
	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690	
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: L01CC					
B-68	1127-299	20 comprimés, 1 mg	20 tabletten, 1 mg		10,46	10,46	1,01	1,68	
B-68 ***	1127-299				3,79	3,79			
	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2475	0,2475	0,0505	0,0840	
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02					
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	40,98	40,98	6,15	10,35	
B-55	2843-191				29,06	29,06			
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02					
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapersistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	76,39	76,39	10,20	15,50	
B-55	3067-899				59,95	59,95			

B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7876	0,7876	0,1133	0,1722
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	94,29	94,29	8,30	12,50
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4796	1,4796	0,1383	0,2083
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,36	12,36	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,08	22,08	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	1070-382				2,94	2,94		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1070-408				3,71	3,71		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,89	13,89	1,70	2,83
	2246-551				6,40	6,40		
B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	21,22	21,22	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	18,93	18,93	2,72	4,53
	2246-577				10,26	10,26		
B-56	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,30	26,30	4,10	6,89
	3677-903				16,25	16,25		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		

B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	21,27	21,27	3,20	5,33
	2246-544				12,05	12,05		
B-56	3677-895	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,02	30,02	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	10,46	10,46	1,01	1,68
	2437-184				3,79	3,79		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0825	0,0825	0,0168	0,0280
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	G	19,40	19,40	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	G	36,88	36,88	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2171	0,2171	0,0437	0,0732
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,73	26,73	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2574-978				41,16	41,16		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-840 4849-840	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86 41,16	54,86 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-594 2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92 27,26	38,92 27,26	5,86	9,86
B-21	2854-602 2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86 41,16	54,86 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-962 4685-962	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86 41,16	54,86 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030 2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92 27,26	38,92 27,26	5,86	9,86
B-21	2764-991 2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86 41,16	54,86 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945 2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75 23,62	34,75 23,62	5,28	8,88
B-21	2574-952 2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-857 4849-857	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578 2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75 23,62	34,75 23,62	5,28	8,88
B-21	2854-586 2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-970 4685-970	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014 2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75 23,62	34,75 23,62	5,28	8,88
B-21	2765-022 2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98

B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2574-929				9,49	9,49		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2574-937				27,41	27,41		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-832	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	4849-832				27,41	27,41		
B-21 ***	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2854-545				9,49	9,49		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2854-560				27,41	27,41		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	3595-675				9,49	9,49		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	3001-294				27,41	27,41		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76
	2574-747				8,51	8,51		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	2574-911				18,36	18,36		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-824	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	4849-824				18,36	18,36		
B-21 ***	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76
	2854-529				8,51	8,51		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	2854-537				18,36	18,36		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-954	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72	28,72	4,44	7,46
	4685-954				18,36	18,36		
B-21 ***	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	16,64	16,64	2,26	3,76

B-21	3439-759 2765-006 2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	8,51 28,72 18,36	8,51 28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-420 2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,54 19,08	29,54 19,08	4,55	7,65
B-21	2572-485 2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91 25,51	36,91 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: C09AA04			
B-21	4200-432 4200-432	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91 25,51	36,91 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	4787-909 4787-909	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91 25,51	36,91 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-605 2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,42 18,97	29,42 18,97	4,54	7,62
B-21	2678-613 2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91 25,51	36,91 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA04			
B-21	4630-216 4630-216	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91 25,51	36,91 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-412 2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56 4,63	11,56 4,63	1,23	2,05
B-21	2572-477 2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57 12,28	21,57 12,28	3,26	5,43
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	4754-784 4754-784	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57 12,28	21,57 12,28	3,26	5,43
B-21 ***	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-589 2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56 4,63	11,56 4,63	1,23	2,05
B-21	2678-597 2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57 12,28	21,57 12,28	3,26	5,43
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			

B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	2734-523				17,64	17,64		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	2734-531				25,48	25,48		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	4771-960	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	4771-960				17,64	17,64		
B-21	4771-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4771-978				25,48	25,48		
B-21 ***	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	3606-100				25,48	25,48		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-569				6,94	6,94		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-551				17,01	17,01		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3606-092				17,01	17,01		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2093-474				13,14	13,14		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1432-822				13,14	13,14		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2866-713				13,14	13,14		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				

B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1432-830				14,05	14,05		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	1,12	1,87
	2040-418				4,24	4,24		
B-41	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	3,59	5,98
	2055-200				13,54	13,54		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0366	0,0610
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	1,16	1,94
	2040-400				4,38	4,38		
B-41	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	2055-192				13,79	13,79		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	3,78	6,30
	2055-176				14,25	14,25		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,78	1,29
	4867-156				2,93	2,93		
B-41	4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83	13,83	1,69	2,81
	4867-149				6,36	6,36		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
CRYALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g LABORATOIRES MEDGEN SAS ATC: D05AX52								
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97	24,97	3,92	6,58
	4825-253				15,10	15,10		
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,76	13,76	1,67	2,79
	2217-842				6,31	6,31		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0996
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58	18,58	2,65	4,42
	2217-859				9,99	9,99		

B-73	3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10	36,10	5,47	9,20
	3183-092				24,81	24,81		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3122	0,3122	0,0558	0,0939
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58	18,58	2,65	4,42
	3240-157				9,99	9,99		
B-73	3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10	36,10	5,47	9,20
	3585-288				24,81	24,81		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4668	0,4668	0,0946	0,1579
CYSTAGON		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		86,14	86,14	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		
A-31 ***	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8062	0,8062	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		204,65	204,65	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9914	1,9914	0,0000	0,0000
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	15,84	15,84	0,00	0,00
	3029-592				7,89	7,89		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	29,67	29,67	0,00	0,00
	3029-600				19,19	19,19		
DAILIPOINT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	63,61	63,61	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	100,75	100,75	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 3 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				

A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	273,76	273,76	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 ***	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	437,31	437,31	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
DALACIN C 150 mg Pfizer ATC: J01FF01								
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	9,13	9,13	2,44	2,44
	0033-670				2,76	2,76		
DALACIN C 300 mg Pfizer ATC: J01FF01								
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,32	11,32	3,92	3,92
	0107-706				4,44	4,44		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3631	0,3631	0,2450	0,2450
DAPHNE CERES PHARMA NV ATC: G03HB01								
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	21,09	21,09	16,84	16,84
	2232-973				11,91	11,91		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	37,25	37,25	30,20	30,20
	2394-062				25,81	25,81		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1163	0,1163	0,1106	0,1106
DE ICOL VIATRIS ATC: S01CA01								
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,33	8,33	0,56	0,94
	0034-058				2,13	2,13		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		251,89	251,89	0,00	0,00
	1428-143				220,14	220,14		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		453,83	453,83	0,00	0,00
	2713-063				404,48	404,48		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		93,52	93,52	0,00	0,00
	0676-882				75,58	75,58		
DEFERASIROX ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: V03AC03								
A-35	4486-064	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4486-064				362,78	362,78		
A-35 ***	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 360 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: V03AC03				
A-35	4486-072	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	G	750,68	750,68	0,00	0,00
	4486-072				675,45	675,45		
A-35 ***	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: V03AC03				
A-35	4486-056	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4486-056				167,00	167,00		
A-35 ***	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,72	9,72	0,00	0,00
	1123-694				3,22	3,22		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0842	0,0842	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,59	12,59	0,00	0,00
	1123-686				5,41	5,41		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,93	10,93	0,00	0,00
	0033-894				4,14	4,14		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0542	0,0542	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,99	14,99	0,00	0,00
	0135-806				7,25	7,25		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	11,37	11,37	0,00	0,00
	1085-380				4,48	4,48		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	232,53	232,53	0,00	0,00
	2224-657				202,48	202,48		
DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	455,01	455,01	0,00	0,00
	2544-880				405,55	405,55		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	88,70	88,70	0,00	0,00
	2224-665				71,18	71,18		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,35	15,35	1,99	3,32
	0108-571				7,52	7,52		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,68	10,68	1,05	1,75
	0108-555				3,96	3,96		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,41	19,41	2,82	4,70
	0108-670				10,63	10,63		
DEPO-MEDROL 200 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	19,44	19,44	2,82	4,71
	0150-573				10,65	10,65		
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0108-399				2,81	2,81		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0033-597				7,55	7,55		
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0033-746				2,81	2,81		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0036-863				7,55	7,55		
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-688				5,33	5,33		
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-753				5,33	5,33		
DEPO-PROVERA 150		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AC06		
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	10,29	10,29	0,97	1,62
	0108-423				3,66	3,66		
DEPO-PROVERA 500		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	13,08	13,08	0,00	0,00
	0107-722				5,78	5,78		
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC01				
A-35	0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		34,47	34,47	0,00	0,00

	0034-926				23,38	23,38		
DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2953-024				3,32	3,32		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2953-099				5,29	5,29		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26	16,26	8,72	8,72
	2953-032				8,22	8,22		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872
DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,73	9,73	3,43	3,43
	3983-251				3,23	3,23		
Cs-7	3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23	16,23	8,69	8,69
	3983-269				8,19	8,19		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1072	0,1072	0,0869	0,0869
DES Loratadine EG 5 mg		EG		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2948-313				3,32	3,32		
Cs-7	2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,44	12,44	5,62	5,62
	2948-305				5,30	5,30		
Cs-7	2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,40	16,40	8,82	8,82
	2948-297				8,32	8,32		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882
DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: R06AX27				
Cs-7	3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,82	9,82	3,49	3,49
	3912-045				3,29	3,29		
Cs-7	3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3912-052				8,23	8,23		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24	7,24	1,24	1,24
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				

B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,14	8,14	0,52	0,87
	1515-170				1,96	1,96		
DIAMOX		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		14,85	14,85	1,89	3,16
	0035-469				7,14	7,14		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		9,40	9,40	0,79	1,32
	0109-058				2,98	2,98		
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	2444-974				4,89	4,89		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AB05				
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	1694-777				4,50	4,50		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0981	0,0981	0,0198	0,0332
DICLOFENAC EG		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	1620-475				3,35	3,35		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0297	0,0493
DICLOFENAC EG 75 mg		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,44	11,44	1,20	2,00
	1620-483				4,53	4,53		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	7,79	7,79	0,44	0,73
	1541-382				1,65	1,65		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	1541-390				2,75	2,75		
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1541-374				3,23	3,23		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0477
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,41	11,41	1,20	1,99
	1645-092				4,51	4,51		

B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0982	0,0982	0,0200	0,0332
DIFLUCAN 150 mg		Pfizer		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	7,55	7,55	0,38	0,64
	0476-341				1,44	1,44		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	4,54	7,64
	0286-559				19,02	19,02		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	8,30	12,50
	1731-363				49,51	49,51		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	1,50	2,51
	0486-225				5,67	5,67		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,99	22,99	3,55	5,91
	3075-827				13,37	13,37		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1748	0,1748	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,54	26,54	4,14	6,95
	3075-843				16,47	16,47		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2103	0,2103	0,0414	0,0695
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1729-128				6,70	6,70		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,17	21,17	3,17	5,29
	1722-578				11,97	11,97		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,49	25,49	3,99	6,70
	1729-136				15,55	15,55		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	27,44	27,44	4,26	7,16
	2615-250				17,25	17,25		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,96	12,96	1,51	2,52
	1729-110				5,70	5,70		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,46	17,46	2,42	4,04
	1729-326				9,13	9,13		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721

DIPHANTOINE		KELA PHARMA				ATC: N03AB02		
A-5	3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		18,08	18,08	0,00	0,00
	3580-461				9,61	9,61		
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1257	0,1257	0,0000	0,0000
DIPIPERON		EUMEDICA				ATC: N05AD05		
B-71	0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0109-512				1,33	1,33		
B-71	0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		9,73	9,73	0,86	1,43
	0036-517				3,23	3,23		
B-71 ***	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0703	0,0703	0,0143	0,0238
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	2929-149				2,61	2,61		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,83	10,83	1,08	1,80
	3370-244				4,07	4,07		
DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	0129-007				2,61	2,61		
DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AL01		
B-72	0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,59	7,59	0,39	0,65
	0040-774				1,47	1,47		
DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AL01		
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	9,03	9,03	0,71	1,19
	0040-766				2,69	2,69		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992
DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS				ATC: N05AX07		
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,74	11,74	1,26	2,11
	2769-230				4,77	4,77		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422
DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA02		
B-76	4871-356	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,18	17,18	2,37	3,94
	4871-356				8,92	8,92		
B-76 ***	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1167	0,1167	0,0237	0,0394
DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA02		
B-76	4871-372	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	4871-372				11,35	11,35		
B-76 ***	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1484	0,1484	0,0301	0,0502
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EG				ATC: S01ED51		
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,85	9,85	0,88	1,46
	2948-339				3,31	3,31		

B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2903-912				9,92	9,92		
DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	1,45	1,45
	1334-580				1,64	1,64		
DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	9,37	9,37	2,61	2,61
	1334-598				2,95	2,95		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2610	0,2610
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA02				
C-37	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	1,45	1,45
	1597-129				1,64	1,64		
DOXYLETS 100		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,87	7,87	1,52	1,52
	0891-259				1,72	1,72		
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520
DOXYLETS 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	9,44	9,44	2,65	2,65
	0891-267				3,00	3,00		
DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,78	31,78	4,86	8,18
	3494-630				21,03	21,03		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4378	0,4378	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03AL05				
B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3337-839				107,75	107,75		
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,79	13,79	1,68	2,80
	3444-619				6,33	6,33		
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	4133-682				17,31	17,31		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,37	18,37	2,61	4,34
	3444-627				9,83	9,83		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3444-635				24,59	24,59		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3097	0,3097	0,0554	0,0933
DULOXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30	28 maagsapresistente capsules,	G	14,09	14,09	1,74	2,90

		mg	hard, 30 mg						
B-73	3337-334				6,56	6,56			
	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,61	28,61	4,42	7,43	
	3484-284				18,27	18,27			
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357	0,0451	0,0758	
DULOXETINE EG 60 mg EG ATC: N06AX21									
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36	
	3337-342				9,87	9,87			
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,21	37,21	5,62	9,46	
	3337-359				25,77	25,77			
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3234	0,3234	0,0573	0,0965	
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21									
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74	
	3315-371				6,19	6,19			
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2889	0,2889	0,0586	0,0979	
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21									
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36	
	3315-389				9,87	9,87			
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,63	36,63	5,54	9,32	
	3315-405				25,27	25,27			
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3112	0,3112	0,0554	0,0932	
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21									
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90	
	3426-525				6,56	6,56			
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17	
	3426-533				17,31	17,31			
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3063	0,3063	0,0621	0,1036	
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21									
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,40	18,40	2,61	4,35	
	3426-541				9,85	9,85			
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46	
	3426-558				25,78	25,78			
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965	
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21									
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90	

B-73	3343-951					6,56	6,56		
	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G		29,05	29,05	4,49	7,54
B-73 ***	4169-736					18,66	18,66		
	7714-086	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G		0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21									
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G		36,37	36,37	5,51	9,26
B-73 ***	4169-744					25,04	25,04		
	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G		0,3086	0,3086	0,0551	0,0926
DULOXETINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX21									
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G		13,60	13,60	1,64	2,74
B-73	3298-973					6,19	6,19		
	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G		28,62	28,62	4,42	7,44
B-73 ***	3298-981					18,28	18,28		
	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G		0,2358	0,2358	0,0451	0,0759
DULOXETINE VIATRIS 60 mg VIATRIS ATC: N06AX21									
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G		18,43	18,43	2,62	4,37
B-73	3298-999					9,88	9,88		
	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G		37,22	37,22	5,62	9,46
B-73 ***	3299-005					25,78	25,78		
	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G		0,3235	0,3235	0,0573	0,0965
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51									
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R		23,06	23,06	3,56	5,94
	2321-990					13,43	13,43		
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03AL01									
B-98	1281-286	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR		13,89	13,89	1,70	2,83
	1281-286					6,40	6,40		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03AL01									
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aerosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR		12,03	12,03	1,32	2,20
	1677-863					4,98	4,98		
DUPHASTON VIATRIS ATC: G03DB01									
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg			17,32	17,32	2,39	3,99
B-90 ***	1350-453					9,03	9,03		
	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg			0,2812	0,2812	0,0569	0,0950
DUROGESIC 100 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03									
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R		86,63	86,63	8,30	12,50

	2218-261				69,29	69,29		
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,93	15,93	2,11	3,52
	2265-627				7,97	7,97		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,69	25,69	4,02	6,75
	2265-619				15,73	15,73		
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,69	19,69	2,87	4,79
	1278-332				10,84	10,84		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	2218-279				19,84	19,84		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,66	31,66	4,85	8,15
	1278-308				20,94	20,94		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	54,34	54,34	8,01	12,50
	2218-253				40,71	40,71		
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	72,39	72,39	8,30	12,50
	2218-246				56,46	56,46		
DUSPATALIN		COOPER CONSUMER HEALTH BE			ATC: A03AA04			
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	8,45	8,45	3,15	3,15
	0014-845				2,23	2,23		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	11,63	11,63	6,60	6,60
	1082-346				4,67	4,67		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,05	11,05	4,49	4,49
	3121-191				4,23	4,23		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,58	16,58	8,97	8,97
	3121-209				8,46	8,46		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1107	0,1107	0,0897	0,0897
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	3121-241				11,07	11,07		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2929-255				5,29	5,29		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10	100 orodispergeerbare tabletten,	G	16,59	16,59	8,98	8,98

		mg	10 mg						
	2929-263				8,47	8,47			
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0898	0,0898	
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41	
	2929-222				4,16	4,16			
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,56	14,56	7,34	7,34	
	2929-230				6,92	6,92			
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74	
	2929-248				11,07	11,07			
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174	
ECANSYA 150 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)				ATC: L01BC06			
A-28	4696-175	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00	
	4696-175				21,42	21,42			
A-28 ***	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000	
ECANSYA 500 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)				ATC: L01BC06			
A-28	4684-023	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00	
	4684-023				133,22	133,22			
A-28 ***	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000	
EDRONAX 4 mg		Pfizer				ATC: N06AX18			
B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,97	30,97	4,75	7,99	
	1374-032				20,33	20,33			
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332	
EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS				ATC: N06AX16			
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,95	17,95	2,52	4,20	
	2066-942				9,51	9,51			
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,57	24,57	3,86	6,48	
	2525-491				14,75	14,75			
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,92	46,92	6,98	11,74	
	2525-467				34,24	34,24			
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4225	0,4225	0,0712	0,1198	
EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS				ATC: N06AX16			
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,82	10,82	1,08	1,79	
	1451-830				4,06	4,06			
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82	
	2525-442				10,91	10,91			
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,41	25,41	3,98	6,68	
	2525-384				15,48	15,48			
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2030	0,2030	0,0406	0,0682	

EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 ***	7726-849	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1919	0,1919	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28,62	28,62	4,42	7,44
	2630-861				18,28	18,28		
B-243	2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72	70,72	10,20	15,50
	2630-887				55,00	55,00		
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC22				
B-243	4367-819	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72	70,72	10,20	15,50
	4367-819				55,00	55,00		
B-243 ***	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,62	28,62	4,42	7,44
	2630-846				18,28	18,28		
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657
ELISAVIATRIS 35		VIATRIS		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,93	13,93	9,11	9,11
	2095-404				6,44	6,44		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	20,31	20,31	16,01	16,01
	2216-208				11,32	11,32		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	13,10	13,10	1,54	2,56
	1151-380				5,80	5,80		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1355	0,1355	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,78	9,78	0,87	1,45
	1151-968				3,27	3,27		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0155	0,0259
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	12,61	12,61	0,00	0,00
	1156-199				5,43	5,43		
ENALAPRIL EG 20 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1753-011				7,63	7,63		
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,27	7,27	0,32	0,53

	1670-777				1,19	1,19		
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1576-883				4,82	4,82		
B-21	1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1645-068				7,63	7,63		
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,21	7,21	0,30	0,50
	1576-867				1,14	1,14		
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02				
B-288	3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	14,14	14,14	1,75	2,92
	3566-965				6,60	6,60		
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0880	0,0880	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02				
B-288	3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	10,50	10,50	1,01	1,69
	3566-981				3,82	3,82		
B-288	3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69
	3566-999				8,34	8,34		
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1113	0,1113	0,0226	0,0377
ENDOXAN		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		18,43	18,43	0,00	0,00
	0110-882				9,88	9,88		
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		18,67	18,67	0,00	0,00
	0246-942				10,06	10,06		
ENDOXAN 500 mg		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		37,33	37,33	0,00	0,00
	0039-123				25,88	25,88		
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL12				
B-346	4242-426	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	163,55	163,55	10,20	15,50
	4242-426				139,50	139,50		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,46	56,46	8,30	12,50
	4234-167				42,55	42,55		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				

B-33	4234-175 4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	76,91 60,42	76,91 60,42	8,30	12,50
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-183 4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	80,04 63,27	80,04 63,27	8,30	12,50
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-407 4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	23,77 14,04	23,77 14,04	3,72	6,21
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-415 4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	38,48 26,88	38,48 26,88	5,80	9,76
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-423 4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	44,46 32,10	44,46 32,10	6,64	11,17
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-159 4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	50,45 37,31	50,45 37,31	7,47	12,50
ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS		ATC: A07EA06				
B-55	1344-365 1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	61,66 47,10	61,66 47,10	9,04	15,22
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5615	0,5615	0,0904	0,1522
EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS		ATC: C01CA24				
B-317	1453-257 1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	46,77 34,11	46,77 34,11	6,96	11,71
EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS		ATC: C01CA24				
B-317	1466-499 1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	46,77 34,11	46,77 34,11	6,96	11,71
ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
B-119	0039-834 0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,20 6,64	14,20 6,64	1,76	2,93
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB10				
B-73	3164-522 3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	12,23 5,14	12,23 5,14	1,36	2,27
B-73	3167-327 3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,95 14,20	23,95 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628

ESCIDIVULE 20 mg			LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N06AB10		
B-73	3164-514 3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	12,23 5,14	12,23 5,14	1,36	2,27
B-73	3167-319 3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 14,20	23,95 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM AB 10 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AB10		
B-73	3138-328 3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,54 4,61	11,54 4,61	1,22	2,04
B-73	3138-336 3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AB10		
B-73	3138-351 3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg			EG			ATC: N06AB10		
B-73	2890-895 2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-73	3110-731 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29 5,95	13,29 5,95	1,58	2,63
B-73	2890-887 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB10		
B-73	3815-669 3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-73	3767-597 3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29 5,95	13,29 5,95	1,58	2,63
B-73	3767-621 3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg			EG			ATC: N06AB10		
B-73	3095-510 3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-73	3110-723 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N06AB10		
B-73	3815-677 3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-73	3767-647 3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99

B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N06AB10				
B-73	4896-064	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4896-064				13,55	13,55		
B-73 ***	7742-737	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N06AB10				
B-73	4896-072	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	4896-072				13,48	13,48		
B-73 ***	7742-729	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N06AB10				
B-73	4906-988	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	4906-988				10,82	10,82		
B-73 ***	7742-786	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,79	11,79	1,27	2,12
	2983-088				4,80	4,80		
B-73	2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-096				6,26	6,26		
B-73	2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-047				13,48	13,48		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-054				6,26	6,26		
B-73	2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-062				13,48	13,48		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	3046-141				3,87	3,87		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	3046-158				6,20	6,20		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3046-174				10,83	10,83		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-077				4,62	4,62		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	3093-085				5,67	5,67		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-093				12,90	12,90		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04

B-73	3093-135				4,62	4,62		
	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-143				12,90	12,90		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-150				4,62	4,62		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-168				12,90	12,90		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,54	10,54	1,02	1,70
	3093-119				3,84	3,84		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	3093-127				10,82	10,82		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: N06AB10								
B-73	3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-753				5,19	5,19		
B-73	3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-761				13,82	13,82		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: N06AB10								
B-73	3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-779				5,19	5,19		
B-73	3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-787				13,82	13,82		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESTIVAN 10 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,68	11,68	5,01	5,01
	1768-571				4,72	4,72		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252
ESTIVAN 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,83	11,83	5,12	5,12
	2077-204				4,83	4,83		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3159	0,3159	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	11,46	11,46	4,82	4,82
	2578-177				4,54	4,54		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		9,09	9,09	0,73	1,21
	0040-428				2,74	2,74		
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: J01EE01								

C-37	0040-659 0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40 2,18	8,40 2,18	1,93	1,93
EUTHYROX 100 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-667 3816-667	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		8,73 2,46	8,73 2,46	0,65	1,09
EUTHYROX 125 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-642 3816-642	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		9,47 3,02	9,47 3,02	0,80	1,33
EUTHYROX 150 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-634 3816-634	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,83 3,30	9,83 3,30	0,88	1,46
EUTHYROX 175 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-626 3816-626	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		10,41 3,74	10,41 3,74	0,99	1,65
B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0583	0,0583	0,0118	0,0196
EUTHYROX 200 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-618 3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0625	0,0625	0,0126	0,0211
EUTHYROX 25 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-758 3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		7,19 1,12	7,19 1,12	0,30	0,49
EUTHYROX 50 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-741 3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		7,66 1,54	7,66 1,54	0,41	0,68
EUTHYROX 75 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-733 3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		8,25 2,05	8,25 2,05	0,54	0,91
EVISTA		SUBSTIPHARM		ATC: G03XC01				
B-230	1447-788 1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	33,79 22,79	33,79 22,79	5,15	8,65
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3367	0,3367	0,0613	0,1030
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0086-470 0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		14,31 6,73	14,31 6,73	1,78	2,97
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0808-840 0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		20,60 11,53	20,60 11,53	3,06	5,10
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0398-610 0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		13,82 6,35	13,82 6,35	1,68	2,81
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405
EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT		ATC: B02AA02				

B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,94	12,94	1,51	2,51
	3070-406				5,68	5,68		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-27	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	39,77	39,77	0,00	0,00
	2745-024				28,01	28,01		
A-27	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	92,56	92,56	0,00	0,00
	2745-016				74,70	74,70		
A-27 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,1420	1,1420	0,0000	0,0000
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2388-577				35,43	35,43		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	34,35	34,35	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				

B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-174				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	3466-182				36,34	36,34		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2682-359				32,02	32,02		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-141				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2684-264				32,02	32,02		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-158				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXJADE 180 mg NOVARTIS PHARMA ATC: V03AC03								
A-35	3540-101	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	R	408,14	408,14	0,00	0,00
	3540-101				362,78	362,78		
A-35 ***	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
EXJADE 360 mg NOVARTIS PHARMA ATC: V03AC03								

A-35	3540-119	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	R	750,68	750,68	0,00	0,00
	3540-119				675,45	675,45		
A-35 ***	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
EXJADE 90 mg NOVARTIS PHARMA ATC: V03AC03								
A-35	3540-093	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	193,67	193,67	0,00	0,00
	3540-093				167,00	167,00		
A-35 ***	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
EXTENCIN LABORATOIRES DELBERT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CE08								
C-36	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86	20,86	10,20	10,38
	1527-050				11,74	11,74		
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15	19,15	2,77	4,61
	4219-853				10,43	10,43		
B-268	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	4219-861				27,71	27,71		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	3651-999				28,56	28,56		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	4851-861				28,56	28,56		
B-268 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	6,07	10,21
	4731-311				28,56	28,56		
B-268 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	2,77	4,62
	3689-320				10,46	10,46		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	3689-346				27,70	27,70		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0605	0,1018
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	2,77	4,62
	3577-038				10,46	10,46		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3577-053				28,90	28,90		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4662-086 4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-268	4738-704 4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0612	0,1030
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4394-292 4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15 11,20	20,15 11,20	2,97	4,95
B-268	4394-300 4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37 29,40	41,37 29,40	6,20	10,44
B-268 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0620	0,1044
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4715-231 4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-268 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-158 4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24 31,91	44,24 31,91	6,61	11,12
B-289 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0734	0,1236
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-166 4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28 39,78	53,28 39,78	7,86	13,24
B-289 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-174 4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28 39,78	53,28 39,78	7,86	13,24
B-289 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-182 4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28 39,78	53,28 39,78	7,86	13,24
B-289 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4484-788				35,48	35,48		
B-289 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-796				44,22	44,22		
B-289 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-804				44,22	44,22		
B-289 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4484-812				44,20	44,20		
B-289 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	7,17	12,07
	4851-655				35,46	35,46		
B-289 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0717	0,1207
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-663				44,20	44,20		
B-289 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-671				44,20	44,20		
B-289 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-689				44,20	44,20		
B-289 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

		mg							
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05		
B-289	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08	
	4502-456				35,48	35,48			
B-289 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208	
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05		
B-289	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44	
	4502-449				44,22	44,22			
B-289 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444	
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05		
B-289	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44	
	4502-464				44,22	44,22			
B-289 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444	
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05		
B-289	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43	
	4502-472				44,20	44,20			
B-289 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443	
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06		
B-289	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54	
	4616-405				40,90	40,90			
B-289 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504	
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06		
B-289	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54	
	4616-413				40,90	40,90			
B-289 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504	
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06		
B-289	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54	
	4616-421				40,90	40,90			
B-289 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504	
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06		
B-289	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77	
	4138-244				45,44	45,44			

B-289 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06			
B-289	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-251				45,44	45,44		
B-289 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06			
B-289	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31	24,31	3,82	6,42
	4138-210				14,52	14,52		
B-289	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76	47,76	7,10	11,94
	4138-228				34,98	34,98		
B-289 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0710	0,1194
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4486-114				29,49	29,49		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4486-122				29,49	29,49		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	8,45	14,23
	4486-130				43,44	43,44		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0845	0,1423
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	7,12	11,99
	3961-562				35,13	35,13		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	6,06	10,20
	3961-570				28,52	28,52		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	6,06	10,20
	3961-588				28,52	28,52		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
B-289	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	7,06	11,88
	4279-915				34,75	34,75		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0706	0,1188
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			

hoofdstuk: IV)								
B-289	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-923				29,49	29,49		
B-289 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-931				29,49	29,49		
B-289 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-250				28,90	28,90		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-243				28,90	28,90		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	8,31	13,99
	3733-235				42,56	42,56		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2042-042				28,90	28,90		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	4686-267				28,90	28,90		
B-268 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3586-542				28,90	28,90		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
FELODIPINE EG Retard 10 mg EG ATC: C08CA02								
B-20	3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,18	24,18	3,81	6,39
	3907-938				14,41	14,41		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg EG ATC: C08CA02								
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	3907-920				9,00	9,00		

B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1790-906				4,82	4,82		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,17	24,17	3,80	6,39
	2159-739				14,40	14,40		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,24	17,24	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,24	33,24	0,00	0,00
	1295-393				22,31	22,31		
A-27	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	76,80	76,80	0,00	0,00
	2463-669				60,31	60,31		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	86,62	86,62	8,30	12,50
	2658-490				69,28	69,28		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,68	25,68	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	54,33	54,33	8,01	12,50
	2658-417				40,70	40,70		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	72,38	72,38	8,30	12,50
	2658-458				56,45	56,45		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2445-435				72,78	72,78		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,22	25,22	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2445-393				42,74	42,74		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2445-419				59,34	59,34		
FERUPANTIL 180 mg SANDOZ ATC: V03AC03								
A-35	4392-981	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4392-981				362,78	362,78		
A-35 ***	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 360 mg SANDOZ ATC: V03AC03								
A-35	4392-999	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	750,66	750,66	0,00	0,00
	4392-999				675,43	675,43		
A-35 ***	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2794	8,2794	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 90 mg SANDOZ ATC: V03AC03								
A-35	4392-973	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4392-973				167,00	167,00		
A-35 ***	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
FLAGYL 500 mg MEMIDIS PHARMA b.v. ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	7,96	7,96	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
FLAGYL 500 mg MEMIDIS PHARMA b.v. ATC: G01AF01								
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,22	7,22	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EG ATC: C01BC04								
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,37	28,37	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2285	0,2285	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EG ATC: C01BC04								
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,67	38,67	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		

B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3316	0,3316	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,88	47,88	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4237	0,4237	0,0711	0,1197
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,85	25,85	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2034	0,2034	0,0404	0,0678
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0543	0,0914
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	44,72	44,72	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3921	0,3921	0,0667	0,1123
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,79	21,79	3,30	5,50
	2401-669				12,45	12,45		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,73	23,73	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1822	0,1822	0,0372	0,0619
FLECAINIDE RETARD 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	27,33	27,33	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2181	0,2181	0,0424	0,0713
FLECAINIDE RETARD 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	37,32	37,32	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3181	0,3181	0,0564	0,0948
FLECAINIDE RETARD 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	46,09	46,09	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4058	0,4058	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				

C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
FLIXOTIDE 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	R	12,64	12,64	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	12,80	12,80	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	R	21,33	21,33	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
FLOXAPEN 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01CF05								
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0042-119				6,89	6,89		
C-37	4436-929	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4436-929				13,78	13,78		
C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
FLOXYFRAL VIATRIS ATC: N06AB08								
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,36	14,36	1,79	2,99
	1466-317				6,76	6,76		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997
FLUANXOL LUNDBECK ATC: N05AF01								
B-70	0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		8,47	8,47	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0591	0,0591	0,0120	0,0198
FLUANXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF01								
B-70	0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		8,24	8,24	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
FLUANXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF01								

B-70	0041-350 0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		14,24 6,67	14,24 6,67	1,77	2,95
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031 4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47 1,37	7,47 1,37	0,36	0,61
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049 4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45 19,00	29,45 19,00	4,54	7,63
B-134	4212-056 4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41 49,50	64,41 49,50	8,30	12,50
B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-674 4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86 76,80	94,86 76,80	8,30	12,50
B-134	4232-708 4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33 122,87	145,33 122,87	8,30	12,50
B-134	4232-716 4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08 204,79	235,08 204,79	10,20	15,50
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,1020	0,1550
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-023 4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79 5,57	12,79 5,57	1,48	2,46
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL EG 150 mg		EG				ATC: J02AC01		
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,49 1,39	7,49 1,39	0,37	0,61
FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48 19,02	29,48 19,02	4,54	7,64
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42 49,51	64,42 49,51	8,30	12,50
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83 5,59	12,83 5,59	1,48	2,47
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,1480	0,2470
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4744-066 4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42 49,51	64,42 49,51	8,30	12,50
B-134 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	1791-078				1,44	1,44		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	1791-128				19,02	19,02		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2064-566				49,51	49,51		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	3361-607				19,02	19,02		
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	3328-473				49,51	49,51		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	1790-963				5,67	5,67		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2082-824				1,44	1,44		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2082-790				19,02	19,02		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2082-808				49,51	49,51		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	2082-816				5,67	5,67		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg VIATRIS ATC: J02AC01								
B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2120-038				1,44	1,44		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	8,30	12,50

B-134 ***	2120-012 0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	51,98 3,0873	51,98 3,0873	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18	13,18	1,55	2,59
	2120-046				5,86	5,86		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,1550	0,2590
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	7,70	7,70	0,42	0,69
	0041-368				1,57	1,57		
B-23	0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,43	10,43	1,00	1,66
	0041-442				3,76	3,76		
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277
FLUOXETIN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								
B-73	4391-801	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	4391-801				3,12	3,12		
B-73	4391-835	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	4391-835				11,06	11,06		
B-73 ***	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg EG ATC: N06AB03								
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1531-375				3,42	3,42		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	2655-017				11,06	11,06		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,34	24,34	3,83	6,43
	2600-310				14,55	14,55		
B-73	3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	3421-492				11,06	11,06		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg VIATRIS ATC: N06AB03								
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,66	9,66	0,84	1,40
	1560-903				3,17	3,17		
B-73	2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2845-675				6,68	6,68		
B-73	4698-783	100 gélules, 20 mg	100 capsules, hard, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	4698-783				11,29	11,29		
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N06AB03								
B-73	1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	1770-734				3,74	3,74		
B-73	1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	1770-742				11,29	11,29		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL								
AREGA PHARMA				ATC: L01BC02				
A-24	1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	40,74	40,74	0,00	0,00
	1458-710				28,85	28,85		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg								
MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11				
B-245	3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,13	43,13	6,45	10,85
	3023-371				30,94	30,94		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg								
MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11				
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,41	59,41	8,30	12,50
	3023-389				45,14	45,14		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg								
MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11				
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,66	34,66	5,27	8,86
	3023-363				23,55	23,55		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg								
EG				ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,11	25,11	3,94	6,61
	3979-390				15,22	15,22		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg								
EG				ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,33	31,33	4,80	8,08
	3979-408				20,65	20,65		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg								
EG				ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	3979-382				11,51	11,51		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose								
ORION PHARMA				ATC: R03AK06				
B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	4148-839				16,75	16,75		
B-245	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	42,60	42,60	6,38	10,73
	3927-019				30,47	30,47		
B-245	4896-643	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	62,64	62,64	8,30	12,50
	4896-643				47,95	47,95		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose								
ORION PHARMA				ATC: R03AK06				
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	54,95	54,95	8,10	12,50
	3927-027				41,25	41,25		
B-245	4896-650	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	81,94	81,94	8,30	12,50

	4896-650				65,00	65,00		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EG		ATC: N06AB08				
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,90	28,90	4,46	7,50
	3111-424				18,52	18,52		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750
FORADIL 12 µg		SANDOZ		ATC: R03AC13				
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		24,44	24,44	3,84	6,45
	1295-385				14,64	14,64		
FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	4313-565	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis		24,44	24,44	3,84	6,45
	4313-565				14,64	14,64		
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03AC13				
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		23,09	23,09	3,57	5,94
	2716-173				13,45	13,45		
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		44,67	44,67	6,66	11,21
	2990-083				32,27	32,27		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		42,94	42,94	6,42	10,81
	2804-458				30,77	30,77		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB02				
B-224	4860-631	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	4860-631				26,16	26,16		
B-224 ***	7742-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		

B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-300				10,60	10,60		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-318				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2837-334				10,42	10,42		
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2837-367				36,89	36,89		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2837-284				10,42	10,42		
B-224	2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2837-292				36,89	36,89		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-342				10,60	10,60		
B-224	2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-326				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-359				10,60	10,60		
B-224	2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-375				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: M05BA04								
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	24,21	24,21	3,81	6,40
	1683-705				14,43	14,43		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI ORGANON BELGIUM BV ATC: M05BB03								
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2249-654				15,04	15,04		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI ORGANON BELGIUM BV ATC: M05BB03								

B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2485-514				15,04	15,04		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSINIL		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: C09AA09				
B-21	1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		22,60	22,60	3,46	5,77
	1004-324				13,06	13,06		
B-21 ***	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061
FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		34,53	34,53	5,25	8,83
	0321-596				23,44	23,44		
FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		44,07	44,07	6,58	11,08
	0431-569				31,76	31,76		
FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		28,11	28,11	4,35	7,32
	0669-705				17,84	17,84		
FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		56,16	56,16	8,27	12,50
	0321-604				42,30	42,30		
FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		68,32	68,32	8,30	12,50
	0468-264				52,90	52,90		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		122,83	122,83	8,30	12,50
	1586-395				102,34	102,34		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,42	100,42	8,30	12,50
	1586-403				81,88	81,88		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,98	77,98	8,30	12,50
	1586-411				61,40	61,40		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	8,71	8,71	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,92	10,92	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		8,66	8,66	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0630	0,0630	0,0426	0,0426
FUROSEMIDE EG 40 mg		EG		ATC: C03CA01				
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,97	7,97	0,48	0,80
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	9,52	9,52	0,81	1,35
	2566-735				3,06	3,06		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135
GABAPENTINE EG 100 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99
	2209-393				11,28	11,28		
B-262	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	5,51	9,27
	2559-433				25,08	25,08		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89	24,89	3,90	6,56
	2209-385				15,02	15,02		
B-262	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94	45,94	6,84	11,51
	2559-425				33,38	33,38		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99
	4283-602				11,28	11,28		
B-262	4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	5,51	9,27
	4284-782				25,08	25,08		
B-262 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0332	0,0554
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83	10,83	1,08	1,80
	2215-671				4,07	4,07		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0180
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22	19,22	2,78	4,63
	2215-689				10,48	10,48		
B-262	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39	36,39	5,51	9,27
	2215-697				25,06	25,06		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33	23,33	3,63	6,04
	2215-705				13,67	13,67		
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92	45,92	6,84	11,51
	2215-713				33,36	33,36		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73	32,73	5,00	8,40
	2430-296				21,87	21,87		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	6,30	10,60
	2430-288				29,99	29,99		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		11,24	11,24	1,16	1,94
	0043-265				4,38	4,38		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3578	0,3578	0,0725	0,1212
GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,29	12,29	1,37	2,29
	2349-918				5,18	5,18		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	21,65	21,65	3,27	5,45
	2529-618				12,33	12,33		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-903	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	46,85	46,85	6,97	11,73
	4182-903				34,19	34,19		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-895	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	63,66	63,66	8,30	12,50
	4182-895				48,84	48,84		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-887	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	66,45	66,45	8,30	12,50
	4182-887				51,28	51,28		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-960	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	20,28	20,28	2,99	4,99

B-33	4182-960 4182-879	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	11,29 32,92	11,29 32,92	5,02	8,45
	4182-879				22,03	22,03		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-952	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	22,05	22,05	3,35	5,59
	4182-952				12,64	12,64		
B-33	4182-945	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,43	32,43	4,96	8,33
	4182-945				21,60	21,60		
B-33	4182-861	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,00	56,00	8,25	12,50
	4182-861				42,16	42,16		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-937	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	24,98	24,98	3,92	6,58
	4182-937				15,11	15,11		
B-33	4182-929	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	36,67	36,67	5,55	9,33
	4182-929				25,29	25,29		
B-33	4182-820	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	65,39	65,39	8,30	12,50
	4182-820				50,35	50,35		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-911	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	42,03	42,03	6,30	10,59
	4182-911				29,98	29,98		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	9,37	9,37	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	15,18	15,18	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0537	0,0537	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,98	14,98	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		

A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	24,26	24,26	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg EG					ATC: A10BB12			
A-12	2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	14,07	14,07	0,00	0,00
	2449-619				6,54	6,54		
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg EG					ATC: A10BB12			
A-12	2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,10	18,10	0,00	0,00
	2449-601				9,63	9,63		
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg EG					ATC: A10BB12			
A-12	2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,32	22,32	0,00	0,00
	2449-627				12,86	12,86		
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg SANDOZ					ATC: A10BB12			
A-12	2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	2953-214				7,42	7,42		
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg SANDOZ					ATC: A10BB12			
A-12	2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	20,04	20,04	0,00	0,00
	2953-248				11,11	11,11		
A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg SANDOZ					ATC: A10BB12			
A-12	2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00
	2953-164				14,79	14,79		
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H04AA01			
B-95	1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		25,49	25,49	3,99	6,70
	1274-000				15,55	15,55		
GLURENORM MENARINI BENELUX					ATC: A10BB08			
A-12	0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		10,15	10,15	0,00	0,00
	0835-017				3,55	3,55		
A-12 ***	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0464	0,0464	0,0000	0,0000
GYNOXIN 200 mg RECORDATI					ATC: G01AF12			
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,72	8,72	0,65	1,08
	2322-691				2,45	2,45		
GYNOXIN 600 mg RECORDATI					ATC: G01AF12			
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,75	8,75	0,65	1,09
	2322-675				2,47	2,47		
HALDOL ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01			
B-71	0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		8,73	8,73	0,65	1,09
	0046-128				2,46	2,46		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AD01			
B-71	0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		11,72	11,72	1,26	2,10	
	0046-177				4,75	4,75			
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840	
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AD01			
B-71	0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		12,32	12,32	1,38	2,30	
	0047-779				5,21	5,21			
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AD01			
B-71	0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,88	21,88	3,32	5,53	
	0047-787				12,51	12,51			
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AD01			
B-71	0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		16,43	16,43	2,21	3,69	
	0822-999				8,35	8,35			
HELICLAR		VIATRIS				ATC: J01FA09			
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,32	22,32	10,20	11,37	
	1244-524				12,86	12,86			
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414	
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01			
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,09	34,09	0,00	0,00	
	1390-459				23,05	23,05			
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01			
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,00	34,00	0,00	0,00	
	1390-442				22,98	22,98			
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01			
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,99	33,99	0,00	0,00	
	1390-434				22,97	22,97			
HYDREA 500 mg		EUROCEPT				ATC: L01XX05			
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		10,18	10,18	0,00	0,00	
	0048-256				3,56	3,56			
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL				ATC: H02AB09			
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	11,38	11,38	1,19	1,98	
	0048-363				4,49	4,49			
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2936	0,2936	0,0595	0,0990	
HYGROTON 50		AMDIPHARM				ATC: C03BA04			
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	7,16	7,16	0,29	0,48	
	0892-224				1,09	1,09			
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG				ATC: M05BA06			
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,70	30,70	4,71	7,92	
	3006-053				20,09	20,09			
IBANDRONATE EG 150 mg		EG				ATC: M05BA06			
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96	

B-230 ***	2993-392 7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	16,52 7,0313	16,52 7,0313	1,3800	2,3200
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2775-856				16,52	16,52		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4423-166	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4423-166				2,63	2,63		
B-60 ***	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0070	0,0116
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-039	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,61	7,61	0,40	0,66
	4388-039				1,49	1,49		
B-60	4388-047	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	4388-047				2,41	2,41		
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0525	0,0525	0,0107	0,0178
IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-054	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	4388-054				2,32	2,32		
B-60	4388-062	60 comprimés pelliculés, 800 mg	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	4388-062				4,23	4,23		
B-60	4388-070	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	14,48	14,48	1,82	3,03
	4388-070				6,86	6,86		
B-60 ***	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0897	0,0897	0,0182	0,0303
IBUPROFEN EG 400 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,97	8,97	0,70	1,17
	0092-502				2,64	2,64		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0070	0,0117
IBUPROFEN EG 600 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,63	7,63	0,40	0,67
	1414-333				1,51	1,51		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	1430-636				2,15	2,15		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0568	0,0568	0,0114	0,0190
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	3276-904				4,23	4,23		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0312
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	7,03	7,03	0,26	0,43
	2568-210				0,98	0,98		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	2568-228				2,75	2,75		
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				

B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,62 1,50	7,62 1,50	0,40	0,66
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,28 2,08	8,28 2,08	0,55	0,92
IMURAN 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0014-399 0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,71 13,15	22,71 13,15	0,00	0,00
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0376-871 0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	15,25 7,45	15,25 7,45	0,00	0,00
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000
INCRUSE ELLIPTA 55 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BB07								
B-267	3270-402 3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		42,90 30,73	42,90 30,73	6,42	10,80
B-267	3270-410 3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		101,60 82,96	101,60 82,96	8,30	12,50
INDAPAMIDE EG EG ATC: C03BA11								
B-23	1111-426 1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,62 3,14	9,62 3,14	0,83	1,39
INDERAL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AA05								
B-9	0048-942 0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,53 2,30	8,53 2,30	0,61	1,02
INDERAL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AA05								
B-9	0115-808 0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	6,64 0,63	6,64 0,63	0,17	0,28
INDOCOLLYRE BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01BC01								
B-198	0435-552 0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		9,52 3,06	9,52 3,06	0,81	1,35
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg / 10 mg	1 tablet, 20 mg / 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47 42,56	56,47 42,56	8,31	13,99
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428

INHIBACE 5 mg		EUROCEPT				ATC: C09AA08			
B-21	0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		18,29	18,29	2,59	4,32	
	0287-961				9,77	9,77			
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543	
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		75,87	75,87	8,30	12,50	
	1414-523				59,50	59,50			
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		101,95	101,95	8,30	12,50	
	1414-531				83,27	83,27			
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		121,73	121,73	8,30	12,50	
	1414-549				101,33	101,33			
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		30,48	30,48	4,68	7,87	
	1414-507				19,90	19,90			
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		38,75	38,75	5,84	9,82	
	1414-515				27,11	27,11			
INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01			
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00	
	0245-415				8,82	8,82			
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01			
A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00	
	1077-718				18,86	18,86			
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79	
	2433-092				30,69	30,69			
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,34	39,34	5,92	9,96	
	3417-805				27,63	27,63			
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79	
	3049-905				30,69	30,69			
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	CR	92,88	92,88	8,30	12,50	

	3478-997				75,00	75,00		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,42	39,42	5,93	9,98
	3417-797				27,70	27,70		
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	46,99	46,99	6,99	11,76
	2487-791				34,30	34,30		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	2487-825				68,61	68,61		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	3833-209				68,61	68,61		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-809				37,10	37,10		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-833				74,20	74,20		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-786	56 comprimés à libération	56 tabletten met verlengde afgifte,	R	92,01	92,01	8,30	12,50

B-220 ***	3763-786 7722-788	prolongée, 9 mg 1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	9 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	74,20 1,5446	74,20 1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
B-220 ***	3833-225 7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	74,20 1,5446	74,20 1,5446	0,1482	0,2232
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,01	33,01	5,04	8,47
	1177-229				22,10	22,10		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		38,33	38,33	5,78	9,72
	1177-252				26,75	26,75		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,58	22,58	3,46	5,77
	1177-237				13,05	13,05		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,31	58,31	8,30	12,50
	2177-624				44,18	44,18		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		42,20	42,20	6,32	10,64
	1177-278				30,13	30,13		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,94	24,94	3,91	6,57
	1177-260				15,07	15,07		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		47,15	47,15	7,01	11,80
	1177-328				34,44	34,44		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,40	27,40	4,25	7,15
	1177-336				17,21	17,21		
IRBESARTAN EG 150 mg		EG		ATC: C09CA04				
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	2909-265				5,87	5,87		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,21	26,21	4,09	6,87
	2909-281				16,18	16,18		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701
IRBESARTAN EG 300 mg		EG		ATC: C09CA04				
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59

B-224	2909-299				5,87	5,87		
	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,85	21,85	3,31	5,52
	2909-315				12,49	12,49		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg EG					ATC: C09DA04			
B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	2990-349				20,94	20,94		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EG					ATC: C09DA04			
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-364				14,61	14,61		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg EG					ATC: C09DA04			
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-307				14,61	14,61		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: C09CA04			
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-241				6,25	6,25		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2895-266				15,13	15,13		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1990	0,1990	0,0400	0,0672
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: C09CA04			
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-290				13,42	13,42		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ					ATC: C09CA04			
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-217				6,25	6,25		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,48	26,48	4,13	6,93
	2895-233				16,41	16,41		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA04			
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,68	23,68	3,70	6,17
	2920-171				13,97	13,97		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA04			
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2920-197				13,42	13,42		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg VIATRIS					ATC: C09CA04			
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93

B-224 ***	2938-322 0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	13,42 0,1789	13,42 0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2906-345				6,70	6,70		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,62	31,62	4,84	8,14
	2906-337				20,90	20,90		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2906-378				11,97	11,97		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-386				14,60	14,60		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-410				14,60	14,60		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	3029-485				20,94	20,94		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-501				15,46	15,46		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-527				15,46	15,46		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01				
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950

ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01		
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg		VIATRIS				ATC: C08DA01		
B-6	4247-334	60 comprimés pelliculés, 120 mg	60 filmomhulde tabletten, 120 mg		12,23	12,23	1,36	2,27
	4247-334				5,14	5,14		
B-6 ***	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg		VIATRIS				ATC: C08DA01		
B-6	0475-111	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg		7,98	7,98	0,48	0,80
	0475-111				1,82	1,82		
B-6 ***	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160
ISOPTINE 80 mg		VIATRIS				ATC: C08DA01		
B-6	0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		9,30	9,30	0,77	1,28
	0050-583				2,89	2,89		
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01		
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,11	22,11	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,75	36,75	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5206	0,5206	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01		
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	15,06	15,06	1,94	3,23
	2198-612				7,31	7,31		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,44	24,44	3,84	6,45
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3155	0,3155	0,0640	0,1075
ISOTIORGA 10 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01		
B-160	4616-066	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	4616-066				7,71	7,71		
B-160	4616-074	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	4616-074				12,90	12,90		
B-160	4616-082	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg	G	32,31	32,31	4,94	8,30
	4616-082				21,50	21,50		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2680	0,2680	0,0494	0,0830
ISOTIORGA 20 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01		
B-160	4616-090	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	4616-090				13,39	13,39		
B-160	4616-116	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	4616-116				24,61	24,61		
B-160	4616-108	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	54,70	54,70	8,06	13,58
	4616-108				41,02	41,02		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4918	0,4918	0,0806	0,1358
ISOTRETINOINE EG 10 mg		EG				ATC: D10BA01		

B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59 7,71	15,59 7,71	2,04	3,41
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,36 14,56	24,36 14,56	3,83	6,43
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3141	0,3141	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EG		ATC: D10BA01				
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01 13,39	23,01 13,39	3,55	5,92
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,86 25,46	36,86 25,46	5,57	9,37
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5224	0,5224	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC02				
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,34 2,14	8,34 2,14	0,57	0,95
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,24 7,44	15,24 7,44	1,97	3,29
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 11,52	20,59 11,52	3,06	5,09
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,27 28,44	40,27 28,44	6,05	10,18
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5793	0,5793	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J02AC02				
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46 2,24	8,46 2,24	0,59	0,99
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30 7,48	15,30 7,48	1,98	3,31
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 11,52	20,59 11,52	3,06	5,09
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EG		ATC: J02AC02				
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,29 7,47	15,29 7,47	1,98	3,30
B-134	4183-281 4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	21,66 12,34	21,66 12,34	3,27	5,45
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954 2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46 2,24	8,46 2,24	0,59	0,99
B-134	2747-970 2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30 7,48	15,30 7,48	1,98	3,31
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09

B-134	2747-996 2748-010 2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	11,52 41,70 29,69	11,52 41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7367	0,7367	0,1475	0,2475
ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: J02AC02								
B-134	2339-653 2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BD07								
A-110	4165-718 4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	R	43,11 30,92	43,11 30,92	0,00	0,00
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BD07								
A-110	4245-577 4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	R	47,78 35,00	47,78 35,00	0,00	0,00
A-110 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BH01								
A-91	4679-122 4679-122	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	42,29 30,20	42,29 30,20	0,00	0,00
A-91 ***	7739-048	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
JEXT 150 µg ALK ABELLO BV ATC: C01CA24								
B-317	2906-501 2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	46,00 33,44	46,00 33,44	6,85	11,53
JEXT 300 µg ALK ABELLO BV ATC: C01CA24								
B-317	2906-519 2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	46,00 33,44	46,00 33,44	6,85	11,53
KEFORAL 500 mg EUROCEPT ATC: J01DB01								
C-37	3962-818 3962-818	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		15,41 7,57	15,41 7,57	6,69	6,69
C-37 ***	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	3964-632 3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	25,04 15,15	25,04 15,15	3,92	6,59
KEMADRIN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N04AA04								
B-78	0051-821 0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		10,04 3,46	10,04 3,46	0,92	1,53
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0453	0,0453	0,0092	0,0153
KENACORT-A 10 BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: H02AB08								
B-83	0117-093 0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		10,29 3,66	10,29 3,66	0,97	1,62

KLINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,68	12,68	4,84	4,84	
	1457-431				5,48	5,48			
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613	
KREDEX 25 mg		EUROCEPT				ATC: C07AG02			
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89	
	0482-554				8,80	8,80			
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695	
KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT				ATC: C07AG02			
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	8,55	8,55	0,62	1,03	
	1251-917				2,32	2,32			
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		10,67	10,67	1,05	1,75	
	3181-773				3,95	3,95			
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0461	0,0461	0,0094	0,0156	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,68	10,68	1,05	1,75	
	3181-799				3,96	3,96			
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0156	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		11,49	11,49	1,21	2,02	
	3181-815				4,57	4,57			
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0180	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		12,42	12,42	1,40	2,33	
	3181-831				5,28	5,28			
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0617	0,0617	0,0125	0,0208	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,77	12,77	1,47	2,45	
	3181-856				5,55	5,55			
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0648	0,0648	0,0131	0,0219	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		8,44	8,44	0,59	0,98	
	3181-716				2,22	2,22			
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		9,05	9,05	0,72	1,20	
	3181-732				2,71	2,71			
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0316	0,0316	0,0064	0,0107	
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01			
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		9,93	9,93	0,90	1,49	
	3181-757				3,38	3,38			
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0395	0,0395	0,0080	0,0133	
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,21	20,21	2,98	4,97	
	0292-169				11,24	11,24			

B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	39,43	39,43	5,93	9,98
	0292-177				27,71	27,71		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782
LANITOP		RIEMSER PHARMA		ATC: C01AA08				
B-1	0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		7,34	7,34	0,33	0,55
	0118-703				1,25	1,25		
LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C01AA05				
B-1	4524-237	90 comprimés, 0,125 mg	90 tabletten, 0,125 mg		8,12	8,12	0,51	0,86
	4524-237				1,94	1,94		
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C01AA05				
B-1	4524-245	90 comprimés, 0,25 mg	90 tabletten, 0,25 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	4524-245				1,63	1,63		
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	2539-856				34,15	34,15		
LANTUS 100 U/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	1763-481				34,15	34,15		
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB03				
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		103,32	103,32	0,00	0,00
	0055-145				84,52	84,52		
A-24 ***	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	8,56	8,56	0,62	1,03
	0117-572				2,33	2,33		
LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	3070-414				1,56	1,56		
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	0198-036				1,56	1,56		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EG		ATC: S01EE01				
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%		AUROBINDO NV		ATC: S01ED51				
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		

LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EG					ATC: S01ED51			
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,08	18,08	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
LATANOTEARS 50 µg/ml AUROBINDO NV					ATC: S01EE01			
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		
LEDERTREXATE 2,5 mg Pfizer					ATC: L04AX03			
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	R	9,55	9,55	0,00	0,00
	1092-857				3,09	3,09		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml Pfizer					ATC: L01BA01			
A-24	4481-628	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	28,26	28,26	0,00	0,00
	4481-628				17,96	17,96		
LEPONEX 100 mg VIATRIS					ATC: N05AH02			
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	15,34	15,34	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	30,54	30,54	4,69	7,89
	3814-449				19,96	19,96		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789
LEPONEX 25 mg VIATRIS					ATC: N05AH02			
B-72	1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	8,11	8,11	0,51	0,85
	1152-438				1,93	1,93		
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2669-323				4,15	4,15		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,66	15,66	2,06	3,43
	2669-331				7,75	7,75		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2673-986				9,12	9,12		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,80	20,80	3,10	5,17
	2669-356				11,69	11,69		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,46	22,46	3,44	5,73
	2673-994				12,96	12,96		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1730	0,1730	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg EG					ATC: C08CA13			
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2680-148				4,15	4,15		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,97	16,97	2,32	3,87
	2680-353				8,76	8,76		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0395

LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG		ATC: C08CA13				
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,87	20,87	3,12	5,19
	2680-130				11,75	11,75		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1567	0,1567	0,0318	0,0530
LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX03				
B-73	0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		11,73	11,73	1,26	2,10
	0053-397				4,76	4,76		
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-27	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2795-607				22,31	22,31		
A-27	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2795-599				60,31	60,31		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EG		ATC: L02BG04				
A-27	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2743-466				22,31	22,31		
A-27	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2743-474				60,31	60,31		
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-27	4832-010	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4832-010				60,31	60,31		
A-27 ***	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	4684-155	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	4684-155				22,31	22,31		
A-27	4736-583	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4736-583				60,31	60,31		
A-27 ***	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA02				
A-23	1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		32,27	32,27	0,00	0,00
	1599-570				21,46	21,46		
A-23 ***	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AE09				
Cs-7	4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	4247-664				1,65	1,65		
Cs-7	4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	4247-672				3,15	3,15		

Cs-7	4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	4247-680				6,93	6,93		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EG		ATC: R06AE09				
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2661-007				1,66	1,66		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,94	9,94	3,60	3,60
	2660-983				3,39	3,39		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2660-884				7,49	7,49		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AE09				
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2659-043				1,66	1,66		
Cs-7	2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	2659-050				3,15	3,15		
Cs-7	2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	2659-068				6,93	6,93		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2657-583				1,66	1,66		
Cs-7	2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2657-591				3,32	3,32		
Cs-7	2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,04	12,04	5,29	5,29
	2657-609				4,99	4,99		
Cs-7	2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	2686-434				7,34	7,34		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,41	9,41	0,79	1,32
	4132-056				2,99	2,99		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,12	21,12	3,16	5,27
	4132-064				11,93	11,93		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882
LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	4132-080				9,57	9,57		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	51,58	51,58	7,63	12,50
	4132-072				38,31	38,31		
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4464
LINCOCIN 500 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				

C-37	0118-273 0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,65 6,99	14,65 6,99	6,18	6,18
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5711	0,5711	0,3862	0,3862
LINCOCIN 600 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				
B-119	0054-262 0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		20,04 11,11	20,04 11,11	2,95	4,91
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-354 0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	8,76 2,48	8,76 2,48	0,66	1,10
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-362 0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	13,00 5,72	13,00 5,72	1,52	2,53
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1497	0,1497	0,0304	0,0506
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-448 3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,61 9,25	17,61 9,25	2,45	4,09
B-21	3391-455 3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,49 27,76	39,49 27,76	5,94	10,00
B-21 ***	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-489 3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,71 20,10	30,71 20,10	4,72	7,93
B-21	3391-497 3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	76,77 60,29	76,77 60,29	10,20	15,50
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1133	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-398 3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,59 17,38	27,59 17,38	4,28	7,19
B-21	3391-406 3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,40 50,36	65,40 50,36	9,56	15,50
B-21 ***	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-414 3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,90 12,53	21,90 12,53	3,32	5,54
B-21	3391-430 3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,25 36,28	49,25 36,28	7,30	12,30
B-21 ***	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				

B-21	3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,94	30,94	4,75	7,98
	3391-463				20,30	20,30		
B-21	3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,46	77,46	10,20	15,50
	3391-471				60,92	60,92		
B-21 ***	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7995	0,7995	0,1133	0,1722
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	1,17	1,95
	1361-534				4,41	4,41		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	1361-542				14,01	14,01		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	2941-078				14,01	14,01		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	1641-018				14,01	14,01		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	2583-961				14,01	14,01		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	3,78	6,30
	1720-127				14,25	14,25		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg EG ATC: C09AA03								
B-21	1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	11,23	11,23	1,16	1,93
	1721-364				4,37	4,37		
B-21	1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01	16,01	2,13	3,54
	1721-372				8,02	8,02		
B-21	2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	2093-383				12,81	12,81		

B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA03				
B-21	4917-886	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	4917-886				12,81	12,81		
B-21 ***	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01	16,01	2,13	3,54
	3259-983				8,02	8,02		
B-21	2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	2675-775				12,81	12,81		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,61	6,61	0,16	0,27
	1721-356				0,62	0,62		
B-21	2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,50	8,50	0,60	1,01
	2341-402				2,28	2,28		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0534	0,0534	0,0107	0,0180
LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03				
B-21	4769-691	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	G	18,88	18,88	2,71	4,52
	4769-691				10,22	10,22		
B-21 ***	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03				
B-21	4769-709	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	4769-709				2,06	2,06		
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: C09AA03				
B-21	1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	14,87	14,87	1,90	3,16
	1670-504				7,16	7,16		
B-21	1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	22,22	22,22	3,39	5,64
	1670-454				12,77	12,77		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671	0,0339	0,0564
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	1791-052				4,23	4,23		
B-21	1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,52	15,52	2,03	3,38
	1645-217				7,65	7,65		
B-21	1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	1791-029				12,17	12,17		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	1705-540				2,06	2,06		
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	2082-766				12,17	12,17		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA			ATC: C09AA03		
B-21	2082-774 2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,65 0,64	6,65 0,64	0,17	0,28
LITICAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05		
B-54	0818-724 0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		8,48 2,26	8,48 2,26	0,60	1,00
LODIXAL			VIATRIS			ATC: C08DA01		
B-6	0475-152 0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		12,61 5,43	12,61 5,43	1,44	2,40
B-6 ***	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800
LODOZ 10/6,25			MERCK			ATC: C07BB07		
B-15	2639-730 2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,27 5,93	13,27 5,93	1,57	2,62
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25			MERCK			ATC: C07BB07		
B-15	2639-748 2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,27 5,93	13,27 5,93	1,57	2,62
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 5/8,25			MERCK			ATC: C07BB07		
B-15	2639-755 2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,27 5,93	13,27 5,93	1,57	2,62
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10			RECORDATI			ATC: C07FB02		
B-20	1281-294 1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	14,86 7,15	14,86 7,15	1,90	3,16
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129
LOGIMAT 5			RECORDATI			ATC: C07FB02		
B-20	1170-786 1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	11,89 4,88	11,89 4,88	1,29	2,16
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2279	0,2279	0,0461	0,0771
LOORTAN 100 mg			ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01		
B-224	2116-473 2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg			ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01		
B-224	1415-959 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,27	29,27	4,52	7,59
	2828-507				18,85	18,85		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2424	0,2424	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1477-611				14,05	14,05		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2203-305				14,05	14,05		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LORATADINE EG 10 mg		EG		ATC: R06AX13				
Cs-7	2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,50	10,50	4,05	4,05
	2275-873				3,82	3,82		
Cs-7	3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,50	18,50	10,53	10,53
	3111-432				9,93	9,93		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX13				
Cs-7	1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,59	9,59	3,31	3,31
	1791-151				3,12	3,12		
Cs-7	2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,29	17,29	9,55	9,55
	2578-607				9,00	9,00		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1178	0,1178	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX13				
Cs-7	2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	3,21	3,21
	2086-403				3,03	3,03		
LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	4393-245	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	4393-245				12,20	12,20		
B-224 ***	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	4393-252	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	4393-252				12,20	12,20		
B-224 ***	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg		EG		ATC: C09CA01				
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-160				12,98	12,98		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg		EG		ATC: C09CA01				
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77

B-224	2573-186				6,26	6,26		
	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-202				12,98	12,98		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-556				12,20	12,20		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	3026-473				6,26	6,26		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-507				12,20	12,20		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg VIATRIS ATC: C09CA01								
B-224	4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-834				13,40	13,40		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN MYLAN 50 mg VIATRIS ATC: C09CA01								
B-224	4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-826				13,40	13,40		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA01								
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	2926-780				15,16	15,16		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EG ATC: C09DA01								
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-183				12,98	12,98		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EG ATC: C09DA01								
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-191				12,98	12,98		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,69	22,69	3,48	5,81
	2589-018				13,14	13,14		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2589-034				6,02	6,02		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34

B-224	2589-042 2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	9,81 22,69	9,81 22,69	3,48	5,81
B-224 ***	2589-059 0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	13,14 0,1753	13,14 0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
B-224 ***	2601-656 0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	12,23 0,1632	12,23 0,1632	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
B-224 ***	2601-649 0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	12,23 0,1632	12,23 0,1632	0,0331	0,0552
LUTENYL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: G03DB04								
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	13,01	13,01	1,52	2,53
B-90	1559-665 2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	5,73 23,14	5,73 23,14	3,58	5,97
B-90 ***	2678-498 0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	13,50 0,1959	13,50 0,1959	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
B-262	2159-168 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	10,70 66,11	10,70 66,11	9,66	15,50
B-262 ***	2616-472 0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	50,98 0,3030	50,98 0,3030	0,0483	0,0775
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73	18,73	2,68	4,46
B-262	3340-528 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	10,10 64,97	10,10 64,97	9,50	15,50
B-262 ***	3398-781 7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	49,98 0,2973	49,98 0,2973	0,0475	0,0775
LYRICA 25 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00	14,00	1,72	2,87
B-262 ***	3209-137 7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	6,49 0,0849	6,49 0,0849	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98
B-262	2159-192 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	24,01 95,05	24,01 95,05	10,20	15,50
B-262 ***	2616-480 0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	76,98 0,4477	76,98 0,4477	0,0510	0,0775
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98

B-262	2825-057 3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	24,01 93,39 75,46	24,01 93,39 75,46	10,20	15,50
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
LYRICA 75 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
M-M-RVAXPRO MSD BELGIUM ATC: J07BD52								
B-201	2324-911 2324-911	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		26,38 16,33	26,38 16,33	4,11	6,91
MACLAR VIATRIS ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	49,41 36,41	49,41 36,41	10,20	15,50
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7316	0,7316	0,1700	0,2583
MARCOUMAR VIATRIS ATC: B01AA04								
B-34	0119-065 0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		7,87 1,72	7,87 1,72	0,46	0,76
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304
MAREVAN THERABEL PHARMA ATC: B01AA03								
B-34	4193-645 4193-645	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		14,80 7,10	14,80 7,10	1,88	3,14
B-34 ***	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523
MATRIFEN 100 µg/h ISTITUTO GENTILI ATC: N02AB03								
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,82 40,26	53,82 40,26	7,94	12,50
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45 72,78	90,45 72,78	8,30	12,50
MATRIFEN 12 µg/h ISTITUTO GENTILI ATC: N02AB03								
B-56	2524-163 2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-56	2385-441 2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,46 8,37	16,46 8,37	2,22	3,70
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,60	26,60	4,14	6,96

	2385-458				16,51	16,51		
MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2524-189				4,60	4,60		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,42	20,42	3,02	5,03
	2385-474				11,39	11,39		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,40	30,40	4,67	7,86
	2385-482				19,84	19,84		
MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,86	32,86	5,02	8,43
	2385-508				21,98	21,98		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2385-516				42,74	42,74		
MATRIFEN 75 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,01	44,01	6,57	11,06
	2385-532				31,70	31,70		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2385-540				59,34	59,34		
MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		7,54	7,54	0,38	0,63
	0119-172				1,43	1,43		
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		8,05	8,05	0,50	0,83
	0119-198				1,88	1,88		
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		8,81	8,81	0,67	1,11
	0119-180				2,52	2,52		
MEDROL 32 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: H02AB04		
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	2976-413				8,73	8,73		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	8,33	8,33	0,56	0,94
	0056-028				2,13	2,13		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0940	0,0940	0,0187	0,0313
MEDROL A 16 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		

B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,67 10,83	19,67 10,83	2,87	4,79
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,27 9,76	18,27 9,76	2,59	4,31
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2552	0,2552	0,0518	0,0862
MEGACE 160 mg BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED ATC: L02AB01								
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,95 30,78	42,95 30,78	0,00	0,00
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg EG ATC: M01AC06								
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,38 3,72	10,38 3,72	0,99	1,64
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547
MELOXICAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,27 3,64	10,27 3,64	0,97	1,61
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1586	0,1586	0,0323	0,0537
MELOXICAM TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	3016-748 3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	8,25 2,05	8,25 2,05	0,54	0,91
B-63	3016-755 3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	10,28 3,65	10,28 3,65	0,97	1,61
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268
MELOXICAM VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: M01AC06								
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,55 3,85	10,55 3,85	1,02	1,70
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567
MERONEM I.V. Pfizer (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	3727-443 3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	89,88 72,25	89,88 72,25	8,30	12,50
MEROPENEM EUGIA 1000 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-147 4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	19,09 10,38	19,09 10,38	2,75	4,59
B-114	4279-154 4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	124,48 103,83	124,48 103,83	8,30	12,50

MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,71	73,71	8,30	12,50
	4279-139				57,61	57,61		
B-114	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	13,04	13,04	1,53	2,55
	4279-121				5,76	5,76		
MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	89,88	89,88	8,30	12,50
	4770-491				72,25	72,25		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,70	73,70	8,30	12,50
	4770-517				57,60	57,60		
MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		36,39	36,39	5,51	9,27
	0056-606				25,06	25,06		
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618
MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		8,90	8,90	0,69	1,14
	0056-622				2,59	2,59		
METFORMAX		MENARINI BENELUX		ATC: A10BA02				
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	7,29	7,29	0,00	0,00
	1517-192				1,21	1,21		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1517-200				2,88	2,88		
METFORMIN EG 500 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-074	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,32	7,32	0,00	0,00
	4782-074				1,24	1,24		
METFORMIN EG 850 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-116	40 comprimés pelliculés, 850 mg	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,29	7,29	0,00	0,00
	4782-116				1,21	1,21		
A-13	4782-082	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-082				2,40	2,40		
A-13	4782-090	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-090				2,40	2,40		
A-13	4782-108	120 comprimés pelliculés, 850 mg	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	9,29	9,29	0,00	0,00
	4782-108				2,88	2,88		
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	7,39	7,39	0,00	0,00

A-13 ***	2071-561 0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	1,30 0,0313	1,30 0,0313	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579 2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	8,65 2,40	8,65 2,40	0,00	0,00
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-238 1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,22 1,15	7,22 1,15	0,00	0,00
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-246 1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,55 2,32	8,55 2,32	0,00	0,00
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158 0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		7,43 1,33	7,43 1,33	0,35	0,59
METOPROLOL EG 190 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044 3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98 10,30	18,98 10,30	2,73	4,55
B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051 3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868 3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98 10,30	18,98 10,30	2,73	4,55
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850 3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,44 6,06	13,44 6,06	1,61	2,68
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721 2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,64 5,45	12,64 5,45	1,45	2,41
B-15	2673-747 2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98 10,30	18,98 10,30	2,73	4,55
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg				VIATRIS		ATC: C07AB02			
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,97	13,97	1,72	2,86	
	2673-754				6,47	6,47			
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286	
METOPROLOL TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C07AB02			
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71	
	1517-184				6,13	6,13			
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271	
MIACALCIC				ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01			
B-88	4679-833	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		27,21	27,21	4,23	7,10	
	4679-833				17,05	17,05			
MICARDIS 40 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07			
B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96	
	1478-932				6,70	6,70			
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057	
MICARDIS 80 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07			
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96	
	1478-940				6,70	6,70			
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,27	31,27	4,79	8,06	
	1522-960				20,59	20,59			
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822	
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07			
B-224	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04	
	1732-114				6,88	6,88			
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07			
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38	
	1732-130				18,06	18,06			
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DA07			
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	27,95	27,95	4,33	7,28	
	2920-239				17,70	17,70			
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg / 12,5 mg	1 tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07			
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38	
	2572-618				18,06	18,06			
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg / 25 mg	1 tablet, 80 mg / 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753	
MINIRIN				FERRING		ATC: H01BA02			
A-9	0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	26,33	26,33	0,00	0,00	
	0380-253				16,28	16,28			
MINITRAN 10				VIATRIS		ATC: C01DA02			
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		24,12	24,12	3,81	6,34	

	1033-570				14,35	14,35		
MINITRAN 15		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,84	31,84	4,87	8,19
	1033-596				21,09	21,09		
MINITRAN 5		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,69	17,69	2,47	4,11
	1033-554				9,31	9,31		
MINO 50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	12,62	12,62	4,81	4,81
	1074-087				5,44	5,44		
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,76	13,76	5,58	5,58
	3022-415				6,31	6,31		
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2749	0,2749	0,1860	0,1860
MINOCYCLINE EG 50 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,86	12,86	4,97	4,97
	3022-431				5,62	5,62		
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1749	0,1749	0,1183	0,1183
MINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,59	8,59	2,08	2,08
	1028-695				2,35	2,35		
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2919-868				5,38	5,38		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,69	26,69	4,16	6,98
	2896-116				16,60	16,60		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2353	0,2353	0,0462	0,0776
MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2919-876				9,47	9,47		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	38,14	38,14	5,75	9,68
	2896-124				26,58	26,58		
B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3625	0,3625	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	35,46	35,46	5,38	9,04
	2896-132				24,24	24,24		
B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3327	0,3327	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2205-714				5,84	5,84		

B-73	2205-706 2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	20,00 11,08	20,00 11,08	2,94	4,90
B-73	2526-085 2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52 19,06	29,52 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	4581-120 4581-120	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52 19,06	29,52 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3194-453 3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52 19,06	29,52 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg EG ATC: N06AX11								
B-73	2204-147 2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,25 17,95	28,25 17,95	4,37	7,35
B-73	2526-101 2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04 31,73	44,04 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	4581-138 4581-138	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04 31,73	44,04 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg EG ATC: N06AX11								
B-73	2336-253 2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,45 17,26	27,45 17,26	4,26	7,16
B-73	2336-261 2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87 27,22	38,87 27,22	5,86	9,85
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg EG ATC: N06AX11								
B-73	2858-876 2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,15 5,84	13,15 5,84	1,55	2,58
B-73	2858-835 2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	20,00 11,08	20,00 11,08	2,94	4,90
B-73	2858-868 2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,52 19,06	29,52 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg EG ATC: N06AX11								
B-73	2858-827 2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,60 30,47	42,60 30,47	6,38	10,73
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15	30 orodispergeerbare tabletten, 15	G	13,00	13,00	1,52	2,53

		mg	mg						
	2434-611				5,72	5,72			
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69	
	2434-629				8,34	8,34			
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64	
	2434-637				19,04	19,04			
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764	
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11									
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,69	4,48	
	2434-645				10,14	10,14			
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98	
	2434-652				13,52	13,52			
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,58	42,58	6,37	10,72	
	2434-660				30,45	30,45			
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3707	0,3707	0,0637	0,1072	
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11									
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,93	19,93	2,92	4,87	
	2434-678				11,02	11,02			
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,27	27,27	4,24	7,12	
	2434-686				17,10	17,10			
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	38,54	38,54	5,81	9,77	
	2434-694				26,94	26,94			
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3303	0,3303	0,0581	0,0977	
MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: N06AX11									
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58	
	2201-408				5,84	5,84			
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08	
	2201-416				9,24	9,24			
B-73	3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65	
	3380-854				19,06	19,06			
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX11									
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57	
	2201-424				10,34	10,34			
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,99	23,99	3,78	6,29	
	2201-432				14,24	14,24			
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07	
	3380-862				31,73	31,73			
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	
MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg VIATRIS ATC: N06AX11									
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,21	20,21	2,98	4,97	

B-73	2201-440				11,24	11,24		
	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,58	28,58	4,42	7,42
	2201-465				18,24	18,24		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87	38,87	5,86	9,85
	3380-870				27,22	27,22		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4901	0,4901	0,0993	0,1657
MOBIC BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: M01AC06								
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	10,57	10,57	1,02	1,71
	1257-187				3,86	3,86		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02								
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	1738-962				14,03	14,03		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01BA01								
B-165	2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		12,39	12,39	1,39	2,32
	2582-112				5,26	5,26		
MONTELUKAST AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-801				9,20	9,20		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-819				36,81	36,81		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-785				9,20	9,20		
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	2764-793				34,64	34,64		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-827				9,20	9,20		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-835				36,81	36,81		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg EG ATC: R03DC03								
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-483				9,21	9,21		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-475				36,87	36,87		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impeexo) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	3432-291				9,21	9,21		

B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	3111-564				36,87	36,87		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg		EG		ATC: R03DC03				
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-491				9,21	9,21		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,00	48,00	7,13	12,00
	2605-509				35,18	35,18		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4335	0,4335	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg		EG		ATC: R03DC03				
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-517				9,21	9,21		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-525				36,87	36,87		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-447				9,20	9,20		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,85	29,85	4,60	7,72
	3155-454				19,35	19,35		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-462				36,81	36,81		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-389				9,20	9,20		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	3155-405				34,64	34,64		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03				
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-413				9,20	9,20		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,69	29,69	4,57	7,69
	3155-421				19,21	19,21		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-439				36,81	36,81		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2666-352				9,77	9,77		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	2692-127				19,80	19,80		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-105				36,85	36,85		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,28	49,28	7,31	12,30
	2652-097				36,29	36,29		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-360				9,65	9,65		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-634				19,80	19,80		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-113				36,85	36,85		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-528				9,77	9,77		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,26	31,26	4,79	8,06
	2576-551				20,58	20,58		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-108				37,18	37,18		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	3117-496				37,18	37,18		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	3046-380				9,77	9,77		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	3086-394				34,66	34,66		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-585				9,77	9,77		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	2655-082				34,66	34,66		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				

B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	8,73	8,73	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,42	31,42	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8635	0,8635	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	21,18	21,18	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2611	0,2611	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,96	22,96	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,82	34,82	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4885	0,4885	0,0882	0,1483
MOTIFENE		BEPHARBEL		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	10,34	10,34	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	11,11	11,11	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0999	0,0999	0,0202	0,0337
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG		ATC: C02AC05				

B-240	2154-979 2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,39 2,97	9,39 2,97	0,79	1,31
B-240	2172-567 2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	13,01 5,73	13,01 5,73	1,52	2,53
B-240	2490-977 2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,68 9,30	17,68 9,30	2,47	4,11
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1242	0,1242	0,0252	0,0419
MOXONIDINE EG 0,4 mg EG ATC: C02AC05								
B-240	2154-995 2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,70 4,73	11,70 4,73	1,25	2,09
B-240	2172-559 2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	17,60 9,24	17,60 9,24	2,45	4,08
B-240	2490-993 2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,73 14,88	24,73 14,88	3,88	6,52
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1961	0,1961	0,0396	0,0665
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980 2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,44 3,00	9,44 3,00	0,80	1,33
B-240	2312-544 2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,61 5,43	12,61 5,43	1,44	2,40
B-240	2312-551 2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,03 8,81	17,03 8,81	2,34	3,89
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1152	0,1152	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998 2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	12,07 5,02	12,07 5,02	1,33	2,22
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2187	0,2187	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003 2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,76 4,78	11,76 4,78	1,27	2,11
B-240	2312-569 2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,59 8,47	16,59 8,47	2,25	3,74
B-240	2312-577 2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,86 14,13	23,86 14,13	3,75	6,25
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1835	0,1835	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-820 2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,32 5,21	12,32 5,21	1,38	2,30
B-240	2567-477 2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,97 8,76	16,97 8,76	2,32	3,87
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1146	0,1146	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846 2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,63 8,50	16,63 8,50	2,25	3,76
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,77	23,77	3,72	6,21

	2567-501				14,04	14,04		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1825	0,1825	0,0372	0,0621
MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,53	9,53	0,81	1,36
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,31	17,31	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1204	0,1204	0,0244	0,0407
MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	3000-890				4,89	4,89		
B-240	3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,04	24,04	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1891	0,1891	0,0387	0,0644
MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,91	8,91	0,69	1,15
	1391-721				2,60	2,60		
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	32,53	32,53	4,97	8,36
	1391-754				21,69	21,69		
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9006	0,9006	0,1657	0,2787
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	20,82	20,82	3,10	5,17
	0658-617				11,70	11,70		
B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923
MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	34,27	34,27	5,21	8,76
	0658-625				23,20	23,20		
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5135	0,5135	0,0930	0,1564
MYAMBUTOL		TEOFARMA		ATC: J04AK02				
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,91	30,91	0,00	0,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 ***	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2540	0,2540	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	6,94	11,69
	4826-707				34,02	34,02		
B-289 ***	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0771	0,1299
MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98

B-289 ***	4826-715 7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	42,53 0,5657	42,53 0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	42,53	42,53	8,30	13,98
B-289 ***	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	42,53	42,53	8,30	13,98
B-289 ***	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	108,06	108,06	0,00	0,00
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4120	0,4120	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	108,27	108,27	0,00	0,00
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8255	0,8255	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	110,43	110,43	0,00	0,00
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	110,43	110,43	0,00	0,00
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000
MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AB01	
A-23	1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		57,96	57,96	0,00	0,00
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6860	0,6860	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	16,44	16,44	4,13	6,94
B-289	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	40,90	40,90	8,04	13,54
B-289 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	40,90	40,90	8,04	13,54

B-289 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4851-978				40,90	40,90		
B-289 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4182-515				16,63	16,63		
B-289	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-687				40,90	40,90		
B-289 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		21,58	21,58	0,00	0,00
	1359-793				12,29	12,29		
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0287-532				3,73	3,73		
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550
NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	4349-916				2,78	2,78		
B-60 ***	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	4349-924				3,19	3,19		
B-60 ***	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EG		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	2320-430				3,12	3,12		
B-60	2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,43	12,43	1,40	2,34
	2321-016				5,29	5,29		
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				

B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,38	9,38	0,78	1,31
	3775-178				2,96	2,96		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,06	12,06	1,33	2,21
	3775-186				5,01	5,01		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	2274-934				3,19	3,19		
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG		EG		ATC: M01AE02				
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,88	9,88	0,89	1,48
	0468-769				3,34	3,34		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG		EG		ATC: M01AE02				
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	0468-751				2,78	2,78		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB12				
B-15	4349-106	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4349-106				4,73	4,73		
B-15	4349-114	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4349-114				9,73	9,73		
B-15 ***	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg		EG		ATC: C07AB12				
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	2659-142				4,43	4,43		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2663-581				9,75	9,75		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C07AB12				
B-15	4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4136-057				9,73	9,73		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12				
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2647-675				4,41	4,41		
B-15	2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	2647-691				6,20	6,20		
B-15	2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	2647-683				9,73	9,73		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,37	11,37	1,19	1,98
	2682-672				4,48	4,48		
B-15	2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,57	18,57	2,65	4,41

B-15 ***	2682-698 0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	9,98 0,1306	9,98 0,1306	0,0265	0,0441
NEOBACITRACINE		BEPHARBEL		ATC: S03AA30				
C-36	0121-012 0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,44 3,77	10,44 3,77	3,33	3,33
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,68 9,30	17,68 9,30	0,00	0,00
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	78,61 61,97	78,61 61,97	0,00	0,00
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4620	1,4620	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	47,62 34,85	47,62 34,85	0,00	0,00
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8421	0,8421	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	0,00	0,00
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4709	0,4709	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: D05BB02				
B-160	0669-671 0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,91 17,66	27,91 17,66	4,33	7,27
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: D05BB02				
B-160	0669-663 0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,16 35,31	48,16 35,31	7,15	12,03
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR		ATC: N06AX05				
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,51 2,29	8,51 2,29	0,61	1,01
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,40 5,27	12,40 5,27	1,40	2,33
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1000	0,1000	0,0203	0,0337
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43 11,40	20,43 11,40	3,02	5,04
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560

NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	3151-198				15,17	15,17		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81
	1640-994				23,37	23,37		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81
	3151-180				23,37	23,37		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	1641-000				30,88	30,88		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	3151-172				30,88	30,88		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AC01	
A-19	0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		22,46	22,46	0,00	0,00
	0061-143				12,96	12,96		
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5650	0,5650	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	23,59	23,59	3,68	6,13
	2948-214				13,88	13,88		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,39	38,39	5,79	9,74
	2948-198				26,81	26,81		

B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-569				4,57	4,57		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-551				7,94	7,94		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-577				7,94	7,94		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12				
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2511-947				7,80	7,80		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	19,90	19,90	2,92	4,86
	2661-544				11,00	11,00		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1438	0,1438	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	2594-034				4,66	4,66		
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2630-903				7,80	7,80		
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	18,65	18,65	2,66	4,44
	2804-466				10,04	10,04		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1821	0,1821	0,0370	0,0616
NOGEST 5 mg		CERES PHARMA NV		ATC: G03DB04				
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	2,85	4,76
	2565-471				10,76	10,76		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1563	0,1563	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA		ATC: L02BA01				
A-27	1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,71	17,71	0,00	0,00
	1197-797				9,33	9,33		
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000

NORTRILEN		LUNDBECK		ATC: N06AA10				
B-73	0061-747 0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		7,95 1,79	7,95 1,79	0,47	0,79
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg		VIATRIS		ATC: R03BA02				
B-99	2178-978 2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,93 11,02	19,93 11,02	2,92	4,87
B-99	2827-673 2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	32,34 21,52	32,34 21,52	4,94	8,31
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		VIATRIS		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043 2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-152 1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	12,37 5,24	12,37 5,24	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-145 1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	12,37 5,24	12,37 5,24	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-137 1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	12,37 5,24	12,37 5,24	0,00	0,00
NOZINAN 100 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-275 0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,44 3,00	9,44 3,00	0,80	1,33
NOZINAN 25 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-283 0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		7,77 1,63	7,77 1,63	0,43	0,72
OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462 3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,98 4,18	10,98 4,18	1,11	1,85
B-89	3952-470 3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		21,90 12,53	21,90 12,53	3,32	5,54
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-141 4550-141	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72	4550-158 4550-158	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	44,49 32,12	44,49 32,12	6,64	11,17
B-72 ***	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-108 4409-108	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72	4409-116	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17

	4409-116				32,12	32,12		
B-72 ***	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-166	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	81,55	81,55	8,30	12,50
	4550-166				64,65	64,65		
B-72 ***	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7155	2,7155	0,2964	0,4464
OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-174	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	81,10	81,10	10,20	15,50
	4550-174				64,24	64,24		
B-72 ***	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7713	0,7713	0,1041	0,1582
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-125	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4550-125				10,56	10,56		
B-72	4550-133	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,16	37,16	5,62	9,45
	4550-133				25,73	25,73		
B-72 ***	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-074	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4409-074				10,56	10,56		
B-72	4409-082	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	37,25	37,25	5,63	9,47
	4409-082				25,81	25,81		
B-72 ***	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3238	0,3238	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-090	56 comprimés, 7,5 mg	56 tabletten, 7,5 mg	G	26,78	26,78	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 ***	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3797	0,3797	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2805-299				17,48	17,48		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	3763-083				17,48	17,48		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,63	85,63	8,30	12,50
	3763-091				68,37	68,37		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3734-795				33,98	33,98		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2805-232				11,11	11,11		

B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2805-257				26,73	26,73		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	3763-059				11,11	11,11		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,04	41,04	6,16	10,36
	3763-067				29,12	29,12		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3734-779				26,73	26,73		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	2805-281				85,46	85,46		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	3763-075				17,83	17,83		
B-72	3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	3734-787				85,46	85,46		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2760-684				17,48	17,48		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2745-198				33,98	33,98		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2760-676				11,11	11,11		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2745-214				26,73	26,73		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2970-077				17,48	17,48		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2970-093				33,98	33,98		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2775-674				17,48	17,48		

B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	2775-682				68,36	68,36		
B-72	4486-189	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,41	47,41	7,05	11,86
	4486-189				34,67	34,67		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4190	0,4190	0,0705	0,1186
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	3445-723				68,36	68,36		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3445-715				33,98	33,98		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2890-523				29,11	29,11		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2877-686				29,11	29,11		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2877-694				26,73	26,73		
B-72	4486-163	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,62	38,62	5,82	9,79
	4486-163				27,00	27,00		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3310	0,3310	0,0582	0,0979
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	3445-749				29,11	29,11		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	4486-171	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	106,23	106,23	10,20	15,50
	4486-171				87,19	87,19		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0072	1,0072	0,1020	0,1550
OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01

B-72	3049-210				16,70	16,70		
	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,56	44,56	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3985	0,3985	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,41	19,41	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,33	37,33	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3247	0,3247	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-202				16,70	16,70		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1252
OLMESARTAN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA08								
B-224	4497-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	4497-392				5,52	5,52		
B-224	4497-400	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-400				19,49	19,49		
B-224 ***	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792
OLMESARTAN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA08								
B-224	4497-418	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-418				6,49	6,49		
B-224	4497-426	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	4497-426				18,37	18,37		
B-224 ***	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2369	0,2369	0,0453	0,0761
OLMESARTAN AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA08								
B-224	4497-434	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-434				6,49	6,49		
B-224	4497-442	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-442				19,49	19,49		
B-224 ***	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792
OLMESARTAN EG 10 mg EG ATC: C09CA08								
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3495-959				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN EG 20 mg EG ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3485-844				6,57	6,57		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3487-766				19,68	19,68		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg EG ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3488-129				6,57	6,57		

B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3488-376				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3528-742				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-773				6,57	6,57		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74	28,74	4,44	7,46
	3528-759				18,38	18,38		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2370	0,2370	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3528-767				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA08				
B-224	3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3532-520				6,57	6,57		
B-224	3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,69	30,69	4,71	7,92
	3532-538				20,08	20,08		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EG		ATC: C09DA08				
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,69	30,69	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA08				
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EG		ATC: C09DA08				
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04

B-224 ***	3531-308 7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	20,51 0,2619	20,51 0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,21	13,21	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-024				6,57	6,57		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3467-032				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-301	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10	13,10	1,54	2,56
	4567-301				5,80	5,80		
B-224	4567-293	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-293				19,50	19,50		
B-224 ***	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-285	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-285				6,50	6,50		
B-224	4567-277	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,79	29,79	4,59	7,71
	4567-277				19,29	19,29		
B-224 ***	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2477	0,2477	0,0468	0,0787
OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-251	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-251				6,50	6,50		
B-224	4567-269	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-269				19,50	19,50		
B-224 ***	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				
B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-765				22,04	22,04		

B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg VIATRIS					ATC: C09DX03			
B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-781				31,84	31,84		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg VIATRIS					ATC: C09DX03			
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-807				31,84	31,84		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg VIATRIS					ATC: C09DX03			
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-773				22,04	22,04		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg VIATRIS					ATC: C09DX03			
B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-799				22,04	22,04		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg AUROBINDO NV					ATC: C09DB02			
B-224	4486-742	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-742				10,60	10,60		
B-224	4486-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-726				26,16	26,16		
B-224 ***	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg AUROBINDO NV					ATC: C09DB02			
B-224	4486-684	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	4486-684				10,42	10,42		
B-224	4486-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	4486-494				36,89	36,89		
B-224 ***	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg AUROBINDO NV					ATC: C09DB02			
B-224	4486-700	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-700				10,60	10,60		
B-224	4486-692	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-692				26,16	26,16		

B-224 ***	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EG					ATC: C09DB02			
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EG					ATC: C09DB02			
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,12	20,12	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG					ATC: C09DB02			
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-387				10,60	10,60		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56

B-224 ***	3745-445 7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	26,16 0,3281	26,16 0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-406				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

		12,5 mg	12,5 mg					
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03				
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03				
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03				
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-231				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03				
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-157				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08				
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3528-809				6,57	6,57		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3528-825				18,50	18,50		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08				
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-708				6,57	6,57		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3529-716				18,50	18,50		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08				
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		

B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2717-478				6,85	6,85		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

		mg	mg					
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2717-510				8,16	8,16		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2717-528				21,61	21,61		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,97	8,97	0,70	1,17
	0012-369				2,64	2,64		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		11,24	11,24	1,16	1,94
	0012-401				4,38	4,38		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,73	19,73	2,88	4,80
	0012-443				10,87	10,87		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		9,73	9,73	0,86	1,43
	0012-534				3,23	3,23		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		37,76	37,76	5,70	9,59
	0012-930				26,25	26,25		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,50	12,50	1,42	2,36
	0012-542				5,34	5,34		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,93	22,93	3,53	5,88
	0012-872				13,31	13,31		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		55,01	55,01	8,11	12,50
	2494-508				41,30	41,30		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		71,76	71,76	8,30	12,50
	0859-678				55,91	55,91		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,11	25,11	3,94	6,61
	0012-971				15,22	15,22		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		41,40	41,40	6,21	10,45
	0013-144				29,43	29,43		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		36,04	36,04	5,46	9,18
	2681-286				24,75	24,75		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,68	84,68	10,20	15,50
	2681-310				67,51	67,51		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		34,08	34,08	5,19	8,72
	2681-260				23,04	23,04		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		86,64	86,64	10,20	15,50
	2681-328				69,30	69,30		
OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,74	40,74	6,12	10,29
	0242-685				28,85	28,85		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		46,25	46,25	6,88	11,59
	0242-735				33,65	33,65		
ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-547				5,19	5,19		
B-71 ***	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-554				5,19	5,19		
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145
ORGAMETRIOL		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03DC03				
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		8,10	8,10	0,51	0,85
	0123-042				1,92	1,92		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85	9,85	4,68	4,68
	1625-664				3,31	3,31		
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	2614-964				2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération	60 tabletten met verlengde afgifte,	G	12,84	12,84	1,49	2,48

B-56 ***	2614-956 0794-115	prolongée, 10 mg 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	10 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	5,60 0,1221	5,60 0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2614-949				5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	2614-931				10,71	10,71		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	2994-390				10,28	10,28		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	2994-408				20,00	20,00		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	2614-923				1,61	1,61		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	2614-915				3,14	3,14		
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	2994-416				18,37	18,37		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	3507-522				2,78	2,78		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	3507-548				5,43	5,43		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération	60 tabletten met verlengde afgifte,	G	19,53	19,53	2,84	4,73

		prolongée, 20 mg	20 mg						
B-56 ***	3507-555 7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	10,71 0,2336	10,71 0,2336	0,0473	0,0788	
OXYCODONE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05									
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54	
	3507-563				10,28	10,28			
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90	
	3507-571				20,00	20,00			
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317	
OXYCODONE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05									
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71	
	3507-506				1,61	1,61			
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39	
	3507-514				3,14	3,14			
OXYCODONE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05									
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10	
	3507-597				31,84	31,84			
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850	
OXYNORM INSTANT 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05									
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	12,26	12,26	1,37	2,28	
	2552-644				5,16	5,16			
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2412	0,2412	0,0489	0,0814	
OXYNORM INSTANT 20 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05									
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	19,00	19,00	2,73	4,56	
	2552-651				10,31	10,31			
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4815	0,4815	0,0975	0,1629	
OXYNORM INSTANT 5 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05									
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	8,90	8,90	0,69	1,14	
	2552-636				2,59	2,59			
PALEXIA 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06									
B-347	3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30,71	30,71	4,72	7,93	
	3679-297				20,10	20,10			
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8399	0,8399	0,1573	0,2643	
PALEXIA 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06									
B-347	3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		18,66	18,66	2,67	4,44	
	3679-313				10,05	10,05			
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4381	0,4381	0,0890	0,1480	
PALEXIA 75 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06									
B-347	3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg		24,95	24,95	3,91	6,57	

B-347 ***	3679-305 7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		15,08 0,6480	15,08 0,6480	0,1303	0,2190
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg		61,89	61,89	8,30	12,50
	2695-823				47,30	47,30		
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9397	0,9397	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		88,45	88,45	8,30	12,50
	2695-831				70,95	70,95		
B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3822	1,3822	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		114,36	114,36	8,30	12,50
	2695-849				94,60	94,60		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,8142	1,8142	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg		140,27	140,27	8,30	12,50
	2695-765				118,25	118,25		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2460	2,2460	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg		34,78	34,78	5,28	8,89
	2695-815				23,65	23,65		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4878	0,4878	0,0880	0,1482
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-641	56 comprimés à libération	56 tabletten met verlengde afgifte,	G	85,89	85,89	8,30	12,50

B-220 ***	3789-641 7723-539	prolongée, 3 mg 1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	3 mg 1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	68,62 1,4354	68,62 1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
B-220 ***	3789-658 7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	74,21 1,5448	74,21 1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
B-220 ***	3789-690 7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	74,21 1,5448	74,21 1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
B-220	3784-386 3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	68,62 130,99	68,62 130,99	10,20	15,50
B-220 ***	3784-378 7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	109,78 1,1204	109,78 1,1204	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
B-220	3784-345 3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	74,21 140,79	74,21 140,79	10,20	15,50
B-220 ***	3784-329 7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	118,73 1,2078	118,73 1,2078	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
B-220	3784-303 3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	74,21 140,79	74,21 140,79	10,20	15,50
B-220 ***	3784-295 7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	118,73 1,2078	118,73 1,2078	0,0911	0,1384
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		15,42	15,42	2,01	3,35
B-56 ***	2119-139 0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		7,58 0,3540	7,58 0,3540	0,0718	0,1196
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		22,74	22,74	3,49	5,82
B-56 ***	2048-270 0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4	1 capsule met verlengde afgifte,		13,17 0,5742	13,17 0,5742	0,1163	0,1940

		mg	hard, 4 mg					
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		37,52	37,52	5,67	9,53
	2048-262				26,05	26,05		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,0671	1,0671	0,1890	0,3177
PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-831	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,94	13,94	1,71	2,85
	4374-831				6,45	6,45		
B-73	4374-849	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	4374-849				9,24	9,24		
B-73	4374-856	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	4374-856				17,92	17,92		
B-73 ***	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-872	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,95	17,95	2,52	4,20
	4374-872				9,51	9,51		
B-73	4374-864	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,60	40,60	6,10	10,26
	4374-864				28,73	28,73		
B-73 ***	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3509	0,3509	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	1715-168				6,56	6,56		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2079-655				9,23	9,23		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,96	28,96	4,47	7,52
	2605-467				18,58	18,58		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2445-450				9,65	9,65		
B-73	2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	41,79	41,79	6,26	10,54
	2445-443				29,76	29,76		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3701	0,3701	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,63	57,63	8,47	14,27
	2623-767				43,58	43,58		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5318	0,5318	0,0864	0,1456
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,40	13,40	1,60	2,67
	2162-915				6,03	6,03		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,44	18,44	2,62	4,37
	2159-853				9,89	9,89		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2159-861				18,96	18,96		

B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	3439-155				18,96	18,96		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2511-863				9,46	9,46		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,94	27,94	4,33	7,28
	2511-871				17,69	17,69		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	2511-889				28,74	28,74		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	3439-122				28,74	28,74		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	1728-880				14,43	14,43		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,14	43,14	6,45	10,86
	2159-879				30,95	30,95		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	58,64	58,64	8,61	14,50
	2159-887				44,46	44,46		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5313	0,5313	0,0861	0,1450
PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2567-360				17,92	17,92		
B-73	4797-866	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,23	29,23	4,51	7,58
	4797-866				18,82	18,82		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	2654-952				6,43	6,43		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2646-982				9,23	9,23		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,86	25,86	4,04	6,79

B-73	2647-022 2919-892 2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	15,88 42,47 30,36	15,88 42,47 30,36	6,36	10,70
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3696	0,3696	0,0636	0,1070
PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED		ATC: P01CX01				
A-40	0435-586 0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		105,13 86,18	105,13 86,18	0,00	0,00
PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771 1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	40,31 28,48	40,31 28,48	6,06	10,19
B-55	1550-789 1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	90,46 72,79	90,46 72,79	10,20	15,50
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	R	0,5663	0,5663	0,0680	0,1033
PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154 3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	R	38,76 27,12	38,76 27,12	5,84	9,82
PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910 2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	R	77,96 61,38	77,96 61,38	8,30	12,50
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2075	1,2075	0,1383	0,2083
PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829 3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	R	77,96 61,38	77,96 61,38	8,30	12,50
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	R	2,4150	2,4150	0,2767	0,4167
PERINDOPRIL EG 10 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-614 4851-614	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,92 8,72	16,92 8,72	2,31	3,85
B-21	4851-622 4851-622	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,90 25,50	36,90 25,50	5,58	9,38
B-21 ***	7741-002	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3487	0,3487	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-630 4851-630	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,55 4,62	11,55 4,62	1,23	2,04
B-21	4851-648 4851-648	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,56 12,27	21,56 12,27	3,25	5,42
B-21 ***	7741-010	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1783	0,1783	0,0361	0,0602
PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-429 3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71 3,97	10,71 3,97	1,05	1,75

B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09AA04			
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	29,53	29,53	4,55	7,65
	3260-437				19,07	19,07		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: C09AA04			
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,82	10,82	1,08	1,79
	2510-592				4,06	4,06		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,48	15,48	2,02	3,37
	2510-600				7,62	7,62		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98
	2510-618				13,52	13,52		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1765	0,1765	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ			ATC: C09AA04			
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,24	27,24	4,23	7,11
	2605-293				17,07	17,07		
B-21	2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,87	30,87	4,74	7,96
	2605-301				20,24	20,24		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2817	0,2817	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	3624-046				8,30	8,30		
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,87	35,87	5,44	9,14
	3624-053				24,60	24,60		
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3373	0,3373	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,04	9,04	0,72	1,19
	3624-012				2,70	2,70		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1177	0,1177	0,0240	0,0397
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	3624-020				4,43	4,43		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,36	21,36	3,21	5,36
	3624-038				12,12	12,12		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: C09AA04			
B-21	4635-413	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	4635-413				19,92	19,92		
B-21	4635-421	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,91	36,91	5,58	9,39
	4635-421				25,51	25,51		
B-21 ***	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS			ATC: C09AA04			
B-21	4635-397	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,56	11,56	1,23	2,05

B-21	4635-397				4,63	4,63		
	4635-405	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,57	21,57	3,26	5,43
	4635-405				12,28	12,28		
B-21 ***	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-849	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4623-849				39,48	39,48		
B-21 ***	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-856	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	4623-856				31,41	31,41		
B-21 ***	7735-905	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,00	10,09
	3733-342				28,11	28,11		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3820	0,3820	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3733-326				9,88	9,88		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	3733-318				18,36	18,36		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-831	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97	37,97	5,73	9,64
	4623-831				26,43	26,43		
B-21 ***	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4618-450	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	4618-450				18,36	18,36		
B-21 ***	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	54,86	54,86	8,09	13,61
	3733-276				41,16	41,16		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	3733-292				31,41	31,41		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4425-385	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	4425-385				11,51	11,51		
B-21	4425-443	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4425-443				39,48	39,48		
B-21 ***	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			

B-21	4425-401 4425-401	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	19,18 10,45	19,18 10,45	2,77	4,62
B-21	4425-393 4425-393	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,76 31,48	43,76 31,48	6,54	11,00
B-21 ***	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4249	0,4249	0,0727	0,1222
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg AREGÁ PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4425-419 4425-419	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97 26,43	37,97 26,43	5,73	9,64
B-21 ***	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg AREGÁ PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4425-435 4425-435	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	16,23 8,19	16,23 8,19	2,17	3,62
B-21	4425-427 4425-427	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,78 18,42	28,78 18,42	4,45	7,47
B-21 ***	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2585	0,2585	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04			
B-21	4625-893 4625-893	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 ***	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04			
B-21	4625-885 4625-885	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,73 16,64	26,73 16,64	4,16	6,99
B-21 ***	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-339 2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,06 15,17	25,06 15,17	3,93	6,60
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305 2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,36 17,18	27,36 17,18	4,25	7,14
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2427	0,2427	0,0472	0,0793
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg VIATRIS					ATC: C09BA04			
B-21	4662-094 4662-094	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,17 6,62	14,17 6,62	1,76	2,93
B-21	4662-102 4662-102	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,72 15,75	25,72 15,75	4,02	6,75
B-21 ***	7738-263	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg VIATRIS					ATC: C09BA04			
B-21	4662-110 4662-110	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,59 6,94	14,59 6,94	1,84	3,07
B-21	4662-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg/	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/	G	27,17	27,17	4,22	7,09

B-21 ***	4662-128 7738-271	1,25 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1,25 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	17,01 0,2406	17,01 0,2406	0,0469	0,0788
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BX01 10 mg + 2,5 mg + 10 mg								
B-21	4851-937	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,04	56,04	8,25	13,89
B-21 ***	4851-937 7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	42,20 0,5614	42,20 0,5614	0,0917	0,1543
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BX01 10 mg + 2,5 mg + 5 mg								
B-21	4851-952	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,68	45,68	6,81	11,45
B-21 ***	4851-952 7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	33,16 0,4463	33,16 0,4463	0,0757	0,1272
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BX01 mg + 1,25 mg + 5 mg								
B-21	4851-945	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
B-21 ***	4851-945 7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	19,04 0,2665	19,04 0,2665	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 GENERIC 10 mg/2,5 mg/10 mg								
B-21	4867-065	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,46	58,46	8,59	14,46
B-21 ***	4867-065 7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	44,31 0,5883	44,31 0,5883	0,0954	0,1607
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 GENERIC 10 mg/2,5 mg/5 mg								
B-21	4867-057	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,58	47,58	7,07	11,90
B-21 ***	4867-057 7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	34,82 0,4675	34,82 0,4675	0,0786	0,1322
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 GENERIC 5 mg/1,25 mg/10 mg								
B-21	4867-040	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,44	43,44	6,49	10,92
B-21 ***	4867-040 7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	31,20 0,4214	31,20 0,4214	0,0721	0,1213
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 GENERIC 5 mg/1,25 mg/5 mg								
B-21	4867-032	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
B-21 ***	4867-032 7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	19,85 0,2768	19,85 0,2768	0,0520	0,0873
PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA ATC: S01EB01								
B-168	0050-666 0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		6,77 0,76	6,77 0,76	0,20	0,34

PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		7,09	7,09	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
PIROXICAM EG		EG		ATC: M01AC01				
B-63	1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	7,19	7,19	0,30	0,49
	1173-749				1,12	1,12		
PIROXICAM EG		EG		ATC: M01AC01				
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 disperseerbare tabletten, 20 mg	G	7,19	7,19	0,30	0,49
	1173-756				1,12	1,12		
PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM		ATC: P01BA02				
B-133	0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		15,59	15,59	2,04	3,41
	0125-575				7,71	7,71		
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1008	0,1008	0,0204	0,0341
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98	8,98	0,70	1,17
	1641-257				2,65	2,65		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1641-240				10,42	10,42		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	2,50	4,17
	1641-190				9,43	9,43		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81	31,81	4,87	8,19
	1641-208				21,06	21,06		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	2,48	4,14
	4169-371				9,37	9,37		
B-41	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	4169-363				20,06	20,06		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4570-115				2,63	2,63		
B-41	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18
	4570-123				9,45	9,45		
B-41 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	4570-149				9,15	9,15		
B-41	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	4570-131				20,03	20,03		

B-41 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18
	2162-568				9,45	9,45		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	2162-543				20,03	20,03		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2199-321				10,42	10,42		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2199-313				21,06	21,06		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,70	1,17
	2202-323				2,65	2,65		
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2202-331				10,42	10,42		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	2,48	4,13
	2202-349				9,35	9,35		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2202-356				21,06	21,06		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	4499-810				21,06	21,06		
B-41 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2234-904				9,47	9,47		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0256	0,0428
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	2234-920				20,06	20,06		

B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	2440-535				2,63	2,63		
B-41	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2440-568				10,42	10,42		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	2440-550				9,15	9,15		
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2440-543				21,06	21,06		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRED FORTE		ABBVIE		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0664-219				2,37	2,37		
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	4570-198				10,07	10,07		
B-262	4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24	62,24	9,12	15,35
	4570-180				47,60	47,60		
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0456	0,0767
PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	4609-384				6,12	6,12		
B-262 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69	33,69	5,13	8,63
	4570-206				22,70	22,70		
B-262	4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01	89,01	10,20	15,50
	4570-214				71,46	71,46		
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0510	0,0775
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	4570-156				2,15	2,15		
B-262	4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	4570-164				6,69	6,69		
B-262	4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24	37,24	5,63	9,47
	4570-172				25,80	25,80		
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0281	0,0473
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	

hoofdstuk: IV)								
B-262	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	3542-081				5,15	5,15		
B-262	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3542-099				10,70	10,70		
B-262	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50	76,50	10,20	15,50
	3542-107				60,04	60,04		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83	13,83	1,69	2,81
	3542-040				6,36	6,36		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88	15,88	2,10	3,50
	3542-115				7,93	7,93		
B-262	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	5,32	8,94
	3542-123				23,87	23,87		
B-262	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43	110,43	10,20	15,50
	3542-131				91,02	91,02		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53	8,53	0,61	1,02
	3542-057				2,30	2,30		
B-262	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3542-065				7,40	7,40		
B-262	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41	45,41	6,77	11,39
	3542-073				32,93	32,93		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0322	0,0542
PREGABALINE EG 150 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3978-301				10,70	10,70		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11	66,11	9,66	15,50
	3977-030				50,98	50,98		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775
PREGABALINE EG 25 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	4354-965				6,42	6,42		
B-262 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18	35,18	5,34	8,98
	3977-048				24,01	24,01		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05	95,05	10,20	15,50

B-262 ***	3978-319 7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	76,98 0,4477	76,98 0,4477	0,0510	0,0775
PREGABALINE EG 75 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3978-285				7,40	7,40		
B-262	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40	40,40	6,07	10,21
	3978-293				28,55	28,55		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	3315-447				10,07	10,07		
B-332	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3460-961				31,84	31,84		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0659	0,1110
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92	34,92	5,30	8,92
	3315-454				23,77	23,77		
B-332	3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25	62,25	9,12	15,35
	3460-979				47,61	47,61		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0912	0,1535
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	3315-439				6,69	6,69		
B-332	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04	31,04	4,76	8,01
	3460-953				20,39	20,39		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0476	0,0801
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3296-738				10,70	10,70		
B-262	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47	62,47	9,15	15,41
	3296-746				47,80	47,80		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0507	0,0845
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	3631-272				6,12	6,12		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70	33,70	5,13	8,63
	3296-753				22,71	22,71		
B-262	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08	89,08	10,20	15,50
	3296-761				71,53	71,53		

B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0510	0,0775
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	3296-712				2,15	2,15		
B-262	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29	14,29	1,78	2,97
	3296-720				6,71	6,71		
B-262	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27	37,27	5,63	9,47
	3631-280				25,83	25,83		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0407	0,0679
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73	18,73	2,68	4,46
	3360-393				10,10	10,10		
B-262	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97	64,97	9,50	15,50
	3360-401				49,98	49,98		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	4843-991				6,43	6,43		
B-262 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0171	0,0284
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	5,32	8,94
	3360-419				23,87	23,87		
B-262	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39	93,39	10,20	15,50
	3360-443				75,46	75,46		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3360-385				7,40	7,40		
B-262	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24	40,24	6,05	10,17
	3457-744				28,41	28,41		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,40	19,40	2,82	4,69
	2877-314				10,62	10,62		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	2747-681				25,48	25,48		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09BA04				
B-21	4636-221	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4636-221				25,48	25,48		

B-21 ***	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	4644-431	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4644-431				25,48	25,48		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,99	13,99	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,90	6,90	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		23,42	23,42	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-239				8,71	8,71		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1266	0,1266	0,0257	0,0428
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				

B-90	3203-254 3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	16,91 8,71	16,91 8,71	2,31	3,85
B-90	3774-700 3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	25,63 15,67	25,63 15,67	4,01	6,73
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2235	0,2235	0,0446	0,0748
PROGOR 120 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08DB01								
B-20	1390-335 1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	9,30 2,89	9,30 2,89	0,77	1,28
PROGOR 180 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08DB01								
B-20	1390-301 1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,83 4,07	10,83 4,07	1,08	1,80
B-20	2159-291 2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	12,50 5,34	12,50 5,34	1,42	2,36
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1247	0,1247	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08DB01								
B-20	1390-319 1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,96 4,93	11,96 4,93	1,31	2,18
B-20	2553-030 2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,80 7,87	15,80 7,87	2,09	3,48
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1838	0,1838	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08DB01								
B-20	1350-222 1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,56 5,39	12,56 5,39	1,43	2,38
B-20	2159-309 2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,04 8,82	17,04 8,82	2,34	3,90
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2059	0,2059	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08DB01								
B-20	1390-327 1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,42 6,05	13,42 6,05	1,60	2,67
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2824	0,2824	0,0571	0,0954
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633 2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	63,61 48,80	63,61 48,80	0,00	0,00
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-641 2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	100,75 82,19	100,75 82,19	0,00	0,00
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-658				389,40	389,40		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		9,37	9,37	0,78	1,30
	1745-496				2,95	2,95		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0459	0,0459	0,0093	0,0155
PROGYNOVA 2 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	1745-470				3,68	3,68		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0573	0,0573	0,0117	0,0194
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	1324-722				11,54	11,54		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROLOPA 250		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	0072-678				18,69	18,69		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N04BA02		
B-76	4793-949	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	4793-949				18,69	18,69		
B-76 ***	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA02		
B-76	2724-771	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	2724-771				18,69	18,69		
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROPRANOLOL EG		EG				ATC: C07AA05		
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,79	8,79	0,66	1,10
	0468-801				2,50	2,50		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0066	0,0110
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EG				ATC: C07AA05		
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3142-320				5,95	5,95		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438
PROTHIADEN		TEOFARMA				ATC: N06AA16		

B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		10,84	10,84	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0533	0,0533	0,0108	0,0180
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		10,05	10,05	0,92	1,53
	0815-522				3,47	3,47		
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546
PROVERA 100 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	29,61	29,61	0,00	0,00
	0069-732				19,14	19,14		
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	49,46	49,46	0,00	0,00
	0839-100				36,45	36,45		
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0987	1,0987	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	46,30	46,30	0,00	0,00
	0604-066				33,70	33,70		
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000
PROVERA 500 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	54,17	54,17	0,00	0,00
	2407-682				40,56	40,56		
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6218	1,6218	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/mL		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03BA02				
B-99	4636-015	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	4636-015				12,23	12,23		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1732-593	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1732-593				12,23	12,23		
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				

A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		22,05	22,05	0,00	0,00
	0072-900				12,64	12,64		
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-815	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50
	4251-815				37,50	37,50		
B-220	4251-823	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	4251-823				55,52	55,52		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7524	0,7524	0,1250	0,2083
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-773	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	4251-773				56,26	56,26		
B-220	4251-799	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	4251-799				83,27	83,27		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-831	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	83,70	83,70	8,30	12,50
	4251-831				66,62	66,62		
B-220	4251-849	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	4251-849				111,04	111,04		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3031	1,3031	0,1383	0,2083
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-856	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,87	11,87	1,29	2,15
	4251-856				4,86	4,86		
B-220	4251-864	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4251-864				14,54	14,54		
B-220	4251-872	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,23	31,23	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2963-460				49,99	49,99		

B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,98	133,98	10,20	15,50
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7137	0,7137	0,0567	0,0861
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	6,81	6,81	0,21	0,34
	2871-788				0,78	0,78		
B-220	2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	2871-796				5,20	5,20		
B-220	2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	2871-804				7,58	7,58		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-467				9,54	9,54		
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-911				24,89	24,89		
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2871-929				78,20	78,20		
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,61	195,61	10,20	15,50
	2963-486				168,77	168,77		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0561	1,0561	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-650	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	4641-650				9,70	9,70		
B-220	4641-668	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,16	31,16	4,78	8,03
	4641-668				20,50	20,50		
B-220	4641-635	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,44	36,44	5,52	9,28
	4641-635				25,10	25,10		
B-220	4641-643	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	59,25	59,25	8,70	14,65
	4641-643				45,00	45,00		
B-220 ***	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2986	0,2986	0,0483	0,0814
QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-630	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,36	55,36	8,16	13,73
	4653-630				41,60	41,60		
B-220 ***	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4985	0,4985	0,0816	0,1373
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				

B-220	4641-676 4641-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,94 9,50	17,94 9,50	2,52	4,20
B-220	4641-684 4641-684	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,78 23,65	34,78 23,65	5,28	8,89
B-220	4641-692 4641-692	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,21 48,45	63,21 48,45	9,25	15,50
B-220	4641-700 4641-700	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,96 112,50	133,96 112,50	10,20	15,50
B-220 ***	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7136	0,7136	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4653-648 4653-648	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,29 55,50	71,29 55,50	10,20	15,50
B-220 ***	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6577	0,6577	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 25 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4641-585 4641-585	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,18 2,00	8,18 2,00	0,53	0,88
B-220	4641-601 4641-601	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	1,37	2,28
B-220	4641-627 4641-627	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,38 7,55	15,38 7,55	2,00	3,34
B-220 ***	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0987	0,0987	0,0200	0,0334
QUETIAPINE AB 300 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4641-718 4641-718	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,94 9,50	17,94 9,50	2,52	4,20
B-220	4641-726 4641-726	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,83 23,70	34,83 23,70	5,29	8,90
B-220	4641-734 4641-734	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,23 74,40	92,23 74,40	10,20	15,50
B-220	4641-742 4641-742	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,53 168,70	195,53 168,70	10,20	15,50
B-220 ***	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0556	1,0556	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 300 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4653-655 4653-655	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,87 83,20	101,87 83,20	10,20	15,50
B-220 ***	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9635	0,9635	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 400 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4653-663 4653-663	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,33 111,00	132,33 111,00	10,20	15,50
B-220 ***	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2682	1,2682	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4653-614	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,38	34,38	5,23	8,79

B-220	4653-614 4653-622	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,30 52,26	23,30 52,26	7,72	13,00
B-220 ***	4653-622 7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	38,90 0,4675	38,90 0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE EG 100mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-267 2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-220	2866-614 2866-614	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,90 26,37	37,90 26,37	5,72	9,62
B-220	2903-904 2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98 49,99	64,98 49,99	9,50	15,50
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861
QUETIAPINE EG 200 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-630 2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84 23,71	34,84 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-648 2866-648	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53 50,48	65,53 50,48	9,58	15,50
B-220	2890-937 2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	145,89 123,38	145,89 123,38	10,20	15,50
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7799	0,7799	0,0567	0,0861
QUETIAPINE EG 25 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-663 2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84 23,71	34,84 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-671 2866-671	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,21 78,03	96,21 78,03	10,20	15,50
B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	208,40 180,44	208,40 180,44	10,20	15,50
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1271	1,1271	0,0567	0,0861
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-220	3260-478 3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45 25,11	36,45 25,11	5,52	9,28
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3573-482 3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66 37,50	50,66 37,50	7,50	12,50

B-220	3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	3567-880				55,52	55,52		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,97	17,97	2,53	4,21
	3260-486				9,53	9,53		
B-220	3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-502				23,71	23,71		
B-220	3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,23	63,23	9,26	15,50
	3260-528				48,47	48,47		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5772	0,5772	0,0926	0,1550
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,28	8,28	0,55	0,92
	3380-144				2,08	2,08		
B-220	3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3380-151				5,20	5,20		
B-220	3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3380-169				7,58	7,58		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	3573-490				56,26	56,26		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	3567-898				83,27	83,27		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-536				23,71	23,71		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	3260-544				75,32	75,32		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		

B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	83,72	83,72	10,20	15,50
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6517	0,6517	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	120,19	120,19	10,20	15,50
	3276-268				99,93	99,93		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9557	0,9557	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	156,68	156,68	10,20	15,50
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2597	1,2597	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,41	55,41	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4989	0,4989	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,33	71,33	10,20	15,50
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,96	101,96	10,20	15,50
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
B-220	4799-664	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4799-664				38,90	38,90		
B-220 ***	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	4887-220	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4887-220				38,90	38,90		
B-220 ***	7742-976	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45	36,45	5,52	9,28
	2941-805				25,11	25,11		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,55	63,55	9,30	15,50
	2941-813				48,74	48,74		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5804	0,5804	0,0930	0,1550
QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3139-508				5,20	5,20		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3346-046				7,58	7,58		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	2941-789				75,32	75,32		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,25	31,25	4,79	8,05
	2893-766				20,57	20,57		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2893-774				26,49	26,49		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965
QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				

B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-790				24,89	24,89		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2893-808				50,48	50,48		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550
QUETIAPINE VIATRIS 25 mg VIATRIS ATC: N05AH04								
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3209-509				5,20	5,20		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132	0,0230	0,0383
QUETIAPINE VIATRIS 300 mg VIATRIS ATC: N05AH04								
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,5115	0,5115	0,0913	0,1537
QUINAPRIL EG 40 mg EG ATC: C09AA06								
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,63	39,63	5,96	10,03
	2180-800				27,89	27,89		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023
QVAR AUTOHALER 100 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	1625-474				10,83	10,83		
QVAR AUTOHALER 50 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	1740-059				6,55	6,55		
RABIPUR VALNEVA FRANCE SAS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	2765-444				50,04	50,04		
RAMIPRIL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-218	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	4281-218				25,97	25,97		
B-21 ***	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-192	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4281-184				13,55	13,55		
B-21 ***	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: C09AA05								
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09AA05								

B-21	4843-041	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	4843-041				25,98	25,98		
B-21 ***	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg EG				ATC: C09AA05				
B-21	2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,31	9,31	0,77	1,28
	2459-337				2,90	2,90		
B-21	2180-834	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2180-834				6,13	6,13		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09AA05				
B-21	3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA05				
B-21	4832-028	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	4832-028				13,56	13,56		
B-21 ***	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EG				ATC: C09AA05				
B-21	2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	2469-914				25,98	25,98		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EG				ATC: C09AA05				
B-21	2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	38,05	38,05	5,74	9,66
	3495-876				26,51	26,51		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3254	0,3254	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	3495-850				6,25	6,25		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0817	0,0817	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,52	23,52	3,67	6,12
	3495-868				13,84	13,84		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1801	0,1801	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C09AA05				
B-21	2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,19	21,19	3,18	5,30
	2312-734				11,99	11,99		
B-21	2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	2312-726				25,97	25,97		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09AA05				
B-21	4784-575	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51

B-21 ***	4784-575 7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	25,97 0,3257	25,97 0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,36 2,94	9,36 2,94	0,78	1,30
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,54 4,61	11,54 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53 6,13	13,53 6,13	1,63	2,71
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,31 5,20	12,31 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,53 6,13	13,53 6,13	1,63	2,71
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-423 3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	57,02 43,05	57,02 43,05	8,39	14,12
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-415 3668-415	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	46,42 33,80	46,42 33,80	6,91	11,63
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-407 3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	41,82 29,79	41,82 29,79	6,27	10,54
B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-258 3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	18,40 9,85	18,40 9,85	2,61	4,35
B-288	3668-399 3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	31,21 20,54	31,21 20,54	4,79	8,05
B-288 ***	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,4603	0,4603	0,0932	0,1554
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA05				
B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	13,20 5,88	13,20 5,88	1,56	2,60
B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,53 16,46	26,53 16,46	4,13	6,94
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
RAPAMUNE 1 mg		Pfizer		ATC: L04AH01				
A-29	1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		363,22	363,22	0,00	0,00

A-29 ***	1708-635 0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		321,77 3,5771	321,77 3,5771	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 2 mg		Pfizer		ATC: L04AH01				
A-29	2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		222,78	222,78	0,00	0,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 ***	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,2423	7,2423	0,0000	0,0000
REDOMEX 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06AA09				
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
REDOMEX 25 mg		LUNDBECK		ATC: N06AA09				
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		8,82	8,82	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0331	0,0331	0,0067	0,0112
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK10				
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-230				37,67	37,67		
B-245	4235-370	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		117,08	117,08	8,30	12,50
	4235-370				97,08	97,08		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
B-245	4314-399	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4314-399				37,67	37,67		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK10				
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	3343-738				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
B-245	4235-420	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	4235-511				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: R03AK10				
B-245	4272-340	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		104,91	104,91	8,30	12,50
	4272-340				85,98	85,98		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AK10				

B-245	4679-973	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4679-973				37,67	37,67		
B-245	4679-965	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		109,77	109,77	8,30	12,50
	4679-965				90,41	90,41		
REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11			
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2346	0,2346	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11			
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,89	17,89	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11			
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4544	0,4544	0,0920	0,1537
RENEPHO 435 mg/235 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM			ATC: V03AE04			
B-256	2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		24,88	24,88	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
B-256 ***	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076	0,0217	0,0364
RENITEC		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09AA02			
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	16,55	16,55	2,24	3,73
	1459-783				8,43	8,43		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1126	0,1126	0,0229	0,0381
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EG			ATC: A10BX02			
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-977				13,19	13,19		
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 1 mg		EG			ATC: A10BX02			
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-993				13,19	13,19		
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg		EG			ATC: A10BX02			
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2721-033				13,19	13,19		
A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
RHOGAM		KEDRION			ATC: J06BB01			
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		42,33	42,33	0,00	0,00

	0807-081				30,23	30,23		
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM			ATC: J04AB03			
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,11	11,11	1,13	1,89
	0128-165				4,28	4,28		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ			ATC: M05BA07			
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	2745-701				17,90	17,90		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,50	36,50	5,52	9,29
	2853-158				25,14	25,14		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: M05BA07			
B-230	4636-213	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4636-213				17,90	17,90		
B-230 ***	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA07			
B-230	4433-199	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4433-199				17,90	17,90		
B-230 ***	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	1493-618				11,87	11,87		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2447-803				14,82	14,82		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	2631-034				11,87	11,87		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2631-042				14,82	14,82		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,18	17,18	2,37	3,94
	1101-559				8,92	8,92		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	1101-567				23,76	23,76		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2447-795				29,89	29,89		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	2630-937				23,76	23,76		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2630-952				29,89	29,89		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-583 1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52 35,63	48,52 35,63	7,20	12,12	
B-220	2447-787 2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17 45,79	60,17 45,79	8,83	14,86	
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486	
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-978 2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52 35,63	48,52 35,63	7,20	12,12	
B-220	2630-994 2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17 45,79	60,17 45,79	8,83	14,86	
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486	
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-609 1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,13 47,51	62,13 47,51	8,30	12,50	
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9436	0,9436	0,1383	0,2083	
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	88,82 71,28	88,82 71,28	8,30	12,50	
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3884	1,3884	0,1383	0,2083	
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	3091-873 3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,47 79,18	97,47 79,18	10,20	15,50	
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9196	0,9196	0,1020	0,1550	
RISPERIDONE EG 1 mg		EG				ATC: N05AX08			
B-220	2451-458 2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,03 11,87	21,03 11,87	3,15	5,25	
B-220	2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,13 15,24	25,13 15,24	3,94	6,61	
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1962	0,1962	0,0394	0,0661	
RISPERIDONE EG 2 mg		EG				ATC: N05AX08			
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,16 8,91	17,16 8,91	2,36	3,94	
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,90 23,75	34,90 23,75	5,30	8,91	
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,62 30,49	42,62 30,49	6,38	10,73	
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3711	0,3711	0,0638	0,1073	
RISPERIDONE EG 3 mg		EG				ATC: N05AX08			
B-220	2451-516 2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,51 35,62	48,51 35,62	7,20	12,12	
B-220	2451-524 2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,75 44,55	58,75 44,55	8,63	14,53	
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5323	0,5323	0,0863	0,1453	
RISPERIDONE EG 4 mg		EG				ATC: N05AX08			

B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2451-532				47,50	47,50		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	2451-540				79,17	79,17		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE EG 6 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	2451-433				118,78	118,78		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-340	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4880-340				11,12	11,12		
B-220	4880-332	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	4880-332				13,63	13,63		
B-220 ***	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-357	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	4880-357				23,74	23,74		
B-220	4880-365	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	4880-365				28,61	28,61		
B-220 ***	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-373	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,52	48,52	7,20	12,12
	4880-373				35,63	35,63		
B-220	4880-381	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	4880-381				43,63	43,63		
B-220 ***	7742-174	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-407	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	4880-407				47,50	47,50		
B-220	4880-399	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	4880-399				79,17	79,17		
B-220 ***	7742-182	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-415	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	88,82	88,82	8,30	12,50
	4880-415				71,28	71,28		
B-220	4880-423	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	4880-423				118,78	118,78		
B-220 ***	7742-190	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	7,31	7,31	0,33	0,54
	2463-677				1,23	1,23		
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	2463-685				11,12	11,12		
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,65	24,65	3,87	6,50

B-220 ***	2463-693 0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	14,82 0,1913	14,82 0,1913	0,0387	0,0650
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-701 2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,15 8,90	17,15 8,90	2,36	3,93
B-220	2463-719 2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87 23,74	34,87 23,74	5,30	8,91
B-220	2463-727 2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,93 29,89	41,93 29,89	6,28	10,57
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818 2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,50 35,61	48,50 35,61	7,20	12,11
B-220	2463-826 2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,73 44,54	58,73 44,54	8,63	14,53
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5322	0,5322	0,0863	0,1453
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842 2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12 47,50	62,12 47,50	8,30	12,50
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1383	0,2083
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2970-903 2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	147,33 124,70	147,33 124,70	10,20	15,50
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4182	1,4182	0,1020	0,1550
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437 2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29 13,63	23,29 13,63	3,61	6,02
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460 2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46 28,61	40,46 28,61	6,08	10,22
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494 2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69 43,63	57,69 43,63	8,48	14,28
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713 0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	15,60 7,72	15,60 7,72	2,05	3,41
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3364	0,3364	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721 0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	23,03 13,41	23,03 13,41	3,56	5,93
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5841	0,5841	0,1187	0,1977
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				

B-60	1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		13,10	13,10	1,54	2,56
	1082-080				5,80	5,80		
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2711	0,2711	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM			ATC: M01AE03			
B-60	0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		10,81	10,81	1,07	1,79
	0060-020				4,05	4,05		
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	1,06	1,76
	3606-944				3,99	3,99		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,37	5,61
	3606-936				12,70	12,70		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0344	0,0572
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-928				4,12	4,12		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	3,42	5,70
	3606-910				12,89	12,89		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0349	0,0582
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-902				4,12	4,12		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	3606-894				13,27	13,27		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	3606-969				2,93	2,93		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0461
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	3659-802				4,15	4,15		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	3,66	6,10
	3659-810				13,81	13,81		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3659-828				4,70	4,70		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	3659-836				14,08	14,08		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65 3,16	9,65 3,16	0,84	1,40
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 13,54	23,18 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	3,66	6,10
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 13,79	23,47 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71 3,21	9,71 3,21	0,85	1,42
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79

B-41 ***	3577-160 7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	13,09 0,1712	13,09 0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	3,54	5,90
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 13,78	23,46 13,78	3,65	6,09
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83 3,30	9,83 3,30	0,88	1,46
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88 6,39	13,88 6,39	1,69	2,82
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47 4,55	11,47 4,55	1,21	2,01
B-41	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	3,47	5,79
B-41	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	3,47	5,79
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80 13,22	22,80 13,22	3,51	5,84
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	3,54	5,90
B-41	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	3,54	5,90
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00

B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0360	0,0600
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3582-459				13,78	13,78		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,91	1,52
	3582-343				3,44	3,44		
B-41	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3639-333				6,39	6,39		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	1,10	1,83
	3641-032				4,14	4,14		
B-41	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	3641-040				12,98	12,98		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3641-057				4,13	4,13		
B-41	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	3,51	5,85
	3641-065				13,24	13,24		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0358	0,0597
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3641-073				4,13	4,13		
B-41	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	3641-081				13,68	13,68		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,79	1,32
	3641-206				2,98	2,98		
B-41	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	1,69	2,81
	3677-853				6,36	6,36		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01				
B-284	2663-532	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		72,67	72,67	8,30	12,50
	2663-532				56,70	56,70		
ROVAMYCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J01FA02				
C-37	0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		11,63	11,63	4,13	4,13

C-37 ***	0128-272 0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		4,67 0,3823	4,67 0,3823	0,2581	0,2581
RUPATADINE EG 10 mg		EG		ATC: R06AX28				
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	3,89	3,89
Cs-7	3479-045 3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,27 9,76	18,27 9,76	10,35	10,35
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1276	0,1276	0,1035	0,1035
RUPATALL 10 mg		BIOPROJET PHARMA		ATC: R06AX28				
Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	10,50 3,82	10,50 3,82	4,05	4,05
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	13,01 5,73	13,01 5,73	6,08	6,08
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,84 10,19	18,84 10,19	10,81	10,81
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1332	0,1332	0,1081	0,1081
RYTHMODAN		EUROCEPT		ATC: C01BA03				
B-8	0077-602 0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		15,12 7,34	15,12 7,34	1,95	3,24
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION		EUROCEPT		ATC: C01BA03				
B-8	0818-195 0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		15,31 7,49	15,31 7,49	1,99	3,31
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827
RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-644 0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		16,40 8,32	16,40 8,32	2,21	3,68
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368
RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-669 0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,79 14,06	23,79 14,06	3,73	6,21
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621
SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer		ATC: A07EC01				
B-55	0864-611 0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		31,28 20,60	31,28 20,60	4,80	8,06
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0859	0,0859	0,0160	0,0269
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882 2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		218,66 189,81	218,66 189,81	0,00	0,00
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	0861-187 0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	60,09 45,73	60,09 45,73	0,00	0,00

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69 167,02	193,69 167,02	8,30	12,50
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4635-991 4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65 582,30	648,65 582,30	8,30	12,50
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98 502,29	560,98 502,29	8,30	12,50
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4636-007 4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92 786,12	871,92 786,12	8,30	12,50
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052 1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60 678,11	753,60 678,11	8,30	12,50
SECTRAL		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909 0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	16,19 8,16	16,19 8,16	2,16	3,61
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1525	0,1525	0,0309	0,0516
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06				
B-267	2992-774 2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		42,90 30,73	42,90 30,73	6,42	10,80
B-267	2992-766 2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		101,60 82,96	101,60 82,96	10,20	15,50
SELOKEN 100 mg		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673 0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	13,02 5,74	13,02 5,74	1,52	2,54
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254
SELOZOK 200		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698 0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	10,81 4,05	10,81 4,05	1,07	1,79
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1893	0,1893	0,0382	0,0639
SELOZOK 25		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102 2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,94 1,78	7,94 1,78	0,47	0,79

SERETIDE 25/125			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1593-102				18,24	18,24		
SERETIDE 25/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	36,02	36,02	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	26,00	26,00	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06		
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	36,00	36,00	5,46	9,17
	1463-710				24,72	24,72		
SEREVENT DISKUS 50 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC12		
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	1221-514				18,47	18,47		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC12		
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	2396-109				18,47	18,47		
SERLAIN 100 mg			VIATRIS			ATC: N06AB06		
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,79	14,79	1,88	3,13
	1779-404				7,09	7,09		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-057				18,66	18,66		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg			VIATRIS			ATC: N06AB06		
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,77	14,77	1,87	3,12
	1390-343				7,07	7,07		

B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,59	16,59	2,25	3,74
	2213-536				8,47	8,47		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-065				18,66	18,66		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,73	14,73	1,87	3,12
	2732-766				7,05	7,05		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	3155-561				18,66	18,66		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,04	19,04	2,74	4,57
	2899-367				10,34	10,34		
B-220	1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	31,52	31,52	4,83	8,12
	1540-624				20,82	20,82		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	38,03	38,03	5,74	9,65
	2879-641				26,49	26,49		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1540-608				24,66	24,66		
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	65,53	65,53	9,58	15,50
	2805-786				50,48	50,48		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550
SEROQUEL 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1722-404				24,66	24,66		
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	96,40	96,40	10,20	15,50
	2805-778				78,20	78,20		
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 200 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	71,33	71,33	10,20	15,50
	2570-299				55,53	55,53		
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	101,96	101,96	10,20	15,50
	2570-315				83,28	83,28		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 400 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	132,37	132,37	10,20	15,50

B-220 ***	2570-323 0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	111,04 1,2686	111,04 1,2686	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,87	11,87	1,29	2,15
B-220	2489-904 3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	4,86 24,40	4,86 24,40	3,84	6,44
B-220 ***	3019-189 0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	14,60 0,6296	14,60 0,6296	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
B-220 ***	3662-772 7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	14,60 0,6296	14,60 0,6296	0,1280	0,2147
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	14,09	14,09	1,74	2,90
B-73	0321-471 1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	6,56 16,81	6,56 16,81	2,29	3,82
B-73 ***	1755-123 0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	8,64 0,2018	8,64 0,2018	0,0409	0,0682
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,13	17,13	2,35	3,92
B-73 ***	1684-265 0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	8,88 0,4149	8,88 0,4149	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
B-73	4338-687 4338-679	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	6,91 16,15	6,91 16,15	2,16	3,60
B-73	4338-679 4338-711	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,14 28,16	8,14 28,16	4,36	7,33
B-73 ***	4338-711 7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	17,89 0,2265	17,89 0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
B-73	4338-703 4338-695	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	6,91 16,15	6,91 16,15	2,16	3,60
B-73	4338-695 4338-729	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	8,14 28,16	8,14 28,16	4,36	7,33
B-73 ***	4338-729 7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	17,89 0,2265	17,89 0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE EG 100 mg		EG		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78	14,78	1,88	3,13
	2224-293				7,08	7,08		

B-73	2224-301 2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2554-095 2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3716-172 3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78 7,08	14,78 7,08	1,88	3,13
B-73	3716-164 3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	3716-156 3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg		EG			ATC: N06AB06			
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33 18,03	28,33 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3716-206 3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	3716-198 3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	3716-180 3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33 18,03	28,33 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N06AB06			
B-73	2252-005 2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,79 7,09	14,79 7,09	1,88	3,13
B-73	2275-071 2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2275-089 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,04 18,65	29,04 18,65	4,48	7,54
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2353	0,2353	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N06AB06			
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2275-063 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16 17,89	28,16 17,89	4,36	7,33
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB06			
B-73	2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65	
	2573-038				8,25	8,25			
B-73	2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34	
	2572-998				17,92	17,92			
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734	
SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB06			
B-73	2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65	
	2573-053				8,25	8,25			
B-73	2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34	
	2573-079				17,92	17,92			
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734	
SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS				ATC: N06AB06			
B-73	2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93	
	2216-182				8,89	8,89			
B-73	2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62	
	2216-190				18,96	18,96			
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655	
SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS				ATC: N06AB06			
B-73	2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03	
	2216-141				6,85	6,85			
B-73	2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93	
	2216-158				8,89	8,89			
B-73	2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,32	29,32	4,52	7,60	
	2216-166				18,89	18,89			
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655	
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69	
	2582-146				10,60	10,60			
B-224	2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56	
	2582-153				26,16	26,16			
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976	
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61	
	2582-138				10,42	10,42			
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46	
	2582-120				36,89	36,89			
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271	
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69	
	2582-187				10,60	10,60			
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5	R	37,66	37,66	5,69	9,56	

		mg	mg					
B-224 ***	2582-195 0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	26,16 0,3281	26,16 0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03		
B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-536 2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03		
B-224	2816-478 2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-494 2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03		
B-224	2816-684 2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-700 2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03		
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03		
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SIKLOS 100 mg				ADDMEDICA		ATC: L01XX05		
A-123	3422-086 3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,81 70,37	87,81 70,37	0,00	0,00
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60 mg/300 mg				MAYOLY BENELUX		ATC: A03AX58		
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		13,36 6,00	13,36 6,00	8,49	8,49
Cx-10	4309-126	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		24,17	24,17	20,38	20,38

Cx-10 ***	4309-126 7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		14,40 0,2073	14,40 0,2073	0,2073	0,2073
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC54				
B-168	3194-370 3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,10 25,68	37,10 25,68	5,61	9,43
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89 3,35	9,89 3,35	0,89	1,48
B-41	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	1,22	2,03
B-41	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96 11,05	19,96 11,05	2,93	4,88
B-41 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,97	1,62
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,67 44,49	58,67 44,49	8,62	14,51
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0862	0,1451
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 80 mg		VIATRIS				ATC: C10AA01		
B-41	2195-774 2195-774	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29 42,41	56,29 42,41	8,29	13,95
B-41 ***	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19 11,22	20,19 11,22	2,98	4,96
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58 4,64	11,58 4,64	1,23	2,05
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: C10AA01		
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29 42,41	56,29 42,41	8,29	13,95
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		

B-41	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1777-093				3,42	3,42		
B-41	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	1,73	2,89
	1777-127				6,53	6,53		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0206	0,0344
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	1777-101				4,77	4,77		
B-41	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	2,88	4,80
	1777-119				10,85	10,85		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0294	0,0490
SINGULAIR 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	4927-240	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	4927-240				38,44	38,44		
B-241 ***	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1667-492				9,66	9,66		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,28	49,28	7,31	12,30
	2986-610				36,29	36,29		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R03DC03								
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-524				9,66	9,66		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-557				38,44	38,44		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINTROM 1 mg MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		7,81	7,81	0,44	0,74
	0129-908				1,67	1,67		
SINTROM 4 mg MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		7,36	7,36	0,34	0,56
	0129-890				1,27	1,27		
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								

B-73	1741-115 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,88 4,87	11,88 4,87	1,29	2,15
B-73	2405-058 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,63 13,92	23,63 13,92	3,69	6,15
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,88 4,87	11,88 4,87	1,29	2,15
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,63 13,92	23,63 13,92	3,69	6,15
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIRDALUD SANDOZ ATC: M03BX02								
B-80	0026-476 0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		24,36 14,56	24,36 14,56	3,83	6,43
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643
SIROCTID 0,1 mg/ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06 74,24	92,06 74,24	8,30	12,50
SIROCTID 0,5 mg/ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69 167,02	193,69 167,02	8,30	12,50
SITAGLIPTIN EG 100 mg EG ATC: A10BH01								
A-91	4582-052 4582-052	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29 30,20	42,29 30,20	0,00	0,00
A-91 ***	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: A10BH01								
A-91	4769-766 4769-766	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29 30,20	42,29 30,20	0,00	0,00
A-91 ***	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: A10BH01								
A-91	4769-758 4769-758	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36 15,43	25,36 15,43	0,00	0,00
A-91 ***	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: A10BH01								
A-91	4493-896 4493-896	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29 30,20	42,29 30,20	0,00	0,00
A-91 ***	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: A10BH01								
A-91	4493-904 4493-904	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45 19,00	29,45 19,00	0,00	0,00
A-91 ***	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-888	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4493-888				15,43	15,43		
A-91 ***	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-733	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4769-733				30,92	30,92		
A-91 ***	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-741	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4769-741				35,00	35,00		
A-91 ***	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-123	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4495-123				30,92	30,92		
A-110 ***	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-115	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4495-115				35,00	35,00		
A-110 ***	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-656	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,80	16,80	0,00	0,00
	4619-656				8,63	8,63		
A-91	4619-672	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4619-672				30,20	30,20		
A-91 ***	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-631	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4619-631				19,00	19,00		
A-91 ***	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4619-649				15,43	15,43		
A-91 ***	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A10BH01				
A-91	4512-315	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4512-315				30,20	30,20		
A-91 ***	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A10BH01				

A-91	4512-299	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4512-299				19,00	19,00		
A-91 ***	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01			
A-91	4512-307	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4512-307				15,43	15,43		
A-91 ***	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SOFTACOR 3,35 mg/mL THEA PHARMA					ATC: S01BA02			
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	15,80	15,80	2,09	3,48
	3690-963				7,87	7,87		
SOLIAN 100 SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05			
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	1775-089				17,93	17,93		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AL05			
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	3252-160				17,93	17,93		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223
SOLIAN 200 SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05			
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	79,84	79,84	10,20	15,50
	1516-574				63,09	63,09		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6194	0,6194	0,0850	0,1292
SOLIAN 200 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AL05			
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,76	27,76	4,30	7,23
	3252-194				17,53	17,53		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,31	78,31	10,20	15,50
	3252-210				61,70	61,70		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6067	0,6067	0,0850	0,1292
SOLIAN 400 SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05			
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	1775-097				63,09	63,09		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AL05			
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,32	78,32	8,30	12,50
	3252-236				61,71	61,71		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2135	1,2135	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AL05			
B-72	4791-661	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	4791-661				63,09	63,09		
B-72 ***	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 50 SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05			
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	1516-582				4,37	4,37		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1904	0,1904	0,0387	0,0643

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg Pfizer ATC: H02AB09								
B-83	3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	8,03	8,03	0,50	0,83
	3926-557				1,87	1,87		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg Pfizer ATC: H02AB09								
B-83	3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	10,85	10,85	1,08	1,81
	3926-565				4,09	4,09		
SOLU-MEDROL 1000 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	53,19	53,19	7,85	12,50
	0081-240				39,71	39,71		
SOLU-MEDROL 500 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	32,96	32,96	5,03	8,46
	0081-232				22,06	22,06		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0152-884				6,10	6,10		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0078-360				6,10	6,10		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF) Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	4117-735	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	8,84	8,84	0,68	1,13
	4117-735				2,55	2,55		
B-83	4117-743	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	14,09	14,09	1,74	2,90
	4117-743				6,56	6,56		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	8,30	12,50
	1720-432				924,83	924,83		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	8,30	12,50
	1720-424				604,75	604,75		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								

B-50	1720-440 1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64 724,70	804,64 724,70	8,30	12,50
SOTALEX 160 mg		EUROCEPT		ATC: C07AA07				
B-14	2666-261 2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	9,66 3,17	9,66 3,17	0,84	1,40
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0168	0,0280
SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	1530-377 1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,36 2,94	9,36 2,94	0,78	1,30
B-14	3038-452 3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	1,37	2,28
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0687	0,0687	0,0140	0,0233
SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	2318-533 2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	9,13 2,76	9,13 2,76	0,73	1,22
SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS		ATC: C07AA07				
B-14	1560-929 1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,20 2,82	9,20 2,82	0,75	1,25
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0659	0,0659	0,0134	0,0223
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140 0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		12,26 5,16	12,26 5,16	7,30	7,30
Cx-10	1103-167 1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,28 8,24	16,28 8,24	11,65	11,65
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1795	0,1795	0,1795	0,1795
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	4323-820 4323-820	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,55 106,65	127,55 106,65	8,30	12,50
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793 3264-793	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		49,68 36,65	49,68 36,65	7,36	12,40
B-267	3264-785 3264-785	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		128,77 107,75	128,77 107,75	8,30	12,50
SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1149-608 1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,67 6,24	13,67 6,24	1,65	2,76
B-27	3142-395 3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,83 12,47	21,83 12,47	3,31	5,51
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1057-942 1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	8,32 2,12	8,32 2,12	0,56	0,94

B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	3142-387				3,95	3,95		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0516	0,0516	0,0105	0,0175
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	15,30	15,30	1,98	3,31
	0635-730				7,48	7,48		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,59	20,59	3,06	5,09
	1380-633				11,52	11,52		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	41,70	41,70	6,25	10,52
	2119-808				29,69	29,69		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0841-965				6,89	6,89		
C-37	4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4148-862				13,78	13,78		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
STRUMAZOL 10 mg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: H03BB02								
B-87	0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		10,27	10,27	0,97	1,61
	0083-725				3,64	3,64		
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	R	24,98	24,98	3,92	6,58
	2464-998				15,11	15,11		
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	R	66,52	66,52	8,30	12,50
	2464-972				51,33	51,33		
B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1787	2,1787	0,2964	0,4464
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	11,35	11,35	1,19	1,98
	1640-580				4,47	4,47		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8344	0,8344	0,1700	0,2829
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	23,29	23,29	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5395	2,5395	0,5157	0,8600
SULPIRIDE EG 200 mg EG ATC: N05AL01								
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	8,40	8,40	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		

B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	12,77	12,77	1,47	2,45
	2074-987				5,55	5,55		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681
SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N05AL01								
B-72	4769-584	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	4769-584				4,50	4,50		
B-72 ***	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0397	0,0663
SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N05AL01								
B-72	4769-592	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,45	7,45	0,36	0,60
	4769-592				1,35	1,35		
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4765-947				40,90	40,90		
B-289 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublinguaal, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083

SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N05AH05		
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA				ATC: R03AK07		
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,30	34,30	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA				ATC: R03AK07		
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	2047-371				21,95	21,95		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-122				59,99	59,99		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA				ATC: R03AK07		
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	1610-187				21,95	21,95		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-114				59,99	59,99		
TAMBOCOR		VIATRIS				ATC: C01BC04		
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	31,42	31,42	4,82	8,09
	0829-770				20,72	20,72		
TAMBOCOR		VIATRIS				ATC: C01BC04		
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,29	20,29	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,42	25,42	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1991	0,1991	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BA01		
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	0383-281				14,00	14,00		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L02BA01		
A-27	2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2162-451				10,00	10,00		
A-27	2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,86	24,86	0,00	0,00
	2162-469				14,99	14,99		
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AB15		
B-56	0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		9,03	9,03	0,71	1,19
	0398-677				2,69	2,69		

TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09BB05			
B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85	
	2173-391				23,52	23,52			
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903	
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB05			
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85	
	3078-359				23,52	23,52			
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903	
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL				ATC: J04AK01			
A-19	0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		30,80	30,80	0,00	0,00	
	0085-910				20,18	20,18			
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2529	0,2529	0,0000	0,0000	
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01			
B-57	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00	8,00	0,49	0,81	
	0132-167				1,84	1,84			
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0098	0,0162	
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01			
B-57	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met geregleerde afgifte, 400 mg	R	10,25	10,25	0,96	1,60	
	0431-494				3,62	3,62			
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0192	0,0320	
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01			
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met geregleerde afgifte, 200 mg	R	8,18	8,18	0,53	0,88	
	0431-486				2,00	2,00			
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0106	0,0176	
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05			
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		19,38	19,38	2,81	4,69	
	0458-109				10,60	10,60			
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05			
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		13,40	13,40	1,60	2,67	
	0458-091				6,03	6,03			
TELMISARTAN EG 40 mg		EG				ATC: C09CA07			
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88	
	3046-315				19,92	19,92			
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804	
TELMISARTAN EG 80 mg		EG				ATC: C09CA07			
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,16	30,16	4,64	7,80	
	3046-331				19,62	19,62			

B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	4,93	8,29
	3377-355				21,46	21,46		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-443				16,25	16,25		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg EG				ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-468				16,25	16,25		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-148				19,86	19,86		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-163				19,86	19,86		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg VIATRIS				ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,27	31,27	4,79	8,06
	3050-168				20,59	20,59		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
TEMGESIC SUBLINGUALIS EUMEDICA				ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	0818-971				6,55	6,55		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1713	0,1713	0,0348	0,0580
TENORETIC 100/25 PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03				
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	15,91	15,91	2,11	3,51
	1181-502				7,95	7,95		
B-15	4851-705	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	R	23,62	23,62	3,69	6,15
	4851-705				13,91	13,91		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1857	0,1857	0,0377	0,0627
TENORETIC MITIS 50/12,5 PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03				
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	11,33	11,33	1,18	1,97
	0015-024				4,45	4,45		
B-15	4851-697	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,70	15,70	2,07	3,44
	4851-697				7,79	7,79		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1039	0,1039	0,0211	0,0352
TENORMIN 100 PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03				
B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	13,64	13,64	1,65	2,74
	1181-288				6,21	6,21		

B-15	4851-739	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	4851-739				10,87	10,87		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1452	0,1452	0,0295	0,0489
TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,32	8,32	0,56	0,94
	1193-333				2,12	2,12		
B-15	4851-713	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	4851-713				3,71	3,71		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0502	0,0502	0,0100	0,0168
TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0015-032				4,01	4,01		
B-15	4851-721	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	R	14,69	14,69	1,86	3,10
	4851-721				7,02	7,02		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0937	0,0937	0,0189	0,0316
TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml		VIATRIS				ATC: S01ED51		
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2919-934				9,92	9,92		
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV				ATC: D01BA02		
B-134	4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	4148-763				10,77	10,77		
B-134	3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,58	37,58	5,67	9,54
	3595-162				26,09	26,09		
B-134	3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	74,85	74,85	10,20	15,50
	3595-170				58,60	58,60		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7075	0,7075	0,1041	0,1582
TERBINAFINE EG 250 mg		EG				ATC: D01BA02		
B-134	2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2528-750				10,77	10,77		
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2528-693				27,71	27,71		
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,99	77,99	10,20	15,50
	2697-407				61,41	61,41		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7396	0,7396	0,1041	0,1582
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: D01BA02		
B-134	2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2274-645				10,77	10,77		
B-134	2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,14	28,14	4,36	7,32
	2274-652				17,87	17,87		
B-134	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2274-660				27,71	27,71		
B-134	2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88	77,88	10,20	15,50
	2274-637				61,30	61,30		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: D01BA02			
B-134	4872-974	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88	77,88	10,20	15,50	
	4872-974				61,30	61,30			
B-134 ***	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582	
TERBINAFINE TEVA 250 mg				AREGA PHARMA		ATC: D01BA02			
B-134	2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,21	20,21	2,98	4,97	
	2199-297				11,24	11,24			
B-134	2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98	
	2199-305				27,71	27,71			
B-134	2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01	78,01	10,20	15,50	
	2618-957				61,42	61,42			
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582	
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg				VIATRIS		ATC: D01BA02			
B-134	2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,83	19,83	2,90	4,84	
	2216-216				10,95	10,95			
B-134	2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98	
	2216-224				27,71	27,71			
B-134	2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01	78,01	10,20	15,50	
	2896-199				61,42	61,42			
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582	
TERRA-CORTIL + POLYMICINE B				Pfizer		ATC: S03CA04			
B-166	0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf	R	7,61	7,61	0,40	0,66	
	0132-407				1,49	1,49			
TERRA-CORTIL + POLYMYXINE B				Pfizer		ATC: S03CA04			
B-166	0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	R	8,12	8,12	0,51	0,86	
	0132-423				1,94	1,94			
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg				PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: N07XX06			
B-206	3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	149,27	149,27	10,20	15,50	
	3093-911				126,47	126,47			
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0911	0,1384	
TETRALYSAL				GALDERMA BENELUX		ATC: J01AA04			
C-37	1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69	
	1668-052				10,96	10,96			
C-37	1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46	
	1233-493				17,51	17,51			
C-37 ***	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582	
TETRALYSAL (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: J01AA04			
C-37	4665-121	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69	
	4665-121				10,96	10,96			
C-37	4665-139	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46	
	4665-139				17,51	17,51			
C-37 ***	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582	
TETRALYSAL (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: J01AA04			

C-37	4686-507 4686-507	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74 17,51	27,74 17,51	10,20	14,46
C-37 ***	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TEVETEN 600 mg		VIATRIS		ATC: C09CA02				
B-224	1727-064 1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,09 38,75	52,09 38,75	7,70	12,96
B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA02				
B-224	2197-242 2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,33 39,83	53,33 39,83	7,87	13,25
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352
THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946 2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		418,73 372,44	418,73 372,44	0,00	0,00
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,7579	14,7579	0,0000	0,0000
TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920 0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,99 1,83	7,99 1,83	0,49	0,81
B-132	0263-343 0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,38 5,25	12,38 5,25	1,39	2,32
B-132 ***	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,8268	0,8268	0,1633	0,2700
TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502 0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-63	0458-117 0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1687	0,1687	0,0342	0,0570
TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	9,78 3,27	9,78 3,27	0,87	1,45
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0427	0,0427	0,0087	0,0145
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	11,64 4,68	11,64 4,68	1,24	2,07
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2188	0,2188	0,0443	0,0739
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	13,04 5,76	13,04 5,76	1,53	2,55
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2688	0,2688	0,0546	0,0911
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 flacon comple-gouttes 5 ml	1 container met druppelpipet 5 ml	G	10,11	10,11	0,93	1,56

	1626-571	collyre en solution, 2,5 mg/ml	oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml		3,52	3,52		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,19	10,19	0,95	1,58
	1626-589				3,57	3,57		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,87	10,87	1,09	1,81
	1643-485				4,10	4,10		
TIMOLATEARS		SUBSTIPHARM		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,09	18,09	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03BB04				
B-267	4831-897	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	22,68	22,68	3,48	5,80
	4831-897				13,13	13,13		
B-267	4831-905	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	52,83	52,83	7,80	13,14
	4831-905				39,39	39,39		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,02	8,02	0,49	0,82
	0324-079				1,86	1,86		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	R	7,41	7,41	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AA12				
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	8,64	8,64	0,63	1,06
	0850-263				2,39	2,39		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AA12				
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	R	7,97	7,97	0,48	0,80
	0022-897				1,81	1,81		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM		ATC: N06AA02				
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		7,22	7,22	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
B-73 ***	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM		ATC: N06AA02				
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		12,06	12,06	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	2159-952				4,84	4,84		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713

TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	19,46	19,46	2,83	4,71
	2159-986				10,66	10,66		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,34	8,34	0,57	0,95
	2159-929				2,14	2,14		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317
TORREM 10 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-25	1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	10,48	10,48	1,01	1,68
	1182-963				3,80	3,80		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
TORREM 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-23	4201-570	50 comprimés, 2,5 mg	50 tabletten, 2,5 mg	R	8,83	8,83	0,67	1,12
	4201-570				2,54	2,54		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224
TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2893-576				3,37	3,37		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	2893-592				5,99	5,99		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	2893-618				4,83	4,83		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-634				14,73	14,73		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-667				14,73	14,73		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	2893-550				14,71	14,71		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		79,64	79,64	0,00	0,00
	3954-765				62,90	62,90		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		67,76	67,76	0,00	0,00

	3277-589				52,42	52,42		
TRADONAL		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,31	9,31	0,77	1,28
	1280-395				2,90	2,90		
TRADONAL		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1280-346				2,07	2,07		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1280-353				3,71	3,71		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	8,27	8,27	0,55	0,91
	2214-906				2,07	2,07		
TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	14,52	14,52	1,83	3,05
	1531-409				6,89	6,89		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1502	0,1502	0,0305	0,0508
TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	1531-417				10,87	10,87		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2369	0,2369	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,58	21,58	3,26	5,43
	1531-425				12,29	12,29		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2678	0,2678	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS			ATC: N02AX02			
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,91	11,91	1,30	2,17
	1532-431				4,90	4,90		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01AE01			
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,49	7,49	0,37	0,61
	0379-578				1,39	1,39		
TRAMADOL EG 50 mg		EG			ATC: N02AX02			
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	1691-203				2,04	2,04		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	1677-798				3,69	3,69		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0804	0,0804	0,0163	0,0272
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N02AX02			

B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-737				3,67	3,67		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	3923-745				6,40	6,40		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	3924-818				12,01	12,01		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	9,19	9,19	0,75	1,24
	3910-510				2,81	2,81		
TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-679				3,67	3,67		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,11	20,11	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	3739-372				3,53	3,53		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EG ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		

B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg				EG	ATC: N02AX02			
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,69	19,69	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg				EG	ATC: N02AX02			
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,58	21,58	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,03	30,03	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2724	0,2724	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg				SANDOZ	ATC: N02AX02			
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 150 mg				SANDOZ	ATC: N02AX02			
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg				SANDOZ	ATC: N02AX02			
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,27	11,27	1,17	1,94

B-56	1784-156 1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	4,40 21,27	4,40 21,27	3,20	5,33
B-56	1784-164 2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	12,05 30,02	12,05 30,02	4,62	7,76
B-56 ***	2562-866 0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	19,50 0,2451	19,50 0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356 2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23 2,03	8,23 2,03	0,54	0,90
B-56	2103-349 2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12 3,53	10,12 3,53	0,94	1,56
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2446-805 2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27 12,05	21,27 12,05	3,20	5,33
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2627	0,2627	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg AUROBINDO NV ATC: N02AJ13								
C-29	4381-067 4381-067	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84 1,70	7,84 1,70	1,50	1,50
C-29	4381-075 4381-075	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86 4,85	11,86 4,85	4,29	4,29
C-29	4381-083 4381-083	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18 8,15	16,18 8,15	7,20	7,20
C-29 ***	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EG ATC: N02AJ13								
C-29	3046-273 3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84 1,70	7,84 1,70	1,50	1,50
C-29	3046-281 3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,04 4,99	12,04 4,99	4,41	4,41
C-29	3046-299 3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18 8,15	16,18 8,15	7,20	7,20
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: N02AJ13								
C-29	3477-809 3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86 4,85	11,86 4,85	4,29	4,29
C-29	3484-078 3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,11 7,33	15,11 7,33	6,48	6,48

C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA					ATC: N02AJ13			
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,90	11,90	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,12	15,12	6,49	6,49
	3007-333				7,34	7,34		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,27	18,27	8,63	8,63
	3455-193				9,76	9,76		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1064	0,1064	0,0719	0,0719
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,68	10,68	1,05	1,75
	2044-949				3,96	3,96		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1724	0,1724	0,0350	0,0583
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,45	14,45	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2979	0,2979	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3618	0,3618	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01			
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		13,62	13,62	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01			
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		18,49	18,49	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1730	0,1730	0,0351	0,0584
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,21	23,21	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	35,22	35,22	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			

B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,35	30,35	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	47,91	47,91	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,67	37,67	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	61,05	61,05	8,30	12,50
	2308-435				46,56	46,56		
TRAVATAN 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	19,10	19,10	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml EG ATC: S01EE04								
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	10,04	10,04	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml SANDOZ ATC: S01EE04								
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3183-308				10,39	10,39		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EG ATC: S01ED51								
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,06	23,06	3,56	5,94
	3631-298				13,43	13,43		
TRAZODONE EG 100 mg EG ATC: N06AX05								
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,41	8,41	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
B-73	3069-424	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	3069-424				6,73	6,73		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX05								
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	2828-523				6,73	6,73		

B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL08				
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		63,20	63,20	8,30	12,50
	3718-046				48,44	48,44		
B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		163,55	163,55	8,30	12,50
	3718-038				139,50	139,50		
TRESIBA 100 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3877-271	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		52,41	52,41	0,00	0,00
	3877-271				39,03	39,03		
TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3804-788	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		61,41	61,41	0,00	0,00
	3804-788				46,87	46,87		
TRI-MINULET		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AB06		
Cx-2	0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	13,67	13,67	8,83	8,83
	0253-146				6,24	6,24		
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-787	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4347-787				48,44	48,44		
B-346	4347-753	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4347-753				139,50	139,50		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	3593-316				141,01	141,01		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-779	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	4347-779				49,00	49,00		
B-346	4347-761	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	4347-761				141,01	141,01		
TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,04	25,04	3,92	6,59
	1287-929				15,15	15,15		

TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA				ATC: C01DA02		
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,27	33,27	5,07	8,53
	1287-945				22,34	22,34		
TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA				ATC: C01DA02		
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,65	18,65	2,66	4,44
	1287-903				10,04	10,04		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3411-972	98 gélules	98 capsules, hard	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3411-998	98 gélules	98 capsules, hard	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3411-998				23,01	23,01		
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3412-020	98 gélules	98 capsules, hard	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3412-020				27,64	27,64		
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3926-706	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3926-706				36,32	36,32		
B-341 ***	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3926-714	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3926-714				23,01	23,01		
B-341 ***	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg		FERRER BENELUX				ATC: C10BX06		
B-341	3926-730	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3926-730				27,64	27,64		
B-341 ***	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01		
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,73	28,73	4,44	7,46
	3158-292				18,37	18,37		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3158-300				44,41	44,41		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BX01		

B-21	4772-034	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,43	61,43	9,00	15,16
	4772-034				46,89	46,89		
B-21 ***	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1684
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01		
B-21	4625-901	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	4625-901				44,41	44,41		
B-21 ***	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3158-276				18,76	18,76		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3158-284				34,82	34,82		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09BX01		
B-21	4772-026	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,90	49,90	7,39	12,45
	4772-026				36,84	36,84		
B-21 ***	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01		
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3412-632				34,82	34,82		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01		
B-21	4625-919	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	4625-919				34,82	34,82		
B-21 ***	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01		
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3435-195				44,41	44,41		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01			
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92	
	3435-229				31,20	31,20			
B-21 ***	7742-828	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01			
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,03	20,03	2,94	4,91	
	3158-235				11,10	11,10			
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86	
	3158-243				19,85	19,85			
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01			
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86	
	3435-161				19,85	19,85			
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873	
TRISEQUENS 2 mg				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: G03FB05			
B-214	0386-615	84 comprimés (triphasiques)	84 tabletten (trifasisch)		17,00	17,00	2,33	3,89	
	0386-615				8,79	8,79			
B-214 ***	0743-609	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1368	0,1368	0,0277	0,0463	
TRITACE 10 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05			
B-21	2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38	
	2115-079				12,17	12,17			
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	
TRITACE 10 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09AA05			
B-21	4800-801	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38	
	4800-801				12,17	12,17			
B-21 ***	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	
TRITACE 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA05			
B-21	4679-791	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38	
	4679-791				12,17	12,17			
B-21 ***	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09AA05			
B-21	2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38	
	2650-703				12,17	12,17			
B-21	4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	38,05	38,05	5,74	9,66	
	4134-755				26,51	26,51			
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961	
TRITACE 2,5 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05			
B-21	0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	9,36	9,36	0,78	1,30	
	0430-660				2,94	2,94			
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1374	0,1374	0,0279	0,0464	

TRITACE 5 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96	
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529	
TRITACE 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	4800-793 4800-793	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96	
B-21 ***	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529	
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96	
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529	
TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09BA05			
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,82 9,41	17,82 9,41	2,50	4,16	
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743	
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA			ATC: R03AL11			
B-346	4332-292 4332-292	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,20 48,44	63,20 48,44	8,30	12,50	
B-346	4332-284 4332-284	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,55 139,50	163,55 139,50	8,30	12,50	
TRUSOPT			SANTEN			ATC: S01EC03			
B-168	1531-276 1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		12,64 5,45	12,64 5,45	1,45	2,41	
TWYNSTA 80 mg/10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04			
B-224	2755-346 2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	74,50 58,29	74,50 58,29	10,20	15,50	
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582	
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-304 3585-304	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	R	74,50 58,29	74,50 58,29	10,20	15,50	
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582	
TWYNSTA 80 mg/5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04			
B-224	2755-361 2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	27,62 17,41	27,62 17,41	4,29	7,20	
B-224	2755-379 2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	54,95 41,25	54,95 41,25	8,10	13,64	
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392	
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-296 3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	54,95 41,25	54,95 41,25	8,10	13,64	
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392	

ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04			
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		49,68	49,68	7,36	12,40
	3085-644				36,65	36,65		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		128,77	128,77	10,20	15,50
	3085-636				107,75	107,75		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,86	12,86	1,49	2,48
	0066-134				5,62	5,62		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		52,06	52,06	7,70	12,50
	1082-841				38,72	38,72		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,51	22,51	3,45	5,75
	0066-159				13,00	13,00		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,93	9,93	0,90	1,49
	0833-285				3,38	3,38		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		38,27	38,27	5,77	9,71
	0833-327				26,69	26,69		
ULTRAVIST 370			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		62,21	62,21	8,30	12,50
	1280-502				47,57	47,57		
ULTRAVIST 370			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		43,88	43,88	6,55	11,03
	0833-699				31,59	31,59		
ULTRAVIST 370			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,90	25,90	4,04	6,79
	0066-167				15,90	15,90		
UNI DIAMICRON 60 mg			SERVIER BENELUX		ATC: A10BB09			
A-12	2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	9,46	9,46	0,00	0,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,98	14,98	0,00	0,00
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1052	0,1052	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg			EG		ATC: A10BB09			
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,55	14,55	0,00	0,00

A-12	3212-008				6,91	6,91		
	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
A-12 ***	3212-016				13,83	13,83		
	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500 ZAMBON ATC: J01BA02								
B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		18,19	18,19	2,57	4,28
	0094-086				9,69	9,69		
UROMITEXAN 400 mg BAXTER ATC: V03AF01								
B-151	0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		38,28	38,28	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	14,64	14,64	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	33,25	33,25	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2774	0,2774	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg AMDIPHARM ATC: A05AA02								
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	27,75	27,75	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	52,49	52,49	7,76	13,06
	3567-906				39,10	39,10		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4698	0,4698	0,0776	0,1306
URSOGRIX 250 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: A05AA02								
B-52	4769-774	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	4769-774				17,52	17,52		
B-52 ***	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg CONGRESS PHARMA ATC: G03DA04								
B-232	2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	23,99	23,99	3,78	6,29
	2311-066				14,24	14,24		
VALPROATE RETARD EG 300 mg EG ATC: N03AG01								
A-5	2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2455-772				5,96	5,96		

A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg EG					ATC: N03AG01			
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,43	18,43	0,00	0,00
	2455-798				9,88	9,88		
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1292	0,1292	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: N03AG01			
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,56	13,56	0,00	0,00
	2352-441				6,15	6,15		
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0805	0,0805	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: N03AG01			
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,82	18,82	0,00	0,00
	2352-466				10,17	10,17		
A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1330	0,1330	0,0000	0,0000
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml VIATRIS					ATC: N03AG01			
A-5	2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	24,21	24,21	0,00	0,00
	2363-596				14,43	14,43		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml VIATRIS					ATC: N03AG01			
A-5	2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	62,82	62,82	0,00	0,00
	2363-588				48,11	48,11		
VALSARTAN EG 160 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2732-691				14,47	14,47		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
VALSARTAN EG 320 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,95	26,95	4,19	7,04
	2732-634				16,82	16,82		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	2732-683				13,27	13,27		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3026-606				6,56	6,56		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3026-622				14,44	14,44		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,85	26,85	4,18	7,02
	3026-648				16,74	16,74		

B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	3026-572				5,45	5,45		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,79	22,79	3,50	5,84
	3026-598				13,21	13,21		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	2748-267				6,56	6,56		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2748-275				11,97	11,97		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,49	25,49	3,99	6,70
	2748-291				15,55	15,55		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,22	12,22	1,36	2,27
	2748-317				5,13	5,13		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,93	26,93	4,19	7,04
	2748-192				16,81	16,81		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2748-200				5,45	5,45		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2748-218				9,12	9,12		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,85	22,85	3,52	5,86
	2748-226				13,26	13,26		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	3315-462				5,82	5,82		
B-224	3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-470				16,14	16,14		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	14,32	14,32	1,79	2,98
	3315-488				6,74	6,74		
B-224	3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-496				16,14	16,14		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg								
KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA03		
B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/12,5 mg	28 filmomhuide tabletten, 80 mg/12,5 mg	G	11,63	11,63	1,24	2,06
	3315-413				4,67	4,67		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/12,5 mg	98 filmomhuide tabletten, 80 mg/12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3315-421				14,44	14,44		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhuide tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg								
SANDOZ						ATC: N06AX16		
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,05	45,05	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4034	0,4034	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg								
SANDOZ						ATC: N06AX16		
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73	4264-552	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,80	16,80	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg								
SANDOZ						ATC: N06AX16		
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,21	19,21	2,78	4,63
	4263-216				10,47	10,47		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,58	24,58	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg								
AUROBINDO NV						ATC: N06AX16		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,81	44,81	6,68	11,25
	2581-759				32,39	32,39		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4010	0,4010	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg								
AUROBINDO NV						ATC: N06AX16		
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2550-341				3,83	3,83		

B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,43	24,43	3,84	6,45
	2581-775				14,63	14,63		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0658
VENLAFAXINE EG 150 mg EG ATC: N06AX16								
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	4799-722	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	4799-722				32,63	32,63		
B-73 ***	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EG ATC: N06AX16								
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,06	17,06	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2061	0,2061	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg EG ATC: N06AX16								
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,56	24,56	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	2546-240				9,06	9,06		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	2546-257				14,07	14,07		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,55	45,55	6,79	11,42
	2551-240				33,05	33,05		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4004	0,4004	0,0679	0,1142
VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2615-672				4,61	4,61		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,26	16,26	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1919	0,1919	0,0389	0,0648

VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2546-224				3,83	3,83		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,56	18,56	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,77	24,77	3,89	6,53
	2551-232				14,92	14,92		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0389	0,0653
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	38,37	38,37	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0953	1,0953	0,1930	0,3243
VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	4608-311	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	8,43	8,43	0,59	0,98
	4608-311				2,21	2,21		
VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aerosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	0135-913				2,76	2,76		
VENTOLIN 5 mg/mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	R	8,35	8,35	0,57	0,95
	0094-987				2,15	2,15		
VEPESID 100 mg		EUROCEPT		ATC: L01CB01				
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,36	57,36	0,00	0,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 ***	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,1845	5,1845	0,0000	0,0000
VERORAB		SANOFI BELGIUM		ATC: J07BG01				
B-201	4867-487	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	4867-487				50,04	50,04		
VIBRATAB		Pfizer		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	7,78	7,78	1,45	1,45
	0867-713				1,64	1,64		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		37,33	37,33	5,64	9,49
	1563-733				25,88	25,88		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution	1 injectieflacon 50 ml oplossing		22,11	22,11	3,37	5,61

	1563-725	injectable, 550 mg/ml	voor injectie, 550 mg/ml		12,69	12,69		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		75,11	75,11	8,30	12,50
	1563-766				58,83	58,83		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,80	24,80	3,89	6,54
	1563-741				14,95	14,95		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		42,39	42,39	6,35	10,68
	1563-758				30,29	30,29		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		58,73	58,73	8,30	12,50
	2274-462				44,54	44,54		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	7,84	7,84	0,45	0,75
	0098-574				1,70	1,70		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0817-940				3,73	3,73		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0975	0,0975	0,0198	0,0330
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	7,48	7,48	0,37	0,61
	0098-624				1,38	1,38		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0098-640				1,65	1,65		
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,28	10,28	0,97	1,61
	0861-443				3,65	3,65		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1590	0,1590	0,0323	0,0537
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,53	11,53	1,22	2,03
	1115-716				4,60	4,60		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1003	0,1003	0,0203	0,0338
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	R	18,36	18,36	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération	90 tabletten met geregleerde	R	34,67	34,67	5,27	8,86

		modifiée, 150 mg	afgifte, 150 mg					
B-73 ***	2464-550 0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	23,56 0,3240	23,56 0,3240	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,92	27,92	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	56,29	56,29	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5642	0,5642	0,0921	0,1550
XALACOM		VIATRIS		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	18,09	18,09	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
XALATAN 0,005 %		VIATRIS		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	11,15	11,15	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,26	18,26	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,93	8,93	0,69	1,15
	0835-454				2,61	2,61		
XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		10,15	10,15	0,94	1,57
	0381-210				3,55	3,55		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		11,00	11,00	1,11	1,86
	0835-488				4,20	4,20		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310
XELODA 150 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	32,22	32,22	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	156,66	156,66	0,00	0,00
	1415-322				133,22	133,22		
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		52,46	52,46	7,75	12,50	
	2162-444				39,07	39,07			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		39,51	39,51	5,94	10,00	
	1294-602				27,78	27,78			
XENETIX 300		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		13,20	13,20	1,56	2,60	
	1294-586				5,88	5,88			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53	
	2393-080				29,73	29,73			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50	
	2393-098				45,66	45,66			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50	
	1395-771				45,66	45,66			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53	
	1294-651				29,73	29,73			
XENETIX 350		GUERBET				ATC: V08AB11			
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,58	25,58	4,00	6,72	
	1294-644				15,63	15,63			
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE09			
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,79	7,79	1,75	1,75	
	1654-102				1,65	1,65			
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,47	9,47	3,20	3,20	
	1744-176				3,02	3,02			
Cs-7	4436-952	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,58	14,58	7,35	7,35	
	4436-952				6,93	6,93			
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735	
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00	
	3892-031				16,65	16,65			
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500	
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00	
	3892-056				16,65	16,65			
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500	

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67	
	3892-023				10,56	10,56			
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668	
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67	
	3892-049				10,56	10,56			
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668	
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AJ13			
C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	7,84	7,84	1,50	1,50	
	1799-931				1,70	1,70			
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32	
	2752-897				4,89	4,89			
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20	
	3677-879				8,15	8,15			
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720	
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AJ13			
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32	
	3417-896				4,89	4,89			
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20	
	3926-698				8,15	8,15			
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720	
ZALVOR 5 %		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: P03AC04			
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,50	15,50	2,02	3,37	
	1028-190				7,63	7,63			
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI				ATC: C09BB02			
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	13,90	13,90	1,70	2,83	
	2582-450				6,41	6,41			
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82	
	2582-443				10,91	10,91			
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,24	24,24	3,81	6,40	
	2582-435				14,46	14,46			
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653	
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI				ATC: C09BB02			
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	16,41	16,41	2,21	3,68	
	2652-063				8,33	8,33			
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	22,94	22,94	3,53	5,89	

B-288	2652-071				13,32	13,32		
	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	28,55	28,55	4,41	7,42
B-288 ***	2652-055				18,21	18,21		
	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757
ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,09	11,09	1,13	1,88
	1383-637				4,26	4,26		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2139-632				8,09	8,09		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2695-864				10,12	10,12		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	4818-951	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	4818-951				10,12	10,12		
B-20 ***	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2618-478				8,09	8,09		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2804-474				10,12	10,12		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,54	15,54	2,03	3,39
	2233-211				7,67	7,67		
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55	21,55	3,25	5,42
	2233-203				12,26	12,26		
B-20	2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	2695-856				15,94	15,94		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	4818-969	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	4818-969				15,94	15,94		
B-20 ***	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55	21,55	3,25	5,42
	2618-460				12,26	12,26		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	2804-482				15,94	15,94		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg LABORATOIRES S.M.B. ATC: R03AK12								
B-245	3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	17,46	17,46	2,42	4,04
	3373-651				9,13	9,13		

B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	39,09	39,09	5,89	9,90
	3373-677				27,41	27,41		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: R03AK12			
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	19,71	19,71	2,88	4,80
	3373-628				10,85	10,85		
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	45,02	45,02	6,71	11,30
	3373-644				32,58	32,58		
ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09BA03			
B-21	0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,04	12,04	1,32	2,21
	0689-851				4,99	4,99		
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	15,57	15,57	2,04	3,40
	1415-264				7,69	7,69		
B-21	4679-858	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	23,09	23,09	3,57	5,94
	4679-858				13,45	13,45		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,1793	0,1793	0,0364	0,0606
ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	0613-422				4,37	4,37		
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,01	16,01	2,13	3,54
	1184-027				8,02	8,02		
B-21	4643-482	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	22,80	22,80	3,51	5,84
	4643-482				13,22	13,22		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1764	0,1764	0,0358	0,0596
ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,61	6,61	0,16	0,27
	0613-414				0,62	0,62		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096
ZINNAT 250		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,45	8,45	1,97	1,97
	0679-118				2,23	2,23		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970
ZINNAT 500		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	11,26	11,26	3,88	3,88
	1089-689				4,39	4,39		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,28	16,28	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5385	0,5385	0,3640	0,3640
ZITROMAX 250 mg		Pfizer			ATC: J01FA10			
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7561	0,7561	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg		Pfizer			ATC: J01FA10			
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07

C-37 ***	1417-468 0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	3,47 1,5123	3,47 1,5123	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1391-077				6,80	6,80		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	3,13	5,22
	1432-855				11,80	11,80		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	2125-300				101,40	101,40		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	0603-159				101,40	101,40		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		296,69	296,69	0,00	0,00
	1278-480				261,04	261,04		
ZYLORIC		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0137-810				1,65	1,65		
ZYLORIC 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	8,60	8,60	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	0866-236				3,71	3,71		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0109	0,0182
ZYPREXA 10 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2783-389				32,18	32,18		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3109-931				32,18	32,18		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2783-405				25,73	25,73		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				

B-72	2839-470 2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	20,04 11,11	20,04 11,11	2,95	4,91
B-72	3109-923 3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16 25,73	37,16 25,73	5,62	9,45
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 7,5 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	1302-900 1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34 17,16	27,34 17,16	4,25	7,13
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3901-550 3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34 17,16	27,34 17,16	4,25	7,13
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA VELOTAB 10 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2789-089 2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55 32,18	44,55 32,18	6,65	11,19
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2789-071 2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16 25,73	37,16 25,73	5,62	9,45
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-311 3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,71 17,48	27,71 17,48	4,30	7,22
B-72	3270-329 3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55 32,18	44,55 32,18	6,65	11,19
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337 3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	20,04 11,11	20,04 11,11	2,95	4,91
B-72	3270-345 3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16 25,73	37,16 25,73	5,62	9,45
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ESOMEPRAZOLE AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC05			
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,18	18,18	2,57	4,28
	2990-703				9,68	9,68		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428
ESOMEPRAZOLE AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC05			
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,78	12,78	1,47	2,46
	2990-729				5,56	5,56		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2597	0,2597	0,0525	0,0879
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EG			ATC: A02BC05			
B-48	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,94	15,94	2,12	3,53
	2894-236				7,98	7,98		
B-48	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,95	17,95	2,52	4,20
	2893-519				9,51	9,51		
B-48 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1269	0,1269	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EG			ATC: A02BC05			
B-48	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	2893-527				5,82	5,82		
B-48 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2718	0,2718	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC05			
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,87	15,87	2,10	3,50
	3494-234				7,92	7,92		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	2738-532				9,50	9,50		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1268	0,1268	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC05			
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,79	12,79	1,48	2,46
	2738-557				5,57	5,57		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2601	0,2601	0,0529	0,0879
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS			ATC: A02BC05			
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,70	15,70	2,07	3,44
	2886-695				7,79	7,79		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,42	19,42	2,82	4,70
	2889-905				10,64	10,64		

B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC05				
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	2880-862				5,82	5,82		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2718	0,2718	0,0550	0,0918
LANSOPRAZOL AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC03				
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	14,79	14,79	1,88	3,13
	2248-508				7,09	7,09		
B-48 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1656	0,1656	0,0336	0,0559
LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	23,65	23,65	3,70	6,16
	2248-524				13,94	13,94		
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	2650-745				13,39	13,39		
B-48 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0423	0,0705
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,84	14,84	1,89	3,15
	3318-813				7,13	7,13		
B-48 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1666	0,1666	0,0337	0,0562
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,68	23,68	3,70	6,17
	3318-755				13,97	13,97		
B-48 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,54	15,54	2,03	3,39
	2341-493				7,67	7,67		
B-48 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,27	24,27	3,82	6,41
	2341-527				14,49	14,49		
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,11	28,11	4,35	7,32
	2341-519				17,84	17,84		
B-48 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: A02BC03				
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,54	15,54	2,03	3,39
	2257-608				7,67	7,67		

B-48 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,60	24,60	3,86	6,49
	2257-632				14,78	14,78		
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	2257-590				17,83	17,83		
B-48 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0444	0,0746
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03				
B-48	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,54	15,54	2,03	3,39
	3494-804				7,67	7,67		
B-48 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,27	24,27	3,82	6,41
	2328-557				14,49	14,49		
B-48	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,88	26,88	4,18	7,03
	2328-565				16,77	16,77		
B-48 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0427	0,0717
LOSEC MUPS 10 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	14,05	14,05	1,73	2,88
	1618-214				6,52	6,52		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1524	0,1524	0,0309	0,0514
LOSEC MUPS 20 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2095-438				10,91	10,91		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2548	0,2548	0,0516	0,0861
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	15,87	15,87	2,10	3,50
	1597-004				7,92	7,92		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2692-010				10,42	10,42		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	13,11	13,11	1,54	2,57
	1596-998				5,81	5,81		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2714	0,2714	0,0550	0,0918
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				

B-48	4380-119	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,45	13,45	1,61	2,68
	4380-119				6,07	6,07		
B-48	4380-127	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	4380-127				9,57	9,57		
B-48 ***	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1252	0,1252	0,0254	0,0423
<div> <div>OMEPRAZOL AB 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,00	19,00	2,73	4,56
	3527-686				10,31	10,31		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,25	23,25	3,60	6,01
	3078-151				13,59	13,59		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601
<div> <div>OMEPRAZOL AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	3078-169				11,06	11,06		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	31,99	31,99	4,90	8,23
	3527-694				21,22	21,22		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4728	0,4728	0,0875	0,1470
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,96	19,96	2,93	4,88
	2227-171				11,05	11,05		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5160	0,5160	0,1046	0,1743
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,21	14,21	1,76	2,94
	1767-227				6,65	6,65		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	1767-243				10,39	10,39		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1387	0,1387	0,0282	0,0468
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82
	1767-367				10,91	10,91		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	1767-318				14,44	14,44		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82

B-48	2647-089					10,91	10,91		
	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		24,22	24,22	3,81	6,40
B-48 ***	3373-594					14,44	14,44		
	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,2548	0,2548	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01									
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		14,14	14,14	1,75	2,92
B-48	1767-300					6,60	6,60		
	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		19,97	19,97	2,93	4,89
B-48	1767-342					11,06	11,06		
	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		33,40	33,40	5,09	8,56
B-48 ***	1767-292					22,45	22,45		
	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01									
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		19,97	19,97	2,93	4,89
B-48	3520-350					11,06	11,06		
	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		33,40	33,40	5,09	8,56
B-48 ***	2647-097					22,45	22,45		
	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC01									
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G		14,14	14,14	1,75	2,92
B-48	3494-812					6,60	6,60		
	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettentainer)	G		18,37	18,37	2,61	4,34
B-48 ***	2705-713					9,83	9,83		
	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G		0,1286	0,1286	0,0261	0,0434
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC01									
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G		19,59	19,59	2,86	4,76
B-48	2726-172					10,77	10,77		
	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G		24,09	24,09	3,80	6,33
B-48 ***	2705-747					14,33	14,33		
	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1858	0,1858	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC01									
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer)	G		20,34	20,34	3,01	5,01
B-48	2726-180					11,34	11,34		
	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		32,34	32,34	4,94	8,31
B-48 ***	3494-820					21,52	21,52		
	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule,	G		0,4791	0,4791	0,0882	0,1484

			hard, 40 mg					
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,24	14,24	1,77	2,95
	1712-249				6,67	6,67		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	2417-731				10,60	10,60		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1386	0,1386	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82
	1705-466				10,91	10,91		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,49	24,49	3,85	6,46
	2417-749				14,68	14,68		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,64	20,64	3,07	5,11
	1712-231				11,57	11,57		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,40	33,40	5,09	8,56
	2119-584				22,45	22,45		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4980	0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: A02BC01				
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,21	14,21	1,76	2,94
	2141-224				6,65	6,65		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,07	18,07	2,55	4,24
	2455-293				9,60	9,60		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EG		ATC: A02BC01				
B-48	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82
	2393-114				10,91	10,91		
B-48	2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,49	24,49	3,85	6,46
	2455-301				14,68	14,68		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	4705-174	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82
	4705-174				10,91	10,91		
B-48	4581-203	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,49	24,49	3,85	6,46

B-48 ***	4581-203 7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,68 0,1897	14,68 0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,78	19,78	2,89	4,82
B-48	2753-200 2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,91 24,49	10,91 24,49	3,85	6,46
B-48 ***	2753-218 0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	14,68 0,1897	14,68 0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EG		ATC: A02BC01				
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
B-48	2179-935 2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	11,06 33,40	11,06 33,40	5,09	8,56
B-48 ***	2181-642 0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	22,45 0,4980	22,45 0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	4765-251	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,40	33,40	5,09	8,56
B-48 ***	4765-251 7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	22,45 0,4980	22,45 0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,40	33,40	5,09	8,56
B-48 ***	2600-559 0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	22,45 0,4980	22,45 0,4980	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,40	33,40	5,09	8,56
B-48 ***	2616-530 0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	22,45 0,4980	22,45 0,4980	0,0909	0,1529
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
B-48	2557-205 2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	4,75 16,13	4,75 16,13	2,15	3,59
B-48	2557-213 2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,12 16,13	8,12 16,13	2,15	3,59
B-48 ***	2626-968 0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	8,12 0,1062	8,12 0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20	56 maagsapresistente tabletten, 20	G	11,91	11,91	1,30	2,17

		mg	mg					
B-48	2732-782				4,90	4,90		
	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,13	16,13	2,15	3,59
	2732-790				8,12	8,12		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	2557-163				10,72	10,72		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A02BC02				
B-48	4204-442	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	4204-442				10,72	10,72		
B-48 ***	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	4771-663	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,88	19,88	2,91	4,85
	4771-663				10,98	10,98		
B-48 ***	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2565	0,2565	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	4819-595	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	4819-595				10,72	10,72		
B-48 ***	7740-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	2732-808				10,72	10,72		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	4844-288	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,85	15,85	2,09	3,49
	4844-288				7,90	7,90		
B-48	4381-109	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	4381-109				4,75	4,75		
B-48	4381-117	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,74	15,74	2,07	3,46
	4381-117				7,82	7,82		
B-48	4381-125	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,85	15,85	2,09	3,49
	4381-125				7,90	7,90		
B-48 ***	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	4381-141	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,76	18,76	2,69	4,48
	4381-141				10,13	10,13		
B-48	4844-296	56 comprimés gastro-résistants,	56 maagsapresistente tabletten,	G	18,76	18,76	2,69	4,48

		40 mg	40 mg					
	4844-296				10,13	10,13		
B-48 ***	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2650-422				4,75	4,75		
B-48	4582-128	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,04	16,04	2,13	3,56
	4582-128				8,05	8,05		
B-48 ***	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1053	0,1053	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
B-48	4582-136	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,02	19,02	2,74	4,57
	4582-136				10,33	10,33		
B-48 ***	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2412	0,2412	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,76	11,76	1,27	2,11
	2568-061				4,78	4,78		
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,11	3,52
	2568-079				7,96	7,96		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,11	3,52
	3689-940				7,96	7,96		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	2568-095				10,72	10,72		
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	3689-957				10,72	10,72		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EG		ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,91	11,91	1,30	2,17
	2555-175				4,90	4,90		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,11	3,52
	2555-142				7,96	7,96		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,13	16,13	2,15	3,59
	3303-930				8,12	8,12		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359

PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,91	11,91	1,30	2,17
	3678-018				4,90	4,90		
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	2,11	3,52
	3678-059				7,96	7,96		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	2555-126				10,72	10,72		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74
	3678-075				10,72	10,72		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,91	11,91	1,30	2,17
	3494-838				4,90	4,90		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,90	15,90	2,11	3,51
	3025-152				7,94	7,94		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,13	16,13	2,15	3,59
	3093-200				8,12	8,12		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,16	19,16	2,77	4,61
	3494-846				10,44	10,44		
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,16	19,16	2,77	4,61
	3912-128				10,44	10,44		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	4877-742	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,16	19,16	2,77	4,61
	4877-742				10,44	10,44		
B-48 ***	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2575-579				4,75	4,75		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,13	16,13	2,15	3,59
	2575-553				8,12	8,12		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359

PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg				VIATRIS		ATC: A02BC02			
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,54	19,54	2,84	4,74	
	2575-538				10,72	10,72			
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846	
PARIET 10 mg				JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04			
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	1,60	2,67	
	1555-804				6,05	6,05			
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1412	0,1412	0,0286	0,0477	
SEDACID 10 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: A02BC01			
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,49	13,49	1,62	2,70	
	2108-728				6,10	6,10			
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1425	0,1425	0,0289	0,0482	
SEDACID 20 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: A02BC01			
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,01	19,01	2,74	4,56	
	2108-751				10,32	10,32			
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,25	23,25	3,60	6,01	
	2451-961				13,59	13,59			
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601	

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg				EG		ATC: A02BC05			
C-31	2893-477	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,68	8,68	2,15	2,15	
	2893-477				2,43	2,43			
C-31	2893-485	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,95	10,95	3,68	3,68	
	2893-485				4,16	4,16			
C-31 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1269	0,1269	0,0257	0,0429	
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg				AREGA PHARMA		ATC: A02BC05			
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,68	10,68	3,50	3,50	
	2738-516				3,96	3,96			
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1268	0,1268	0,0257	0,0429	

ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC05				
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	11,05	11,05	3,74	3,74
	2886-687				4,23	4,23		
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
C-31	3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,84	14,84	6,30	6,30
	3318-771				7,13	7,13		
C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,52	10,52	3,39	3,39
	2341-485				3,83	3,83		
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03				
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,35	15,35	6,65	6,65
	2341-535				7,52	7,52		
C-31 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	11,06	11,06	3,75	3,75
	1596-980				4,24	4,24		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	4380-101	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,01	9,01	2,37	2,37
	4380-101				2,68	2,68		
C-31 ***	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1252	0,1252	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,00	13,00	5,06	5,06
	3078-144				5,72	5,72		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1773	0,1773	0,0360	0,0601
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,00	13,00	5,06	5,06
	2227-130				5,72	5,72		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2673	0,2673	0,1807	0,1807
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,87	7,87	1,52	1,52
	1767-235				1,72	1,72		

C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,09	9,09	2,42	2,42
	1767-250				2,74	2,74		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1387	0,1387	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,99	8,99	2,35	2,35
	1724-772				2,66	2,66		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,01	13,01	5,06	5,06
	1767-326				5,73	5,73		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		10,91	10,91		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2548	0,2548	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,01	13,01	5,06	5,06
	3546-116				5,73	5,73		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	9,01	9,01	2,37	2,37
	2801-504				2,68	2,68		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	13,11	13,11	5,14	5,14
	2726-164				5,81	5,81		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: A02BC01								
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,34	9,34	2,59	2,59
	1712-215				2,93	2,93		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1386	0,1386	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: A02BC01								
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,16	9,16	2,47	2,47
	1712-223				2,79	2,79		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,35	13,35	5,29	5,29
	1705-441				5,99	5,99		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 10 mg EG ATC: A02BC01								
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,23	9,23	2,52	2,52
	2141-158				2,85	2,85		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0255	0,0424

OMEPRazole EG 20 mg		EG		ATC: A02BC01				
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,12	9,12	2,43	2,43
	2582-831				2,75	2,75		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,29	13,29	5,26	5,26
	1729-169				5,95	5,95		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1897	0,1897	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,71	8,71	2,16	2,16
	2557-197				2,44	2,44		
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
	0791-186	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg		8,12	8,12		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,68	12,68	4,84	4,84
	2557-155				5,48	5,48		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-091	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,11	2,11
	4381-091				2,39	2,39		
C-31 ***	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-133	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,29	12,29	4,58	4,58
	4381-133				5,18	5,18		
C-31 ***	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,64	8,64	2,11	2,11
	2650-414				2,39	2,39		
C-31 ***	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1053	0,1053	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,29	12,29	4,58	4,58
	2650-448				5,18	5,18		
C-31 ***	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2412	0,2412	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,67	8,67	2,14	2,14
	2568-053				2,42	2,42		
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,38	12,38	4,64	4,64

C-31 ***	2568-087 0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	5,25 0,2504	5,25 0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EG		ATC: A02BC02				
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,71	8,71	2,16	2,16
	2555-159				2,44	2,44		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,40	12,40	4,66	4,66
	2555-118				5,27	5,27		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,71	8,71	2,16	2,16
	3025-145				2,44	2,44		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
	0791-582	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg		10,44	10,44		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,32	12,32	4,61	4,61
	3025-160				5,21	5,21		
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,71	8,71	2,16	2,16
	2575-512				2,44	2,44		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,68	12,68	4,84	4,84
	2575-546				5,48	5,48		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: A02BC01				
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,88	7,88	1,53	1,53
	2108-694				1,73	1,73		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	9,03	9,03	2,38	2,38
	2108-702				2,69	2,69		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1425	0,1425	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: A02BC01				
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	9,03	9,03	2,38	2,38
	2108-736				2,69	2,69		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	13,13	13,13	5,15	5,15

C-31 ***	2108-744 0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	5,83 0,1773	5,83 0,1773	0,0360	0,0601
----------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------	--------

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEDUR		AUROBINDO NV		ATC: C10AB02				
B-39	1132-901 1132-901	60 comprimés enrobés, 200 mg	60 omhulde tabletten, 200 mg		11,48 4,56	11,48 4,56	1,21	2,02
B-39 ***	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0337
EULITOP		AUROBINDO NV		ATC: C10AB02				
B-39	1158-658 1158-658	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		11,49 4,57	11,49 4,57	1,21	2,02
B-39 ***	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,1993	0,1993	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EG		ATC: C10AB05				
B-39	2060-838 2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	14,50 6,88	14,50 6,88	1,82	3,04
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0999	0,0999	0,0202	0,0338
FENOFIBRATE AB 145 mg		AUROBINDO NV		ATC: C10AB05				
B-39	4654-026 4654-026	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	G	12,05 5,00	12,05 5,00	1,33	2,21
B-39 ***	7737-745	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	G	0,2180	0,2180	0,0443	0,0737
FENOGAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C10AB05				
B-39	1416-411 1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,89 2,58	8,89 2,58	0,68	1,14
B-39	1447-796 1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,85 6,38	13,85 6,38	1,69	2,82
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0851	0,0851	0,0172	0,0288
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C10AB05				
B-39	2210-946 2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	9,69 3,19	9,69 3,19	0,85	1,41
B-39	2211-209 2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	18,08 9,61	18,08 9,61	2,55	4,25
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1397	0,1397	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C10AB05				
B-39	2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96

B-39 ***	2451-979 0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	6,69 0,1458	6,69 0,1458	0,0295	0,0493
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C10AB08				
B-39	0226-464 0226-464	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	10,38 3,72	10,38 3,72	0,99	1,64
B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547
LIPANTHYL 67 MICRONISED		VIATRIS		ATC: C10AB05				
B-39	1440-585 1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	11,47 4,55	11,47 4,55	1,21	2,01
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0662	0,0662	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg		VIATRIS		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700 2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	12,08 5,03	12,08 5,03	1,33	2,22
B-39	2388-692 2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	21,06 11,89	21,06 11,89	3,15	5,26
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1728	0,1728	0,0350	0,0584

3° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-403 0803-403	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	7,11 1,05	7,11 1,05	0,28	0,46
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-500 0804-500	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	7,38 1,29	7,38 1,29	0,34	0,57
GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-387 0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,54 1,43	7,54 1,43	0,38	0,63
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-411 0803-411	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,38 1,29	7,38 1,29	0,34	0,57
GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,83	7,83	0,45	0,75

	0018-382				1,69	1,69		
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-429	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,65	7,65	0,41	0,68
	0803-429				1,53	1,53		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-484	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	7,11	7,11	0,28	0,46
	0804-484				1,05	1,05		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0824-367	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,95	6,95	0,24	0,40
	0824-367				0,91	0,91		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-492	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	7,36	7,36	0,34	0,56
	0804-492				1,27	1,27		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-374	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,85	6,85	0,22	0,36
	1414-374				0,82	0,82		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	7,03	7,03	0,26	0,43
	1414-382				0,98	0,98		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,19	10,19	0,95	1,58
	0817-395				3,57	3,57		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-518	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	M	7,20	7,20	0,30	0,50
	0804-518				1,13	1,13		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-526	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	M	7,47	7,47	0,36	0,61
	0804-526				1,37	1,37		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0135-798	1 poche 500 ml solution pour perfusion	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	M	7,49	7,49	0,37	0,61
	0135-798				1,39	1,39		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	7,76	7,76	0,43	0,72
	0198-143				1,62	1,62		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,96	6,96	0,24	0,41
	0817-577				0,92	0,92		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,91	6,91	0,23	0,39
	0098-491				0,88	0,88		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	7,16	7,16	0,29	0,48
	0804-468				1,09	1,09		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	7,45	7,45	0,36	0,60
	0804-476				1,35	1,35		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-534	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	7,02	7,02	0,26	0,43
	0804-534				0,97	0,97		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0100-164	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,96	6,96	0,24	0,41
	0100-164				0,92	0,92		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-542	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	7,29	7,29	0,32	0,53
	0804-542				1,21	1,21		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	1524-362	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,82	6,82	0,21	0,35
	1524-362				0,79	0,79		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0100-016	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	M	6,91	6,91	0,23	0,39
	0100-016				0,88	0,88		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	4165-437	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	M	144,43	144,43	8,30	12,50
	4165-437				122,04	122,04		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	4165-445	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	M	197,98	197,98	8,30	12,50
	4165-445				170,93	170,93		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	4165-452	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	M	210,93	210,93	8,30	12,50
	4165-452				182,75	182,75		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02		
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour	1 zak 500 ml oplossing voor	M	8,42	8,42	0,58	0,97

		perfusion, 500 ml	infusie, 500 ml						
	0888-909				2,20	2,20			
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02					
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	9,00	9,00	0,71	1,18	
	0888-917				2,67	2,67			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	7,23	7,23	0,31	0,51	
	0813-048				1,16	1,16			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	7,03	7,03	0,26	0,43	
	0813-030				0,98	0,98			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	7,55	7,55	0,38	0,64	
	0813-055				1,44	1,44			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0135-780	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	7,38	7,38	0,34	0,57	
	0135-780				1,29	1,29			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,31	7,31	0,33	0,54	
	1082-536				1,23	1,23			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	8,09	8,09	0,51	0,84	
	0397-364				1,91	1,91			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,55	7,55	0,38	0,64	
	0397-356				1,44	1,44			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,41	7,41	0,35	0,58	
	1082-569				1,32	1,32			
CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	1328-285	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	28,41	28,41	4,39	7,38	
	1328-285				18,09	18,09			
CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2125-144	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	24,45	24,45	3,84	6,46	
	2125-144				14,65	14,65			
CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2125-250	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze	M	33,01	33,01	5,04	8,47	

	2125-250	(intraveineuse), 1500 ml	infusie, 1500 ml		22,10	22,10		
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB				
B-181	2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	7,46	7,46	0,36	0,60
	2251-742				1,36	1,36		
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB				
B-181	2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	7,83	7,83	0,45	0,75
	2251-759				1,69	1,69		
GLUCION 10 %		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	0065-755	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	9,89	9,89	0,89	1,48
	0065-755				3,35	3,35		
GLUCION 10 %		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	0065-607	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	9,25	9,25	0,76	1,26
	0065-607				2,86	2,86		
GLUCION 5 %		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2098-747	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	9,76	9,76	0,86	1,44
	2098-747				3,25	3,25		
GLUCION 5 %		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2098-739	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	9,14	9,14	0,73	1,22
	2098-739				2,77	2,77		
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-676	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,49	7,49	0,37	0,61
	1082-676				1,39	1,39		
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-684	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,88	7,88	0,46	0,76
	1082-684				1,73	1,73		
GLUCOSE 20 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-432	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	M	7,85	7,85	0,45	0,76
	0023-432				1,71	1,71		
GLUCOSE 30 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-895	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	M	8,24	8,24	0,54	0,90
	0023-895				2,04	2,04		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,82	7,82	0,45	0,74
	1082-643				1,68	1,68		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	8,10	8,10	0,51	0,85
	1082-650				1,92	1,92		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,47	7,47	0,36	0,61
	1082-601				1,37	1,37		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,60	7,60	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1741-701	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	7,05	7,05	0,27	0,44
	1741-701				1,00	1,00		
GLUCOSE 50 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0891-226	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	M	11,17	11,17	1,15	1,91
	0891-226				4,33	4,33		
GLUCOSE 5 % + NaCl 0,3 % + KCl 0,3 %		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2098-770	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	9,76	9,76	0,86	1,44
	2098-770				3,25	3,25		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-183	1082-775	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,05	8,05	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-183	1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,37	8,37	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,38	8,38	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-549	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,96	8,96	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
HYPOTONAX 48		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-183	0015-057	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	9,72	9,72	0,85	1,42
	0015-057				3,22	3,22		
KCl 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	8,33	8,33	0,56	0,94
	2308-419				2,13	2,13		
NaCl 0,9 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-181	1741-719	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	7,02	7,02	0,26	0,43
	1741-719				0,97	0,97		
NaCl 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				

B-182	2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	M	7,62	7,62	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-515	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,77	7,77	0,43	0,72
	2282-515				1,63	1,63		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	M	8,17	8,17	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-003	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,24	55,24	8,14	12,50
	2050-003				41,49	41,49		
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-268	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,92	47,92	7,12	11,98
	2050-268				35,12	35,12		
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-284	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	57,36	57,36	8,30	12,50
	2050-284				43,35	43,35		
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-107	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	M	468,60	468,60	8,30	12,50
	3962-107				417,96	417,96		
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-115	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	318,80	318,80	8,30	12,50
	3962-115				281,21	281,21		
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-123	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	243,62	243,62	8,30	12,50
	3962-123				212,60	212,60		
OLIMEL N12E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-156	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	318,81	318,81	8,30	12,50
	3962-156				281,22	281,22		
OLIMEL N12E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-164	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	243,62	243,62	8,30	12,50
	3962-164				212,60	212,60		
OLIMEL N12E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-172	4 poches à trois compartiments	4 driekamerzakken 2000 mL	M	264,70	264,70	8,30	12,50

		2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	emulsie voor infusie, 2000 mL						
	3962-172					231,84	231,84		
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-093	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	217,99	217,99	8,30	12,50	
	2786-093				189,20	189,20			
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	251,85	251,85	8,30	12,50	
	2786-119				220,10	220,10			
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	200,57	200,57	8,30	12,50	
	2786-127				173,30	173,30			
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	209,12	209,12	8,30	12,50	
	2786-135				181,10	181,10			
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-143	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	276,80	276,80	8,30	12,50	
	2786-143				242,88	242,88			
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-150	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	221,55	221,55	8,30	12,50	
	2786-150				192,44	192,44			
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	231,05	231,05	8,30	12,50	
	2786-168				201,12	201,12			
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	267,71	267,71	8,30	12,50	
	2786-176				234,58	234,58			
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	214,37	214,37	8,30	12,50	
	2786-184				185,90	185,90			
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	223,50	223,50	8,30	12,50	
	2786-192				194,23	194,23			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10					

B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	191,26	191,26	8,30	12,50
	2786-218				164,80	164,80		
PERIOLIMEL N4E BAXTER					ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	211,24	211,24	8,30	12,50
	2786-226				183,04	183,04		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	80,37	80,37	8,30	12,50
	2675-452				63,58	63,58		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	51,90	51,90	7,67	12,50
	2675-445				38,58	38,58		
PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	80,39	80,39	8,30	12,50
	2675-460				63,60	63,60		
PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	49,97	49,97	7,40	12,46
	2675-478				36,90	36,90		
PRIMENE 10 % BAXTER					ATC: B05BA01			
B-184	0664-045	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	14,28	14,28	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
PRIMENE 10 % BAXTER					ATC: B05BA01			
B-184	0664-037	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	11,12	11,12	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) CARELIDE SAS					ATC: B05BB01			
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,79	7,79	0,44	0,73
	3155-470				1,65	1,65		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) CARELIDE SAS					ATC: B05BB01			
B-183	3155-538	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,31	8,31	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		
GLUCOSE 10 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-138	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	8,18	8,18	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
GLUCOSE 10% FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,70	7,70	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
GLUCOSE 10% KabiPac FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03			
B-182	0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour	1 fles 1000 ml oplossing voor	M	7,57	7,57	0,39	0,65

	0617-969	perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	intraveneuze infusie, 110 mg/ml		1,46	1,46		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,65	7,65	0,41	0,68
	1506-369				1,53	1,53		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	8,10	8,10	0,51	0,85
	1506-385				1,92	1,92		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,38	7,38	0,34	0,57
	1506-344				1,29	1,29		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,16	7,16	0,29	0,48
	1506-146				1,09	1,09		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,47	7,47	0,36	0,61
	1506-351				1,37	1,37		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-777	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	8,16	8,16	0,52	0,88
	0864-777				1,98	1,98		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,08	7,08	0,27	0,46
	0864-751				1,03	1,03		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,28	7,28	0,32	0,53
	0864-769				1,20	1,20		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-951	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,41	7,41	0,35	0,58
	0617-951				1,32	1,32		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-074	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,30	9,30	0,77	1,28
	2698-074				2,89	2,89		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-082	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,95	9,95	0,90	1,50
	2698-082				3,40	3,40		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,55	8,55	0,62	1,03

	2698-066				2,32	2,32		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,08	9,08	0,72	1,21
	2698-058				2,73	2,73		
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	42,51	42,51	6,36	10,71
	1573-443				30,39	30,39		
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	42,98	42,98	6,43	10,82
	1573-450				30,81	30,81		
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	28,56	28,56	4,42	7,42
	1573-427				18,22	18,22		
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	39,02	39,02	5,88	9,88
	1573-435				27,35	27,35		
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	38,10	38,10	5,75	9,67
	1599-406				26,54	26,54		
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	41,50	41,50	6,22	10,47
	1600-154				29,51	29,51		
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	45,72	45,72	6,81	11,46
	1600-162				33,20	33,20		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02		
B-182	3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	23,42	23,42	3,64	6,07
	3451-721				13,74	13,74		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02		
B-182	3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	26,87	26,87	4,18	7,03
	3451-739				16,76	16,76		
KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	22,80	22,80	3,51	5,84
	3451-747				13,22	13,22		
KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	26,16	26,16	4,08	6,86

	3451-754				16,13	16,13		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	24,16	24,16	3,80	6,39
	3451-689				14,39	14,39		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	27,77	27,77	4,31	7,24
	3451-697				17,54	17,54		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	23,57	23,57	3,68	6,13
	3451-705				13,87	13,87		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	27,05	27,05	4,21	7,07
	3451-713				16,91	16,91		
NACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-211	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,16	7,16	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
NACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-229	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,31	7,31	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		
NACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-237	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,41	7,41	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
NACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,55	7,55	0,38	0,64
	1506-245				1,44	1,44		
NACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-252	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	8,09	8,09	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-744	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,50	7,50	0,37	0,62
	0864-744				1,40	1,40		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,20	7,20	0,30	0,50
	0864-736				1,13	1,13		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0617-944	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,95	6,95	0,24	0,40

	0617-944				0,91	0,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-728	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,01	7,01	0,25	0,42
	0864-728				0,96	0,96		
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0854-919	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	20,45	20,45	3,03	5,05
	0854-919				11,42	11,42		
RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-641	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,37	8,37	0,57	0,95
	1506-641				2,16	2,16		
RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,88	7,88	0,46	0,76
	0242-909				1,73	1,73		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-443	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,59	8,59	0,62	1,04
	1506-443				2,35	2,35		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-917	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,07	8,07	0,50	0,84
	0242-917				1,89	1,89		
RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0618-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,63	8,63	0,63	1,05
	0618-058				2,38	2,38		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	46,89	46,89	6,98	11,74
	2565-679				34,22	34,22		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	47,71	47,71	7,09	11,93
	2565-687				34,93	34,93		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	48,38	48,38	7,18	12,09
	2565-695				35,51	35,51		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	63,13	63,13	8,30	12,50
	2565-620				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	59,13	59,13	8,30	12,50

	2565-901				44,89	44,89		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	61,37	61,37	8,30	12,50
	2565-919				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	62,26	62,26	8,30	12,50
	2565-927				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	63,13	63,13	8,30	12,50
	2565-893				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN PERIFEEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	54,70	54,70	8,06	12,50
	2587-129				41,02	41,02		
SMOFKABIVEN PERIFEEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	63,41	63,41	8,30	12,50
	2587-137				48,62	48,62		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-077	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	17,35	17,35	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-093	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	20,99	20,99	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-101	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	31,57	31,57	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-119	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	17,35	17,35	2,40	4,00
	2437-119				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-127	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	20,99	20,99	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-135	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	31,57	31,57	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	0017-806	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	31,23	31,23	4,79	8,05

	0017-806				20,55	20,55		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	0017-798	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	20,46	20,46	3,03	5,05
	0017-798				11,43	11,43		
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0017-814	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,64	19,64	2,86	4,77
	0017-814				10,80	10,80		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0018-135	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	36,46	36,46	5,52	9,28
	0018-135				25,12	25,12		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0017-905	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	23,66	23,66	3,70	6,17
	0017-905				13,95	13,95		
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0482-356	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,90	10,90	1,09	1,82
	0482-356				4,11	4,11		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-956	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	M	6,92	6,92	0,24	0,39
	2567-956				0,89	0,89		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-964	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,96	6,96	0,24	0,41
	2567-964				0,92	0,92		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-972	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	7,07	7,07	0,27	0,45
	2567-972				1,02	1,02		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	7,24	7,24	0,31	0,52
	2567-980				1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,61	7,61	0,40	0,66
	2568-004				1,49	1,49		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,96	6,96	0,24	0,41
	2568-012				0,92	0,92		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2568-020	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	7,07	7,07	0,27	0,45
	2568-020				1,02	1,02		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	7,24	7,24	0,31	0,52
	2568-038				1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,61	7,61	0,40	0,66
	2568-046				1,49	1,49		

4° au chapitre IV-B :

4° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02				
B-120	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		37,38	37,38	5,65	9,50
	0075-747				25,92	25,92		
B-120 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3186	0,3186	0,0565	0,0950
RIFADINE 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02				
B-120	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		37,29	37,29	5,63	9,48
	0075-770				25,84	25,84		
B-120 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6356	0,6356	0,1126	0,1896

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02				
A-18	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		37,38	37,38	0,00	0,00
	0075-747				25,92	25,92		
A-18 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,3186	0,3186	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02				

A-18	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		37,29	37,29	0,00	0,00
	0075-770				25,84	25,84		
A-18 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,6356	0,6356	0,0000	0,0000

c) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CREON 10000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13	23,13	0,00	0,00
	1481-563				13,49	13,49		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
CREON 25000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00
	4681-201				67,26	67,26		
A-4 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0000	0,0000
CREON 35000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	0,00	0,00
	4213-815				94,42	94,42		
A-4 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000
CREON 5000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	21,69	21,69	0,00	0,00
	3173-960				12,37	12,37		
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		16,1756	16,1756	0,0000	0,0000

d) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CREON 25000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00

A-4 ***	4681-201 0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		67,26 0,3945	67,26 0,3945	0,0000	0,0000
CREON 35000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15 94,42	114,15 94,42	0,00	0,00
A-4 ***	4213-815 7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000
CREON 5000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	21,69 12,37	21,69 12,37	0,00	0,00
A-4 ***	3173-960 7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		16,1756	16,1756	0,0000	0,0000

e) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
B-51	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13 13,49	23,13 13,49	3,58	5,96
B-51 ***	1481-563 0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0358	0,0596
CREON 25000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
B-51	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41 67,26	84,41 67,26	10,20	15,50
B-51 ***	4681-201 0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0510	0,0775
CREON 35000		VIATRIS		ATC: A09AA02				
B-51	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15 94,42	114,15 94,42	10,20	15,50
B-51 ***	4213-815 7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0510	0,0775

f) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

							<i>bedrijf</i>		
CREON 10000		VIATRIS				ATC: A09AA02			
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	23,13	23,13	0,00	0,00	
	1481-563				13,49	13,49			
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1762	0,1762	0,0000	0,0000	
CREON 25000		VIATRIS				ATC: A09AA02			
A-4	4681-201	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	M	84,41	84,41	0,00	0,00	
	4681-201				67,26	67,26			
A-4 ***	0761-585	1 gélule gastro-résistante, 300 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg		0,3945	0,3945	0,0000	0,0000	
CREON 35000		VIATRIS				ATC: A09AA02			
A-4	4213-815	200 gélules, 420 mg	200 capsules, hard, 420 mg	M	114,15	114,15	0,00	0,00	
	4213-815				94,42	94,42			
A-4 ***	7725-328	1 gélule, 420 mg	1 capsule, hard, 420 mg		0,5432	0,5432	0,0000	0,0000	

g) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ANDROCUR 50 mg		AMDIPHARM				ATC: G03HA01			
A-7	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,79	24,79	0,00	0,00	
	0019-554				14,94	14,94			
A-7 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	0,0000	0,0000	

h) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ANDROCUR 50 mg		AMDIPHARM				ATC: G03HA01			
B-194	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,79	24,79	3,89	6,53	
	0019-554				14,94	14,94			

B-194 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3856	0,3856	0,0778	0,1306
-----------	----------	-------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

i) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg VIATRIS ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81
	0066-266				6,36	6,36		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

j) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg VIATRIS ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81
	0066-266				6,36	6,36		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

k) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg VIATRIS ATC: N04BC01								
B-76	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		13,83	13,83	1,69	2,81

	0066-266				6,36	6,36		
B-76 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

l) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID			EUROCEPT			ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	0263-350				13,67	13,67		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: B01AC05		
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	2683-167				13,67	13,67		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA			ATC: B01AC05		
A-1	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	0,00	0,00
	1695-147				17,79	17,79		
A-1 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0000	0,0000

m) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID			EUROCEPT			ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	0263-350				13,67	13,67		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: B01AC05		
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	0,00	0,00
	2683-167				13,67	13,67		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000

n) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TICLID			EUROCEPT		ATC: B01AC05			
C-25	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	10,20	12,08
	0263-350				13,67	13,67		
C-25 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1700	0,2013
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: B01AC05			
C-25	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	10,20	12,08
	2683-167				13,67	13,67		
C-25 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1700	0,2013
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA		ATC: B01AC05			
C-25	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	10,20	14,61
	1695-147				17,79	17,79		
C-25 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,1133	0,1623

o) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TICLID			EUROCEPT		ATC: B01AC05			
B-217	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	3,63	6,04
	0263-350				13,67	13,67		
B-217 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: B01AC05			
B-217	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	23,33	23,33	3,63	6,04
	2683-167				13,67	13,67		
B-217 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA		ATC: B01AC05			
B-217	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	28,06	28,06	4,35	7,30
	1695-147				17,79	17,79		

B-217 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0483	0,0811
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

p) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ETALPHA		EUROCEPT		ATC: A11CC03				
B-143	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		22,49	22,49	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-143 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3396	0,3396	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg		EUROCEPT		ATC: A11CC03				
B-143	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		8,56	8,56	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		

q) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCALTRON 0,25 µg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: A11CC04				
B-143	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		12,85	12,85	1,49	2,48
	0808-931				5,61	5,61		
B-143 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2445	0,2445	0,0497	0,0827
ROCALTRON 0,5 µg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: A11CC04				
B-143	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		17,28	17,28	2,38	3,97
	0808-949				8,99	8,99		
B-143 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3922	0,3922	0,0793	0,1323

r) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ELVORINE 7,5 mg		Pfizer		ATC: V03AF04				
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,98	18,98	0,00	0,00
	1169-606				10,30	10,30		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3473	1,3473	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF03				
	0731-752	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg		74,75	74,75		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000

s) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg		Pfizer		ATC: V03AF04				
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,98	18,98	0,00	0,00
	1169-606				10,30	10,30		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3473	1,3473	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF03				
	0731-752	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg		74,75	74,75		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000

t) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF03				
A-33	2064-616	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg	R	92,61	92,61	0,00	0,00
	2064-616				74,75	74,75		

A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7420	1,7420	0,0000	0,0000
----------	----------	-------------------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------

u) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TIAPRIDAL 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AL03			
B-72	0090-118	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		10,74	10,74	1,06	1,76
	0090-118				3,99	3,99		
B-72	0089-557	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg		18,02	18,02	2,54	4,23
	0089-557				9,56	9,56		
B-72 ***	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,2085	0,2085	0,0423	0,0705

v) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ENERGIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01			
B-201	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	27,97	27,97	4,34	7,28
	0061-358				17,72	17,72		
ENERGIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01			
B-201	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40	18,40	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM		ATC: J07BC01			
B-201	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	23,30	23,30	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM		ATC: J07BC01			
B-201	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	63,32	63,32	8,30	12,50
	1657-923				48,54	48,54		

w) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENERGIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-201	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40 9,85	18,40 9,85	2,61	4,35

x) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIRGAN		THEA PHARMA		ATC: S01AD09				
B-164	1649-458 1649-458	5 g gel ophtalmique, 0,15 %	5 g ooggel, 0,15 %		16,43 8,35	16,43 8,35	2,21	3,69

y) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05				
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840

PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	4405-627 4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22 2,02	8,22 2,02	0,54	0,89

z) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	4405-627 4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22 2,02	8,22 2,02	0,54	0,89

aa) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	4405-627 4405-627	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	R	8,22 2,02	8,22 2,02	0,54	0,89

ab) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J01DF01			
A-16	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M	15,91	15,91	0,00	0,00
	0032-771				7,95	7,95		
MERONEM I.V.		Pfizer			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02	
A-16	3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	M/R	89,88	89,88	0,00	0,00
	3727-443				72,25	72,25		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02	
A-16	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	19,09	19,09	0,00	0,00
	4279-147				10,38	10,38		
A-16	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	124,48	124,48	0,00	0,00
	4279-154				103,83	103,83		
MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02	
A-16	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	73,71	73,71	0,00	0,00
	4279-139				57,61	57,61		
A-16	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	13,04	13,04	0,00	0,00
	4279-121				5,76	5,76		
MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02	
A-16	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	89,88	89,88	0,00	0,00
	4770-491				72,25	72,25		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02	
A-16	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	73,70	73,70	0,00	0,00
	4770-517				57,60	57,60		
OBRACIN		EUROCEPT			ATC: J01GB01			
A-16	3963-436	10 flacons injectables 2 mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing	M/R	26,86	26,86	0,00	0,00

		solution injectable, 40 mg/mL	voor injectie, 40 mg/mL						
	3963-436				16,75	16,75			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05					
2 g/0,25 g									
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	10,13	10,13	0,00	0,00	
	2582-344				3,54	3,54			
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	0,00	0,00	
	2612-968				22,20	22,20			
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00	
	2612-984				44,40	44,40			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05					
2 g/0,25 g									
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	10,13	10,13	0,00	0,00	
	2582-351				3,54	3,54			
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	0,00	0,00	
	2612-976				22,20	22,20			
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00	
	2612-992				44,40	44,40			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05					
4 g/0,5 g									
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,88	14,88	0,00	0,00	
	2582-336				7,17	7,17			
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	53,75	53,75	0,00	0,00	
	2613-008				40,20	40,20			
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	98,80	98,80	0,00	0,00	
	2613-016				80,40	80,40			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01CR05					
A-16	4770-723	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,57	58,57	0,00	0,00	
	4770-723				44,40	44,40			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01CR05					
A-16	4770-731	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/	G/M	98,80	98,80	0,00	0,00	

		perfusion, 4 g/ 500 mg	500 mg			80,40	80,40		
	4770-731								
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01					
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27	163,27	0,00	0,00	
	2709-756				139,25	139,25			
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01					
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35	95,35	0,00	0,00	
	2709-764				77,24	77,24			

ac) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DF01					
B-115	0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,91	15,91	2,11	3,51	
	0032-771				7,95	7,95			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04					
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15	
	2582-310				20,92	20,92			
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50	
	2566-966				41,82	41,82			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04					
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50	
	2582-328				41,36	41,36			
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	101,33	101,33	8,30	12,50	
	2566-974				82,70	82,70			
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01DD04					
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50	
	4770-400				41,82	41,82			
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01DD04					
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50	

	4770-418				82,74	82,74		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,12	26,12	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM		ATC: J01DD01				
B-112	0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	9,54	9,54	0,82	1,36
	0043-737				3,08	3,08		
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	10,13	10,13	0,94	1,56
	2582-344				3,54	3,54		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	5,05	8,49
	2612-968				22,20	22,20		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	2612-984				44,40	44,40		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	10,13	10,13	0,94	1,56
	2582-351				3,54	3,54		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	33,11	33,11	5,05	8,49
	2612-976				22,20	22,20		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	2612-992				44,40	44,40		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
4 g/0,5 g								
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,88	14,88	1,90	3,17
	2582-336				7,17	7,17		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	53,75	53,75	7,93	12,50
	2613-008				40,20	40,20		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	98,80	98,80	8,30	12,50
	2613-016				80,40	80,40		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01CR05				
B-108	4770-723	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,57	58,57	8,30	12,50
	4770-723				44,40	44,40		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01CR05				
B-108	4770-731	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	G/M	98,80	98,80	8,30	12,50
	4770-731				80,40	80,40		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				10,17	10,17		
TARGOCID		SANOFI BELGIUM		ATC: J01XA02				
B-124	0489-203	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		47,65	47,65	7,08	11,92
	0489-203				34,88	34,88		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27	163,27	8,30	12,50
	2709-756				139,25	139,25		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35	95,35	8,30	12,50
	2709-764				77,24	77,24		
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	8,66	8,66	0,64	1,07
	1170-174				2,41	2,41		
ZINACEF 750 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	7,30	7,30	0,32	0,54
	2666-782				1,22	1,22		

ad) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				20,92	20,92		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	2566-966				41,82	41,82		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50
	2582-328				41,36	41,36		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	101,33	101,33	8,30	12,50
	2566-974				82,70	82,70		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01DD04				
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	4770-400				41,82	41,82		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01DD04				
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50
	4770-418				82,74	82,74		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				10,17	10,17		

ae) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04		
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				20,92	20,92		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	2566-966				41,82	41,82		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04		
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	55,08	55,08	8,12	12,50
	2582-328				41,36	41,36		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	101,33	101,33	8,30	12,50
	2566-974				82,70	82,70		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: J01DD04		
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	4770-400				41,82	41,82		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: J01DD04		
B-112	4770-418	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	101,37	101,37	8,30	12,50
	4770-418				82,74	82,74		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	44,54	44,54	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	26,12	26,12	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
OBRACIN		EUROCEPT				ATC: J01GB01		
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE				ATC: J01DD04		
B-112	0800-912	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	R	18,82	18,82	2,70	4,50
	0800-912				10,17	10,17		
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ				ATC: J01DC02		
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500	R	8,66	8,66	0,64	1,07

	1170-174		mg		2,41	2,41		
ZINACEF 750 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	7,30	7,30	0,32	0,54
	2666-782				1,22	1,22		

af) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,64	31,64	4,85	8,15
	2582-310				20,92	20,92		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	2566-966				41,82	41,82		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: J01DD04				
B-112	4770-400	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	55,61	55,61	8,19	12,50
	4770-400				41,82	41,82		

ag) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CYTOTEC 200 µg		Pfizer		ATC: A02BB01				
B-47	0094-946	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		38,37	38,37	5,79	9,73
	0094-946				26,79	26,79		
B-47 ***	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,2934	0,2934	0,0517	0,0869

ah) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VARILRIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BK01								
B-201	0064-527 0064-527	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis		50,03 36,96	50,03 36,96	7,41	12,48

ai) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00 1,84	8,00 1,84	0,00	0,00
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met régulereerde afgifte, 400 mg	R	10,25 3,62	10,25 3,62	0,00	0,00
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met regulereerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met regulereerde afgifte, 200 mg	R	8,18 2,00	8,18 2,00	0,00	0,00
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met regulereerde afgifte, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0000	0,0000

aj) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BD01		
B-77	1691-138 1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		46,04 33,47	46,04 33,47	6,86	11,54
B-77 ***	0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		1,3508	1,3508	0,2287	0,3847
ELDEPRYL 5 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BD01		
B-77	0610-899 0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		46,04 33,47	46,04 33,47	6,86	11,54
B-77 ***	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,6754	0,6754	0,1143	0,1923

ak) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG				ATC: R05CB01		
A-111	3276-078 3276-078	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	11,37 4,48	11,37 4,48	0,00	0,00
A-111	3276-086 3276-086	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	G	15,21 7,42	15,21 7,42	0,00	0,00
A-111 ***	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG				ATC: R05CB01		
A-111	3276-094 3276-094	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	G	11,37 4,48	11,37 4,48	0,00	0,00
A-111	3276-102 3276-102	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	G	15,21 7,42	15,21 7,42	0,00	0,00
A-111 ***	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 10 %		ZAMBON				ATC: R05CB01		
A-15	0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	r	13,45	13,45	0,00	0,00

	0055-376				6,07	6,07		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		ATC: R05CB01				
A-111	1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	11,40	11,40	0,00	0,00
	1014-422				4,50	4,50		
A-111	1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	15,24	15,24	0,00	0,00
	1691-237				7,44	7,44		
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1622	0,1622	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		ATC: R05CB01				
A-111	1501-493	30 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	R	11,40	11,40	0,00	0,00
	1501-493				4,50	4,50		
A-111	1599-109	60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	R	15,24	15,24	0,00	0,00
	1599-109				7,44	7,44		
A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1622	0,1622	0,0000	0,0000

a) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03				
C-6	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,81	9,81	2,90	2,90
	0049-130				3,28	3,28		
C-6	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	18,19	18,19	8,56	8,56
	0433-276				9,69	9,69		
C-6 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE AB 2 mg		AUROBINDO NV		ATC: A07DA03				
C-6	4392-502	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	2,59	2,59
	4392-502				2,93	2,93		
C-6	4392-494	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	8,56	8,56
	4392-494				9,69	9,69		
C-6 ***	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE EG		EG		ATC: A07DA03				
C-6	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	2,59	2,59
	1125-293				2,93	2,93		
C-6	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	8,56	8,56
	1272-905				9,69	9,69		

C-6 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: A07DA03				
C-6	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,37	9,37	2,61	2,61
	1430-735				2,95	2,95		
C-6 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0435	0,0435

am) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03				
B-223	0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,81	9,81	0,87	1,45
	0049-130				3,28	3,28		
B-223	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	18,19	18,19	2,57	4,28
	0433-276				9,69	9,69		
B-223 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE AB 2 mg		AUROBINDO NV		ATC: A07DA03				
B-223	4392-502	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	4392-502				2,93	2,93		
B-223	4392-494	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	2,57	4,28
	4392-494				9,69	9,69		
B-223 ***	7732-274	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE EG		EG		ATC: A07DA03				
B-223	1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	1125-293				2,93	2,93		
B-223	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	18,19	18,19	2,57	4,28
	1272-905				9,69	9,69		
B-223 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: A07DA03				
B-223	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	9,37	9,37	0,78	1,30
	1430-735				2,95	2,95		
B-223 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0130	0,0217

an) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
ALPHARIX-TETRA (vaccin 2024 - 2025)		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BB02		
B-201	4777-082	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4777-082				9,22	9,22		
INFLUVAC TETRA (vaccin 2024 - 2025)		VIATRIS				ATC: J07BB02		
B-201	4790-044	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4790-044				9,22	9,22		
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2024 - 2025)		SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02		
B-201	4782-066	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		17,56	17,56	2,45	4,08
	4782-066				9,22	9,22		

ao) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NIMOTOP		BAYER				ATC: C08CA06		
B-43	0689-976	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg		21,07	21,07	3,16	5,26
	0689-976				11,90	11,90		
B-43 ***	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,3112	0,3112	0,0632	0,1052

ap) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ADVATE 1000 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		

A-50	3342-896	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	617,34	617,34	0,00	0,00
	3342-896			553,73	553,73		
ADVATE 1500 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	3342-904	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1002,43	1002,43	0,00	0,00
	3342-904			905,25	905,25		
ADVATE 2000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	3342-912	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1268,11	1268,11	0,00	0,00
	3342-912			1147,76	1147,76		
ADVATE 250 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	3342-870	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	162,38	162,38	0,00	0,00
	3342-870			138,43	138,43		
ADVATE 3000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	3342-920	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1951,52	1951,52	0,00	0,00
	3342-920			1771,60	1771,60		
ADVATE 500 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	3342-888	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	314,03	314,03	0,00	0,00
	3342-888			276,86	276,86		
AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING		ATC: B02BD02			
A-50	3547-155	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	699,56	699,56	0,00	0,00
	3547-155			628,78	628,78		
AFSTYLA 2000 IE		CSL BEHRING		ATC: B02BD02			
A-50	3547-171	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1388,38	1388,38	0,00	0,00
	3547-171			1257,55	1257,55		
AFSTYLA 500 IE		CSL BEHRING		ATC: B02BD02			
A-50	3547-130	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	355,14	355,14	0,00	0,00
	3547-130			314,39	314,39		
ELOCTA 1000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD02			
A-50	3394-210	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie	767,47	767,47	0,00	0,00
	3394-210			690,77	690,77		

ELOCTA 1000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	4672-424	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4672-424				690,77	690,77		
ELOCTA 1500IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-236	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1145,83	1145,83	0,00	0,00
	3394-236				1036,15	1036,15		
ELOCTA 2000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-244	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	3394-244				1381,54	1381,54		
ELOCTA 2000IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02		
A-50	4580-767	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4580-767				1381,54	1381,54		
ELOCTA 2000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	4867-289	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4867-289				1381,54	1381,54		
ELOCTA 250IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-186	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		199,91	199,91	0,00	0,00
	3394-186				172,69	172,69		
ELOCTA 3000 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02		
A-50	4607-800	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4607-800				2072,30	2072,30		
ELOCTA 3000IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3393-980	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	3393-980				2072,30	2072,30		
ELOCTA 3000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	4672-440	1 flacon 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 fles 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4672-440				2072,30	2072,30		
ELOCTA 500IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02		
A-50	3394-202	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	3394-202				345,38	345,38		
FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	3815-644	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		720,61	720,61	0,00	0,00
	3815-644				648,00	648,00		
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		

A-3	3815-651	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1430,50	1430,50	0,00	0,00
	3815-651				1296,00	1296,00		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60	517,60	0,00	0,00
	1378-793				462,69	462,69		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43	1019,43	0,00	0,00
	1378-785				920,77	920,77		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-900	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		659,04	659,04	0,00	0,00
	3424-900				591,80	591,80		
KOVALTRY 1000 IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B02BD02				
A-50	4765-285	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		659,04	659,04	0,00	0,00
	4765-285				591,80	591,80		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-892	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1268,11	1268,11	0,00	0,00
	3424-892				1147,76	1147,76		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-876	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml		1951,52	1951,52	0,00	0,00
	3424-876				1771,60	1771,60		
KOVALTRY 500 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-926	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		334,90	334,90	0,00	0,00
	3424-926				295,91	295,91		
NOVOEIGHT 1000 IU		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-014	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		680,15	680,15	0,00	0,00
	3128-014				611,06	611,06		
NOVOEIGHT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-022	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1014,87	1014,87	0,00	0,00
	3128-022				916,60	916,60		
NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-030	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1349,58	1349,58	0,00	0,00
	3128-030				1222,13	1222,13		

NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3127-990	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		178,09	178,09	0,00	0,00
	3127-990				152,77	152,77		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-063	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2018,99	2018,99	0,00	0,00
	3128-063				1833,19	1833,19		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-006	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		345,43	345,43	0,00	0,00
	3128-006				305,53	305,53		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-369	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		680,15	680,15	0,00	0,00
	3256-369				611,06	611,06		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-377	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1349,58	1349,58	0,00	0,00
	3256-377				1222,13	1222,13		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-344	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		178,09	178,09	0,00	0,00
	3256-344				152,77	152,77		
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-351	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		345,43	345,43	0,00	0,00
	3256-351				305,53	305,53		
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-289	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		617,34	617,34	0,00	0,00
	3523-289				553,73	553,73		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		162,38	162,38	0,00	0,00
	2488-682				138,43	138,43		
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-271	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		314,03	314,03	0,00	0,00
	3523-271				276,86	276,86		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-799	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		789,98	789,98	0,00	0,00
	1182-799				711,32	711,32		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-781	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		402,81	402,81	0,00	0,00

	1182-781				357,90	357,90		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-765	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml		209,16	209,16	0,00	0,00
	1182-765				181,14	181,14		
REFACTO AF 1000 IU		Pfizer				ATC: B02BD02		
A-50	2876-308	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		614,13	614,13	0,00	0,00
	2876-308				550,80	550,80		
REFACTO AF 2000 IU		Pfizer				ATC: B02BD02		
A-50	2876-324	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1217,54	1217,54	0,00	0,00
	2876-324				1101,60	1101,60		
REFACTO AF 250 IU		Pfizer				ATC: B02BD02		
A-50	3026-234	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU		161,58	161,58	0,00	0,00
	3026-234				137,70	137,70		
REFACTO AF 3000 IU		Pfizer				ATC: B02BD02		
A-50	2876-290	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU		1820,94	1820,94	0,00	0,00
	2876-290				1652,40	1652,40		
REFACTO AF 500 IU		Pfizer				ATC: B02BD02		
A-50	2876-316	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		312,42	312,42	0,00	0,00
	2876-316				275,40	275,40		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18	681,18	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		345,95	345,95	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

aq) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ALPROLIX 1000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04		

A-50	3456-613	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1215,79	1215,79	0,00	0,00
	3456-613				1100,00	1100,00		
ALPROLIX 2000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-621	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	3456-621				2200,00	2200,00		
ALPROLIX 2000 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: B02BD04				
A-50	4723-128	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	4723-128				2200,00	2200,00		
ALPROLIX 2000 IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	4776-092	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2420,85	2420,85	0,00	0,00
	4776-092				2200,00	2200,00		
ALPROLIX 250 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-597	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		311,98	311,98	0,00	0,00
	3456-597				275,00	275,00		
ALPROLIX 3000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-639	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3625,91	3625,91	0,00	0,00
	3456-639				3300,00	3300,00		
ALPROLIX 500 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-605	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		613,25	613,25	0,00	0,00
	3456-605				550,00	550,00		
BENEFIX 1000 UI		Pfizer		ATC: B02BD04				
A-50	2446-854	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		612,67	612,67	0,00	0,00
	2446-854				549,47	549,47		
BENEFIX 2000 UI		Pfizer		ATC: B02BD04				
A-50	2446-847	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1214,62	1214,62	0,00	0,00
	2446-847				1098,94	1098,94		
BENEFIX 500 UI		Pfizer		ATC: B02BD04				
A-50	2446-839	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		311,70	311,70	0,00	0,00
	2446-839				274,74	274,74		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2108-009	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		437,59	437,59	0,00	0,00
	2108-009				389,65	389,65		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				

A-3	2107-993 2107-993	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		224,14 194,81	224,14 194,81	0,00	0,00
RIXUBIS 1000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-270 3689-270	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		612,67 549,47	612,67 549,47	0,00	0,00
RIXUBIS 2000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-296 3689-296	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1214,63 1098,95	1214,63 1098,95	0,00	0,00
RIXUBIS 250 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-247 3689-247	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL		161,22 137,37	161,22 137,37	0,00	0,00
RIXUBIS 500 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-262 3689-262	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL		311,70 274,74	311,70 274,74	0,00	0,00

ar) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793 1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60 462,69	517,60 462,69	0,00	0,00
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785 1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43 920,77	1019,43 920,77	0,00	0,00
WILATE 1000		OCTAPharma BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-817 3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18 612,00	681,18 612,00	0,00	0,00
WILATE 500		OCTAPharma BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel		345,95	345,95	0,00	0,00

		pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU					
	3137-643				306,00	306,00		

as) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		517,60	517,60	0,00	0,00
	1378-793				462,69	462,69		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1019,43	1019,43	0,00	0,00
	1378-785				920,77	920,77		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		681,18	681,18	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		345,95	345,95	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

at) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SABRIL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG04				
A-5	0383-034	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		58,79	58,79	0,00	0,00
	0383-034				44,59	44,59		

A-5 ***	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5328	0,5328	0,0000	0,0000
---------	----------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

au) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MINIRIN SPRAY FERRING ATC: H01BA02								
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	R	16,97	16,97	0,00	0,00
	1087-030				8,76	8,76		
MINURIN 0,1 mg/mL FERRING ATC: H01BA02								
A-9	4254-736	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	R	25,74	25,74	0,00	0,00
	4254-736				15,77	15,77		

av) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00

	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		

aw) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ACCOFIL 12 MU/0,2 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml								
ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02		
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)								
ORIFARM BELGIUM						ATC: L03AA02		
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)								
ORIFARM BELGIUM						ATC: L03AA02		
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48								
AMGEN						ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml								
TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		

TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		

ax) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				

A-43	1728-096 1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28 201,33	231,28 201,33	0,00	0,00
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042 0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96 201,95	231,96 201,95	0,00	0,00
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104 1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30 284,41	322,30 284,41	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187 2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29 201,34	231,29 201,34	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161 2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87 284,02	321,87 284,02	0,00	0,00

ay) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I.	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-077 4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73 16,64	26,73 16,64	0,00	0,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662 3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36 195,92	225,36 195,92	0,00	0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670 3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40 277,19	314,40 277,19	0,00	0,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				

A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		

az) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				

A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00

	2657-161			284,02	284,02		
--	----------	--	--	--------	--------	--	--

ba) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								

A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		

bb) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		

ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		

bc) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	4441-077	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	BioS	26,73	26,73	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00	
	3258-662				195,92	195,92			
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00	
	3258-670				277,19	277,19			
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	BioS	99,03	99,03	0,00	0,00	
	4441-085				80,60	80,60			
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02			
A-43	4732-681	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	BioS	225,36	225,36	0,00	0,00	
	4732-681				195,92	195,92			
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02			
A-43	4732-699	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	BioS	314,40	314,40	0,00	0,00	
	4732-699				277,19	277,19			
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	BioR	231,28	231,28	0,00	0,00	
	1728-096				201,33	201,33			
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	BioR	231,96	231,96	0,00	0,00	
	0383-042				201,95	201,95			
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	BioR	322,30	322,30	0,00	0,00	
	1728-104				284,41	284,41			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	231,29	231,29	0,00	0,00	
	2657-187				201,34	201,34			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	BioS	321,87	321,87	0,00	0,00	
	2657-161				284,02	284,02			

bd) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est

bd) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38 339,26	382,38 339,26	0,00	0,00
	1308-873							

be) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

be) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38 339,26	382,38 339,26	0,00	0,00
	1308-873							

bf) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

bf) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38 339,26	382,38 339,26	0,00	0,00
	1308-873							

bg) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		

bh) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		382,38	382,38	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		

bi) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMICTAL 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
A-5	2883-429	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,63	33,63	0,00	0,00
	2883-429				22,65	22,65		

A-5 ***	0754-549	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9374	0,9374	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	7,79	7,79	0,00	0,00
	1256-411				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,63	33,63	0,00	0,00
	1297-092				22,65	22,65		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9374	0,9374	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	40,88	40,88	0,00	0,00
	1487-388				28,98	28,98		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3930	0,3930	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	R	7,79	7,79	0,00	0,00
	1658-350				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	10,13	10,13	0,00	0,00
	1487-362				3,54	3,54		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1541	0,1541	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	27,14	27,14	0,00	0,00
	1487-370				16,98	16,98		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2403	0,2403	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EG		ATC: N03AX09				
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	2274-215				27,70	27,70		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N03AX09				
A-5	4832-002	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	4832-002				27,70	27,70		
A-5 ***	7740-368	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EG		ATC: N03AX09				
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	60,10	60,10	0,00	0,00
	2559-755				45,74	45,74		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6066	0,6066	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EG		ATC: N03AX09				
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,41	10,41	0,00	0,00
	2274-199				3,74	3,74		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

LAMOTRIGINE EG 50 mg				EG		ATC: N03AX09			
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	0,00	0,00	
	2274-207				16,24	16,24			
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0000	0,0000	
LAMOTRIGINE EG 50 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: N03AX09			
A-5	4831-996	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	0,00	0,00	
	4831-996				16,24	16,24			
A-5 ***	7740-350	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0000	0,0000	

b) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX SC				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	33,91	33,91	5,16	8,68
	0307-595				22,90	22,90		
IMITREX SC + pen				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01		
B-221	4652-343	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	37,99	37,99	5,73	9,64
	4652-343				26,45	26,45		

bk) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX SC				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	33,91	33,91	5,16	8,68
	0307-595				22,90	22,90		
IMITREX SC + pen				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01		

B-221	4652-343	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	37,99	37,99	5,73	9,64
	4652-343				26,45	26,45		

bl) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bl) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PULMOZYME		ROCHE		ATC: R05CB13				
A-15	1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		484,07	484,07	0,00	0,00
	1197-474				432,08	432,08		

bm) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13				
B-227	2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	492,59	492,59	8,30	12,50
	2173-870				439,86	439,86		
GLATIRAMYL 20 mg/mL		VIATRIS		ATC: L03AX13				
B-227	3594-561	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	28 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	Gr	492,59	492,59	8,30	12,50
	3594-561				439,86	439,86		

bn) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

							usine / buiten bedrijf		
ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg VIATRIS				ATC: J05AR02					
A-20	4247-763	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	G	144,53	144,53	0,00	0,00	
	4247-763				122,14	122,14			
A-20 ***	7732-332	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,6340	4,6340	0,0000	0,0000	
ATAZANAVIR VIATRIS 200 mg VIATRIS				ATC: J05AE08					
A-20	4523-353	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	79,51	79,51	0,00	0,00	
	4523-353				62,80	62,80			
A-20 ***	7735-244	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,4666	2,4666	0,0000	0,0000	
ATAZANAVIR VIATRIS 300 mg VIATRIS				ATC: J05AE08					
A-20	3790-078	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	155,01	155,01	0,00	0,00	
	3790-078				131,71	131,71			
A-20 ***	7724-487	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,9834	4,9834	0,0000	0,0000	
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR01					
A-20	1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	141,98	141,98	0,00	0,00	
	1378-280				119,81	119,81			
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	R	2,2744	2,2744	0,0000	0,0000	
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB AUROBINDO NV				ATC: J05AR03					
A-20	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00	
	4789-830				134,73	134,73			
A-20	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00	
	4789-848				323,35	323,35			
A-20 ***	7741-408	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000	
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB AUROBINDO NV				ATC: J05AR03					
A-20	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00	
	4860-581				134,73	134,73			
A-20	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00	
	4860-599				323,35	323,35			
A-20 ***	7741-416	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000	
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA PI-PHARMA				ATC: J05AR03					
A-20	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00	
	4816-138				323,35	323,35			
A-20 ***	7740-764	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000	
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR03					
200mg/245mg (Orifarm)									

A-20	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4917-860				323,54	323,54		
A-20 ***	7742-950	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	128,80	128,80	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	313,37	313,37	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4206	3,4206	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,02	114,02	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	270,17	270,17	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9407	2,9407	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS					ATC: J05AR03			
200mg/245mg								
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	3645-157				323,54	323,54		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09			
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		168,35	168,35	0,00	0,00
	2247-286				143,88	143,88		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0088	1,0088	0,0000	0,0000

EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05			
A-20	1700-608 1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,04 50,91	66,04 50,91	0,00	0,00	
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0175	2,0175	0,0000	0,0000	
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE				ATC: J05AR10			
A-20	2270-361 2270-361	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg		309,71 272,93	309,71 272,93	0,00	0,00	
A-20 ***	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,5350	2,5350	0,0000	0,0000	
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR02			
A-20	2183-572 2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	151,99 128,96	151,99 128,96	0,00	0,00	
A-20 ***	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000	
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02			
A-20	3666-252 3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	151,99 128,96	151,99 128,96	0,00	0,00	
A-20 ***	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000	
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 150 mg 300 mg		VIATRIS				ATC: J05AR01			
A-20	3012-168 3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	133,15 111,76	133,15 111,76	0,00	0,00	
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	2,1272	2,1272	0,0000	0,0000	
NEVIRAPINE VIATRIS 400 mg		VIATRIS				ATC: J05AG01			
A-20	3513-322 3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	89,68 72,07	89,68 72,07	0,00	0,00	
A-20 ***	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,8055	2,8055	0,0000	0,0000	
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	2730-687 2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,52 46,98	61,52 46,98	0,00	0,00	
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000	
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	3365-293 3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		26,34 16,29	26,34 16,29	0,00	0,00	
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6943	0,6943	0,0000	0,0000	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	1291-095 1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,52 36,51	49,52 36,51	0,00	0,00	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			

A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		108,57	108,57	0,00	0,00
	0613-430				89,32	89,32		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5763	2,5763	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg VIATRIS				ATC: J05AF07				
A-20	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	122,84	122,84	0,00	0,00
	3561-743				102,35	102,35		
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9110	3,9110	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01				
A-20	2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	103,83	103,83	0,00	0,00
	2835-486				84,99	84,99		
A-20 ***	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,2772	3,2772	0,0000	0,0000
ZIAGEN 300 mg VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06				
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		208,15	208,15	0,00	0,00
	1487-537				180,21	180,21		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

bo) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DIFLUCAN 200 mg Pfizer				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	0,00	0,00
	0286-559				19,02	19,02		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	0,00	0,00
	1731-363				49,51	49,51		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 50 mg Pfizer				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	0,00	0,00
	0486-225				5,67	5,67		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO NV				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47	7,47	0,00	0,00
	4212-031				1,37	1,37		
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00

	4212-049				19,00	19,00		
A-53	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41	64,41	0,00	0,00
	4212-056				49,50	49,50		
A-53 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86	94,86	0,00	0,00
	4232-674				76,80	76,80		
A-53	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33	145,33	0,00	0,00
	4232-708				122,87	122,87		
A-53	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08	235,08	0,00	0,00
	4232-716				204,79	204,79		
A-53 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79	12,79	0,00	0,00
	4212-023				5,57	5,57		
A-53 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	2124-626				19,02	19,02		
A-53	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2124-634				49,51	49,51		
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83	12,83	0,00	0,00
	2124-600				5,59	5,59		
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	4744-066				49,51	49,51		
A-53 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	1791-128				19,02	19,02		
A-53	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2064-566				49,51	49,51		
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	3361-607				19,02	19,02		
A-53	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	3328-473				49,51	49,51		

A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00
	1790-963				5,67	5,67		
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	0,00	0,00
	2082-790				19,02	19,02		
A-53	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	0,00	0,00
	2082-808				49,51	49,51		
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00
	2082-816				5,67	5,67		
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	0,00	0,00
	2120-020				19,97	19,97		
A-53	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	0,00	0,00
	2120-012				51,98	51,98		
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18	13,18	0,00	0,00
	2120-046				5,86	5,86		
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,0000	0,0000

bp) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69	193,69	0,00	0,00
	0380-493				167,02	167,02		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	

A-52	4635-991 4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65 582,30	648,65 582,30	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98 502,29	560,98 502,29	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02		
A-52	4636-007 4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92 786,12	871,92 786,12	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-052 1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60 678,11	753,60 678,11	0,00	0,00
SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02		
A-52	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06 74,24	92,06 74,24	0,00	0,00
SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB02		
A-52	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69 167,02	193,69 167,02	0,00	0,00

bq) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALOXIA-TABS 600 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10				
A-5	1243-930 1243-930	100 comprimés, 600 mg	100 tabletten, 600 mg		97,35 79,08	97,35 79,08	0,00	0,00
A-5 ***	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,9184	0,9184	0,0000	0,0000

br) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
MYCOBUTIN 150 mg				Pfizer		ATC: J04AB04		
A-18	1236-702	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		230,90	230,90	0,00	0,00
	1236-702				200,98	200,98		
A-18 ***	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2539	2,2539	0,0000	0,0000

bs) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
HYTRIN 1 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	6,74	6,74	0,19	0,32
	0103-085				0,73	0,73		
HYTRIN 10 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	0105-627				11,11	11,11		
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
HYTRIN 2 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	10,15	10,15	0,94	1,57
	0103-226				3,55	3,55		
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1658	0,1658	0,0336	0,0561
HYTRIN 5 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	15,24	15,24	1,97	3,29
	0105-619				7,44	7,44		
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3475	0,3475	0,0704	0,1175
TERAZOSAB 1 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	2103-281	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	G	6,57	6,57	0,15	0,26
	2103-281				0,58	0,58		
TERAZOSAB 10 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	44,00	44,00	6,57	11,06
	2185-577				31,69	31,69		
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0782	0,1317
TERAZOSAB 2 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		

B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	9,19 2,81	9,19 2,81	0,75	1,24
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	17,68 9,30	17,68 9,30	2,47	4,11
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1449	0,1449	0,0294	0,0489
TERAZOSAB 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	14,01 6,50	14,01 6,50	1,72	2,87
B-13	2185-585 2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	31,72 20,98	31,72 20,98	4,86	8,16
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3119	0,3119	0,0579	0,0971
TERAZOSINE EG 10 mg EG ATC: G04CA03								
B-13	3117-405 3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,23 31,90	44,23 31,90	6,60	11,11
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3951	0,3951	0,0673	0,1134
TERAZOSINE EG 2 mg EG ATC: G04CA03								
B-13	3117-389 3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,77 10,14	18,77 10,14	2,69	4,48
B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1353	0,1353	0,0274	0,0457
TERAZOSINE EG 5 mg EG ATC: G04CA03								
B-13	3117-397 3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	32,13 21,34	32,13 21,34	4,91	8,26
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2716	0,2716	0,0501	0,0843

bt) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMLIF 50 mg ZAMBON ATC: N07XX02								
B-238	4688-776 4688-776	56 films orodispersibles, 50 mg	56 orodispergeerbare films, 50 mg	G	144,45 122,06	144,45 122,06	8,30	12,50
B-238 ***	7738-255	1 film orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare film, 50 mg	G	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUTEK SANOFI BELGIUM ATC: N07XX02								
B-238	1281-104 1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	144,45 122,06	144,45 122,06	8,30	12,50
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUTEK 50 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N07XX02								
B-238	3447-992 3447-992	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	144,45 122,06	144,45 122,06	8,30	12,50

B-238 ***	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1482	0,2232
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N07XX02				
B-238	3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	140,37	140,37	8,30	12,50
	3055-985				118,34	118,34		
B-238 ***	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1482	0,2232
RILUZOL AB 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N07XX02				
B-238	4765-293	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	140,37	140,37	8,30	12,50
	4765-293				118,34	118,34		
B-238 ***	7739-063	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1482	0,2232

bu) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOSTILAR 0,5 mg		Pfizer		ATC: G02CB03				
B-92	1179-910	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,58	34,58	5,26	8,84
	1179-910				23,47	23,47		
B-92 ***	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050
SOSTILAR 0,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: G02CB03				
B-92	4722-245	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		34,58	34,58	5,26	8,84
	4722-245				23,47	23,47		
B-92 ***	7739-196	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050

bv) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GONAL-F 75 IU		MERCK		ATC: G03GA05				
B-92	1317-866	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml		31,48	31,48	4,82	8,11
	1317-866				20,78	20,78		
PUREGON 300 IU/0,36 ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03GA06				
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution	1 patroon 0,36 ml oplossing voor		96,79	96,79	8,30	12,50

	1540-020	injectable, 833,33 IU/ml	injectie, 833,33 IU/ml		78,56	78,56		
PUREGON 300 I.U./0,36 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	4682-043	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		96,79	96,79	8,30	12,50
	4682-043				78,56	78,56		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03GA06				
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		178,29	178,29	8,30	12,50
	1540-038				152,96	152,96		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	4682-050	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		178,29	178,29	8,30	12,50
	4682-050				152,96	152,96		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03GA06				
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		262,03	262,03	8,30	12,50
	2215-663				229,40	229,40		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: G03GA06				
B-92	4615-787	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		262,03	262,03	8,30	12,50
	4615-787				229,40	229,40		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	4682-068	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		262,03	262,03	8,30	12,50
	4682-068				229,40	229,40		

bw) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF01		
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	2209-401				4,94	4,94		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF01		
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	0,00	0,00
	2209-393				11,28	11,28		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	0,00	0,00
	2559-433				25,08	25,08		

A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89	24,89	0,00	0,00
	2209-385				15,02	15,02		
A-5	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94	45,94	0,00	0,00
	2559-425				33,38	33,38		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	0,00	0,00
	4283-602				11,28	11,28		
A-5	4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	0,00	0,00
	4284-782				25,08	25,08		
A-5 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83	10,83	0,00	0,00
	2215-671				4,07	4,07		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22	19,22	0,00	0,00
	2215-689				10,48	10,48		
A-5	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39	36,39	0,00	0,00
	2215-697				25,06	25,06		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00
	2215-705				13,67	13,67		
A-5	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92	45,92	0,00	0,00
	2215-713				33,36	33,36		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73	32,73	0,00	0,00
	2430-296				21,87	21,87		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	0,00	0,00
	2430-288				29,99	29,99		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97	11,97	0,00	0,00
	1325-422				4,94	4,94		

A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	0,00	0,00
	1325-448				11,40	11,40		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	0,00	0,00
	3151-164				11,40	11,40		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	0,00	0,00
	1325-463				15,17	15,17		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	0,00	0,00
	3151-198				15,17	15,17		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	0,00	0,00
	1640-994				23,37	23,37		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	0,00	0,00
	3151-180				23,37	23,37		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	0,00	0,00
	1641-000				30,88	30,88		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF01	
A-5	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	0,00	0,00
	3151-172				30,88	30,88		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0000	0,0000

bx) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
TOPAMAX 100 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1356-641 1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	31,51 20,81	31,51 20,81	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	42,95 30,78	42,95 30,78	0,00	0,00
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3744	0,3744	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,64 7,74	15,64 7,74	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,70 11,62	20,70 11,62	0,00	0,00
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1519	0,1519	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05 12,64	22,05 12,64	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,64 19,16	29,64 19,16	0,00	0,00
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2413	0,2413	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05 12,64	22,05 12,64	0,00	0,00
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2756	0,2756	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,64 7,74	15,64 7,74	0,00	0,00
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1687	0,1687	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
A-5	1573-708 1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	11,38 4,49	11,38 4,49	0,00	0,00
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0979	0,0979	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg		EG			ATC: N03AX11			
A-5	2572-766 2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,95 30,78	42,95 30,78	0,00	0,00
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3744	0,3744	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg		EG			ATC: N03AX11			
A-5	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,48 10,68	19,48 10,68	0,00	0,00
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg		EG			ATC: N03AX11			
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00

A-5 ***	2572-659 0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	14,79 0,1910	14,79 0,1910	0,0000	0,0000
---------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-----------------	-----------------	--------	--------

by) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB11								
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,57 15,62	25,57 15,62	4,00	6,72
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,62 16,53	26,62 16,53	4,14	6,96
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB11								
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	54,04 40,45	54,04 40,45	7,97	12,50
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2976

bz) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB11								
B-135	2680-403 2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	25,57 15,62	25,57 15,62	4,00	6,72
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,62 16,53	26,62 16,53	4,14	6,96
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657

ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB11			
B-135	1253-848 1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	54,04 40,45	54,04 40,45	7,97	12,50
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2976

ca) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABITRIL 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AG06		
A-5	1471-473 1471-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		66,68 51,48	66,68 51,48	0,00	0,00
A-5 ***	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6117	0,6117	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AG06		
A-5	1471-515 1471-515	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg		98,32 79,96	98,32 79,96	0,00	0,00
A-5 ***	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,9280	0,9280	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N03AG06		
A-5	1471-465 1471-465	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg		29,49 19,03	29,49 19,03	0,00	0,00
A-5 ***	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4795	0,4795	0,0000	0,0000

cb) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARTHROTEC 75 mg		Pfizer				ATC: M01AB55		
B-242	1357-466 1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80
B-242 ***	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3404	0,3404	0,0675	0,1133

cc) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COMTAN			ORION CORPORATION			ATC: N04BX02		
B-244	1437-953	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		81,32	81,32	10,20	15,50
	1437-953				64,45	64,45		
B-244 ***	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7581	0,7581	0,1020	0,1550
COMTAN (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: N04BX02		
B-244	4917-878	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		81,32	81,32	10,20	15,50
	4917-878				64,45	64,45		
B-244 ***	7742-943	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7581	0,7581	0,1020	0,1550

cd) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM			ATC: A10AB06		
A-11	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM			ATC: A10AB06		
A-11	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)			SANOFI BELGIUM			ATC: A10AB06		
A-11	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04		
A-11	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1717-099				24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04		

A-11	1281-534 1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,22 14,44	24,22 14,44	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-11	3682-002 3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	41,20 29,25	41,20 29,25	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-11	2667-889 2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20 29,25	41,20 29,25	0,00	0,00

ce) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G04BD04		
B-249	1625-656 1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35 1,26	7,35 1,26	0,33	0,56
B-249	1625-664 1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85 3,31	9,85 3,31	0,88	1,46
B-249 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0088	0,0146

cf) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AF05			
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22 57,18	73,22 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000

cg) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22	73,22	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000

ch) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	73,22	73,22	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8061	0,8061	0,0000	0,0000

ci) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OXCARBAZEPINE VIATRIS 300 mg VIATRIS ATC: N03AF02								
A-5	2442-200	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2442-200				6,26	6,26		

A-5	2692-499	200 comprimés pelliculés, 300 mg	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	33,82	33,82	0,00	0,00
	2692-499				22,82	22,82		
A-5 ***	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE VIATRIS 600 mg VIATRIS ATC: N03AF02								
A-5	2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	23,91	23,91	0,00	0,00
	2442-218				14,17	14,17		
A-5	2692-473	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	59,65	59,65	0,00	0,00
	2692-473				45,34	45,34		
A-5 ***	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2707	0,2707	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	14,79	14,79	0,00	0,00
	1595-636				7,09	7,09		
A-5 ***	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 600 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	23,91	23,91	0,00	0,00
	1295-419				14,17	14,17		
A-5 ***	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

cj) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VISUDYNE EUROCEPT ATC: S01LA01								
B-252	1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		940,46	940,46	8,30	12,50
	1552-009				848,68	848,68		

ck) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AK01								

B-354	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	1589-696				62,84	62,84		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AK01				
B-354	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	3270-071				62,84	62,84		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AK01				
B-354	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	1589-704				72,47	72,47		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AK01				
B-354	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	3270-063				72,47	72,47		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AK01				
B-354	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	79,57	79,57	10,20	15,50
	2792-125				62,84	62,84		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AK01				
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	90,11	90,11	10,20	15,50
	2792-117				72,47	72,47		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01				
B-354	4641-304	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4641-304				19,50	19,50		
B-354	4641-312	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,09	78,09	10,20	15,50
	4641-312				61,50	61,50		
B-354 ***	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7258	0,7258	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01				
B-354	4641-338	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,18	38,18	5,76	9,69
	4641-338				26,62	26,62		
B-354	4641-320	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,51	88,51	10,20	15,50
	4641-320				71,00	71,00		
B-354 ***	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8300	0,8300	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2804-532				61,60	61,60		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,40	83,40	10,20	15,50
	3187-184				66,34	66,34		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7789	0,7789	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				

B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2804-565				71,06	71,06		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550

c) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50

	4229-704			1189,20	1189,20		
--	----------	--	--	---------	---------	--	--

cm) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DONEPEZIL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06DA02				
B-254	2889-558 2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87 4,10	10,87 4,10	1,09	1,81
B-254	2920-213 2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,49 16,42	26,49 16,42	4,13	6,93
B-254 ***	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2141	0,2141	0,0421	0,0707
DONEPEZIL APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06DA02				
B-254	2889-541 2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90 4,11	10,90 4,11	1,09	1,82
DONEPEZIL EG 10 mg		EG		ATC: N06DA02				
B-254	2876-415 2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18 4,34	11,18 4,34	1,15	1,92
B-254	2876-431 2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,61 17,40	27,61 17,40	4,28	7,20
B-254 ***	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL EG 5 mg		EG		ATC: N06DA02				
B-254	2876-381 2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19 4,35	11,19 4,35	1,15	1,92
B-254	2876-407 2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,61 17,40	27,61 17,40	4,28	7,20
B-254 ***	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06DA02				
B-254	3496-338 3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18 4,34	11,18 4,34	1,15	1,92
B-254	3496-361 3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,61 17,40	27,61 17,40	4,28	7,20
B-254 ***	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06DA02				
B-254	3496-395 3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19 4,35	11,19 4,35	1,15	1,92
B-254	3496-353 3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,61 17,40	27,61 17,40	4,28	7,20
B-254 ***	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735

DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-125 2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,18 4,34	11,18 4,34	1,15	1,92
B-254	2853-133 2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-254	2853-141 2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,57 17,36	27,57 17,36	4,28	7,19
B-254 ***	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2251	0,2251	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-679 2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,53 16,46	26,53 16,46	4,13	6,94
B-254 ***	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091 2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,19 4,35	11,19 4,35	1,15	1,92
B-254	2853-109 2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	33,31 22,36	33,31 22,36	5,08	8,54
B-254	2853-117 2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,57 17,36	27,57 17,36	4,28	7,19
B-254 ***	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2251	0,2251	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-646 2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	27,61 17,40	27,61 17,40	4,28	7,20
B-254 ***	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-031 2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,87 4,10	10,87 4,10	1,09	1,81
B-254	2982-049 2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,59 17,38	27,59 17,38	4,28	7,19
B-254 ***	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-015 2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90 4,11	10,90 4,11	1,09	1,82
B-254	2982-023 2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,59 17,38	27,59 17,38	4,28	7,19
B-254 ***	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-045 1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	36,60 25,24	36,60 25,24	5,54	9,31
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5552	0,5552	0,0989	0,1662
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-052 1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	38,81 27,16	38,81 27,16	5,85	9,83
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5945	0,5945	0,1045	0,1755

EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03			
B-254	1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	38,81	38,81	5,85	9,83	
	1574-060				27,16	27,16			
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5945	0,5945	0,1045	0,1755	
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03			
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	39,63	39,63	5,96	10,03	
	1574-078				27,89	27,89			
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6093	0,6093	0,1064	0,1791	
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	36,11	36,11	5,47	9,20	
	2217-214				24,82	24,82			
B-254 ***	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3643	0,3643	0,0651	0,1095	
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	36,07	36,07	5,46	9,19	
	2217-230				24,78	24,78			
B-254 ***	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3638	0,3638	0,0650	0,1094	
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	12,83	12,83	1,48	2,47	
	2217-180				5,59	5,59			
B-254 ***	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2612	0,2612	0,0529	0,0882	

cn) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50
	1429-166				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: D06BB10		
C-28	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50
	4640-140				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: D06BB10		
C-28	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	10,20	15,50

	4672-374			48,43	48,43		
--	----------	--	--	-------	-------	--	--

co) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	56,49	56,49	0,00	0,00
	2322-717				42,58	42,58		
KEPPRA 1000 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	1580-265				68,90	68,90		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N03AX14								
A-5	4549-853	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4549-853				68,90	68,90		
A-5 ***	7739-030	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	4771-986	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4771-986				68,90	68,90		
A-5 ***	7739-865	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N03AX14								
A-5	4873-188	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	4873-188				68,90	68,90		
A-5 ***	7741-911	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	86,20	86,20	0,00	0,00
	3144-664				68,90	68,90		
A-5 ***	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8069	0,8069	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,41	27,41	0,00	0,00
	1580-232				17,22	17,22		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2190	0,2190	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	4772-018	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,41	27,41	0,00	0,00

A-5 ***	4772-018 7739-832	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	17,22 0,2190	17,22 0,2190	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	27,41	27,41	0,00	0,00
	3187-192				17,22	17,22		
A-5 ***	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2190	0,2190	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,16	47,16	0,00	0,00
	1580-240				34,45	34,45		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4165	0,4165	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4772-000	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,16	47,16	0,00	0,00
	4772-000				34,45	34,45		
A-5 ***	7739-840	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4165	0,4165	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,16	47,16	0,00	0,00
	3187-200				34,45	34,45		
A-5 ***	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4165	0,4165	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	66,91	66,91	0,00	0,00
	1580-257				51,67	51,67		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6140	0,6140	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4771-994	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	66,91	66,91	0,00	0,00
	4771-994				51,67	51,67		
A-5 ***	7739-857	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6140	0,6140	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	66,91	66,91	0,00	0,00
	3480-282				51,67	51,67		
A-5 ***	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6140	0,6140	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	61,41	61,41	0,00	0,00
	2906-287				46,87	46,87		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	86,20	86,20	0,00	0,00
	2903-045				68,90	68,90		
A-5	2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	127,38	127,38	0,00	0,00
	2936-383				106,49	106,49		
A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6093	0,6093	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 1500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	4245-619	100 comprimés pelliculés, 1500 mg	100 filmomhulde tabletten, 1500 mg	G	123,95	123,95	0,00	0,00
	4245-619				103,35	103,35		

A-5 ***	7728-553	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	G	1,1843	1,1843	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,38	27,38	0,00	0,00
	2903-011				17,20	17,20		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2187	0,2187	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,14	47,14	0,00	0,00
	2903-029				34,43	34,43		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	69,82	69,82	0,00	0,00
	2936-367				54,22	54,22		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3216	0,3216	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	66,90	66,90	0,00	0,00
	2903-037				51,66	51,66		
A-5	2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	99,08	99,08	0,00	0,00
	2936-375				80,65	80,65		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,6138	0,6138	0,0000	0,0000

cp) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		VIATRIS		ATC: M05BA08				
B-279	3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	112,04	112,04	8,30	12,50
	3028-180				92,48	92,48		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-279	2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	112,05	112,05	8,30	12,50
	2994-614				92,49	92,49		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA08				
B-279	4426-672	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 0,04 mg/mL	G	112,05	112,05	8,30	12,50
	4426-672				92,49	92,49		
ZOMETA 4 mg/5 ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY		ATC: M05BA08				
B-279	2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	107,22	107,22	8,30	12,50
	2631-125				88,09	88,09		

ZOMETA 40 µg/ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY		ATC: M05BA08				
B-279	3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	107,22	107,22	8,30	12,50
	3027-802				88,09	88,09		

cq) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FIRMAGON 120 mg		FERRING		ATC: L02BX02				
A-27	2691-202	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuiten 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml		252,83	252,83	0,00	0,00
	2691-202				221,00	221,00		
FIRMAGON 80 mg		FERRING		ATC: L02BX02				
A-27	2691-194	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg		143,71	143,71	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

cr) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		607,35	607,35	8,30	12,50
	1485-986				544,61	544,61		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		607,35	607,35	8,30	12,50
	2686-418				544,61	544,61		
REBIF 44		MERCK		ATC: L03AB07				

B-227	1724-582	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		739,47	739,47	8,30	12,50
	1724-582				665,21	665,21		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-392	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		739,47	739,47	8,30	12,50
	2686-392				665,21	665,21		

cs) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	0,00	0,00
	1720-432				924,83	924,83		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	0,00	0,00
	1720-424				604,75	604,75		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64	804,64	0,00	0,00
	1720-440				724,70	724,70		

ct) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		EUROCEPT		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	0,00	0,00
	1663-939				509,43	509,43		
A-54 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,0000	0,0000

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
A-54	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	0,00	0,00
	3270-188				748,03	748,03		
A-54 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,0000	0,0000

cu) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		EUROCEPT		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	8,30	12,50
	1663-939				509,43	509,43		
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,1383	0,2083
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
B-270	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	10,20	15,50
	3270-188				748,03	748,03		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,1133	0,1722

cv) Au § 2450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 2450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		EUROCEPT		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	568,81	568,81	8,30	12,50
	1663-939				509,43	509,43		
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,1383	0,2083
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
B-270	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	830,19	830,19	10,20	15,50
	3270-188				748,03	748,03		
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,1631	9,1631	0,1133	0,1722

cw) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est

cw) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

cx) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

cx) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L03AB07			
B-227	3019-155 3019-155	4 stylos préremplis, 60 µg/ml	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml		653,54 586,78	653,54 586,78	8,30	12,50

cy) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg		Pfizer			ATC: J02AC03			
A-58	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	513,03 458,52	513,03 458,52	0,00	0,00
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,1256	18,1256	0,0000	0,0000
VFEND 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	4490-926 4490-926	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	513,03 458,52	513,03 458,52	0,00	0,00
A-58 ***	7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,1256	18,1256	0,0000	0,0000
VFEND 50 mg		Pfizer			ATC: J02AC03			
A-58	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	164,73 140,58	164,73 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	4490-918 4490-918	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	164,73 140,58	164,73 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: J02AC03			
A-58	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88 491,24	548,88 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: J02AC03			
A-58	4851-754 4851-754	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88 491,24	548,88 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7740-988	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,0000	0,0000

VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73	164,73	0,00	0,00
	3296-662				140,58	140,58		
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
A-58	4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,87	548,87	0,00	0,00
	4267-597				491,23	491,23		
A-58 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1119	18,1119	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
A-58	4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73	164,73	0,00	0,00
	4267-589				140,58	140,58		
A-58 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,87	548,87	0,00	0,00
	3432-325				491,23	491,23		
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1119	18,1119	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73	164,73	0,00	0,00
	3432-317				140,58	140,58		
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
A-58	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88	548,88	0,00	0,00
	3364-106				491,24	491,24		
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73	164,73	0,00	0,00
	3364-098				140,58	140,58		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,0000	0,0000

cz) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
VFEND 200 mg		Pfizer			ATC: J02AC03				
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	513,03	513,03	8,30	12,50	
	3431-822				458,52	458,52			
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,1256	18,1256	0,2964	0,4464	
VFEND 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J02AC03				
B-134	4490-926	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	513,03	513,03	8,30	12,50	

B-134 ***	4490-926 7734-692	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	458,52 18,1256	458,52 18,1256	0,2964	0,4464
VFEND 50 mg		Pfizer		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	4490-918 4490-918	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50
B-134 ***	7734-684	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88 491,24	548,88 491,24	8,30	12,50
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,2767	0,4167
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: J02AC03				
B-134	4851-754 4851-754	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88 491,24	548,88 491,24	8,30	12,50
B-134 ***	7740-988	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,2767	0,4167
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-597 4267-597	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,87 491,23	548,87 491,23	8,30	12,50
B-134 ***	7730-146	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1119	18,1119	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-589 4267-589	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50
B-134 ***	7730-138	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,87 491,23	548,87 491,23	8,30	12,50
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1119	18,1119	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	548,88 491,24	548,88 491,24	8,30	12,50
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,1122	18,1122	0,2767	0,4167
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-098 3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	164,73 140,58	164,73 140,58	8,30	12,50

B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3074	5,3074	0,2767	0,4167
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

da) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TOBI		VIATRIS		ATC: J01GB01				
A-16	2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1437,42	1437,42	0,00	0,00
	2051-936				1302,32	1302,32		

db) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		VIATRIS		ATC: G04BD07				
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	2456-432				17,64	17,64		
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2664	0,2664	0,0514	0,0864
EMSELEX 15 mg		PHARMAAND GmbH		ATC: G04BD10				
B-265	2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		105,68	105,68	10,20	15,50
	2190-973				86,68	86,68		
B-265 ***	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		1,0221	1,0221	0,1041	0,1582
EMSELEX 7,5 mg		PHARMAAND GmbH		ATC: G04BD10				
B-265	2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		56,85	56,85	8,36	14,08
	2191-013				42,90	42,90		
B-265 ***	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,5238	0,5238	0,0853	0,1437
FESOTERODINE AB 4 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD11				
B-265	4664-645	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	21,98	21,98	3,34	5,57

B-265	4664-645				12,60	12,60		
	4664-678	100 comprimés à libération prolongée, 4 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	59,59	59,59	8,75	14,73
B-265 ***	4664-678				45,30	45,30		
	7738-487	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5408	0,5408	0,0875	0,1473
FESOTERODINE AB 8 mg AUROBINDO NV ATC: G04BD11								
B-265	4664-652	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	22,71	22,71	3,49	5,81
B-265	4664-652				13,15	13,15		
	4664-660	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	61,95	61,95	9,08	15,28
B-265 ***	4664-660				47,35	47,35		
	7738-495	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5643	0,5643	0,0908	0,1528
FESOTERODINE EG 4 mg EG ATC: G04BD11								
B-265	4426-706	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	51,30	51,30	7,59	12,78
B-265 ***	4426-706				38,07	38,07		
	7732-142	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5451	0,5451	0,0904	0,1521
FESOTERODINE EG 8 mg EG ATC: G04BD11								
B-265	4426-730	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	56,54	56,54	8,32	14,01
B-265	4426-730				42,63	42,63		
	4426-748	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	61,97	61,97	9,08	15,29
B-265 ***	4426-748				47,37	47,37		
	7732-159	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-615	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,49	19,49	2,83	4,72
B-265	3926-615				10,69	10,69		
	3926-599	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,61	36,61	5,54	9,32
B-265 ***	3926-599				25,25	25,25		
	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3456	0,3456	0,0616	0,1036
PELVICARE 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-607	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,49	19,49	2,83	4,72
B-265	3926-607				10,69	10,69		
	3926-623	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,61	36,61	5,54	9,32
B-265 ***	3926-623				25,25	25,25		
	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3456	0,3456	0,0616	0,1036
SOLIFENACIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
B-265	3918-679				25,13	25,13		
	3983-244	250 comprimés pelliculés, 10 mg	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	129,82	129,82	10,20	15,50
B-265 ***	3983-244				108,72	108,72		
	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4972	0,4972	0,0408	0,0620
SOLIFENACIN KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								

B-265	3918-661	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3918-661				25,13	25,13		
B-265	3983-236	250 comprimés pelliculés, 5 mg	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	126,60	126,60	10,20	15,50
	3983-236				105,77	105,77		
B-265 ***	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4843	0,4843	0,0408	0,0620
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: G04BD08				
B-265	3917-341	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3917-341				10,94	10,94		
B-265	3917-333	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3917-333				26,54	26,54		
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: G04BD08				
B-265	3917-358	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3917-358				10,94	10,94		
B-265	3920-816	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,10	38,10	5,75	9,67
	3920-816				26,54	26,54		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-746	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,83	18,83	2,70	4,50
	3946-746				10,18	10,18		
B-265	3911-146	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3911-146				25,13	25,13		
B-265 ***	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-738	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,83	18,83	2,70	4,50
	3946-738				10,18	10,18		
B-265	3911-138	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,47	36,47	5,52	9,29
	3911-138				25,13	25,13		
B-265 ***	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3440	0,3440	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg		EG		ATC: G04BD08				
B-265	3950-326	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3950-326				10,94	10,94		
B-265	3945-847	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,57	54,57	8,05	13,55
	3945-847				40,91	40,91		
B-265	4263-174	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	74,91	74,91	10,20	15,50
	4263-174				58,66	58,66		
B-265 ***	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3470	0,3470	0,0510	0,0775
SOLIFENACINE EG 5 mg		EG		ATC: G04BD08				
B-265	3950-318	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82	19,82	2,90	4,84
	3950-318				10,94	10,94		
B-265	3945-821	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	54,57	54,57	8,05	13,55
	3945-821				40,91	40,91		
B-265	3945-839	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	90,56	90,56	10,20	15,50
	3945-839				72,88	72,88		
B-265 ***	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4252	0,4252	0,0510	0,0775

SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	3874-393 3874-393	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82 10,94	19,82 10,94	2,90	4,84
B-265	3874-401 3874-401	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,49 26,02	37,49 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-787 3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	77,44 60,90	77,44 60,90	10,20	15,50
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3553	0,3553	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	3874-377 3874-377	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82 10,94	19,82 10,94	2,90	4,84
B-265	3874-385 3874-385	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,49 26,02	37,49 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-779 3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	86,56 69,22	86,56 69,22	10,20	15,50
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4770	0,4770	0,0967	0,1613
SOLIFENACINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: G04BD08				
B-265	3872-157 3872-157	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,82 10,94	19,82 10,94	2,90	4,84
B-265	3872-132 3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,10 26,54	38,10 26,54	5,75	9,67
B-265	3978-327 3978-327	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	77,53 60,98	77,53 60,98	10,20	15,50
B-265 ***	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0510	0,0775
SOLIFENACINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: G04BD08				
B-265	3872-140 3872-140	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,82 10,94	19,82 10,94	2,90	4,84
B-265	3872-165 3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,10 26,54	38,10 26,54	5,75	9,67
B-265	3978-335 3978-335	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	92,86 74,98	92,86 74,98	10,20	15,50
B-265 ***	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4367	0,4367	0,0510	0,0775
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD07				
B-265	3140-027 3140-027	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	21,38 12,13	21,38 12,13	3,22	5,36
B-265	3140-035 3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,60 15,65	25,60 15,65	4,00	6,73
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2391	0,2391	0,0476	0,0801
TOVEDESO 3,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD13				
B-265	3885-316 3885-316	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	26,64 16,55	26,64 16,55	4,15	6,97
B-265	3885-324	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	68,59	68,59	10,00	15,50

B-265 ***	3885-324 7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	53,14 0,5632	53,14 0,5632	0,0893	0,1384
TOVEDESO 7 mg		AREGA PHARMA			ATC: G04BD13			
B-265	3885-332	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	28,99	28,99	4,48	7,52
	3885-332				18,60	18,60		
B-265	3885-340	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	71,36	71,36	10,20	15,50
	3885-340				55,56	55,56		
B-265 ***	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5879	0,5879	0,0911	0,1384
TOVIAZ 4 mg		Pfizer			ATC: G04BD11			
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	25,77	25,77	4,03	6,77
	2464-394				15,80	15,80		
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	2493-195				38,06	38,06		
B-265 ***	0790-543	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5450	0,5450	0,0904	0,1521
TOVIAZ 4 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: G04BD11			
B-265	4271-813	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	51,29	51,29	7,59	12,78
	4271-813				38,06	38,06		
B-265 ***	7730-211	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5450	0,5450	0,0904	0,1521
TOVIAZ 8 mg		Pfizer			ATC: G04BD11			
B-265	2908-721	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	61,97	61,97	9,08	15,29
	2908-721				47,37	47,37		
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	28,03	28,03	4,34	7,30
	2464-410				17,76	17,76		
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	56,54	56,54	8,32	14,01
	2493-211				42,63	42,63		
B-265 ***	0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
TOVIAZ 8 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: G04BD11			
B-265	4271-821	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	56,54	56,54	8,32	14,01
	4271-821				42,63	42,63		
B-265	4271-839	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	61,97	61,97	9,08	15,29
	4271-839				47,37	47,37		
B-265 ***	7730-229	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	0,5646	0,5646	0,0908	0,1529
UROLINA 4 mg		CERES PHARMA NV			ATC: G04BD07			
B-265	2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	25,61	25,61	4,01	6,73
	2948-289				15,66	15,66		

B-265 ***	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2393	0,2393	0,0477	0,0801
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	38,10	38,10	5,75	9,67
	2445-922				26,54	26,54		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	38,10	38,10	5,75	9,67
	2280-519				26,54	26,54		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3620	0,3620	0,0639	0,1074

dc) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH		ATC: L03AB11				
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				602,93	602,93		

dd) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH		ATC: L03AB11				
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				602,93	602,93		

de) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PEGASYS 180 µg/0,5 ml				PHARMAAND GmbH		ATC: L03AB11		
B-285	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	8,30	12,50
	1684-240				602,93	602,93		

df) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g								
EUROCEPT				ATC: C10AC01				
A-46	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		26,37	26,37	0,00	0,00
	0073-296				16,32	16,32		
A-46 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4172	0,4172	0,0000	0,0000

dg) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g								
EUROCEPT				ATC: C10AC01				
B-40	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		26,37	26,37	4,11	6,91
	0073-296				16,32	16,32		
B-40 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4172	0,4172	0,0822	0,1382

dh) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est

dh) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26 204,96	235,26 204,96	8,30	12,50
	3613-031							
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87 413,64	463,87 413,64	8,30	12,50
	3456-696							
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50 1189,20	1313,50 1189,20	8,30	12,50
	3518-354							
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87 413,64	463,87 413,64	8,30	12,50
	3456-688							
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50 1189,20	1313,50 1189,20	8,30	12,50
	3518-362							
NEPEXTO 25 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26 204,96	235,26 204,96	8,30	12,50
	4228-433							
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87 413,64	463,87 413,64	8,30	12,50
	4229-688							
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50 1189,20	1313,50 1189,20	8,30	12,50
	4229-696							
NEPEXTO 50 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87 413,64	463,87 413,64	8,30	12,50
	4229-712							
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50 1189,20	1313,50 1189,20	8,30	12,50
	4229-704							

di) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MEMANTINE EG 10 mg		EG		ATC: N06DX01				
B-254	3090-198	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31	22,31	3,41	5,68
	3090-198				12,85	12,85		
B-254 ***	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3000	0,3000	0,0609	0,1014
MEMANTINE EG 20 mg		EG		ATC: N06DX01				
B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	41,09	41,09	6,16	10,37
	3090-206				29,15	29,15		
B-254 ***	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3630	0,3630	0,0629	0,1058
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-953	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,74	23,74	3,72	6,20
	3059-953				14,02	14,02		
B-254	3059-961	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	43,49	43,49	6,50	10,94
	3059-961				31,25	31,25		
B-254 ***	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0663	0,1116
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-979	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	64,79	64,79	8,30	12,50
	3059-979				49,82	49,82		
B-254	3059-987	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	43,32	43,32	6,48	10,90
	3059-987				31,11	31,11		
B-254 ***	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3858	0,3858	0,0661	0,1112

dj) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06BA07				
B-266	1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		65,92	65,92	9,63	15,50
	1396-779				50,81	50,81		
B-266 ***	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6712	0,6712	0,1070	0,1722

dk) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est

dk) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg			ORGANON BELGIUM BV			ATC: M01AH05		
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	22,09	22,09	3,36	5,60
	2152-569				12,68	12,68		
B-250	1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	42,26	42,26	6,33	10,65
	1765-452				30,17	30,17		
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087
ETORICOXIB AB 90 mg			AUROBINDO NV			ATC: M01AH05		
B-250	4117-859	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,21	42,21	6,32	10,64
	4117-859				30,14	30,14		
B-250 ***	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3745	0,3745	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg			KRKA D.D.,(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05		
B-250	3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	22,09	22,09	3,36	5,60
	3536-695				12,68	12,68		
B-250	3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,26	42,26	6,33	10,65
	3536-703				30,17	30,17		
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg			SANDOZ			ATC: M01AH05		
B-250	3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	42,26	42,26	6,33	10,65
	3536-273				30,17	30,17		
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3750	0,3750	0,0646	0,1087

dI) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dI) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg			Pfizer			ATC: H01AX01		
A-72	2081-644	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1893,53	1893,53	0,00	0,00
	2081-644				1718,66	1718,66		

SOMAVERT 15 mg		Pfizer		ATC: H01AX01				
A-72	2081-636	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL		2834,93	2834,93	0,00	0,00
	2081-636				2577,99	2577,99		
SOMAVERT 20 mg		Pfizer		ATC: H01AX01				
A-72	2081-651	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL		3776,35	3776,35	0,00	0,00
	2081-651				3437,32	3437,32		
SOMAVERT 25 mg		Pfizer		ATC: H01AX01				
A-72	3420-353	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg		4717,75	4717,75	0,00	0,00
	3420-353				4296,65	4296,65		
SOMAVERT 30 mg		Pfizer		ATC: H01AX01				
A-72	3420-361	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg		5659,15	5659,15	0,00	0,00
	3420-361				5155,98	5155,98		

dm) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	40,88	40,88	6,14	10,32
	1531-532				28,98	28,98		
B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3537	0,3537	0,0614	0,1032

dn) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dn) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PALIPERIDON EG (initiation pack 150 mg + 100 mg) EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-085 4889-085	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg	G	376,29 333,70	376,29 333,70	8,30	12,50
PALIPERIDON EG 100 mg EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-077 4889-077	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	G	166,95 142,60	166,95 142,60	8,30	12,50
PALIPERIDON EG 150 mg EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-093 4889-093	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	G	238,35 207,78	238,35 207,78	8,30	12,50
PALIPERIDON EG 25 mg EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-101 4889-101	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	G	60,54 46,12	60,54 46,12	8,30	12,50
PALIPERIDON EG 50 mg EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-119 4889-119	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	G	108,58 89,33	108,58 89,33	8,30	12,50
PALIPERIDON EG 75 mg EG						ATC: N05AX13		
B-299	4889-127 4889-127	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	G	140,48 118,45	140,48 118,45	8,30	12,50
PALIPERIDONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA						ATC: N05AX13		
B-299	4492-989 4492-989	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	G	159,50 135,81	159,50 135,81	8,30	12,50
PALIPERIDONE TEVA 150 mg AREGA PHARMA						ATC: N05AX13		
B-299	4492-997 4492-997	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	G	227,53 197,90	227,53 197,90	8,30	12,50
PALIPERIDONE TEVA 25 mg AREGA PHARMA						ATC: N05AX13		
B-299	4492-955 4492-955	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	G	58,01 43,92	58,01 43,92	8,30	12,50
PALIPERIDONE TEVA 50 mg AREGA PHARMA						ATC: N05AX13		
B-299	4492-963 4492-963	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	G	103,92 85,08	103,92 85,08	8,30	12,50
PALIPERIDONE TEVA 75 mg AREGA PHARMA						ATC: N05AX13		
B-299	4492-971 4492-971	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	G	134,30 112,81	134,30 112,81	8,30	12,50

RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	R	58,67	58,67	8,30	12,50
	2093-813				44,49	44,49		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	R	76,51	76,51	8,30	12,50
	2093-805				60,05	60,05		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	R	88,70	88,70	8,30	12,50
	2093-797				71,18	71,18		
RISPERIDONE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-299	4516-787	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	G	58,67	58,67	8,30	12,50
	4516-787				44,49	44,49		
RISPERIDONE TEVA 37,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-299	4516-779	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	G	76,51	76,51	8,30	12,50
	4516-779				60,05	60,05		
RISPERIDONE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08		
B-299	4516-795	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/mL	G	88,70	88,70	8,30	12,50
	4516-795				71,18	71,18		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-610	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg	R	376,29	376,29	8,30	12,50
	2788-610				333,70	333,70		
XEPLION 100 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	R	159,50	159,50	8,30	12,50
	2788-651				135,81	135,81		
XEPLION 150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	R	227,52	227,52	8,30	12,50
	2788-669				197,89	197,89		
XEPLION 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	R	58,01	58,01	8,30	12,50
	2788-628				43,92	43,92		
XEPLION 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	R	103,92	103,92	8,30	12,50
	2788-636				85,08	85,08		

XEPLION 75 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	R	134,30	134,30	8,30	12,50
	2788-644				112,81	112,81		

do) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		

HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4829-404	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4927-208	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				

B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4831-418	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-255	4829-412	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4819-603	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

dp) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
RILATINE		INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04		
B-266	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,84	8,84	0,68	1,13
	0012-286				2,55	2,55		
B-266 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1664	0,1664	0,0340	0,0565
RILATINE Modified Release 20 mg		INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04		
B-266	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12
	1766-625				13,85	13,85		
B-266 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg		INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04		
B-266	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27
	1766-658				17,65	17,65		
B-266 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423

dq) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE		INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04		
B-271	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,84	8,84	0,68	1,13
	0012-286				2,55	2,55		
B-271 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1664	0,1664	0,0340	0,0565

dr) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

							<i>bedrijf</i>		
CORBITA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03			
B-272	3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	49,08	49,08	7,28	12,26	
	3167-525				36,13	36,13			
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4357	0,4357	0,0728	0,1226	
CORBITA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03			
B-272	3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,94	51,94	7,68	12,93	
	3167-533				38,62	38,62			
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4643	0,4643	0,0768	0,1293	
CORBITA 200 mg/50 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03			
B-272	3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	53,45	53,45	7,89	13,28	
	3167-541				39,93	39,93			
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4793	0,4793	0,0789	0,1328	
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03			
B-272	3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	46,22	46,22	6,88	11,58	
	3167-517				33,63	33,63			
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4070	0,4070	0,0688	0,1158	
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03			
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,29	51,29	7,59	12,78	
	2118-594				38,06	38,06			
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4578	0,4578	0,0759	0,1278	
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03			
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,29	51,29	7,59	12,78	
	3060-514				38,06	38,06			
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4578	0,4578	0,0759	0,1278	
STALEVO 125/31,25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03			
B-272	2597-540	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	52,83	52,83	7,80	13,14	
	2597-540				39,39	39,39			
B-272 ***	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4732	0,4732	0,0780	0,1314	
STALEVO 150/37,5/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03			
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,30	54,30	8,01	13,48	
	2118-610				40,68	40,68			
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4879	0,4879	0,0801	0,1348	
STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N04BA03			
B-272	4271-847	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	54,30	54,30	8,01	13,48	
	4271-847				40,68	40,68			
B-272 ***	7730-542	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4879	0,4879	0,0801	0,1348	
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03			

B-272	3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,03	54,03	7,97	13,42
	3060-480				40,44	40,44		
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4852	0,4852	0,0797	0,1342
STALEVO 175/43,75/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	4179-362	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	55,83	55,83	8,22	13,84
	4179-362				42,01	42,01		
B-272 ***	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5032	0,5032	0,0822	0,1384
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,87	55,87	8,23	13,85
	2535-623				42,05	42,05		
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5036	0,5036	0,0823	0,1385
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,61	55,61	8,19	13,79
	3060-472				41,82	41,82		
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5010	0,5010	0,0819	0,1379
STALEVO 50/12,5/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,29	48,29	7,17	12,07
	2118-602				35,44	35,44		
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BA03								
B-272	3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,29	48,29	7,17	12,07
	3060-498				35,44	35,44		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278	0,0717	0,1207
STALEVO 75/18,75/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2597-490	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	49,80	49,80	7,38	12,42
	2597-490				36,75	36,75		
B-272 ***	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4429	0,4429	0,0738	0,1242

ds) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								

B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

dt) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AK01				
B-354	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	1589-696				62,84	62,84		

B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AK01				
B-354	3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,57	79,57	10,20	15,50
	3270-071				62,84	62,84		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AK01				
B-354	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	1589-704				72,47	72,47		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AK01				
B-354	3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,11	90,11	10,20	15,50
	3270-063				72,47	72,47		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AK01				
B-354	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	79,57	79,57	10,20	15,50
	2792-125				62,84	62,84		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7406	0,7406	0,1020	0,1550
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AK01				
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	90,11	90,11	10,20	15,50
	2792-117				72,47	72,47		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8460	0,8460	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01				
B-354	4641-304	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4641-304				19,50	19,50		
B-354	4641-312	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,09	78,09	10,20	15,50
	4641-312				61,50	61,50		
B-354 ***	7737-307	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7258	0,7258	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01				
B-354	4641-338	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,18	38,18	5,76	9,69
	4641-338				26,62	26,62		
B-354	4641-320	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,51	88,51	10,20	15,50
	4641-320				71,00	71,00		
B-354 ***	7737-315	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8300	0,8300	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,21	78,21	10,20	15,50
	2804-532				61,60	61,60		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7269	0,7269	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,40	83,40	10,20	15,50
	3187-184				66,34	66,34		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7789	0,7789	0,1020	0,1550
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AK01				
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,57	88,57	10,20	15,50
	2804-565				71,06	71,06		

B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8306	0,8306	0,1020	0,1550
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

du) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,01	23,01	0,00	0,00
	2650-745				13,39	13,39		
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-125	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	24,13	24,13	0,00	0,00
	2341-501				14,36	14,36		
A-125 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,11	28,11	0,00	0,00
	2341-519				17,84	17,84		
A-125 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EG ATC: A02BC03								
A-125	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2257-616				12,29	12,29		
A-125 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EG (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,10	28,10	0,00	0,00
	2257-590				17,83	17,83		
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,88	26,88	0,00	0,00
	2328-565				16,77	16,77		
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								

A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC01								
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,09	46,09	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4058	0,4058	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2557-171				17,04	17,04		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2626-992				17,04	17,04		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,28	26,28	0,00	0,00
	2568-103				16,23	16,23		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2119	0,2119	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EG ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,30	26,30	0,00	0,00
	2555-134				16,25	16,25		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,19	27,19	0,00	0,00
	3303-948				17,03	17,03		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2575-520				17,04	17,04		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000

dv) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,01	23,01	0,00	0,00
	2650-745				13,39	13,39		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2083	0,2083	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	24,13	24,13	0,00	0,00
	2341-501				14,36	14,36		
A-126 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,11	28,11	0,00	0,00
	2341-519				17,84	17,84		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	2257-616				12,29	12,29		
A-126 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,10	28,10	0,00	0,00
	2257-590				17,83	17,83		
A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,88	26,88	0,00	0,00
	2328-565				16,77	16,77		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC01		
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,30	45,30	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		

A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4060	0,4060	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC01				
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,09	46,09	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4058	0,4058	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2557-171				17,04	17,04		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2626-992				17,04	17,04		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,28	26,28	0,00	0,00
	2568-103				16,23	16,23		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2119	0,2119	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG		ATC: A02BC02				
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,30	26,30	0,00	0,00
	2555-134				16,25	16,25		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,19	27,19	0,00	0,00
	3303-948				17,03	17,03		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		ATC: A02BC02				
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,20	27,20	0,00	0,00
	2575-520				17,04	17,04		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000

dw) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike)		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08DA05				
B-274	1663-798	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml		66,23	66,23	8,30	12,50
	1663-798				51,08	51,08		

dx) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE05								
A-69	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2249-449				41,15	41,15		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE05								
A-69	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2243-608				41,15	41,15		

dy) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH ATC: N06BA04								
B-271	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12
	1766-625				13,85	13,85		
B-271 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH ATC: N06BA04								
B-271	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27
	1766-658				17,65	17,65		
B-271 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423

dz) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42
B-277	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,70 11,62	20,70 11,62	3,08	5,14
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1519	0,1519	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05 12,64	22,05 12,64	3,35	5,59
B-277	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,64 19,16	29,64 19,16	4,57	7,67
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2413	0,2413	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05 12,64	22,05 12,64	3,35	5,59
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2756	0,2756	0,0558	0,0932
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1687	0,1687	0,0342	0,0570
TOPIRAMATE EG 25 mg		EG			ATC: N03AX11			
B-277	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,48 10,68	19,48 10,68	2,83	4,72
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1397	0,1397	0,0283	0,0472
TOPIRAMATE EG 50 mg		EG			ATC: N03AX11			
B-277	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,61 14,79	24,61 14,79	3,87	6,49
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1910	0,1910	0,0387	0,0649

ea) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-281	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-281	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-281	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

eb) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	159,07	159,07	8,30	12,50
	2213-114				135,41	135,41		
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-88	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	4132-213				129,63	129,63		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	3585-262				129,63	129,63		
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml EG ATC: M05BA08								
B-88	4616-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4616-173				135,41	135,41		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA08								
B-88	4426-680	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4426-680				135,41	135,41		

ec) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MYFORTIC 180 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	R	90,82	90,82	0,00	0,00
	2156-230				73,11	73,11		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	R	0,7109	0,7109	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	R	176,01	176,01	0,00	0,00
	2156-222				150,88	150,88		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	R	1,4208	1,4208	0,0000	0,0000

ed) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50
FORSTEO (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: H05AA02								
B-230	4744-132 4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50
SONDELBAY 20 µg/80 µl ACCORD HEALTHCARE ATC: H05AA02								
B-230	4696-183 4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50

ee) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LYRICA 150 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N02BF02								
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50 10,70	19,50 10,70	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	66,11 50,98	66,11 50,98	0,00	0,00
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N02BF02								
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73 10,10	18,73 10,10	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,97 49,98	64,97 49,98	0,00	0,00
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0000	0,0000

LYRICA 25 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00	14,00	0,00	0,00
	3209-137				6,49	6,49		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	0,00	0,00
	2159-192				24,01	24,01		
A-5	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	95,05	95,05	0,00	0,00
	2616-480				76,98	76,98		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	0,00	0,00
	2825-057				24,01	24,01		
A-5	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,39	93,39	0,00	0,00
	3398-799				75,46	75,46		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19	15,19	0,00	0,00
	2159-135				7,40	7,40		
A-5	2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41	40,41	0,00	0,00
	2620-839				28,56	28,56		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26	14,26	0,00	0,00
	3340-510				6,69	6,69		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	0,00	0,00
	4570-198				10,07	10,07		
A-5	4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24	62,24	0,00	0,00
	4570-180				47,60	47,60		
A-5 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	0,00	0,00
	4609-384				6,12	6,12		
A-5 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69	33,69	0,00	0,00
	4570-206				22,70	22,70		
A-5	4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01	89,01	0,00	0,00

A-5 ***	4570-214 7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	71,46 0,4175	71,46 0,4175	0,0000	0,0000
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4570-156 4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35 2,15	8,35 2,15	0,00	0,00
A-5	4570-164 4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26 6,69	14,26 6,69	0,00	0,00
A-5	4570-172 4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24 25,80	37,24 25,80	0,00	0,00
A-5 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50 60,04	76,50 60,04	0,00	0,00
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	0,00	0,00
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88 7,93	15,88 7,93	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02 23,87	35,02 23,87	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43 91,02	110,43 91,02	0,00	0,00
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53 2,30	8,53 2,30	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41 32,93	45,41 32,93	0,00	0,00
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3978-301 3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	0,00	0,00
A-5	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11	66,11	0,00	0,00

A-5 ***	3977-030 7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	50,98 0,3030	50,98 0,3030	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 25 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4354-965 4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91 6,42	13,91 6,42	0,00	0,00
A-5 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18 24,01	35,18 24,01	0,00	0,00
A-5	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05 76,98	95,05 76,98	0,00	0,00
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	0,00	0,00
A-5	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40 28,55	40,40 28,55	0,00	0,00
A-5 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68 10,07	18,68 10,07	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17 31,84	44,17 31,84	0,00	0,00
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92 23,77	34,92 23,77	0,00	0,00
A-5	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25 47,61	62,25 47,61	0,00	0,00
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26 6,69	14,26 6,69	0,00	0,00
A-5	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04 20,39	31,04 20,39	0,00	0,00
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47 47,80	62,47 47,80	0,00	0,00

A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	0,00	0,00
	3631-272				6,12	6,12		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70	33,70	0,00	0,00
	3296-753				22,71	22,71		
A-5	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08	89,08	0,00	0,00
	3296-761				71,53	71,53		
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,00	0,00
	3296-712				2,15	2,15		
A-5	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29	14,29	0,00	0,00
	3296-720				6,71	6,71		
A-5	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27	37,27	0,00	0,00
	3631-280				25,83	25,83		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73	18,73	0,00	0,00
	3360-393				10,10	10,10		
A-5	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97	64,97	0,00	0,00
	3360-401				49,98	49,98		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92	13,92	0,00	0,00
	4843-991				6,43	6,43		
A-5 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02	35,02	0,00	0,00
	3360-419				23,87	23,87		
A-5	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39	93,39	0,00	0,00
	3360-443				75,46	75,46		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	0,00	0,00
	3360-385				7,40	7,40		
A-5	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24	40,24	0,00	0,00
	3457-744				28,41	28,41		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000

ef) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb- Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09			
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 disperseerbare tabletten, 100 mg	R	37,15	37,15	5,62	9,44
	2131-522				25,72	25,72		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg	R	0,5274	0,5274	0,0937	0,1573
LAMBIPOL 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09			
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	2131-514				51,44	51,44		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: N03AX09			
B-278	4234-050	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4234-050				51,44	51,44		
B-278 ***	7737-299	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA		ATC: N03AX09			
B-278	4800-827	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4800-827				51,44	51,44		
B-278 ***	7740-327	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: N03AX09			
B-278	4860-367	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	4860-367				51,44	51,44		
B-278 ***	7741-564	1 Comprimé dispersible, 200 mg	1 Disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: N03AX09			
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	66,63	66,63	8,30	12,50
	2866-762				51,44	51,44		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 disperseerbare tablet, 200 mg	R	1,0187	1,0187	0,1383	0,2083
LAMBIPOL 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09			
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 disperseerbare tabletten, 25 mg	R	16,03	16,03	2,13	3,55
	2131-506				8,04	8,04		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 disperseerbare tablet, 25 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 50 mg			GLAXOSMITHKLINE		ATC: N03AX09			

PHARMACEUTICALS								
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,33	22,33	3,41	5,69
	2131-530				12,87	12,87		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2804	0,2804	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg EG ATC: N03AX09								
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	2274-215				27,70	27,70		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N03AX09								
B-278	4832-002	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,42	39,42	5,93	9,98
	4832-002				27,70	27,70		
B-278 ***	7740-368	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3768	0,3768	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg EG ATC: N03AX09								
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	60,10	60,10	8,82	14,85
	2559-755				45,74	45,74		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6066	0,6066	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg EG ATC: N03AX09								
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	2274-199				3,74	3,74		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1632	0,1632	0,0330	0,0550
LAMOTRIGINE EG 50 mg EG ATC: N03AX09								
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	4,10	6,88
	2274-207				16,24	16,24		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0456	0,0764
LAMOTRIGINE EG 50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N03AX09								
B-278	4831-996	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,29	26,29	4,10	6,88
	4831-996				16,24	16,24		
B-278 ***	7740-350	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2308	0,2308	0,0456	0,0764

eg) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eg) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	4828-489 4828-497 4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN				ATC: L04AB04				
B-255	4828-505 4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4828-513 4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN				ATC: L04AB04				
B-255	3786-548 3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN				ATC: L04AB04				
B-255	3786-324 3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg EG				ATC: L04AB04				
B-255	4509-436 4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4509-444 4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg EG				ATC: L04AB04				
B-255	4509-451 4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4509-469 4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04				
B-255	4829-404 4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04				
B-255	4927-208 4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50

B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

eh) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eh) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01		
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	99,65	99,65	0,00	0,00
	2316-438				81,18	81,18		
A-16	4335-865	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	545,97	545,97	0,00	0,00
	4335-865				488,58	488,58		

ei) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten	I	II

						bedrijf		
AZILECT 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02		
B-77	2295-053 2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,35 33,75	46,35 33,75	6,90	11,61
B-77	3326-022 3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06 108,01	129,06 108,01	10,20	15,50
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
AZILECT 1 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N04BD02		
B-77	4314-407 4314-407	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06 108,01	129,06 108,01	10,20	15,50
B-77 ***	7731-946	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
AZILECT 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BD02		
B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,35 33,75	46,35 33,75	6,90	11,61
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	129,06 108,01	129,06 108,01	10,20	15,50
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
RASAGILINE EG 1 mg		EG				ATC: N04BD02		
B-77	3429-644 3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	129,06 108,01	129,06 108,01	10,20	15,50
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1031	1,1031	0,0911	0,1384
RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BD02		
B-77	3430-477 3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	46,35 33,75	46,35 33,75	6,90	11,61
B-77	3430-485 3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	129,04 108,00	129,04 108,00	10,20	15,50
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1030	1,1030	0,0911	0,1384

ej) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs- Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	2210-151 2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		55,90 42,08	55,90 42,08	8,23	12,50

ek) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XOLAIR 150 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05			
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				204,93	204,93		
B-280	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				1214,82	1214,82		
XOLAIR 300 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05			
B-280	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4862-041				1214,82	1214,82		
XOLAIR 75 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05			
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		114,40	114,40	8,30	12,50
	2687-424				94,63	94,63		

el) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

el) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING		ATC: H01BA02			
B-236	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,48	71,48	10,20	15,50
	2186-773				55,66	55,66		
B-236 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6596	0,6596	0,1020	0,1550
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA		ATC: H01BA02			
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,87	59,87	8,78	14,79
	2596-930				45,53	45,53		
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0878	0,1479

em) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est

em) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	3111-390				186,33	186,33		
B-256 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	2916-690				186,33	186,33		
B-256 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 500 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		153,62	153,62	10,20	15,50
	2374-288				130,43	130,43		
B-256 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6456	1,6456	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	3111-382				163,03	163,03		
B-256 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	2374-296				163,03	163,03		
B-256 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722

en) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CELEBREX 100 mg VIATRIS ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,76	16,76	2,28	3,80
	1530-997				8,60	8,60		

B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg		VIATRIS			ATC: M01AH01			
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,34	12,34	1,38	2,31
	1531-011				5,22	5,22		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,44	23,44	3,65	6,08
	1531-003				13,76	13,76		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,62	26,62	4,14	6,96
	2924-579				16,53	16,53		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2110	0,2110	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: M01AH01			
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22	16,22	2,17	3,62
	3966-595				8,18	8,18		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	3966-603				13,65	13,65		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: M01AH01			
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,86	11,86	1,29	2,14
	3966-629				4,85	4,85		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,24	23,24	3,60	6,00
	3966-637				13,58	13,58		
B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,92	23,92	3,76	6,27
	3966-645				14,18	14,18		
B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EG			ATC: M01AH01			
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,75	16,75	2,28	3,80
	3147-337				8,59	8,59		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3147-345				14,34	14,34		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg		EG			ATC: M01AH01			
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3147-352				5,22	5,22		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,43	23,43	3,65	6,08
	3147-360				13,75	13,75		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	3195-625				16,52	16,52		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH01			
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3430-428				8,60	8,60		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3430-436				14,34	14,34		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH01			
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,15	12,15	1,35	2,25

	3430-444				5,08	5,08		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,44	23,44	3,65	6,08
	3430-451				13,76	13,76		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,09	11,09	1,13	1,88
	3214-038				4,26	4,26		
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3214-053				8,60	8,60		
B-250	3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,32	22,32	3,41	5,68
	3214-061				12,86	12,86		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	9,22	9,22	0,75	1,26
	3214-079				2,84	2,84		
B-250	3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3214-095				5,22	5,22		
B-250	3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,37	23,37	3,64	6,06
	3214-103				13,71	13,71		
B-250	3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,65	25,65	4,01	6,74
	3214-111				15,69	15,69		
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2238	0,2238	0,0446	0,0749
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,15	11,15	1,14	1,90
	3123-361				4,31	4,31		
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,40	22,40	3,42	5,71
	3123-379				12,91	12,91		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3123-395				5,22	5,22		
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,46	24,46	3,85	6,46
	3123-403				14,66	14,66		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2275	0,2275	0,0460	0,0770

eo) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				126,75	126,75		
B-286 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				237,11	237,11		
B-286 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		383,58	383,58	8,30	12,50
	2180-909				340,36	340,36		
B-286 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,5025	13,5025	0,2964	0,4464

ep) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ep) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01									
A-86	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	0,00	0,00	
	2180-925				126,75	126,75			
A-86 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,0000	0,0000	
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01									
A-86	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	0,00	0,00	
	2180-917				237,11	237,11			
A-86 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,0000	0,0000	
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01									
A-86	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		383,58	383,58	0,00	0,00	
	2180-909				340,36	340,36			
A-86 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,5025	13,5025	0,0000	0,0000	

eq) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eq) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II	

						buiten bedrijf		
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				126,75	126,75		
B-301 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				237,11	237,11		
B-301 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		383,58	383,58	8,30	12,50
	2180-909				340,36	340,36		
B-301 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,5025	13,5025	0,2964	0,4464

er) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		

B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

	4819-603	injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1230,95	1230,95		
--	----------	-----------------------	------------------------------------	--	---------	---------	--	--

es) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

es) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg		LUNDBECK		ATC: N05AE03				
B-72	1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		91,74	91,74	8,30	12,50
	1278-746				73,96	73,96		
B-72 ***	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		3,0797	3,0797	0,2964	0,4464
SERDOLECT 4 mg		LUNDBECK		ATC: N05AE03				
B-72	1278-761	30 comprimés pelliculés, 4 mg	30 filmomhulde tabletten, 4 mg		30,37	30,37	4,67	7,85
	1278-761				19,81	19,81		
B-72 ***	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		0,8286	0,8286	0,1557	0,2617

et) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

et) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS		ATC: D06BB10				
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	1429-166				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: D06BB10				
A-87	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4640-140				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: D06BB10				
A-87	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4672-374				48,43	48,43		

eu) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTATEQ MSD BELGIUM ATC: J07BH01								
B-284	2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		53,20	53,20	7,86	12,50
	2322-436				39,72	39,72		
ROTATEQ (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J07BH01								
B-284	4280-848	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		53,20	53,20	7,86	12,50
	4280-848				39,72	39,72		

ev) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-11	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
HUMALOG MIX25 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-11	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
HUMALOG MIX50 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-11	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
HUMALOG MIX50 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-11	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		

ew) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est

ew) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DARUNAVIR VIATRIS 600 mg VIATRIS ATC: J05AE10								
A-20	4200-754	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	272,18	272,18	0,00	0,00
	4200-754				238,66	238,66		
A-20 ***	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4444	4,4444	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	272,18	272,18	0,00	0,00
	2597-243				238,66	238,66		
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,4444	4,4444	0,0000	0,0000

ex) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLUDE 1 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	192,16	192,16	0,00	0,00
	2425-114				165,62	165,62		
A-73 ***	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4160-529	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	192,16	192,16	0,00	0,00
	4160-529				165,62	165,62		
A-73 ***	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000

ey) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N04BC05			
B-290	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73 5,52	12,73 5,52	1,46	2,44
B-290	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77 13,19	22,77 13,19	3,50	5,83
B-290 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EG			ATC: N04BC05			
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA			ATC: N04BC05			
B-290	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73 5,52	12,73 5,52	1,46	2,44
B-290	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,95 14,20	23,95 14,20	3,77	6,28
B-290 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2406	0,2406	0,0487	0,0813
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg		VIATRIS			ATC: N04BC05			
B-290	2789-519 2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73 5,52	12,73 5,52	1,46	2,44
B-290	2789-501 2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77 13,19	22,77 13,19	3,50	5,83
B-290 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
SIFROL 0,18 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: N04BC05			
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	12,76 5,54	12,76 5,54	1,47	2,45
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	24,27 14,49	24,27 14,49	3,82	6,41
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1876	0,1876	0,0382	0,0641

ez) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING			ATC: H01BA02			
A-9	2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	71,48	71,48	0,00	0,00

A-9 ***	2186-773 0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	55,66 0,6596	55,66 0,6596	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: H01BA02								
A-9	2596-930 2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,87 45,53	59,87 45,53	0,00	0,00
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0000	0,0000

fa) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZYPADHERA 210 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2696-722 2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	111,37 91,88	111,37 91,88	8,30	12,50
ZYPADHERA 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2696-730 2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	r	157,73 134,19	157,73 134,19	8,30	12,50
ZYPADHERA 405 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2696-714 2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	212,05 183,78	212,05 183,78	8,30	12,50

fb) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fb) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TARGRETIN 75 mg EISAI ATC: L01XF03								
A-28	2370-302 2370-302	100 capsules molles, 75 mg	100 capsules, zacht, 75 mg		941,61 849,73	941,61 849,73	0,00	0,00
A-28 ***	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		9,3610	9,3610	0,0000	0,0000

fc) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fc) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
A-58	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	0,00	0,00
	4148-888				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9452	13,9452	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
A-58	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	0,00	0,00
	4212-098				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9452	13,9452	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
A-58	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	0,00	0,00
	4131-199				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9452	13,9452	0,0000	0,0000

fd) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50
	4148-888				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,9452	13,9452	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50

		100 mg	100 mg					
B-134 ***	4212-098 7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	300,75 13,9452	300,75 13,9452	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50
B-134 ***	4131-199 7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	300,75 13,9452	300,75 13,9452	0,3458	0,5208

fe) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50
B-134 ***	4148-888 7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	300,75 13,9452	300,75 13,9452	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50
B-134 ***	4212-098 7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	300,75 13,9452	300,75 13,9452	0,3458	0,5208
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	340,20	340,20	8,30	12,50
B-134 ***	4131-199 7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	300,75 13,9452	300,75 13,9452	0,3458	0,5208

ff) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ff) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EG		ATC: L02BB03				
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	59,41	59,41	0,00	0,00
	2510-758				45,14	45,14		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	185,44	185,44	0,00	0,00
	2510-741				159,48	159,48		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7992	1,7992	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	115,38	115,38	0,00	0,00
	2459-055				95,53	95,53		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9619	1,9619	0,0000	0,0000
CASODEX 50		JUVISE PHARMACEUTICALS		ATC: L02BB03				
A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	1196-997				45,14	45,14		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L02BB03				
A-27	4637-179	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	4637-179				45,14	45,14		
A-27 ***	7736-754	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,41	59,41	0,00	0,00
	2195-881				45,14	45,14		
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9250	1,9250	0,0000	0,0000

fg) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EG		ATC: L02BB03				
A-27	2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	135,31	135,31	0,00	0,00
	2796-332				113,73	113,73		
A-27	2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	389,48	389,48	0,00	0,00
	2796-324				345,73	345,73		
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8396	3,8396	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: L02BB03				
A-27	2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	400,97	400,97	0,00	0,00
	2898-518				356,22	356,22		

A-27 ***	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,0352	4,0352	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BB03		
A-27	1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	1703-396				113,74	113,74		
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L02BB03		
A-27	4682-027	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	4682-027				113,74	113,74		
A-27 ***	7737-505	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	135,32	135,32	0,00	0,00
	2707-446				113,74	113,74		
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6360	4,6360	0,0000	0,0000

fh) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

		0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,8 mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
B-248	4178-919				403,93	403,93		
	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

	4819-603			1230,95	1230,95		
--	----------	--	--	---------	---------	--	--

f) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BA03								
A-27	4415-576 4415-576	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	189,59 163,27	189,59 163,27	0,00	0,00
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: L02BA03								
A-27	4643-474 4643-474	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	189,59 163,27	189,59 163,27	0,00	0,00
FULVESTRANT FRESENIUS KABI 250 mg FRESENIUS KABI ATC: L02BA03								
A-27	4383-865 4383-865	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	189,59 163,27	189,59 163,27	0,00	0,00
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L02BA03								
A-27	4227-377 4227-377	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	189,59 163,27	189,59 163,27	0,00	0,00
FULVESTRANT TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA03								
A-27	4186-128 4186-128	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	189,68 163,35	189,68 163,35	0,00	0,00

fj) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
IVABRADINE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C01EB17								
B-296	4509-477 4509-477	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44 18,12	28,44 18,12	4,40	7,39

B-296 ***	7734-213	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17				
B-296	4495-107	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	4495-107				18,12	18,12		
B-296 ***	7734-221	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17				
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3702-016				18,12	18,12		
B-296 ***	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17				
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3699-642				18,12	18,12		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17				
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-237				18,12	18,12		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C01EB17				
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3711-496				18,12	18,12		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17				
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-252				18,12	18,12		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C01EB17				
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3716-644				18,12	18,12		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

fk) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fk) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CERVARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BM02				
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		70,78	70,78	8,30	12,50
	2385-136				55,05	55,05		

fi) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX09								
A-20	2455-616 2455-616	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		638,26 572,83	638,26 572,83	0,00	0,00
A-20 ***	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX09								
A-20	2455-624 2455-624	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		638,26 572,83	638,26 572,83	0,00	0,00
A-20 ***	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000

fm) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-221 2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	25,98 15,97	25,98 15,97	4,06	6,81
EXELON 9,5 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-205 2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	25,98 15,97	25,98 15,97	4,06	6,81
B-254	2473-213 2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	62,59 47,91	62,59 47,91	9,17	15,44
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/24u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	4361-879 4361-879	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	102,65 83,92	102,65 83,92	10,20	15,50
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u SANDOZ ATC: N06DA03								

B-254	4361-895	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	31,41	31,41	4,81	8,09
	4361-895				20,71	20,71		
B-254	4361-887	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	78,81	78,81	10,20	15,50
	4361-887				62,15	62,15		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	4361-853	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	31,41	31,41	4,81	8,09
	4361-853				20,71	20,71		
B-254	4361-861	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	89,44	89,44	10,20	15,50
	4361-861				71,86	71,86		
RIVASTIGMINE VIATRIS 4,6 mg/24 u VIATRIS ATC: N06DA03								
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	33,81	33,81	5,15	8,66
	3091-642				22,81	22,81		
RIVASTIGMINE VIATRIS 9,5 mg/24 u VIATRIS ATC: N06DA03								
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,81	33,81	5,15	8,66
	3091-659				22,81	22,81		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	100,57	100,57	10,20	15,50
	3091-667				82,02	82,02		

fn) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: N04BC05								
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	12,73	12,73	1,46	2,44
	1416-049				5,52	5,52		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2406	0,2406	0,0487	0,0813
MIRAPEXIN 0,7 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: N04BC05								
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	66,90	66,90	9,77	15,50
	1394-550				51,66	51,66		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550
MIRAPEXIN 2,10 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: N04BC05								
B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	2666-279				150,20	150,20		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550

MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N04BC05		
B-76	4271-797	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	4271-797				150,20	150,20		
B-76 ***	7730-179	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN 2,10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N04BC05		
B-76	4927-224	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	175,27	175,27	10,20	15,50
	4927-224				150,20	150,20		
B-76 ***	7743-271	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 0,26 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: N04BC05		
B-76	2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	15,64	15,64	2,05	3,42
	2666-329				7,74	7,74		
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
MIRAPEXIN PR 1,05 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: N04BC05		
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	92,92	92,92	10,20	15,50
	2666-303				75,04	75,04		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 3,15 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: N04BC05		
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	257,61	257,61	10,20	15,50
	2666-337				225,36	225,36		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N04BC05		
B-76	4271-805	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	257,61	257,61	10,20	15,50
	4271-805				225,36	225,36		
B-76 ***	7730-161	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	3623-915				5,52	5,52		
B-76	3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83
	3641-099				13,19	13,19		
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583
OPRYMEA 0,7 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	29,88	29,88	4,60	7,73
	3641-123				19,38	19,38		
B-76	3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,90	66,90	9,77	15,50
	3623-923				51,66	51,66		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550
OPRYMEA 2,10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27	175,27	10,20	15,50

B-76 ***	3623-972 7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	150,20 1,6976	150,20 1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-744	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42
B-76	4426-821	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	31,33 20,65	31,33 20,65	4,80	8,08
B-76 ***	7731-169	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2582	0,2582	0,0480	0,0808
PRAMIPEXOL EG 0,52 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-751	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	54,99 41,29	54,99 41,29	8,11	13,65
B-76 ***	7731-177	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4948	0,4948	0,0811	0,1365
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-769	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92 75,04	92,92 75,04	10,20	15,50
B-76 ***	7731-185	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-777	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	133,66 112,21	133,66 112,21	10,20	15,50
B-76 ***	7731-193	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2814	1,2814	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-785	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27 150,20	175,27 150,20	10,20	15,50
B-76 ***	7731-201	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 2,62 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4486-098	100 comprimés à libération prolongée, 2,62 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	216,02 187,39	216,02 187,39	10,20	15,50
B-76 ***	7733-777	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	G	2,1051	2,1051	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg		EG		ATC: N04BC05				
B-76	4391-793	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	257,61 225,36	257,61 225,36	10,20	15,50
B-76 ***	7731-219	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42

B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg SANDOZ				ATC: N04BC05				
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	39,85	39,85	5,99	10,08
	3195-294				28,07	28,07		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92	92,92	10,20	15,50
	3195-302				75,04	75,04		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg SANDOZ				ATC: N04BC05				
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27	175,27	10,20	15,50
	3195-310				150,20	150,20		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ				ATC: N04BC05				
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	257,61	257,61	10,20	15,50
	3195-328				225,36	225,36		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5210	2,5210	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA				ATC: N04BC05				
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,64	15,64	2,05	3,42
	3303-864				7,74	7,74		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3374	0,3374	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg AREGA PHARMA				ATC: N04BC05				
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	92,92	92,92	10,20	15,50
	3303-872				75,04	75,04		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8741	0,8741	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg AREGA PHARMA				ATC: N04BC05				
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	175,27	175,27	10,20	15,50
	3303-880				150,20	150,20		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6976	1,6976	0,1020	0,1550
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EG				ATC: N04BC05				
B-76	2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2689-768				14,03	14,03		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA				ATC: N04BC05				
B-76	2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	2737-021				5,52	5,52		
B-76	2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	2737-047				14,20	14,20		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2406	0,2406	0,0487	0,0813

PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg				VIATRIS		ATC: N04BC05			
B-76	2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44	
	2789-519				5,52	5,52			
B-76	2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,77	22,77	3,50	5,83	
	2789-501				13,19	13,19			
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1726	0,1726	0,0350	0,0583	
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg				VIATRIS		ATC: N04BC05			
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,90	66,90	9,77	15,50	
	2789-527				51,66	51,66			
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6138	0,6138	0,0977	0,1550	

fo) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
REQUIP 1 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04			
B-76	1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,39	23,39	3,64	6,06	
	1372-077				13,72	13,72			
B-76 ***	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2129	0,2129	0,0433	0,0721	
REQUIP 2 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04			
B-76	1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	32,72	32,72	5,00	8,40	
	1372-085				21,86	21,86			
B-76 ***	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3239	0,3239	0,0595	0,1000	
REQUIP 5 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04			
B-76	1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	64,79	64,79	9,47	15,50	
	1372-093				49,82	49,82			
B-76 ***	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7057	0,7057	0,1127	0,1845	
REQUIP-MODUTAB 2 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04			
B-76	2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	15,02	15,02	1,93	3,21	
	2655-058				7,27	7,27			
B-76 ***	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3396	0,3396	0,0689	0,1146	
REQUIP-MODUTAB 4 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04			
B-76	2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	53,21	53,21	7,86	13,23	
	2655-066				39,73	39,73			

B-76 ***	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5679	0,5679	0,0936	0,1575
REQUIP-MODUTAB 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	2655-074				79,46	79,46		
B-76 ***	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N04BC04				
B-76	4200-580	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	4200-580				79,46	79,46		
B-76 ***	7736-556	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC04				
B-76	4238-267	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	97,77	97,77	10,20	15,50
	4238-267				79,46	79,46		
B-76 ***	7730-005	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1214	0,1845
ROPINIROL SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2953-156				6,85	6,85		
B-76 ***	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3199	0,3199	0,0650	0,1082
ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg		VIATRIS		ATC: N04BC04				
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	2520-641				3,42	3,42		
ROPINIROLE VIATRIS 1 mg		VIATRIS		ATC: N04BC04				
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2520-674				13,68	13,68		
B-76 ***	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2123	0,2123	0,0432	0,0720
ROPINIROLE VIATRIS 2 mg		VIATRIS		ATC: N04BC04				
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	32,64	32,64	4,99	8,38
	2520-666				21,79	21,79		
B-76 ***	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3229	0,3229	0,0594	0,0998

fp) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ISENTRESS 400 mg				MSD BELGIUM			ATC: J05AJ01	
A-20	2485-498	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg		499,76	499,76	0,00	0,00
	2485-498				446,40	446,40		
A-20 ***	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg				MSD BELGIUM			ATC: J05AJ01	
A-20	3644-028	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		499,76	499,76	0,00	0,00
	3644-028				446,40	446,40		
A-20 ***	7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000

fq) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fq) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg				AMGEN				
				ATC: L04AB04				
B-281	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-281	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN				
				ATC: L04AB04				
B-281	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-281	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN				
				ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN				
				ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-281	3786-324 3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
AMGEVITA 80 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	4828-521 4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-281	4509-436 4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4509-444 4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-281	4509-451 4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4509-469 4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4829-404 4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	4927-208 4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4927-216 4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg EG ATC: L04AB04								
B-281	4906-905 4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml EG ATC: L04AB04								
B-281	4570-065 4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3790-268 3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	3790-276 3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-281	3790-243 3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4178-919 4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4180-246 4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-837 4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4197-687 4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4841-771 4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	4613-360 4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4613-378 4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	4613-386 4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4613-394 4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4831-418 4831-418	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50

B-281	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

fr) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fr) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS		ATC: D06BB10				
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	1429-166				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: D06BB10				
A-87	4640-140	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4640-140				48,43	48,43		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: D06BB10				
A-87	4672-374	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		63,19	63,19	0,00	0,00
	4672-374				48,43	48,43		

fs) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB		AUROBINDO NV		ATC: J05AR03				
200 mg/ 245 mg								
A-20	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4789-830				134,73	134,73		
A-20	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00

A-20 ***	4789-848 7741-408	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	323,35 3,9938	323,35 3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB AUROBINDO NV ATC: J05AR03 200 mg/ 245 mg								
A-20	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4860-581				134,73	134,73		
A-20	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4860-599				323,35	323,35		
A-20 ***	7741-416	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA PI-PHARMA ATC: J05AR03 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)								
A-20	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	4816-138				323,35	323,35		
A-20 ***	7740-764	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR03 200mg/245mg (Orifarm)								
A-20	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	4917-860				323,54	323,54		
A-20 ***	7742-950	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	128,80	128,80	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	313,37	313,37	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4206	3,4206	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,02	114,02	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	270,17	270,17	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		

A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9407	2,9407	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS				ATC: J05AR03				
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	0,00	0,00
	3645-157				323,54	323,54		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF09				
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		168,35	168,35	0,00	0,00
	2247-286				143,88	143,88		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05				
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0088	1,0088	0,0000	0,0000
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05				
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	66,04	66,04	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0175	2,0175	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE				ATC: J05AE03				
A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		61,52	61,52	0,00	0,00
	2730-687				46,98	46,98		
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE				ATC: J05AE03				
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		26,34	26,34	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6943	0,6943	0,0000	0,0000
RETROVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01				
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		49,52	49,52	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01				
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		108,57	108,57	0,00	0,00
	0613-430				89,32	89,32		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5763	2,5763	0,0000	0,0000
ZIAGEN 300 mg VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06				
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		208,15	208,15	0,00	0,00
	1487-537				180,21	180,21		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

ft) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)			BAYER	ATC: L03AB08				
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml soivant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		607,49	607,49	8,30	12,50
	2446-789				544,73	544,73		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L03AB08				
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		540,83	540,83	8,30	12,50
	3666-229				483,90	483,90		

fu) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ	ATC: N02CC02				
B-221	2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	22,93	22,93	3,53	5,88
	2890-010				13,31	13,31		
B-221 ***	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4513	1,4513	0,2942	0,4900
SUMATRIPTAN EG 100 mg			EG	ATC: N02CC01				
B-221	2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	12,38	12,38	1,39	2,32
	2340-362				5,25	5,25		
B-221	2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2340-396				9,17	9,17		
B-221	3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3075-785				18,35	18,35		
B-221 ***	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EG	ATC: N02CC01				
B-221	2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2340-347				5,00	5,00		
B-221	2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05

	2340-370				9,17	9,17		
B-221	3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3123-122				18,35	18,35		
B-221 ***	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,99	11,99	1,31	2,19
	2318-582				4,95	4,95		
B-221	2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2318-590				5,00	5,00		
B-221	2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2318-608				9,17	9,17		
B-221	3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3000-148				18,35	18,35		
B-221 ***	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	9,44	9,44	0,80	1,33
	2318-541				3,00	3,00		
B-221	2318-558	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2318-558				5,00	5,00		
B-221	2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2318-566				9,17	9,17		
B-221	3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3000-130				18,35	18,35		
B-221 ***	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,88	16,88	2,30	3,84
	2408-912				8,69	8,69		
B-221	3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	3167-442				17,36	17,36		
B-221 ***	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9191	0,9191	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-870	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,05	12,05	1,33	2,21
	2408-870				5,00	5,00		
B-221	2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,88	16,88	2,30	3,84
	2408-888				8,69	8,69		
B-221	3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,57	27,57	4,28	7,19
	3167-426				17,36	17,36		
B-221 ***	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9191	0,9191	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: N02CC01								
B-221	2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,73	11,73	1,26	2,10
	2308-229				4,76	4,76		
B-221	2308-211	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2308-211				9,17	9,17		
B-221	3412-616	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	3412-616				18,35	18,35		

B-221	4106-951	48 comprimés pelliculés, 100 mg	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	47,48	47,48	7,06	11,88
	4106-951				34,73	34,73		
B-221 ***	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8743	0,8743	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN VIATRIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N02CC01				
B-221	2311-587	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,73	11,73	1,26	2,10
	2311-587				4,76	4,76		
B-221	2308-179	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2308-179				9,17	9,17		
B-221	2308-195	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,70	28,70	4,44	7,45
	2308-195				18,35	18,35		
B-221	4106-944	48 comprimés pelliculés, 50 mg	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	47,48	47,48	7,06	11,88
	4106-944				34,73	34,73		
B-221 ***	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,8743	0,8743	0,1471	0,2475
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EG		ATC: N02CC03				
B-221	2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	2888-972				10,82	10,82		
B-221	2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,95	34,95	5,31	8,93
	2888-949				23,80	23,80		
B-221 ***	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2265	1,2265	0,2212	0,3721
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS		ATC: N02CC03				
B-221	2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2893-709				4,75	4,75		
B-221	2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75
	2893-717				10,75	10,75		
B-221	3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,68	34,68	5,27	8,86
	3412-145				23,57	23,57		
B-221	4235-529	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	61,68	61,68	8,30	12,50
	4235-529				47,12	47,12		
B-221 ***	0752-907	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1702	1,1702	0,1729	0,2604
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: N02CC03				
B-221	2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	11,72	11,72	1,26	2,10
	2893-733				4,75	4,75		
B-221	2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75
	2893-741				10,75	10,75		
B-221 ***	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1713	1,1713	0,2375	0,3958
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC03				
B-221	2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,00	12,00	1,32	2,19
	2889-657				4,96	4,96		
B-221	2889-665	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,03	12,03	1,32	2,20
	2889-665				4,98	4,98		

B-221	2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,57	19,57	2,85	4,75
	2889-673				10,75	10,75		
B-221	2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,68	34,68	5,27	8,86
	2970-895				23,57	23,57		
B-221 ***	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2155	1,2155	0,2196	0,3692
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: N02CC03								
B-221	3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3055-969				10,70	10,70		
B-221 ***	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1660	1,1660	0,2367	0,3942

fv) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fv) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg VIATRIS ATC: M01AH01								
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,76	16,76	2,28	3,80
	1530-997				8,60	8,60		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg VIATRIS ATC: M01AH01								
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	12,34	12,34	1,38	2,31
	1531-011				5,22	5,22		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	23,44	23,44	3,65	6,08
	1531-003				13,76	13,76		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	26,62	26,62	4,14	6,96
	2924-579				16,53	16,53		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2110	0,2110	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,22	16,22	2,17	3,62
	3966-595				8,18	8,18		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	3966-603				13,65	13,65		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,86	11,86	1,29	2,14
	3966-629				4,85	4,85		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,24	23,24	3,60	6,00
	3966-637				13,58	13,58		

B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,92	23,92	3,76	6,27
	3966-645				14,18	14,18		
B-250 ***	7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EG		ATC: M01AH01				
B-250	3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,75	16,75	2,28	3,80
	3147-337				8,59	8,59		
B-250	3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3147-345				14,34	14,34		
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg		EG		ATC: M01AH01				
B-250	3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3147-352				5,22	5,22		
B-250	3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,43	23,43	3,65	6,08
	3147-360				13,75	13,75		
B-250	3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	3195-625				16,52	16,52		
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2109	0,2109	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH01				
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3430-428				8,60	8,60		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	24,10	24,10	3,80	6,34
	3430-436				14,34	14,34		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH01				
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,15	12,15	1,35	2,25
	3430-444				5,08	5,08		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,44	23,44	3,65	6,08
	3430-451				13,76	13,76		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,09	11,09	1,13	1,88
	3214-038				4,26	4,26		
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,76	16,76	2,28	3,80
	3214-053				8,60	8,60		
B-250	3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,32	22,32	3,41	5,68
	3214-061				12,86	12,86		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	9,22	9,22	0,75	1,26
	3214-079				2,84	2,84		
B-250	3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34	12,34	1,38	2,31
	3214-095				5,22	5,22		
B-250	3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	23,37	23,37	3,64	6,06
	3214-103				13,71	13,71		
B-250	3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,65	25,65	4,01	6,74

B-250 ***	3214-111 7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	15,69 0,2238	15,69 0,2238	0,0446	0,0749
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	11,15 4,31	11,15 4,31	1,14	1,90
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	22,40 12,91	22,40 12,91	3,42	5,71
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3123-395 3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	12,34 5,22	12,34 5,22	1,38	2,31
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	24,46 14,66	24,46 14,66	3,85	6,46
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2275	0,2275	0,0460	0,0770

fw) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BOOSTRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07AJ52				
B-201	1734-094 1734-094	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		24,92 15,05	24,92 15,05	3,91	6,56

fx) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05				
A-11	2074-102 2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20 29,25	41,20 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05				

A-11	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05				
A-11	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05				
A-11	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		

fy) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fy) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		

fz) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fz) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		

ga) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ga) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTELENCE 200 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	2901-775	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		350,35	350,35	0,00	0,00
	2901-775				310,02	310,02		
A-20 ***	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		5,7473	5,7473	0,0000	0,0000

gb) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		

B-255	3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		789,63	789,63	8,30	12,50
	3018-215				710,99	710,99		
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AA24				
B-255	3363-074	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml		789,63	789,63	8,30	12,50
	3363-074				710,99	710,99		

gc) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VERSATIS 700 mg		GRUNENTHAL		ATC: N01BB02				
B-300	2481-042	10 dispositifs transdermiques, 5 %	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		39,32	39,32	5,92	9,95
	2481-042				27,61	27,61		
B-300	2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		101,48	101,48	8,30	12,50
	2481-059				82,85	82,85		

gd) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gd) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN EG 10 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-505	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,07	34,07	5,18	8,72
	4791-505				23,03	23,03		
B-303 ***	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-866	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,08	34,08	5,19	8,72
	4764-866				23,04	23,04		
B-303 ***	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				

B-303	4791-398	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,55	15,55	2,04	3,39
	4791-398				7,68	7,68		
B-303	4791-406	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,08	34,08	5,19	8,72
	4791-406				23,04	23,04		
B-303 ***	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

ge) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ge) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG	ATC: B01AE07				
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				20,20	20,20		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS	ATC: B01AE07				
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				20,20	20,20		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				60,59	60,59		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg			VIATRIS	ATC: B01AE07				
B-235	4789-566	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	0,89	1,49
	4789-566				3,36	3,36		
B-235	4789-558	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-558				20,20	20,20		
B-235 ***	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM	ATC: B01AE07				
B-235	2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-969				3,36	3,36		
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				20,20	20,20		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 75 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM	ATC: B01AE07				
B-235	2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-951				3,36	3,36		
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-977				20,20	20,20		

B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
-----------	----------	-----------------	------------------------	---	--------	--------	--------	--------

gf) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gf) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED ATC: A06AH01								
B-304	2544-658 2544-658	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		157,59 134,07	157,59 134,07	8,30	12,50

gg) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BARACLUDE 0,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2473-957 2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	156,70 133,25	156,70 133,25	0,00	0,00
A-73 ***	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0396	5,0396	0,0000	0,0000
BARACLUDE 0,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4157-665 4157-665	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	156,70 133,25	156,70 133,25	0,00	0,00
A-73 ***	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0396	5,0396	0,0000	0,0000

gh) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gh) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				672,99	672,99		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		747,99	747,99	8,30	12,50
	3739-364				672,99	672,99		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AC07				
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				617,47	617,47		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				1852,40	1852,40		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AC07				
B-305	4843-017	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-017				617,47	617,47		
B-305	4843-025	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4843-025				1852,40	1852,40		

gi) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gi) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR06 KRKA 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3761-020	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,54	174,54	0,00	0,00
	3761-020				149,54	149,54		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6343	5,6343	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06 KRKA 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-475	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	167,13	167,13	0,00	0,00
	4204-475				142,77	142,77		
A-20 ***	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3873	5,3873	0,0000	0,0000

		mg/ 245 mg	mg/ 245 mg					
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL VIATRIS MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg				ATC: J05AR06				
A-20	3639-390	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	175,02	175,02	0,00	0,00
	3639-390				149,97	149,97		
A-20	3639-408	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	707,90	707,90	0,00	0,00
	3639-408				636,39	636,39		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8043	7,8043	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)				ATC: J05AR06				
A-20	4204-434	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	534,13	534,13	0,00	0,00
	4204-434				477,78	477,78		
A-20 ***	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,8736	5,8736	0,0000	0,0000

gj) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg VIATRIS				ATC: J05AF07				
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	122,84	122,84	0,00	0,00
	3561-743				102,35	102,35		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9110	3,9110	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF07				
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	135,31	135,31	0,00	0,00
	1743-806				113,73	113,73		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,3266	4,3266	0,0000	0,0000

gk) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gk) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

WILFACTIN 1000 I.U./10 ml C.A.F.-D.C.F. ATC: B02BD10								
A-3	2339-612	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		899,37	899,37	0,00	0,00
	2339-612				811,17	811,17		

gl) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gl) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ENERGIX-B GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BC01								
B-306	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	27,97	27,97	4,34	7,28
	0061-358				17,72	17,72		
ENERGIX-B JUNIOR 10 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BC01								
B-306	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	18,40	18,40	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		
ETALPHA EUROCEPT ATC: A11CC03								
B-306	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		22,49	22,49	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-306 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3396	0,3396	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg EUROCEPT ATC: A11CC03								
B-306	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		8,56	8,56	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
FENDRIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BC01								
B-306	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		55,90	55,90	8,23	12,50
	2210-151				42,08	42,08		
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	3111-390				186,33	186,33		
B-306 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		214,85	214,85	10,20	15,50
	2916-690				186,33	186,33		
B-306 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3260	2,3260	0,1133	0,1722

FOSRENOL 500 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		153,62	153,62	10,20	15,50
	2374-288				130,43	130,43		
B-306 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6456	1,6456	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	3111-382				163,03	163,03		
B-306 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		189,33	189,33	10,20	15,50
	2374-296				163,03	163,03		
B-306 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,0424	2,0424	0,1133	0,1722
HBVAXPRO 10 µg/1 ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-306	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	23,30	23,30	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-306	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	63,32	63,32	8,30	12,50
	1657-923				48,54	48,54		
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		149,58	149,58	8,30	12,50
	2180-925				126,75	126,75		
B-306 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1452	5,1452	0,2964	0,4464
MIMPARA 60 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		270,48	270,48	8,30	12,50
	2180-917				237,11	237,11		
B-306 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4632	9,4632	0,2964	0,4464
MIMPARA 90 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-306	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		383,58	383,58	8,30	12,50
	2180-909				340,36	340,36		
B-306 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,5025	13,5025	0,2964	0,4464
PREHEVBRI 10 µg		VALNEVA FRANCE SAS				ATC: J07BC01		
B-306	4790-770	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		27,97	27,97	4,34	7,28
	4790-770				17,72	17,72		
RENEVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-306	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50
	2672-541				117,52	117,52		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083
RENEVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-306	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	2672-558				117,52	117,52		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861

RENVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02			
B-306	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50	
	4165-668				117,52	117,52			
B-306 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861	
RENVELA 800 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-306	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50	
	4851-770				112,43	112,43			
B-306 ***	7741-143	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861	
ROCALTROL 0,25 µg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: A11CC04			
B-306	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		12,85	12,85	1,49	2,48	
	0808-931				5,61	5,61			
B-306 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2445	0,2445	0,0497	0,0827	
ROCALTROL 0,5 µg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: A11CC04			
B-306	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		17,28	17,28	2,38	3,97	
	0808-949				8,99	8,99			
B-306 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3922	0,3922	0,0793	0,1323	
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE05			
B-306	3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		207,91	207,91	10,20	15,50	
	3263-704				180,00	180,00			
B-306 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2488	2,2488	0,1133	0,1722	

gm) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gm) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
DARUNAVIR VIATRIS 800 mg			VIATRIS			ATC: J05AE10			
A-20	4200-739	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	172,73	172,73	0,00	0,00	
	4200-739				147,88	147,88			
A-20	4200-747	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	399,55	399,55	0,00	0,00	
	4200-747				354,92	354,92			
A-20 ***	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,3782	4,3782	0,0000	0,0000	
PREZISTA 800 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10			
A-20	2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	172,73	172,73	0,00	0,00	
	2999-852				147,88	147,88			
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,5738	5,5738	0,0000	0,0000	
REZOLSTA 800 mg/150 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: J05AR14			
A-20	3197-357	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg	CR	403,04	403,04	0,00	0,00	
	3197-357				358,12	358,12			

A-20 ***	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	CR	13,2511	13,2511	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AR22				
A-20	3667-136	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	826,87	826,87	0,00	0,00
	3667-136				745,00	745,00		
A-20 ***	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	27,3787	27,3787	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR22				
A-20	4235-487	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	769,04	769,04	0,00	0,00
	4235-487				692,21	692,21		
A-20 ***	7728-629	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	25,4510	25,4510	0,0000	0,0000

gn) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gn) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M01AH05				
B-250	2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	13,36	13,36	1,59	2,65
	2485-506				6,00	6,00		
B-250	2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	29,43	29,43	4,54	7,62
	2638-674				18,98	18,98		
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2440	0,2440	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M01AH05				
B-250	1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	40,39	40,39	6,07	10,21
	1765-445				28,54	28,54		
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AH05				
B-250	4117-784	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4117-784				5,94	5,94		
B-250	4117-792	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,33	29,33	4,52	7,60
	4117-792				18,90	18,90		
B-250 ***	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2430	0,2430	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AH05				
B-250	4117-826	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,33	40,33	6,06	10,19
	4117-826				28,49	28,49		
B-250 ***	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3553	0,3553	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH05				
B-250	3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,36	13,36	1,59	2,65

B-250	3534-005				6,00	6,00		
	3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,43	29,43	4,54	7,62
B-250 ***	3534-013				18,98	18,98		
	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2440	0,2440	0,0463	0,0778
ETORICOXIB KRKA 60 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,39	40,39	6,07	10,21
B-250 ***	3534-039				28,54	28,54		
	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	40,39	40,39	6,07	10,21
B-250 ***	3536-265				28,54	28,54		
	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0619	0,1042

go) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

go) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LACOSAMIDE AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: N03AX18								
A-5	4511-622	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,25	37,25	0,00	0,00
A-5 ***	4511-622				25,81	25,81		
	7735-160	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5667	0,5667	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE AB 150 mg AUROBINDO NV ATC: N03AX18								
A-5	4511-630	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	52,06	52,06	0,00	0,00
A-5 ***	4511-630				38,72	38,72		
	7735-178	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,8312	0,8312	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: N03AX18								
A-5	4511-648	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,85	66,85	0,00	0,00
A-5 ***	4511-648				51,62	51,62		
	7735-186	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0954	1,0954	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: N03AX18								
A-5	4511-614	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,40	22,40	0,00	0,00
A-5 ***	4511-614				12,91	12,91		
	7735-152	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 100 mg EG ATC: N03AX18								
A-5	4624-342	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,25	37,25	0,00	0,00
A-5 ***	4624-342				25,81	25,81		
	7735-723	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,5667	0,5667	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 150 mg EG ATC: N03AX18								
A-5	4624-359	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	52,06	52,06	0,00	0,00

A-5 ***	4624-359 7735-731	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	38,72 0,8312	38,72 0,8312	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 200 mg		EG		ATC: N03AX18				
A-5	4624-367 4624-367	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	66,85 51,62	66,85 51,62	0,00	0,00
A-5 ***	7735-749	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	1,0954	1,0954	0,0000	0,0000
LACOSAMIDE EG 50 mg		EG		ATC: N03AX18				
A-5	4624-334 4624-334	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,40 12,91	22,40 12,91	0,00	0,00
A-5 ***	7735-715	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
VIMPAT 100 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-287 2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	37,25 25,81	37,25 25,81	0,00	0,00
A-5 ***	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5667	0,5667	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-295 2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	52,05 38,71	52,05 38,71	0,00	0,00
A-5 ***	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,8310	0,8310	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-303 2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	66,85 51,62	66,85 51,62	0,00	0,00
A-5 ***	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,0954	1,0954	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-279 2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,40 12,91	22,40 12,91	0,00	0,00
A-5 ***	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000

gp) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gp) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02BE01				
B-313	2839-116 2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	10,11 3,52	10,11 3,52	0,93	1,56
B-313	3447-984 3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	11,30 4,42	11,30 4,42	1,17	1,95
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0511	0,0511	0,0103	0,0173
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02BE01				
B-313	2875-151	60 sachet-doses 1 g poudre pour	60 sachets 1 g poeder voor drank,	G	8,83	8,83	0,67	1,12

B-313 ***	2875-151 0750-745	solution buvable, 1000 mg 1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1000 mg 1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	2,54 0,0553	2,54 0,0553	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N02BE01			
B-313	2875-136 2875-136	60 comprimés effervescents, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,83 2,54	8,83 2,54	0,67	1,12
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0553	0,0553	0,0112	0,0187
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N02BE01			
B-313	2765-238 2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	8,32 2,12	8,32 2,12	0,56	0,94
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0281	0,0281	0,0056	0,0094
PARACETAMOL AB 1000 mg		AUROBINDO NV			ATC: N02BE01			
B-313	4282-349 4282-349	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,75 2,47	8,75 2,47	0,65	1,09
B-313	4282-356 4282-356	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-313 ***	7733-504	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0497	0,0497	0,0101	0,0168
PARACETAMOL AB 500 mg		AUROBINDO NV			ATC: N02BE01			
B-313	4282-323 4282-323	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	8,09 1,91	8,09 1,91	0,51	0,84
PARACETAMOL EG 1000 mg		EG			ATC: N02BE01			
B-313	2881-076 2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,68 4,72	11,68 4,72	1,25	2,09
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0514	0,0514	0,0104	0,0174
PARACETAMOL EG 500 mg		EG			ATC: N02BE01			
B-313	4185-898 4185-898	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	8,82 2,53	8,82 2,53	0,67	1,12
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ			ATC: N02BE01			
B-313	3073-251 3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	8,75 2,47	8,75 2,47	0,65	1,09
B-313	3073-277 3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	11,30 4,42	11,30 4,42	1,17	1,95
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0482	0,0482	0,0097	0,0162
PARACETAMOL TEVA 1 g		AREGA PHARMA			ATC: N02BE01			
B-313	2810-901 2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	11,46 4,54	11,46 4,54	1,20	2,01
PARACETAMOL TEVA 500mg		AREGA PHARMA			ATC: N02BE01			
B-313	3551-157 3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	8,09 1,91	8,09 1,91	0,51	0,84

gg) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BYDUREON 2 mg (BCise)		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				
A-97	3907-169	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg		91,35	91,35	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		
EUCREAS 50 mg/1000 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BD08				
A-97	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				107,79	107,79		
A-97 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BD08				
A-97	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4906-970				107,79	107,79		
A-97 ***	7742-869	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		

A-97 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BK01				
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4116	1,4116	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BH02				
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	2556-504				28,97	28,97		
A-97	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				83,18	83,18		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		
INVOKANA 100 mg		MENARINI BENELUX		ATC: A10BK02				
A-97	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-97	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		136,93	136,93	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MENARINI BENELUX		ATC: A10BK02				
A-97	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-97	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1612	2,1612	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-97	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				14,62	14,62		
A-97	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00

A-97 ***	2572-139 0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	51,17 0,3103	51,17 0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-97	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				48,05	48,05		
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				12,24	12,24		
A-97	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				42,82	42,82		
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				21,73	21,73		
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				21,73	21,73		
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BK03				
A-97	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-657				37,80	37,80		
A-97	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BK03				
A-97	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-97	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11				
A-97	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-97	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11				
A-97	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		

A-97	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
NOVOMIX 30 FlexPen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
NOVOMIX 30 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
NOVOMIX 50 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		
ONGLYZA 5 mg ASTRAZENECA ATC: A10BH03								
A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00
	2677-326				87,65	87,65		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
OZEMPIC 0,25 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-97	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ06								
A-97	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-97	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ06								
A-97	4239-737	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-97	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		
RYBELSUS 14 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-97	4216-347	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4216-347				82,30	82,30		

A-97 ***	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 14 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4271-789	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-789				82,30	82,30		
A-97 ***	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	4213-724	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4213-724				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4271-649	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-649				82,30	82,30		
A-97 ***	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	4216-321	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4216-321				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4271-771	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-771				82,30	82,30		
A-97 ***	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BD20			
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BD20			
A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BD20			
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BD20			

A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BH05								
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ05								
A-97	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		103,75	103,75	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-97	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				59,45	59,45		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00

A-97	3113-172				38,34	38,34		
	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-131				29,90	29,90		
A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-149				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-97	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-97	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-97	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-97	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE56								
A-97	3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		170,34	170,34	0,00	0,00
	3340-478				145,70	145,70		

gr) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gr) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		

APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06			
A-98	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	2156-719				24,82	24,82			
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06			
A-98	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00	
	2490-324				28,44	28,44			
FIASP 100 UI/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,68	23,68	0,00	0,00	
	4219-010				13,97	13,97			
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00	
	3593-746				62,24	62,24			
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	24,22	24,22	0,00	0,00	
	3593-720				14,44	14,44			
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	3593-712				24,82	24,82			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	1717-099				24,82	24,82			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00	
	1281-534				14,44	14,44			
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwipen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04			
A-98	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	41,20	41,20	0,00	0,00	
	3682-002				29,25	29,25			
HUMALOG 100 UI/ml Kwipen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00	
	2667-889				29,25	29,25			
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,44	77,44	0,00	0,00	
	3275-260				60,90	60,90			
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04			
A-98	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	2337-434				24,82	24,82			
HUMALOG MIX25 Kwipen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04			
A-98	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml	5 voorgevulde pennen 3 ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00	

		suspension injectable, 100 IU/ml	suspensie voor injectie, 100 IU/ml					
	2667-863				29,25	29,25		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-98	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2249-449				41,15	41,15		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		54,83	54,83	0,00	0,00
	2243-608				41,15	41,15		
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	26,30	26,30	0,00	0,00
	4206-108				16,25	16,25		
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,18	40,18	0,00	0,00
	4206-124				28,36	28,36		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00
	4206-090				31,12	31,12		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33	43,33	0,00	0,00
	4202-701				31,12	31,12		
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	78,91	78,91	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	41,20	41,20	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		

NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	2454-726				24,82	24,82			
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,22	24,22	0,00	0,00	
	1576-065				14,44	14,44			
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	30,93	30,93	0,00	0,00	
	1576-081				20,29	20,29			
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	36,11	36,11	0,00	0,00	
	1576-073				24,82	24,82			
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,68	23,68	0,00	0,00	
	3304-268				13,97	13,97			
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02			
A-98	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00	
	2652-121				59,45	59,45			

gs) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gs) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf			
RENVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-256	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50	
	2672-541				117,52	117,52			
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083	
RENVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-256	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50	
	2672-558				117,52	117,52			
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861	
RENVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02			
B-256	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50	
	4165-668				117,52	117,52			

B-256 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
REVELA 800 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-256	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50
	4851-770				112,43	112,43		
B-256 ***	7741-143	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861

gt) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gt) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		139,46	139,46	8,30	12,50
	2672-541				117,52	117,52		
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1383	0,2083
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	2672-558				117,52	117,52		
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
REVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: V03AE02				
B-328	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		139,46	139,46	10,20	15,50
	4165-668				117,52	117,52		
B-328 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0567	0,0861
REVELA 800 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-328	4851-770	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		133,89	133,89	10,20	15,50
	4851-770				112,43	112,43		
B-328 ***	7741-143	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7132	0,7132	0,0567	0,0861

gu) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gu) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

RENVELA 0,8 g		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-328	4154-126	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g		75,23	75,23	10,20	15,50
	4154-126				58,93	58,93		
B-328 ***	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7748	0,7746	0,1133	0,1722

gv) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gv) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	4637-195	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	4637-195				644,23	644,23		

gw) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gw) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
KUVAN 100 mg		BIOMARIN EUROPE			ATC: A16AX07			
A-99	2662-146	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg	R	1064,05	1064,05	0,00	0,00
	2662-146				961,50	961,50		
A-99 ***	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	R	8,8211	8,8211	0,0000	0,0000
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: A16AX07			
A-99	4676-102	30 comprimés pour solution buvable, 100 mg	30 oplosbare tabletten, 100 mg	G	274,06	274,06	0,00	0,00
	4676-102				240,38	240,38		
A-99	4676-110	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg	G	1064,05	1064,05	0,00	0,00
	4676-110				961,50	961,50		
A-99 ***	7737-851	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg	G	8,8211	8,8211	0,0000	0,0000
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: A16AX07			
A-99	4676-128	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 100 mg	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 100 mg	G	274,06	274,06	0,00	0,00
	4676-128				240,38	240,38		
A-99 ***	7737-828	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 100 mg	1 sachet 1 doses drank, 100 mg	G	8,9517	8,9517	0,0000	0,0000
SAPROPTERIN DIPHARMA 500 mg		AREGA PHARMA			ATC: A16AX07			
A-99	4676-136	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 500 mg	G	1327,40	1327,40	0,00	0,00
	4676-136				1201,88	1201,88		
A-99 ***	7737-836	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 500 mg	1 sachet 1 doses drank, 500 mg	G	44,0628	44,0628	0,0000	0,0000

gx) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gx) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AB06			
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml		801,29	801,29	8,30	12,50

	2801-538	solution injectable, 50 mg	oplossing voor injectie, 50 mg		721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB06				
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4235-537				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB06				
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB06				
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB06				
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB06				
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB06				
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				721,64	721,64		

gy) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gy) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AB06				
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AB06				
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB06				
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50

	4235-537				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4127-478				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB06			
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB06			
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				721,64	721,64		

gz) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gz) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AB06			
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50
	2679-389				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50
	2801-538				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4235-537				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50

	4127-478				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06		
B-255	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4201-935				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06		
B-255	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50
	4927-232				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB06		
B-255	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4722-260				721,64	721,64		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB06		
B-255	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50
	4686-655				721,64	721,64		

ha) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ha) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				59,45	59,45		

hb) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hb) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OTULFI 45 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05		
B-314	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-117				1272,59	1272,59		

OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05		
B-314	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				1272,59	1272,59		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ				ATC: L04AC05		
B-314	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-974				1272,59	1272,59		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ				ATC: L04AC05		
B-314	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				1272,59	1272,59		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-314	4721-783	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-783				1272,59	1272,59		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2659-118				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-314	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				1272,59	1272,59		
STEQUEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05		
B-314	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-873				1272,59	1272,59		
STEQUEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05		
B-314	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				1272,59	1272,59		
UZPRUVO 45 mg		EG				ATC: L04AC05		
B-314	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-939				1272,59	1272,59		
UZPRUVO 90 mg		EG				ATC: L04AC05		
B-314	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				1272,59	1272,59		
WEZENLA 45 mg		AMGEN				ATC: L04AC05		
B-314	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				1272,59	1272,59		
WEZENLA 90 mg		AMGEN				ATC: L04AC05		

B-314	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				1272,59	1272,59		

hc) Au § 5790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hc) In § 5790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS			ATC: R07AX01			
	7707-334	20 L gaz pour Inhalation, 800 ppm mole/mole	20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol		1068,67	1068,67		
A-74 **	7707-334	1 heure de traitement, 800 ppm mole/mole	1 uur behandeling, 800 ppm mol/mol	R	1132,7900	1132,7900		

hd) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hd) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				157,00	157,00		

he) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

he) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			

B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				157,00	157,00		

hf) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hf) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03			
B-68	2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2878-429				10,60	10,60		
B-68	2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	31,17	31,17	4,78	8,04
	2878-403				20,51	20,51		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03			
B-68	2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2878-395				10,60	10,60		
B-68	2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	31,17	31,17	4,78	8,04
	2878-411				20,51	20,51		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBURIK 80 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: M04AA03			
B-68	4121-661	28 comprimés enrobés, 80 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4121-661				10,60	10,60		
B-68	4132-049	84 comprimés enrobés, 80 mg	84 omhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4132-049				20,51	20,51		
B-68 ***	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT AB 120 mg		AUROBINDO NV			ATC: M04AA03			
B-68	3911-120	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	3911-120				18,91	18,91		
B-68 ***	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT AB 80 mg		AUROBINDO NV			ATC: M04AA03			
B-68	3911-112	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	3911-112				18,91	18,91		
B-68 ***	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT EG 120 mg		EG			ATC: M04AA03			
B-68	4247-748	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4247-748				19,85	19,85		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT EG 80 mg		EG			ATC: M04AA03			

B-68	4247-755	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4247-755				19,85	19,85		
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg		SANDOZ		ATC: M04AA03				
B-68	3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3906-591				20,51	20,51		
B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: M04AA03				
B-68	3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3906-567				20,51	20,51		
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT VIATRIS 120 mg		VIATRIS		ATC: M04AA03				
B-68	3796-240	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3796-240				20,51	20,51		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT VIATRIS 80 mg		VIATRIS		ATC: M04AA03				
B-68	3796-232	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3796-232				20,51	20,51		
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957

hg) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hg) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08DA01				
B-274	2830-081	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml		80,51	80,51	8,30	12,50
	2830-081				63,70	63,70		

hh) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hh) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4733-192				20,10	20,10		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	2843-175	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		50,87	50,87	7,53	12,50
	2843-175				37,68	37,68		
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		84,70	84,70	8,30	12,50
	2843-167				67,53	67,53		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

hi) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hi) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX		ATC: H05AA02				
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	2103-653				234,90	234,90		
FORSTEO (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: H05AA02				
B-230	4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05	268,05	8,30	12,50
	4744-132				234,90	234,90		
SONDEL BAY 20 µg/80 µl		ACCORD HEALTHCARE		ATC: H05AA02				
B-230	4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05	268,05	8,30	12,50
	4696-183				234,90	234,90		

hj) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hj) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX		ATC: H05AA02				

B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50
FORSTEO (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: H05AA02			
B-230	4744-132 4744-132	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioR	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50
SONDEL BAY 20 µg/80 µl		ACCORD HEALTHCARE			ATC: H05AA02			
B-230	4696-183 4696-183	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	BioS	268,05 234,90	268,05 234,90	8,30	12,50

hk) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hk) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-279	4792-438 4792-438	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		302,80 266,62	302,80 266,62	8,30	12,50
B-279	4792-420 4792-420	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1179,06 1066,48	1179,06 1066,48	8,30	12,50
XGEVA 120 mg		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-279	2883-296 2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		302,80 266,62	302,80 266,62	8,30	12,50
B-279	2883-304 2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1179,06 1066,48	1179,06 1066,48	8,30	12,50

hl) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hl) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BRILIQUE 90 mg		ASTRAZENECA		ATC: B01AC24				
B-318	2789-691	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg		54,46	54,46	8,03	12,50
	2789-691				40,82	40,82		
B-318	2789-717	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg		144,88	144,88	10,20	15,50
	2789-717				122,46	122,46		
B-318 ***	0750-984	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		0,8296	0,8296	0,0607	0,0923
TICAGRELOR EG 90mg		EG		ATC: B01AC24				
B-318	4918-041	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	27,06	27,06	4,21	7,07
	4918-041				16,92	16,92		
B-318	4918-025	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	65,85	65,85	9,62	15,50
	4918-025				50,75	50,75		
B-318 ***	7743-057	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3591	0,3591	0,0573	0,0923
TICAGRELOR SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: B01AC24				
B-318	4898-334	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	27,05	27,05	4,21	7,07
	4898-334				16,91	16,91		
B-318	4898-342	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	65,84	65,84	9,62	15,50
	4898-342				50,74	50,74		
B-318 *	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3624	0,3624		
B-318 **	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3201	0,3201		
B-318 ***	7743-305	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3591	0,3591	0,0573	0,0923

hm) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hm) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SUSTANON 250		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: G03BA03				
B-91	2736-353	1 ampoule 1 ml solution injectable	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie		11,50	11,50	1,21	2,02
	2736-353				4,58	4,58		

hn) Au § 6270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hn) In § 6270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

							bedrijf		
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg EG ATC: B01AE07									
B-235	4895-918 4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95	
B-235	4895-900 4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg EG ATC: B01AE07									
B-235	4895-934 4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95	
B-235	4895-926 4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg SANDOZ ATC: B01AE07									
B-235	4842-993 4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235	4844-049 4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: B01AE07									
B-235	4843-009 4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235	4844-056 4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg VIATRIS ATC: B01AE07									
B-235	4789-541 4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95	
B-235	4789-525 4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg VIATRIS ATC: B01AE07									
B-235	4789-517 4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95	
B-235	4789-491 4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 110 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: B01AE07									
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95	
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50	
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 150 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: B01AE07									

B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861

ho) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ho) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EDURANT 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG05								
A-20	2899-383 2899-383	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		259,57 227,15	259,57 227,15	0,00	0,00
A-20 ***	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,4687	8,4687	0,0000	0,0000

hp) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hp) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: B01AF01								
B-303	4820-007 4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4820-015 4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303	4917-985 4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303	4917-993 4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7743-180	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: B01AF01								
B-303	4820-023 4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57

B-303	4820-031 4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303	4918-009 4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303	4918-017 4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7743-198	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-521 4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-547 4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-554 4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71 20,10	30,71 20,10	4,72	7,93
B-303	4791-562 4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-882 4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4764-908 4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-916 4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4764-924 4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-422 4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-448 4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-455 4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-463 4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

hq) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hq) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR08								
A-20	2963-742	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	532,55	532,55	0,00	0,00
	2963-742				476,33	476,33		
A-20 ***	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5681	17,5681	0,0000	0,0000
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR08								
A-20	4235-545	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	532,55	532,55	0,00	0,00
	4235-545				476,33	476,33		
A-20 ***	7728-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5681	17,5681	0,0000	0,0000

hr) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hr) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: B01AF01								
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				18,76	18,76		
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4820-353				28,14	28,14		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				65,64	65,64		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				67,00	67,00		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				67,00	67,00		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: B01AF01								
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57

B-303	4820-023				18,76	18,76		
	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
B-303	4820-031				65,64	65,64		
	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
B-303	4918-009				67,00	67,00		
	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
B-303 ***	4918-017				67,00	67,00		
	7743-198	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 10 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-513	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
B-303 ***	4791-513				67,00	67,00		
	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
B-303	4791-521				18,76	18,76		
	4791-539	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
B-303	4791-539				28,14	28,14		
	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
B-303 ***	4791-547				67,00	67,00		
	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
B-303	4791-554				20,10	20,10		
	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
B-303 ***	4791-562				67,00	67,00		
	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-874	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
B-303 ***	4764-874				65,64	65,64		
	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
B-303	4764-882				18,76	18,76		
	4764-890	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
B-303	4764-890				28,13	28,13		
	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
B-303 ***	4764-908				65,64	65,64		
	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
B-303	4764-916				18,76	18,76		
	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
B-303 ***	4764-924				65,64	65,64		
	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				

B-303	4791-414	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-414				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				18,76	18,76		
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				28,13	28,13		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg - 20 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-471	42 comprimés pelliculés, 15 mg/ 20 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-471				18,76	18,76		
B-303 ***	7739-618	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	G	0,4828	0,4828	0,0918	0,1545
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				18,76	18,76		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

hs) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hs) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE		ESSENTIAL PHARMA		ATC: J01XB01				
A-16	3002-185	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1082,90	1082,90	0,00	0,00
	3002-185				978,70	978,70		
COLOBREATH 1.662.500 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J01XB01				
A-16	4183-547	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1082,90	1082,90	0,00	0,00
	4183-547				978,70	978,70		

ht) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ht) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C01EB17								
B-296	4509-477	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	4509-477				18,12	18,12		
B-296 ***	7734-213	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C01EB17								
B-296	4495-107	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	4495-107				18,12	18,12		
B-296 ***	7734-221	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3702-016				18,12	18,12		
B-296 ***	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,44	28,44	4,40	7,39
	3699-642				18,12	18,12		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-237				18,12	18,12		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3711-496				18,12	18,12		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	2346-252				18,12	18,12		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,44	28,44	4,40	7,39
	3716-644				18,12	18,12		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

hu) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hu) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AMGEVITA 20 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				100,97	100,97		
AMGEVITA 20 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	3786-316				100,97	100,97		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg				EG		ATC: L04AB04		

B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4829-404	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4927-208	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	4111-829 4197-661 4197-661	solution injectable, 50 mg/mL 6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg FRESNIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-255	4111-837 4197-687 4197-687	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4841-771 4841-771	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESNIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695 4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97 201,96	231,97 201,96	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360 4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4613-378 4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-386 4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4613-394 4613-394	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4831-418 4831-418	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4829-412 4829-412	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4819-603 4819-603	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50

hv) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hv) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C10BA03		
B-324	2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	21,32	21,32	3,20	5,34
	2834-802				12,08	12,08		
B-324	2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	40,89	40,89	6,14	10,33
	2834-828				28,99	28,99		
B-324 ***	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3931	0,3931	0,0682	0,1148

hw) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hw) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		VIATRIS				ATC: J01GB01		
A-16	3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2161,21	2161,21	0,00	0,00
	3006-525				1963,00	1963,00		
TOBI PODHALER 28 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J01GB01		
A-16	4917-910	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2161,21	2161,21	0,00	0,00
	4917-910				1963,00	1963,00		

hx) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hx) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: B01AF02		
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93

B-303	4733-192 4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	20,10 72,19	20,10 72,19	10,20	15,50
B-303 ***	4732-665 7738-164	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	56,28 0,3969	56,28 0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: B01AF02								
B-303	4733-200 4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08 33,50	46,08 33,50	6,86	11,54
B-303	4732-673 4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19 56,28	72,19 56,28	10,20	15,50
B-303 ***	7738-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	84,70 67,53	84,70 67,53	8,30	12,50
B-303	3018-207 3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86 189,08	217,86 189,08	10,20	15,50
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77 63,02	79,77 63,02	8,30	12,50
B-303	3018-199 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86 189,08	217,86 189,08	10,20	15,50
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

hy) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hy) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	4828-489 4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4828-497 4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-248	4828-505 4828-513 4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-248	3786-548 3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-248	3786-324 3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
AMGEVITA 80 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-248	4509-436 4509-444 4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-248	4509-451 4509-469 4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
B-248	4927-208 4927-216 4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg EG ATC: L04AB04								

B-248	4906-905 4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml EG ATC: L04AB04								
B-248	4570-065 4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3790-243 3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3790-268 3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	3790-276 3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4178-919 4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4180-246 4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837 4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4197-687 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4841-771 4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								

B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-248	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-248	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

hz) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hz) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR18								
A-20	3381-456	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		857,97	857,97	0,00	0,00
	3381-456				773,38	773,38		
A-20 ***	7715-758	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR18								
A-20	4239-745	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4239-745				773,38	773,38		
A-20 ***	7729-494	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR09								
A-20	3111-283	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	765,78	765,78	0,00	0,00
	3111-283				689,23	689,23		

A-20 ***	7706-377	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	25,3421	25,3421	0,0000	0,0000
----------	----------	--	--	----	---------	---------	--------	--------

ia) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ia) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZUTECTRA 500 IE TWINPHARMA ATC: J06BB04								
B-308	3113-909 3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1635,91 1483,50	1635,91 1483,50	8,30	12,50

ib) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ib) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SELINCRO 18 mg LUNDBECK ATC: N07BB05								
C-34	3060-084 3060-084	7 comprimés pelliculés, 18 mg	7 filmomhulde tabletten, 18 mg		32,37 21,55	32,37 21,55	10,20	15,50
C-34	3060-076 3060-076	14 comprimés pelliculés, 18 mg	14 filmomhulde tabletten, 18 mg		57,06 43,09	57,06 43,09	10,20	15,50
C-34 ***	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,6820	3,6820	0,7286	1,1071

ic) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ic) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

EQUASYM XR 10 mg				TAKEDA BELGIUM				ATC: N06BA04			
B-271	2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		18,62	18,62	2,66	4,43			
	2995-900				10,03	10,03					
B-271 ***	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4371	0,4371	0,0887	0,1477			
EQUASYM XR 20 mg				TAKEDA BELGIUM				ATC: N06BA04			
B-271	2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		23,54	23,54	3,67	6,12			
	2995-884				13,85	13,85					
B-271 ***	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6010	0,6010	0,1223	0,2040			
EQUASYM XR 30 mg				TAKEDA BELGIUM				ATC: N06BA04			
B-271	2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		27,90	27,90	4,32	7,27			
	2995-892				17,65	17,65					
B-271 ***	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7462	0,7462	0,1440	0,2423			

id) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

id) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
VEREGEN 10 %				WILL-PHARMA				ATC: D06BB12	
C-35	2950-160	1 tube 15 g pommade, 10 %	1 tube 15 g zalf, 10 %		50,09	50,09	10,20	15,50	
	2950-160				37,00	37,00			

ie) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ie) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
SIMPONI 100 mg/ml				JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06	
B-248	3091-550	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50	
	3091-550				721,64	721,64			

SIMPONI 100 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06			
B-248	3091-568	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50	
	3091-568				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06			
B-248	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		801,29	801,29	8,30	12,50	
	2679-389				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AB06			
B-248	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		801,29	801,29	8,30	12,50	
	2801-538				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06			
B-248	4235-537	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50	
	4235-537				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06			
B-248	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50	
	4127-478				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	4201-935	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50	
	4201-935				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	4927-232	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1064,81	1064,81	8,30	12,50	
	4927-232				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB06			
B-248	4722-260	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50	
	4722-260				721,64	721,64			
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB06			
B-248	4686-655	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		801,29	801,29	8,30	12,50	
	4686-655				721,64	721,64			

if) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

if) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FYCOMPA 10 mg								
EISAI								
ATC: N03AX22								

A-5	3115-169 3115-169	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg EISAI				ATC: N03AX22				
A-5	3115-177 3115-177	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg EISAI				ATC: N03AX22				
A-5	3115-185 3115-185	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		38,93 27,27	38,93 27,27	0,00	0,00
A-5 ***	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,7745	4,7745	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg EISAI				ATC: N03AX22				
A-5	3115-193 3115-193	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22				
A-5	4829-396 4829-396	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7741-820	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg EISAI				ATC: N03AX22				
A-5	3115-813 3115-813	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg EISAI				ATC: N03AX22				
A-5	3115-151 3115-151	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		130,23 109,09	130,23 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,4543	4,4543	0,0000	0,0000

ig) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ig) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AUBAGIO 14 mg SANOFI BELGIUM				ATC: L04AK02				
B-227	3137-403 3137-403	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	R	312,62 275,57	312,62 275,57	8,30	12,50
B-227 ***	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	R	10,9680	10,9680	0,2964	0,4464
TEREBYO 14 mg SANDOZ				ATC: L04AK02				
B-227	4705-224 4705-224	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62 275,57	312,62 275,57	8,30	12,50

B-227 ***	7738-032	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	10,9680	10,9680	0,2964	0,4464
TERIFLUNOMIDE EG 14 mg		EG		ATC: L04AK02				
B-227	4751-848	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62	312,62	8,30	12,50
	4751-848				275,57	275,57		
B-227	4751-855	84 comprimés pelliculés, 14 mg	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	721,66	721,66	10,20	15,50
	4751-855				648,95	648,95		
B-227 ***	7738-727	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,5256	8,5256	0,1214	0,1845
TERIFLUNOMIDE VIATRIS 14 mg		VIATRIS		ATC: L04AK02				
B-227	4638-144	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	312,62	312,62	8,30	12,50
	4638-144				275,57	275,57		
B-227	4638-151	84 comprimés pelliculés, 14 mg	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	G	721,66	721,66	10,20	15,50
	4638-151				648,95	648,95		
B-227 ***	7737-844	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg	G	8,5256	8,5256	0,1214	0,1845

ih) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ih) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK		ATC: N05AX12				
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	r	195,17	195,17	8,30	12,50
	3154-887				168,36	168,36		

ii) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ii) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10		
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	21,89	21,89	10,20	11,07
	3175-502				12,52	12,52		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6824	0,6824	0,4250	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10		

C-37	3175-510 3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	36,25 24,94	36,25 24,94	10,20	15,50
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2808	1,2808	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3189-719 3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,00 11,08	20,00 11,08	9,79	9,79
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3118-353 3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	20,00 11,08	20,00 11,08	9,79	9,79
C-37	3189-727 3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	33,05 22,14	33,05 22,14	10,20	15,50
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4250	0,6458

ij) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ij) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48 644,23	716,48 644,23	8,30	12,50
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48 644,23	716,48 644,23	8,30	12,50
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-255	4199-360 4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43 653,31	726,43 653,31	8,30	12,50
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-255	4314-332 4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43 653,31	726,43 653,31	8,30	12,50
CIMZIA 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB05								
B-255	4201-802 4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43 653,31	726,43 653,31	8,30	12,50
CIMZIA 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB05								

B-255	4637-195	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	4637-195				644,23	644,23		

ik) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ik) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA			ATC: L04AB05			
B-255	3551-751	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA			ATC: L04AB05			
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB05			
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB05			
B-255	4314-332	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB05			
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB05			
B-255	4637-195	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	4637-195				644,23	644,23		

il) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

il) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
TIVICAY 5 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	4299-715 4299-715	60 comprimés dispersibles, 5 mg	60 dispergeerbare tabletten, 5 mg		134,51 113,00	134,51 113,00	0,00	0,00
TIVICAY 50 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03		
A-20	4337-457 4337-457	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03		
A-20	4201-968 4201-968	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

im) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

im) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 50 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03		
A-20	4337-457 4337-457	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03		
A-20	4201-968 4201-968	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		629,69 565,00	629,69 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

in) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

in) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	4509-451	injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93	403,93	8,30	12,50
	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1359,24	1359,24		
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	4111-837 4197-687 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93 1338,22 1211,77	403,93 1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4841-771 4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360 4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4613-378 4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-386 4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4613-394 4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4831-418 4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-255	4829-412 4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4819-603 4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50

io) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

io) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
INVOKANA 100 mg MENARINI BENELUX ATC: A10BK02								
A-113	3091-212 3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	62,70 48,00	62,70 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	136,93 115,20	136,93 115,20	0,00	0,00

A-113 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg				MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02
A-113	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-113	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-113 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1612	2,1612	0,0000	0,0000

ip) Au § 7310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ip) In § 7310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INVOKANA 100 mg				MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02
A-113	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-113	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	136,93	136,93	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-113 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg				MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02
A-113	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-113	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-113 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1612	2,1612	0,0000	0,0000

iq) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iq) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL				TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02
A-50	3772-886	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		876,52	876,52	0,00	0,00

	3772-886				790,32	790,32		
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: B02BD02			
A-50	4615-795	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		876,52	876,52	0,00	0,00
	4615-795				790,32	790,32		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-894	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1628,02	1628,02	0,00	0,00
	3772-894				1476,30	1476,30		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: B02BD02			
A-50	4607-826	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1628,02	1628,02	0,00	0,00
	4607-826				1476,30	1476,30		
ADYNOVI 500 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-878	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		446,33	446,33	0,00	0,00
	3772-878				397,63	397,63		
ELOCTA 1000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	4672-424	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4672-424				690,77	690,77		
ELOCTA 3000 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: B02BD02			
A-50	4607-800	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4607-800				2072,30	2072,30		
ELOCTA 3000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	4672-440	1 flacon 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 fles 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4672-440				2072,30	2072,30		
ESPEROCT 1000 IU (ABACUS)		ABACUS MEDICINE			ATC: B02BD02			
A-50	4502-076	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4502-076				690,77	690,77		
ESPEROCT 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	4364-196	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4364-196				690,77	690,77		
ESPEROCT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	4364-204	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1145,83	1145,83	0,00	0,00
	4364-204				1036,15	1036,15		
ESPEROCT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	4364-212	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	4364-212				1381,54	1381,54		

ESPEROCT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	4364-220	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4364-220				2072,30	2072,30		
ESPEROCT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	4364-188	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	4364-188				345,38	345,38		
ESPEROCT 500 UI (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: B02BD02				
A-50	4502-084	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	4502-084				345,38	345,38		
JIVI 1000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-477	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	3897-477				690,77	690,77		
JIVI 1000 IU (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	4779-583	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		767,47	767,47	0,00	0,00
	4779-583				690,77	690,77		
JIVI 2000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-469	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1524,22	1524,22	0,00	0,00
	3897-469				1381,54	1381,54		
JIVI 3000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-451	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	3897-451				2072,30	2072,30		
JIVI 3000 IU (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	4779-591	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2280,95	2280,95	0,00	0,00
	4779-591				2072,30	2072,30		
JIVI 500 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-485	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		389,08	389,08	0,00	0,00
	3897-485				345,38	345,38		

ir) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ir) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02		
A-91	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	2556-504				28,97	28,97		
A-91	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				83,18	83,18		
A-91 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				12,24	12,24		
A-91	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				42,82	42,82		
A-91 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				21,73	21,73		
A-91 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				21,73	21,73		
A-91 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BH03		
A-91	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00
	2677-326				87,65	87,65		
A-91 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05		
A-91	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-91	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-91 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-91	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-91	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		
A-91 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-91	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00
	3113-172				38,34	38,34		
A-91	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-91 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		

A-91	3113-131 3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94 29,90	41,94 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-149 3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48 80,12	98,48 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000

is) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

is) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-110	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-110	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BD08				
A-110	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				107,79	107,79		
A-110 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-110	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-110	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-110	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BD08				
A-110	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00

A-110 ***	4906-970 7742-869	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	107,79 0,6850	107,79 0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-110	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				14,62	14,62		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00
	2572-139				51,17	51,17		
A-110 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3103	0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				48,05	48,05		
A-110 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11				
A-110	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-110	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-110 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11				
A-110	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		
A-110	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-110 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13				
A-110	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-110 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13				
A-110	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		

A-110 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
-----------	----------	---------------------------------------	---------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------

it) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

it) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RIVAROXABAN EG 10 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-513	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-513				67,00	67,00		
B-303 ***	7739-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 15 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-521	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-521				18,76	18,76		
B-303	4791-539	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4791-539				28,14	28,14		
B-303	4791-547	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-547				67,00	67,00		
B-303 ***	7739-501	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG		ATC: B01AF01				
B-303	4791-554	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4791-554				20,10	20,10		
B-303	4791-562	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4791-562				67,00	67,00		
B-303 ***	7739-519	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-874	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-874				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-758	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-882	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-882				18,76	18,76		
B-303	4764-890	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4764-890				28,13	28,13		
B-303	4764-908	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-908				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-766	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: B01AF01				
B-303	4764-916	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57

	4764-916				18,76	18,76		
B-303	4764-924	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-924				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-774	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-414	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-414				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-584	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				18,76	18,76		
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				28,13	28,13		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg - 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-471	42 comprimés pelliculés, 15 mg/ 20 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-471				18,76	18,76		
B-303 ***	7739-618	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	G	0,4828	0,4828	0,0918	0,1545
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				18,76	18,76		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

iu) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iu) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE05				
B-256	3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		207,91	207,91	10,20	15,50
	3263-704				180,00	180,00		
B-256 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2488	2,2488	0,1133	0,1722
	7712-524				2,2488	2,2488		

iv) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est

iv) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TRIUMEQ 5 mg/60 mg/30 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR13								
A-20	4689-576	90 comprimés dispersibles, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	90 disperseerbare tabletten, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	CR	272,55	272,55	0,00	0,00
	4689-576				239,00	239,00		
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR13								
A-20	3214-467	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	3214-467				796,68	796,68		
A-20 ***	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR13								
A-20	4235-461	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	4235-461				796,68	796,68		
A-20 ***	7729-114	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR13								
A-20	4201-976	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	883,50	883,50	0,00	0,00
	4201-976				796,68	796,68		
A-20 ***	7729-965	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2662	29,2662	0,0000	0,0000

iw) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

iw) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XOLAIR 150 mg NOVARTIS PHARMA ATC: R03DX05								
B-331	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				204,93	204,93		
B-331	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				1214,82	1214,82		

XOLAIR 300 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-331	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4862-041				1214,82	1214,82		

ix) Au § 7510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ix) In § 7510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg		EG			ATC: B01AE07			
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				20,20	20,20		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg		EG			ATC: B01AE07			
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				20,20	20,20		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07			
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				60,59	60,59		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07			
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				60,59	60,59		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg		VIATRIS			ATC: B01AE07			
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				20,20	20,20		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				60,59	60,59		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861

DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg				VIATRIS		ATC: B01AE07			
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95	
	4789-517				20,20	20,20			
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50	
	4789-491				60,59	60,59			
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 110 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: B01AE07			
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95	
	2602-936				20,20	20,20			
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50	
	2762-888				60,59	60,59			
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 150 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: B01AE07			
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95	
	2762-714				20,20	20,20			
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50	
	2762-722				60,59	60,59			
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	

iy) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iy) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
HUMALOG 200 UI/ml								
ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04				
A-11	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,44	77,44	0,00	0,00
	3275-260				60,90	60,90		

iz) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iz) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
JARDIANCE 10 mg								
BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BK03				

A-113	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-657				37,80	37,80		
A-113	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		
A-113 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BK03								
A-113	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-113	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-113 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,4324	1,4324	0,0000	0,0000

ja) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ja) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PLEGRIDY BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-302	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-302				616,11	616,11		
PLEGRIDY BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-294	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-294				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-278	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-278				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-286	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	3275-286				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg (IM) BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	4334-439	2 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg		685,68	685,68	8,30	12,50
	4334-439				616,11	616,11		

jb) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est

jb) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg			EG	ATC: L04AX07				
B-227	4744-165	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4744-165				78,83	78,83		
B-227 ***	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg			EG	ATC: L04AX07				
B-227	4744-173	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4744-173				315,30	315,30		
B-227	4744-181	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,96	1046,96	10,20	15,50
	4744-181				945,90	945,90		
B-227 ***	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1991	6,1991	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg			VIATRIS	ATC: L04AX07				
B-227	4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42	98,42	8,30	12,50
	4822-045				80,06	80,06		
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg			VIATRIS	ATC: L04AX07				
B-227	4822-052	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56	361,56	8,30	12,50
	4822-052				320,24	320,24		
B-227	4822-060	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21	1063,21	10,20	15,50
	4822-060				960,73	960,73		
B-227 ***	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923
DIMTRUZIC 120 mg			SANDOZ	ATC: L04AX07				
B-227	4679-130	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4679-130				78,83	78,83		
B-227 ***	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMTRUZIC 240 mg			SANDOZ	ATC: L04AX07				
B-227	4679-148	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4679-148				315,30	315,30		
B-227	4679-155	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,90	1046,90	10,20	15,50

B-227 ***	4679-155 7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	945,84 6,1987	945,84 6,1987	0,0607	0,0923
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07				
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg		222,37	222,37	8,30	12,50
	3236-080				193,20	193,20		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg		15,4896	15,4896	0,5929	0,8929
TECFIDERA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AX07				
B-227	3919-313	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg		222,37	222,37	8,30	12,50
	3919-313				193,20	193,20		
B-227 ***	7730-195	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg		15,4896	15,4896	0,5929	0,8929
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07				
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	3236-106				772,79	772,79		
B-227	4660-833	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		2550,52	2550,52	10,20	15,50
	4660-833				2318,37	2318,37		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg		15,1489	15,1489	0,0607	0,0923
TECFIDERA 240 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AX07				
B-227	3666-286	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	3666-286				772,79	772,79		
B-227 ***	7730-203	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg		15,2108	15,2108	0,1482	0,2232
TECFIDERA 240 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AX07				
B-227	4201-836	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	4201-836				772,79	772,79		
B-227 ***	7729-940	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg		15,2108	15,2108	0,1482	0,2232

jc) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jc) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50

	3551-751				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				
B-255	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	4637-195	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	4637-195				644,23	644,23		

jd) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jd) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				33,50	33,50		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-207				189,08	189,08		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77	79,77	8,30	12,50
	3018-181				63,02	63,02		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-199				189,08	189,08		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

je) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

je) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTULFI 45 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AC05				
B-305	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-117				1272,59	1272,59		
OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AC05				
B-305	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				1272,59	1272,59		
PYZCHIVA 45 mg		SANDOZ		ATC: L04AC05				
B-305	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-974				1272,59	1272,59		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ		ATC: L04AC05				
B-305	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				1272,59	1272,59		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	4721-783	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-783				1272,59	1272,59		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2659-118				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50

		injectable, 90 mg/ml	voor injectie, 90 mg/ml					
	2730-828				1272,59	1272,59		
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05		
B-305	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-873				1272,59	1272,59		
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05		
B-305	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				1272,59	1272,59		
UZPRUVO 45 mg		EG				ATC: L04AC05		
B-305	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-939				1272,59	1272,59		
UZPRUVO 90 mg		EG				ATC: L04AC05		
B-305	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				1272,59	1272,59		
WEZENLA 45 mg		AMGEN				ATC: L04AC05		
B-305	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				1272,59	1272,59		
WEZENLA 90 mg		AMGEN				ATC: L04AC05		
B-305	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				1272,59	1272,59		

jf) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jf) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COPAXONE 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13		
B-227	3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie	R	532,75	532,75	8,30	12,50
	3263-514				476,51	476,51		

jg) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jg) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32		
B-334	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				298,40	298,40		
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32		
B-334	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				619,12	619,12		
B-334 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,2048	12,2048	0,1482	0,2232

jh) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jh) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32		
B-335	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				298,40	298,40		
B-335 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32		
B-335	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				619,12	619,12		
B-335 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,2048	12,2048	0,1482	0,2232

ji) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ji) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

BENEPALI 25 mg								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg								
BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg								
BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg								
BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01		
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

jj) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 25 mg								
BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01		

B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

jk) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jk) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TRULICITY 0,75 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10BJ05			
A-92	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 1,5 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg/mL		103,75	103,75	0,00	0,00

	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-92	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		103,75	103,75	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ05		
A-92	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		103,75	103,75	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		

jl) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jl) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		
B-314	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				2644,35	2644,35		

jm) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jm) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XADAGO 100 mg		ZAMBON				ATC: N04BD03		
B-77	3323-581	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		106,78	106,78	8,30	12,50
	3323-581				87,69	87,69		
B-77	3361-656	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	3361-656				233,84	233,84		
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N04BD03		
B-77	4665-162	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50

B-77 ***	4665-162 7737-430	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		233,84 2,6139	233,84 2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BD03				
B-77	4887-238	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	4887-238				233,84	233,84		
B-77 ***	7743-032	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 50 mg		ZAMBON		ATC: N04BD03				
B-77	3323-599	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		106,78	106,78	8,30	12,50
	3323-599				87,69	87,69		
B-77	3361-649	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	3361-649				233,84	233,84		
B-77 ***	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550
XADAGO 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N04BD03				
B-77	4665-170	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		266,90	266,90	10,20	15,50
	4665-170				233,84	233,84		
B-77 ***	7737-448	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		2,6139	2,6139	0,1020	0,1550

jn) Au § 8100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jn) In § 8100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg		EG		ATC: B01AE07				
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				20,20	20,20		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg		EG		ATC: B01AE07				
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				20,20	20,20		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ		ATC: B01AE07				
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				60,59	60,59		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861

DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: B01AE07			
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50	
	4843-009				60,59	60,59			
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50	
	4844-056				60,59	60,59			
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg				VIATRIS		ATC: B01AE07			
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95	
	4789-541				20,20	20,20			
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50	
	4789-525				60,59	60,59			
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg				VIATRIS		ATC: B01AE07			
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95	
	4789-517				20,20	20,20			
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50	
	4789-491				60,59	60,59			
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 110 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: B01AE07			
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95	
	2602-936				20,20	20,20			
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50	
	2762-888				60,59	60,59			
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	
PRADAXA 150 mg				BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: B01AE07			
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95	
	2762-714				20,20	20,20			
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50	
	2762-722				60,59	60,59			
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861	

jo) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jo) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
BENEPALI 25 mg									
BIOGEN BELGIUM									
ATC: L04AB01									
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50	
	3613-031				204,96	204,96			

BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50	
	3456-696				413,64	413,64			
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50	
	3518-354				1189,20	1189,20			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50	
	3456-688				413,64	413,64			
B-255	3518-362	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50	
	3518-362				1189,20	1189,20			
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50	
	4228-433				204,96	204,96			
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50	
	4229-688				413,64	413,64			
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50	
	4229-696				1189,20	1189,20			
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	4229-712	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50	
	4229-712				413,64	413,64			
B-255	4229-704	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50	
	4229-704				1189,20	1189,20			

jp) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jp) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20			
A-114	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00	
	3309-127				37,80	37,80			
A-114	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00	

A-114 ***	3309-119 7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1000 mg	CR/T	126,00 0,7162	126,00 0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20		
A-114	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 850 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000

jq) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jq) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-114	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20		
A-114	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000

jr) Au § 8170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jr) In § 8170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
VOTUBIA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01EG02		
Fa-12 *	7715-782	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	R	553,00	354,30		
	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		19,7763	12,7557		

js) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

js) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-279	4792-438	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		302,80	302,80	8,30	12,50
	4792-438				266,62	266,62		
B-279	4792-420	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	4792-420				1066,48	1066,48		
XGEVA 120 mg		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		302,80	302,80	8,30	12,50
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1179,06	1179,06	8,30	12,50
	2883-304				1066,48	1066,48		

jt) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jt) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml		EG			ATC: N04BC07			
B-76	3186-442	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		175,77	175,77	8,30	12,50
	3186-442				150,65	150,65		

ju) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ju) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-339	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-339	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-339	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				

B-339	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-339	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4509-451	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-339	4509-469	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4829-404	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4927-208	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-339	4927-216	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 80 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				403,93	403,93		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				403,93	403,93		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3790-268	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-339	3790-276	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-339	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

	4180-246	injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-339	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-339	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-339	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-339	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-339	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-339	4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4831-418	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-339	4829-412	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4819-603	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

ju) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ju) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-339	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-339	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-339	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg			EG	ATC: L04AB04				
B-339	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-339	4509-436 4509-444 4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4509-451 4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-339	4509-469 4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4829-404 4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4927-208 4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-339	4927-216 4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4906-905 4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG		ATC: L04AB04				
B-339	4570-065 4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3790-243 3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-339	3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3790-268 3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-339	3790-276 3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4178-919 4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-339	4180-246 4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50

HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50	
	3953-585				403,93	403,93			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-339	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50	
	4111-829				403,93	403,93			
B-339	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50	
	4197-661				1211,77	1211,77			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-339	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50	
	4111-837				403,93	403,93			
B-339	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50	
	4197-687				1211,77	1211,77			
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-339	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50	
	4841-771				1211,77	1211,77			
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-339	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50	
	4613-360				403,93	403,93			
B-339	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50	
	4613-378				1230,95	1230,95			
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-339	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50	
	4613-386				403,93	403,93			
B-339	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50	
	4613-394				1230,95	1230,95			
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-339	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50	
	4831-418				403,93	403,93			
B-339	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50	
	4829-412				1230,95	1230,95			
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-339	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50	
	4819-603				1230,95	1230,95			

jw) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jw) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OTULFI 45 mg FRESNIUS KABI ATC: L04AC05								
B-314	4927-117	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4927-117							
OTULFI 90 mg FRESNIUS KABI ATC: L04AC05								
B-314	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4927-125							
PYZCHIVA 45 mg SANDOZ ATC: L04AC05								
B-314	4848-974	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4848-974							
PYZCHIVA 90 mg SANDOZ ATC: L04AC05								
B-314	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4848-990							
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	3270-758	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	3270-758							
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	2659-118							
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	2730-828							
STEQEYMA 45 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AC05								
B-314	4854-873	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4854-873							
STEQEYMA 90 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AC05								
B-314	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4854-899							
UZPRUVO 45 mg EG ATC: L04AC05								
B-314	4831-939	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
	4831-939							

UZPRUVO 90 mg		EG		ATC: L04AC05				
B-314	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				1272,59	1272,59		
WEZENLA 45 mg		AMGEN		ATC: L04AC05				
B-314	4852-372	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-372				1272,59	1272,59		
WEZENLA 45 mg		AMGEN		ATC: L04AC05				
B-314	4852-380	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-380				1272,59	1272,59		
WEZENLA 90 mg		AMGEN		ATC: L04AC05				
B-314	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				1272,59	1272,59		

jx) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jx) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
GLIVEC 100 mg									
		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00	
	4422-911				761,82	761,82			
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000	
GLIVEC 400 mg									
		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00	
	2083-392				745,79	745,79			
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000	
GLIVEC 400 mg (Abacus)									
		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00	
	4636-031				745,79	745,79			
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000	
IMATINIB ACCORD 100 mg									
		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00	
	3439-163				797,72	797,72			
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000	
IMATINIB ACCORD 400 mg									
		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01EA01		

hoofdstuk: VIII)								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

jj) Au § 8280100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 8280100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PRALUENT		SANOFI BELGIUM			ATC: C10AX14			
A-120	3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	605,20	605,20	0,00	0,00
	3365-103				542,64	542,64		
A-120	3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	3365-129				1302,34	1302,34		
PRALUENT		SANOFI BELGIUM			ATC: C10AX14			
A-120	3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	605,20	605,20	0,00	0,00
	3365-111				542,64	542,64		
A-120	3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		
PRALUENT 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C10AX14			
A-120	4565-875	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1437,44	1437,44	0,00	0,00
	4565-875				1302,34	1302,34		

jz) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jz) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03DX09			
B-342	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				1003,50	1003,50		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03DX09			
B-342	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				1003,50	1003,50		
B-342	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				3010,50	3010,50		

NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09				
B-342	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				1003,50	1003,50		
B-342	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX09				
B-342	3919-271	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1316,57	1316,57	8,30	12,50
	3919-271				1192,00	1192,00		
NUCALA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX09				
B-342	4156-832	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4156-832				1003,50	1003,50		
B-342	4254-934	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4254-934				3010,50	3010,50		
NUCALA 40 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09				
B-342	4513-974	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		450,46	450,46	8,30	12,50
	4513-974				401,40	401,40		

ka) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ka) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00

	4221-248				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				14,72	14,72		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				14,72	14,72		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				14,69	14,69		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				5,54	5,54		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00

A-45 ***	3444-569 7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,03 0,1824	14,03 0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00

A-45 ***	3064-862 7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,59 0,1810	13,59 0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32 13,66	23,32 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4662-078 4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4581-112 4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4816-922 4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72 3,22	9,72 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31 5,96	13,31 5,96	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00

A-45	2813-228				4,70	4,70		
	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00

A-45	2040-400					4,38	4,38		
	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192					13,79	13,79		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176					14,25	14,25		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518					3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R		14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526					6,80	6,80		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R		0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534					4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542					14,01	14,01		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R		23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078					14,01	14,01		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R		0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018					14,01	14,01		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R		0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R		23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961					14,01	14,01		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R		0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R		24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127					14,25	14,25		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R		0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R		8,98	8,98	0,00	0,00
	1641-257					2,65	2,65		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R		19,14	19,14	0,00	0,00

A-45 ***	1641-240 0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	10,42 0,1391	10,42 0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81	31,81	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				9,37	9,37		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				20,06	20,06		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	4570-115				2,63	2,63		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	4570-123				9,45	9,45		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	4570-149				9,15	9,15		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	4570-131				20,03	20,03		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	0,00	0,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	0,00	0,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00

A-45 ***	2199-313 0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	21,06 0,2684	21,06 0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98 2,65	8,98 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73 9,35	17,73 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89 9,47	17,89 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00

A-45	3606-944				3,99	3,99		
	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 13,79	23,47 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 13,78	23,46 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47 4,55	11,47 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80 13,22	22,80 13,22	0,00	0,00

A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				4,14	4,14		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96 11,05	19,96 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impehexo)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00

A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000

TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

kb) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kb) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg			EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00

A-45 ***	3377-272 7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	14,72 0,1903	14,72 0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
A-45 ***	3377-280 7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,72 0,1903	14,72 0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
A-45 ***	4221-255 7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,72 0,1903	14,72 0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
A-45 ***	4221-263 7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,69 0,1898	14,69 0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
A-45	4183-513 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	2,86 12,76	2,86 12,76	0,00	0,00
A-45 ***	4183-521 7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	5,54 0,0740	5,54 0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
A-45	4183-554 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,20 23,21	4,20 23,21	0,00	0,00
A-45 ***	4183-539 7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,57 0,1806	13,57 0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
A-45 ***	4183-562 7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	13,57 0,1806	13,57 0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
A-45 ***	4183-505 7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	13,57 0,1806	13,57 0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA, BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
A-45 ***	3444-569 7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,03 0,1824	14,03 0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00

A-45	4274-668					3,37	3,37		
	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067					5,99	5,99		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040					5,99	5,99		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676					4,83	4,83		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091					14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065					14,08	14,08		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020					14,73	14,73		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081					14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813					2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839					5,54	5,54		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847					4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862					13,59	13,59		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		11,53	11,53	0,00	0,00

A-45	3064-870				4,60	4,60		
	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				13,79	13,79		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

hoofdstuk: I)								
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				14,25	14,25		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				6,80	6,80		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				14,01	14,01		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				14,01	14,01		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				14,01	14,01		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				14,25	14,25		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98	8,98	0,00	0,00
	1641-257				2,65	2,65		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00

A-45	1641-190					9,43	9,43		
	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R		31,81	31,81	0,00	0,00
A-45 ***	1641-208					21,06	21,06		
	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R		0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G		17,77	17,77	0,00	0,00
A-45	4169-371					9,37	9,37		
	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G		30,67	30,67	0,00	0,00
A-45 ***	4169-363					20,06	20,06		
	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G		0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G		8,96	8,96	0,00	0,00
A-45	4570-115					2,63	2,63		
	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G		17,87	17,87	0,00	0,00
A-45 ***	4570-123					9,45	9,45		
	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G		0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G		17,48	17,48	0,00	0,00
A-45	4570-149					9,15	9,15		
	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G		30,63	30,63	0,00	0,00
A-45 ***	4570-131					20,03	20,03		
	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G		0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G		17,87	17,87	0,00	0,00
A-45 ***	2162-568					9,45	9,45		
	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G		0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G		30,63	30,63	0,00	0,00
A-45 ***	2162-543					20,03	20,03		
	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G		0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		19,14	19,14	0,00	0,00
A-45 ***	2199-321					10,42	10,42		
	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		31,81	31,81	0,00	0,00
A-45 ***	2199-313					21,06	21,06		
	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03									
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G		8,98	8,98	0,00	0,00

A-45	2202-323				2,65	2,65		
	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91 4,12	10,91 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38 12,89	22,38 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91 4,12	10,91 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86 13,27	22,86 13,27	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94 4,15	10,94 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 13,54	23,18 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00

	3603-255					13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,81	23,81	0,00	0,00
	3603-263					14,08	14,08		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		24,00	24,00	0,00	0,00
	3603-289					14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		24,53	24,53	0,00	0,00
	3603-297					14,71	14,71		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-152					4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		22,63	22,63	0,00	0,00
	3577-160					13,09	13,09		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		11,41	11,41	0,00	0,00
	3577-186					4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		22,97	22,97	0,00	0,00
	3577-194					13,35	13,35		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		23,46	23,46	0,00	0,00
	3577-236					13,78	13,78		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368					4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376					13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102					13,09	13,09		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G		22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392					13,22	13,22		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G		0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07									
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400					4,70	4,70		

A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				4,14	4,14		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00

A-45 ***	4314-373 7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	11,05 0,1445	11,05 0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19 11,22	20,19 11,22	0,00	0,00

A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000

TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41 6,80	14,41 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95 11,80	20,95 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

kc) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kc) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00

A-45 ***	3377-280 7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,72 0,1903	14,72 0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50 14,69	24,50 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4274-668 4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4274-676 4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25 13,59	23,25 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32 13,66	23,32 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00

A-45 ***	4613-550 0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	5,99 0,0783	5,99 0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-568 4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	4613-576 4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-584 4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-592 4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41 6,80	14,41 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95 11,80	20,95 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06 4,24	11,06 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18 13,54	23,18 13,54	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24 4,38	11,24 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47 13,79	23,47 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00 14,25	24,00 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000

LIPITOR 10		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64 3,15	9,64 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41 6,80	14,41 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28 4,41	11,28 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00 14,25	24,00 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98 2,65	8,98 2,65	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85 9,43	17,85 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000

PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77 9,37	17,77 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,00	0,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	0,00	0,00
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98 2,65	8,98 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 13,78	23,46 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47 4,55	11,47 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80 13,22	22,80 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	0,00	0,00

A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				4,14	4,14		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		

A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19 11,22	20,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00

A-45	2062-024				3,37	3,37		
	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		

A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

kd) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kd) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-272				14,72	14,72		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	3377-280				14,72	14,72		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	0,00	0,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	0,00	0,00
	4221-263				14,69	14,69		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	4183-513				2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	4183-521				5,54	5,54		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4183-554				4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-539				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-562				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	4183-505				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	3444-569				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	2953-040				5,99	5,99		

A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4662-078				14,03	14,03		

A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,00	0,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	0,00	0,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	4613-568				4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-576				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-584				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55	24,55	0,00	0,00
	4613-592				14,73	14,73		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA01			
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA01			
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA07			
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA07			
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	0,00	0,00
	2055-192				13,79	13,79		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA07			
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	2055-176				14,25	14,25		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA07			
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				2,93	2,93		

A-45	4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83	13,83	0,00	0,00
	4867-149				6,36	6,36		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	1361-518				3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1361-526				6,80	6,80		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	0,00	0,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2941-078				14,01	14,01		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	1641-018				14,01	14,01		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	0,00	0,00
	2583-961				14,01	14,01		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00	24,00	0,00	0,00
	1720-127				14,25	14,25		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98	8,98	0,00	0,00
	1641-257				2,65	2,65		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		

A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77 9,37	17,77 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,00	0,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	0,00	0,00
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98 2,65	8,98 2,65	0,00	0,00

A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,00	0,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	0,00	0,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	0,00	0,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	0,00	0,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53	24,53	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		

A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 13,79	23,47 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71 3,21	9,71 3,21	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 13,78	23,46 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00

	3577-251				3,30	3,30		
A-45	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	0,00	0,00
	3577-269				6,39	6,39		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	0,00	0,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	0,00	0,00
	3639-333				6,39	6,39		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3641-032				4,14	4,14		

A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	0,00	0,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34	23,34	0,00	0,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83	13,83	0,00	0,00
	3677-853				6,36	6,36		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96	19,96	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30	10,30	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00

A-45	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39	10,39	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	0,00	0,00
	3562-352				4,94	4,94		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Implexco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Implexco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		

A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99 3,42	9,99 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06 6,53	14,06 6,53	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74 4,77	11,74 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71 10,85	19,71 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41 6,80	14,41 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

ke) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ke) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98	8,98	0,00	0,00
	1641-257				2,65	2,65		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81	31,81	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	0,00	0,00
	4169-371				9,37	9,37		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	0,00	0,00
	4169-363				20,06	20,06		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		

A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,00	0,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	0,00	0,00
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98 2,65	8,98 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73 9,35	17,73 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89 9,47	17,89 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89 3,35	9,89 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96 11,05	19,96 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19 11,22	20,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	

hoofdstuk: I)								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58 4,64	11,58 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99 3,42	9,99 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06 6,53	14,06 6,53	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74 4,77	11,74 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71 10,85	19,71 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41 6,80	14,41 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95 11,80	20,95 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000

kf) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kf) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4867-156 4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34 2,93	9,34 2,93	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				3,21	3,21		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				3,30	3,30		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

kg) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kg) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				2,93	2,93		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		

A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65	9,65	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71	9,71	0,00	0,00
	3603-180				3,21	3,21		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,00	0,00
	3577-251				3,30	3,30		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40	9,40	0,00	0,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

kh) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kh) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	4867-156				2,93	2,93		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65 3,16	9,65 3,16	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71 3,21	9,71 3,21	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83 3,30	9,83 3,30	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02 3,44	10,02 3,44	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40 2,98	9,40 2,98	0,00	0,00
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000

ki) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ki) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15 10,43	19,15 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41	40,41	0,00	0,00

A-71 ***	4851-861 7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	28,56 0,3490	28,56 0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4731-311 4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19 10,46	19,19 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42 27,70	39,42 27,70	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19 10,46	19,19 10,46	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4662-086 4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-71	4738-704 4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292 4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15 11,20	20,15 11,20	0,00	0,00
A-71	4394-300 4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37 29,40	41,37 29,40	0,00	0,00
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4715-231 4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00

A-71 ***	2042-042 0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	28,90 0,3601	28,90 0,3601	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	4686-267 7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	3586-542 7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000

kj) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kj) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15 10,43	19,15 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-853 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	4219-861 7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	3651-999 7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	4851-861 7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	4731-311 7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00

	3689-320				10,46	10,46		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42	39,42	0,00	0,00
	3689-346				27,70	27,70		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3577-038				10,46	10,46		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3577-053				28,90	28,90		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4662-086				28,90	28,90		
A-71	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	4738-704				28,90	28,90		
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00
	4394-292				11,20	11,20		
A-71	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37	41,37	0,00	0,00
	4394-300				29,40	29,40		
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	3645-140				29,49	29,49		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4715-231				29,49	29,49		
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2042-042				28,90	28,90		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	4686-267				28,90	28,90		
A-71 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00

A-71 ***	3586-542 7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	28,90 0,3601	28,90 0,3601	0,0000	0,0000
----------	----------------------	--------------------------	-------------------------	---	-----------------	-----------------	--------	--------

kk) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kk) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg			ORGANON BELGIUM BV -	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87	44,87	0,00	0,00
	3256-062				32,45	32,45		
A-89 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-096				40,90	40,90		
A-89 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-088				40,90	40,90		
A-89 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-104				40,90	40,90		
A-89 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	4927-158				31,91	31,91		
A-89 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00

A-89 ***	4927-166 7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	39,78 0,5307	39,78 0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00
	4927-174				39,78	39,78		
A-89 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28	53,28	0,00	0,00
	4927-182				39,78	39,78		
A-89 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	0,00	0,00
	4484-788				35,48	35,48		
A-89 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4484-796				44,22	44,22		
A-89 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
	4484-804				44,22	44,22		
A-89 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	0,00	0,00
	4484-812				44,20	44,20		
A-89 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	0,00	0,00
	4851-655				35,46	35,46		
A-89 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/	G	58,33	58,33	0,00	0,00

A-89 ***	4851-663 7740-855	20 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	20 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	44,20 0,5282	44,20 0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	0,00	0,00
A-89 ***	4851-671 7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	44,20 0,5282	44,20 0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	0,00	0,00
A-89 ***	4851-689 7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	44,20 0,5282	44,20 0,5282	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	0,00	0,00
A-89 ***	4502-456 7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	35,48 0,4283	35,48 0,4283	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
A-89 ***	4502-449 7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	44,22 0,5284	44,22 0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	0,00	0,00
A-89 ***	4502-464 7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	44,22 0,5284	44,22 0,5284	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	0,00	0,00
A-89 ***	4502-472 7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	44,20 0,5282	44,20 0,5282	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	0,00	0,00
A-89 ***	4826-707 7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	34,02 0,4572	34,02 0,4572	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								

A-89	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-715				42,53	42,53		
A-89 ***	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-723				42,53	42,53		
A-89 ***	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA05	
A-89	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,42	56,42	0,00	0,00
	4826-731				42,53	42,53		
A-89 ***	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0000	0,0000

kl) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kl) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-114				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-122				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	0,00	0,00
	4486-130				43,44	43,44		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	0,00	0,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	

A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-570				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-588				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	0,00	0,00
	4279-915				34,75	34,75		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4279-931				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-250				28,90	28,90		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	0,00	0,00
	3733-243				28,90	28,90		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	0,00	0,00
	3733-235				42,56	42,56		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-936				28,90	28,90		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	0,00	0,00
	2372-944				28,90	28,90		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								

hoofdstuk: I)								
A-89	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	0,00	0,00
	2372-951				42,56	42,56		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000

km) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

km) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-114				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	0,00	0,00
	4486-122				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47	57,47	0,00	0,00
	4486-130				43,44	43,44		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93	47,93	0,00	0,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-570				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36	40,36	0,00	0,00
	3961-588				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02			
A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	0,00	0,00

A-89 ***	4279-915 7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	34,75 0,4200	34,75 0,4200	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923 4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47 42,56	56,47 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80 28,90	40,80 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47 42,56	56,47 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0000	0,0000

kn) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kn) In § 8350300; wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
	7724-446	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
	7724-453	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041

ko) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ko) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORXIGA 10 mg ASTRAZENECA ATC: A10BK01								
A-113	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-113	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-113 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,0000	0,0000

kp) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kp) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	33,46	33,46	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7952	2,7952	0,5100	0,8570

LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582

kq) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kq) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LIXIANA 15 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	33,46	33,46	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7952	2,7952	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582

kr) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kr) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LIXIANA 15 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	33,46	33,46	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7952	2,7952	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582
LIXIANA 60 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	79,74	79,74	8,30	12,50
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	252,28	252,28	10,20	15,50
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5180	2,5180	0,1041	0,1582

ks) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ks) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ENTRESTO 15 mg/16 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04	
B-343	4757-795	60 gélules, 16 mg/ 15 mg	60 capsules, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	40,96	40,96	6,15	10,34
	4757-795				29,04	29,04		
B-343 ***	7740-400	1 gélule, 16 mg/ 15 mg	1 capsule, hard, 16 mg/ 15 mg	CR	0,5908	0,5908	0,1025	0,1723
ENTRESTO 24mg/26mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04	
B-343	3277-076	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	CR	68,97	68,97	8,30	12,50
	3277-076				53,48	53,48		
B-343 ***	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24. mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2665	2,2665	0,2964	0,4464
ENTRESTO 49 mg/51 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE			ATC: C09DX04	
B-343	4165-692	56 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50

B-343 ***	4165-692 7729-460	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	106,96 2,1855	106,96 2,1855	0,1482	0,2232
ENTRESTO 49mg/51mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04			
B-343	3277-084	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	3277-084				106,96	106,96		
B-343	4160-107	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	CR	362,24	362,24	10,20	15,50
	4160-107				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1234	2,1234	0,0607	0,0923
ENTRESTO 6 mg/6 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04			
B-343	4757-803	60 gélules, 6 mg/ 6 mg	60 capsules, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	20,69	20,69	3,08	5,13
	4757-803				11,61	11,61		
B-343 ***	7740-392	1 gélule, 6 mg/ 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg/ 6 mg	CR	0,2530	0,2530	0,0513	0,0855
ENTRESTO 97 mg/103 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: C09DX04			
B-343	4165-684	56 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	4165-684				106,96	106,96		
B-343 ***	7729-478	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1855	2,1855	0,1482	0,2232
ENTRESTO 97mg/103mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04			
B-343	3277-092	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	CR	127,90	127,90	8,30	12,50
	3277-092				106,96	106,96		
B-343	4160-099	168 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	168 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	CR	362,24	362,24	10,20	15,50
	4160-099				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1234	2,1234	0,0607	0,0923

kt) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kt) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
IDELVION 1000 IE/2,5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			
A-50	3430-360	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1931,68	1931,68	0,00	0,00
	3430-360				1753,49	1753,49		
IDELVION 2000 IE/5 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: B02BD04			
A-50	4799-672	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3852,65	3852,65	0,00	0,00

	4799-672				3506,98	3506,98		
IDELVION 2000 IE/5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-378	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		3852,65	3852,65	0,00	0,00
	3430-378				3506,98	3506,98		
IDELVION 250 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-345	1 flacon 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/mL	1 fles 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/mL		490,97	490,97	0,00	0,00
	3430-345				438,37	438,37		
IDELVION 3500 IE/5 mL		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	4391-736	1 flacon 3500 IU poudre pour solution injectable, 700 IU/mL	1 fles 3500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 700 IU/mL		6734,10	6734,10	0,00	0,00
	4391-736				6137,21	6137,21		
IDELVION 500 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-352	1 flacon 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 fles 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		971,19	971,19	0,00	0,00
	3430-352				876,74	876,74		

ku) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ku) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TREVICTA 175 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-150	175 mg suspension injectable, 175 mg	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	R	286,05	286,05	8,30	12,50
	3432-150				251,33	251,33		
TREVICTA 263 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-168	263 mg suspension injectable, 263 mg	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	R	375,79	375,79	8,30	12,50
	3432-168				333,24	333,24		
TREVICTA 350 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-176	350 mg suspension injectable, 350 mg	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	R	450,21	450,21	8,30	12,50
	3432-176				401,18	401,18		
TREVICTA 525 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-299	3432-184	525 mg suspension injectable, 525 mg	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	R	651,14	651,14	8,30	12,50
	3432-184				584,58	584,58		

kv) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kv) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg			ASTRAZENECA		ATC: A10BD15			
A-114	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-114	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR/T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg			ASTRAZENECA		ATC: A10BD15			
A-114	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	47,47	47,47	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-114	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR/T	143,85	143,85	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000

kw) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kw) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AR19			
A-20	3460-755	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		789,21	789,21	0,00	0,00
	3460-755				710,62	710,62		
A-20 ***	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR19			
A-20	4231-445	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,21	789,21	0,00	0,00
	4231-445				710,62	710,62		
A-20 ***	7728-603	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: J05AR19			

A-20	4201-901	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,21	789,21	0,00	0,00
	4201-901				710,62	710,62		
A-20 ***	7729-882	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1233	26,1233	0,0000	0,0000

kx) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kx) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

ky) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ky) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

kz) Au § 8540300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kz) In § 8540300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

la) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

la) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		
B-305	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				2644,35	2644,35		

lb) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lb) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		
B-305	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				2644,35	2644,35		

lc) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lc) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-314	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-314	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				865,96	865,96		

Id) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Id) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg		THERABEL PHARMA			ATC: C01DX12			
B-3	1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		27,89	27,89	4,32	7,26
	1745-389				17,64	17,64		
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		34,98	34,98	5,31	8,93
	2087-641				23,83	23,83		
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7016	0,7016	0,1264	0,2126
CORVATON 2 mg		THERABEL PHARMA			ATC: C01DX12			
B-3	0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		17,35	17,35	2,40	4,00
	0865-154				9,05	9,05		
B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1184	0,1184	0,0240	0,0400

Ie) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ie) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

If) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

If) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

Ig) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ig) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

Ih) Au § 8670500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ih) In § 8670500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
B-373	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1262,53	1262,53	8,30	12,50
	3310-869				1142,67	1142,67		

li) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

li) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FAMPYRA 10 mg		MERZ PHARMA BENELUX		ATC: N07XX07				
B-351	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	171,76	171,76	8,30	12,50
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9688	2,9688	0,1482	0,2232

lj) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lj) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GARDASIL 9		MSD BELGIUM		ATC: J07BM03				
B-292	3402-799	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		132,49	132,49	8,30	12,50
	3402-799				111,15	111,15		

lk) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lk) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB AUROBINDO NV ATC: J05AR03 200 mg/ 245 mg								
B-345	4789-830	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4789-830				134,73	134,73		
B-345	4789-848	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4789-848				323,35	323,35		
B-345 ***	7741-408	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB AUROBINDO NV ATC: J05AR03 200 mg/ 245 mg								
B-345	4860-581	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4860-581				134,73	134,73		
B-345	4860-599	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4860-599				323,35	323,35		
B-345 ***	7741-416	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA PI-PHARMA ATC: J05AR03 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)								
B-345	4816-138	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	4816-138				323,35	323,35		
B-345 ***	7740-764	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR03 200mg/245mg (Orifarm)								
B-345	4917-860	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	10,20	15,50
	4917-860				323,54	323,54		
B-345 ***	7742-950	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
B-345	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	128,80	128,80	8,30	12,50
	4204-467				107,78	107,78		
B-345	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	313,37	313,37	10,20	15,50
	4204-459				276,26	276,26		
B-345 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4206	3,4206	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	3546-710				134,73	134,73		

B-345	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	364,96	364,96	10,20	15,50
	3546-702				323,35	323,35		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9938	3,9938	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE								ATC: J05AR03
B-345	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,02	114,02	8,30	12,50
	4183-570				94,30	94,30		
B-345	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	270,17	270,17	10,20	15,50
	4193-132				236,83	236,83		
B-345 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9407	2,9407	0,1133	0,1722
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS								ATC: J05AR03
B-345	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	158,32	158,32	8,30	12,50
	4182-440				134,73	134,73		
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	365,16	365,16	10,20	15,50
	3645-157				323,54	323,54		
B-345 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9961	3,9961	0,1133	0,1722

II) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

II) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				33,50	33,50		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50

B-303 ***	3018-207 0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	189,08 1,2640	189,08 1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77 63,02	79,77 63,02	8,30	12,50
B-303	3018-199 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86 189,08	217,86 189,08	10,20	15,50
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

Im) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Im) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	4828-471 4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34 100,97	121,34 100,97	8,30	12,50
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-316 3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	121,34 100,97	121,34 100,97	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	4828-489 4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4828-497 4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	4828-505 4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-281	4828-513 4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				

B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-281	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-281	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-281	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-281	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-281	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		

B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-281	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-281	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				201,96	201,96		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-281	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-281	4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-281	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-281	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

In) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

In) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				100,97	100,97		
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	3786-316				100,97	100,97		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				

B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		

B-248	3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919 4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4180-246 4180-246	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837 4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4197-687 4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4841-771 4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22 1211,77	1338,22 1211,77	8,30	12,50
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4197-695 4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97 201,96	231,97 201,96	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-360 4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4613-378 4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-386 4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4613-394 4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-248	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

lo) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lo) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				100,97	100,97		
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	3786-316				100,97	100,97		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								

B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		

B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				201,96	201,96		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-255	4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4819-603				1230,95	1230,95		

Ip) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ip) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,8 mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 80 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 80 mg EG ATC: L04AB04								
B-255	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				403,93	403,93		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml EG ATC: L04AB04								
B-255	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4570-065				403,93	403,93		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	3790-243	solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	403,93	403,93	8,30	12,50
	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1338,22	1338,22		
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-255	4831-418 4829-412 4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4819-603 4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50

lq) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lq) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
OTULFI 90 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AC05								
B-248	4927-125 4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
PYZCHIVA 90 mg SANDOZ ATC: L04AC05								
B-248	4848-990 4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	4721-791 4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
STEQUEYMA 90 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AC05								
B-248	4854-899 4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
UZPRUVO 90 mg EG ATC: L04AC05								
B-248	4831-947 4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50
WEZENLA 90 mg AMGEN ATC: L04AC05								
B-248	4852-398 4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86 1272,59	1404,86 1272,59	8,30	12,50

Ir) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ir) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX		ATC: L04AF02			
B-255	3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg		909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-324				820,44	820,44		
B-255	3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg		2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-332				2182,04	2182,04		
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		28,5197	28,5197	0,1214	0,1845
OLUMIANT 4 MG			ELI LILLY BENELUX		ATC: L04AF02			
B-255	3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-340				820,44	820,44		
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg		2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-357				2182,04	2182,04		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		28,5197	28,5197	0,1214	0,1845

Is) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Is) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VEMLIDY 25 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AF13			
A-73	3536-943	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		291,86	291,86	0,00	0,00
	3536-943				256,63	256,63		
A-73 ***	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,5449	9,5449	0,0000	0,0000

It) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

It) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EPLERENONE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C03DA04				
B-27	4512-091	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4512-091				11,12	11,12		
B-27	4512-158	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,42	40,42	6,07	10,21
	4512-158				28,57	28,57		
B-27 ***	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
EPLERENONE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C03DA04				
B-27	4512-166	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	58,31	58,31	8,57	14,43
	4512-166				44,18	44,18		
B-27 ***	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5867	0,5867	0,0952	0,1603
INSPIRA 25 mg		VIATRIS		ATC: C03DA04				
B-27	4130-191	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	20,06	20,06	2,95	4,91
	4130-191				11,12	11,12		
B-27	4131-116	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	40,42	40,42	6,07	10,21
	4131-116				28,57	28,57		
B-27 ***	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
INSPIRA 50 mg		VIATRIS		ATC: C03DA04				
B-27	4131-124	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	58,37	58,37	8,58	14,44
	4131-124				44,23	44,23		
B-27 ***	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5874	0,5874	0,0953	0,1604

lu) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lu) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XELJANZ 11 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08	877,08	8,30	12,50
	3831-088				790,82	790,82		
B-255	3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3831-096				2244,49	2244,49		
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				

B-255	3558-210 3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99 796,22	882,99 796,22	8,30	12,50
B-255	3558-244 3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57 2219,83	2442,57 2219,83	10,20	15,50
B-255	3611-613 3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59 2244,49	2469,59 2244,49	10,20	15,50
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AF01			
B-255	3892-007 3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99 796,22	882,99 796,22	8,30	12,50
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

lv) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lv) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FIASP 100 U/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	4219-010 4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,68 13,97	23,68 13,97	0,00	0,00
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-746 3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	78,91 62,24	78,91 62,24	0,00	0,00
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-720 3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	24,22 14,44	24,22 14,44	0,00	0,00
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-712 3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	36,11 24,82	36,11 24,82	0,00	0,00

lw) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lw) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CE08		
A-129	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86	20,86	0,00	0,00
	1527-050				11,74	11,74		

lx) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

lx) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-696	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-696				832,65	832,65		
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-662	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-662				832,65	832,65		
B-305	3775-384	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2747,27	2747,27	8,30	12,50
	3775-384				2497,96	2497,96		
KEVZARA 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-688	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-688				832,65	832,65		
KEVZARA 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-670	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		922,90	922,90	8,30	12,50
	3593-670				832,65	832,65		
B-305	3775-376	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		2747,27	2747,27	8,30	12,50
	3775-376				2497,96	2497,96		

ly) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ly) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14				
C-37	3917-549	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	22,44	22,44	10,20	11,44
	3917-549				12,94	12,94		
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6928	1,6928	1,0200	1,1440
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	3531-712				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	3531-720				8,35	8,35		
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	3531-738				13,70	13,70		
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8925	0,8925	0,5100	0,6055
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG		ATC: J01MA02				
C-37	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	2049-815				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG		ATC: J01MA02				
C-37	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	2049-831				8,35	8,35		
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	2630-788				8,35	8,35		
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG		ATC: J01MA02				
C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	2049-849				13,70	13,70		
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8925	0,8925	0,5100	0,6055
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	1676-618				2,89	2,89		
C-37	4907-499	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,30	9,30	2,55	2,55
	4907-499				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	1676-626				8,35	8,35		
C-37	4907-606	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38

C-37 ***	4907-606 0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	8,35 0,5459	8,35 0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: J01MA02				
C-37	4324-026	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	7,38	7,38
	4324-026				8,35	8,35		
C-37 ***	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ				ATC: J01MA02				
C-37	4907-507	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	4907-507				13,70	13,70		
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,36	23,36	10,20	12,11
	1732-908				13,70	13,70		
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8925	0,8925	0,5100	0,6055
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA				ATC: J01MA02				
C-37	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,94	15,94	7,05	7,05
	2729-812				7,98	7,98		
C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5215	0,5215	0,3525	0,3525
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg VIATRIS				ATC: J01MA02				
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	1670-371				3,04	3,04		
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg VIATRIS				ATC: J01MA02				
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,47	16,47	7,41	7,41
	1670-363				8,38	8,38		
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5480	0,5480	0,3705	0,3705
CIPROXINE 500 BAYER				ATC: J01MA02				
C-37	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,43	16,43	7,38	7,38
	1359-611				8,35	8,35		
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5459	0,5459	0,3690	0,3690
LEVOFLOXACINE EG 500 mg EG				ATC: J01MA12				
C-37	2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,89	18,89	9,04	9,04
	2769-420				10,23	10,23		
C-37	2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,34	47,34	10,20	15,50
	2769-412				34,61	34,61		
C-37 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3943	1,3943	0,3400	0,5167
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: J01MA12				
C-37	2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,40	13,40	5,33	5,33
	2766-640				6,03	6,03		
C-37 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7886	0,7886	0,5330	0,5330
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01MA12				
C-37	2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,62	18,62	8,87	8,87
	2766-624				10,03	10,03		
C-37	2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,74	47,74	10,20	15,50
	2796-795				34,96	34,96		
C-37 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4077	1,4077	0,3400	0,5167

LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		ATC: J01MA12				
C-37	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,84	13,84	5,63	5,63
	2786-044				6,37	6,37		
C-37 ***	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8332	0,8332	0,5630	0,5630
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: J01MA12				
C-37	2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,29	19,29	9,31	9,31
	2786-051				10,53	10,53		
C-37	2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	29,82	29,82	10,20	15,43
	2772-390				19,32	19,32		
C-37 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7361	1,7361	0,7286	1,1021
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA14				
C-37	3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,96	13,96	5,71	5,71
	3569-787				6,46	6,46		
C-37	3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	10,20	11,44
	3569-795				12,94	12,94		
C-37 ***	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6928	1,6928	1,0200	1,1440
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: J01MA14				
C-37	3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,93	13,93	5,69	5,69
	3074-929				6,44	6,44		
C-37	3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,35	17,35	8,00	8,00
	3209-269				9,05	9,05		
C-37	3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,38	22,38	10,20	11,39
	3074-937				12,89	12,89		
C-37	3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,94	28,94	10,20	15,02
	3158-201				18,56	18,56		
C-37 ***	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6733	1,6733	0,7286	1,0729
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG		ATC: J01MA14				
C-37	3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,96	13,96	5,71	5,71
	3094-976				6,46	6,46		
C-37	3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,44	22,44	10,20	11,44
	3094-984				12,94	12,94		
C-37 ***	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6928	1,6928	1,0200	1,1440
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA14				
C-37	3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	17,35	17,35	8,00	8,00
	3094-026				9,05	9,05		
C-37	3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	28,43	28,43	10,20	14,78
	3094-034				18,11	18,11		
C-37 ***	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6369	1,6369	0,7286	1,0557
TAVANIC		SANOFI BELGIUM		ATC: J01MA12				
C-37	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	22,05	22,05	10,20	11,17
	1445-170				12,64	12,64		
C-37 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6536	1,6536	1,0200	1,1170

Iz) Au § 9270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Iz) In § 9270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREMFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16								
B-314	3782-646 3782-646	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1987,98 1804,87	1987,98 1804,87	8,30	12,50
TREMFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16								
B-314	3697-729 3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1987,98 1804,87	1987,98 1804,87	8,30	12,50

ma) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ma) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYNTHEUM 210 mg LEO PHARMA ATC: L04AC12								
B-314	3706-934 3706-934	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL		1125,95 1018,00	1125,95 1018,00	8,30	12,50

mb) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mb) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRIVIACT 10 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-237 3534-237	14 comprimés pelliculés, 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 10 mg		31,03 20,38	31,03 20,38	0,00	0,00

A-5 ***	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8224	1,8224	0,0000	0,0000
BRIVIACT 100 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX23				
A-5	3534-278	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-278				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX23				
A-5	3534-245	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-245				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX23				
A-5	3534-252	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-252				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX23				
A-5	3534-260	56 comprimés pelliculés, 75 mg	56 filmomhulde tabletten, 75 mg		100,02	100,02	0,00	0,00
	3534-260				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,6877	1,6877	0,0000	0,0000

mc) Au § 9400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mc) In § 9400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				672,99	672,99		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AC07				
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				617,47	617,47		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				1852,40	1852,40		

md) Au § 9410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

md) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Basis v tegem		
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA			ATC: R03DX10			
B-342	3678-448	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	3678-448				2200,00	2200,00		
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA			ATC: R03DX10			
B-342	4165-619	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4165-619				2200,00	2200,00		
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: R03DX10			
B-342	4239-695	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4239-695				2200,00	2200,00		
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: R03DX10			
B-342	4169-637	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg		2420,85	2420,85	8,30	12,50
	4169-637				2200,00	2200,00		

me) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

me) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XULTOPHY 100 IU/ml / 3,6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE56			
A-69	3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL / 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL / 3,6 mg/mL		170,34	170,34	0,00	0,00
	3340-478				145,70	145,70		

mf) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mf) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				865,96	865,96		

mg) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mg) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				865,96	865,96		

mh) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mh) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50

	3510-021			865,96	865,96		
--	----------	--	--	--------	--------	--	--

mi) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mi) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-471	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	4828-471				100,97	100,97		
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	121,34	121,34	8,30	12,50
	3786-316				100,97	100,97		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-255	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-255	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		

AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-255	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4841-771	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				201,96	201,96		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-378				1230,95	1230,95		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-386	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4613-394				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4831-418	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4831-418				403,93	403,93		
B-255	4829-412	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4829-412				1230,95	1230,95		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4819-603	6 stylos préremplies 0,4 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50

	4819-603	injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1230,95	1230,95		
--	----------	-----------------------	------------------------------------	--	---------	---------	--	--

mj) Au § 9520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mj) In § 9520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SKILARENCE 120 mg		ALMIRALL		ATC: L04AX07				
B-349	3780-467	90 comprimés gastro-résistants, 120 mg	90 maagsapresistente tabletten, 120 mg		231,58	231,58	10,20	15,50
	3780-467				201,60	201,60		
B-349 ***	7723-794	1 comprimé gastro-résistant, 120 mg	1 maagsapresistente tablet, 120 mg		2,5118	2,5118	0,1133	0,1722
SKILARENCE 30 mg		ALMIRALL		ATC: L04AX07				
B-349	3780-459	42 comprimés gastro-résistants, 30 mg	42 maagsapresistente tabletten, 30 mg		113,79	113,79	8,30	12,50
	3780-459				94,08	94,08		
B-349 ***	7723-745	1 comprimé gastro-résistant, 30 mg	1 maagsapresistente tablet, 30 mg		2,5781	2,5781	0,1976	0,2976

mk) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mk) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TARGAXAN 550 mg		NORGINE		ATC: A07AA11				
B-120	3018-595	56 comprimés pelliculés, 550 mg	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	T	334,64	334,64	8,30	12,50
	3018-595				295,68	295,68		
B-120 ***	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,8773	5,8773	0,1482	0,2232

ml) Au § 9550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ml) In § 9550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
JULUCA 50/25 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR21		
A-20	3776-408	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		878,53	878,53	0,00	0,00
	3776-408				792,15	792,15		
A-20 ***	7724-016	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR21		
A-20	4193-652	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		878,53	878,53	0,00	0,00
	4193-652				792,15	792,15		
A-20 ***	7728-223	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR21		
A-20	4272-233	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		840,73	840,73	0,00	0,00
	4272-233				757,65	757,65		
A-20 ***	7730-641	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		27,8405	27,8405	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AR21		
A-20	4722-252	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		878,53	878,53	0,00	0,00
	4722-252				792,15	792,15		
A-20 ***	7739-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,1005	29,1005	0,0000	0,0000

mm) Au § 9580100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

mm) In § 9580100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VELTASSA 16,8g		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE09		
A-34	3645-165	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-165				284,98	284,98		
A-34 ***	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4 g (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: V03AE09		
A-34	4887-212	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4887-212				284,98	284,98		

A-34 ***	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspension pour oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	3645-173	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-173				284,98	284,98		
A-34 ***	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	4672-408	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4672-408				284,98	284,98		
A-34 ***	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

mn) Au § 9580200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mn) In § 9580200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VELTASSA 16,8g		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	3645-165	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-165				284,98	284,98		
A-34 ***	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4 g (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: V03AE09				
A-34	4887-212	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4887-212				284,98	284,98		
A-34 ***	7743-024	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g	1 sachet 8,4 g suspension pour oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	3645-173	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	3645-173				284,98	284,98		
A-34 ***	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	4672-408	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4672-408				284,98	284,98		
A-34 ***	7737-521	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

mo) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mo) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulvérisation			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R01AD12				
C-38	2470-706	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis		13,59	13,59	5,46	5,46
	2470-706				6,18	6,18		
FLIXONASE AQUA 120 doses			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R01AD08				
C-38	4108-478	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	9,99	9,99	3,02	3,02
	4108-478				3,42	3,42		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EG	ATC: R01AD09				
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,18	10,18	3,15	3,15
	3211-927				3,56	3,56		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,70	16,70	7,56	7,56
	3377-371				8,55	8,55		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ	ATC: R01AD09				
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,08	10,08	3,08	3,08
	3031-309				3,49	3,49		
C-38	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,67	16,67	7,55	7,55
	3116-225				8,54	8,54		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA	ATC: R01AD09				
C-38	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	10,19	10,19	3,16	3,16
	3100-278				3,57	3,57		
C-38	3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,71	16,71	7,57	7,57
	3100-302				8,56	8,56		
MOMETEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA	ATC: R01AD09				
C-38	4186-136	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	G	10,03	10,03	3,05	3,05
	4186-136				3,45	3,45		
NASONEX			ORGANON BELGIUM BV	ATC: R01AD09				
C-38	1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	10,06	10,06	3,08	3,08
	1468-164				3,48	3,48		
C-38	3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	16,40	16,40	7,35	7,35

	3604-121			8,32	8,32		
--	----------	--	--	------	------	--	--

mp) Au § 9640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mp) In § 9640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR20								
A-20	3774-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	3774-676				773,38	773,38		
A-20	4404-851	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4404-851				773,38	773,38		
A-20 ***	7723-935	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR20								
A-20	4160-511	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4160-511				773,38	773,38		
A-20	4502-050	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		857,97	857,97	0,00	0,00
	4502-050				773,38	773,38		
A-20 ***	7727-456	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4154	28,4154	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR20								
A-20	4272-142	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		793,31	793,31	0,00	0,00
	4272-142				714,36	714,36		
A-20 ***	7730-633	1 flacon injectable, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 injectieflacon, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		26,2601	26,2601	0,0000	0,0000

mq) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mq) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OZEMPIC 0,25 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								

A-92	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BJ06				
A-92	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		103,94	103,94	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ06				
A-92	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BJ06				
A-92	4239-737	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ06				
A-92	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		103,94	103,94	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		

mr) Au § 9720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mr) In § 9720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	3551-751				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuitjes 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		716,48	716,48	8,30	12,50
	2650-406				644,23	644,23		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-281	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuitjes 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4199-360				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-281	4314-332	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4314-332				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				

B-281	4201-802	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL		726,43	726,43	8,30	12,50
	4201-802				653,31	653,31		
CIMZIA 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	4637-195	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		716,48	716,48	8,30	12,50
	4637-195				644,23	644,23		

ms) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ms) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	4484-747				16,44	16,44		
A-89	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4484-754				40,90	40,90		
A-89 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4917-894				40,90	40,90		
A-89 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	4484-762				16,63	16,63		
A-89	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4484-770				40,90	40,90		
A-89 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4616-405				40,90	40,90		
A-89 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00

A-89 ***	4616-413 7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	40,90 0,5450	40,90 0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4616-421				40,90	40,90		
A-89 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	0,00	0,00
	4138-244				45,44	45,44		
A-89 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	0,00	0,00
	4138-251				45,44	45,44		
A-89 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31	24,31	0,00	0,00
	4138-210				14,52	14,52		
A-89	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76	47,76	0,00	0,00
	4138-228				34,98	34,98		
A-89 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	4182-507				16,44	16,44		
A-89	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3901-741				40,90	40,90		
A-89 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4791-679				40,90	40,90		
A-89 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4851-978				40,90	40,90		
A-89 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								

A-89	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	4182-515				16,63	16,63		
A-89	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3901-758				40,90	40,90		
A-89 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4791-687				40,90	40,90		
A-89 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	3944-493				16,44	16,44		
A-89	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-485				40,90	40,90		
A-89 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	3944-469				16,63	16,63		
A-89	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-477				40,90	40,90		
A-89 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	0,00	0,00
	3944-451				16,63	16,63		
A-89	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3944-444				40,90	40,90		
A-89 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	4765-947				40,90	40,90		
A-89 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0000	0,0000

mt) Au § 9840100, l'inscription des spécialités suivantes est

mt) In § 9840100, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm.	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 10 mg			Pfizer	ATC: L04AF01				
B-353	3786-423	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		1360,38	1360,38	8,30	12,50
	3786-423				1232,00	1232,00		
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		2710,06	2710,06	10,20	15,50
	3786-415				2464,00	2464,00		
B-353 ***	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		24,1477	24,1477	0,0911	0,1384
XELJANZ 5 mg			Pfizer	ATC: L04AF01				
B-353	3809-803	112 comprimés pelliculés, 5 mg	112 filmomhulde tabletten, 5 mg		1360,38	1360,38	10,20	15,50
	3809-803				1232,00	1232,00		
B-353 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AF01				
	7724-032	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		796,22	796,22		
B-353 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

mu) Au § 9840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mu) In § 9840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm.	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 10 mg			Pfizer	ATC: L04AF01				
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		2710,06	2710,06	10,20	15,50
	3786-415				2464,00	2464,00		
B-353 ***	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		24,1477	24,1477	0,0911	0,1384

mv) Au § 9930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mv) In § 9930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm.	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
REFIXIA 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04		
A-50	3908-837	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1459,87	1459,87	0,00	0,00
	3908-837				1322,81	1322,81		
REFIXIA 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04		
A-50	3908-845	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2909,02	2909,02	0,00	0,00
	3908-845				2645,61	2645,61		
REFIXIA 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04		
A-50	3908-829	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		735,40	735,40	0,00	0,00
	3908-829				661,50	661,50		

mw) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mw) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3398-849	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	27,50	27,50	4,27	7,17
	3398-849				17,30	17,30		

mx) Au § 9950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mx) In § 9950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SKYRIZI 150 mg		ABBVIE				ATC: L04AC18		
B-314	4374-666	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50

	4374-666				2578,15	2578,15		
SKYRIZI 150 mg		ABBVIE		ATC: L04AC18				
B-314	4375-358	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4375-358				2578,15	2578,15		

my) Au § 10000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

my) In § 10000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR25				
A-20	3966-579	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	3966-579				615,91	615,91		
A-20	4751-038	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	4751-038				615,91	615,91		
A-20 ***	7726-508	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6649	22,6649	0,0000	0,0000
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR25				
A-20	4183-596	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	CR	685,46	685,46	0,00	0,00
	4183-596				615,91	615,91		
A-20 ***	7727-936	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6649	22,6649	0,0000	0,0000

mz) Au § 10020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mz) In § 10020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AR24				
A-20	3903-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	507,46	507,46	0,00	0,00
	3903-317				453,44	453,44		
A-20 ***	7726-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,7317	16,7317	0,0000	0,0000

na) Au § 10030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

na) In § 10030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PIFELTRO 100 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG06								
A-20	3903-341	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		336,84	336,84	0,00	0,00
	3903-341				297,68	297,68		
A-20 ***	7726-631	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		11,0441	11,0441	0,0000	0,0000

nb) Au § 10040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nb) In § 10040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				672,99	672,99		
TYENNE 162 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AC07								
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				617,47	617,47		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				1852,40	1852,40		

nc) Au § 10070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nc) In § 10070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				4170,92	4170,92		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				7299,11	7299,11		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				10427,29	10427,29		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				2085,46	2085,46		

nd) Au § 10070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nd) In § 10070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				4170,92	4170,92		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				7299,11	7299,11		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				10427,29	10427,29		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				2085,46	2085,46		

ne) Au § 10080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ne) In § 10080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ORENCIA 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3018-215 3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		789,63 710,99	789,63 710,99	8,30	12,50
ORENCIA 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3978-350 3978-350	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		322,29 284,40	322,29 284,40	8,30	12,50
ORENCIA 87,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3978-343 3978-343	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		555,96 497,70	555,96 497,70	8,30	12,50

nf) Au § 10100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nf) In § 10100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XELJANZ 11 mg Pfizer ATC: L04AF01								
B-255	3831-088 3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08 790,82	877,08 790,82	8,30	12,50
B-255	3831-096 3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59 2244,49	2469,59 2244,49	10,20	15,50
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg Pfizer ATC: L04AF01								

B-255	3558-210 3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99 796,22	882,99 796,22	8,30	12,50
B-255	3558-244 3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57 2219,83	2442,57 2219,83	10,20	15,50
B-255	3611-613 3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59 2244,49	2469,59 2244,49	10,20	15,50
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AF01								
B-255	3892-007 3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99 796,22	882,99 796,22	8,30	12,50
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

ng) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ng) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E. ACCORD HEALTHCARE ATC: J01XB01								
B-121	4842-795 4842-795	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	G	99,65 81,18	99,65 81,18	8,30	12,50
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
B-121	2316-438 2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G	99,65 81,18	99,65 81,18	8,30	12,50
B-121	4335-865 4335-865	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	G	545,97 488,58	545,97 488,58	8,30	12,50

nh) Au § 10120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nh) In § 10120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		75,82	75,82	0,00	0,00
	2652-121				59,45	59,45		

ni) Au § 10140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ni) In § 10140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN EG 2,5 mg		EG			ATC: B01AF01			
B-303	4791-489	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-489				18,76	18,76		
B-303	4791-497	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,65	82,65	10,20	15,50
	4791-497				65,66	65,66		
B-303 ***	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: B01AF01			
B-303	4764-841	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4764-841				18,76	18,76		
B-303	4764-858	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4764-858				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS			ATC: B01AF01			
B-303	4791-372	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-372				18,76	18,76		
B-303	4791-380	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-380				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
XARELTO 2,5 mg		BAYER			ATC: B01AF01			
B-303	3569-134	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3569-134				18,76	18,76		
B-303	3786-399	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	82,65	82,65	10,20	15,50
	3786-399				65,66	65,66		
B-303 ***	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791

nj) Au § 10160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nj) In § 10160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				157,00	157,00		

nk) Au § 10200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nk) In § 10200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL			ATC: L04AC17			
B-314	4800-777	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4800-777				2560,00	2560,00		
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL			ATC: L04AC17			
B-314	4166-740	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23	2815,23	8,30	12,50
	4166-740				2560,00	2560,00		

nl) Au § 10220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nl) In § 10220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: B01AF02			
B-303	4733-192	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	30,71	30,71	4,72	7,93
	4733-192				20,10	20,10		
B-303	4732-665	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-665				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-164	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923

APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: B01AF02				
B-303	4733-200	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	46,08	46,08	6,86	11,54
	4733-200				33,50	33,50		
B-303	4732-673	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,19	72,19	10,20	15,50
	4732-673				56,28	56,28		
B-303 ***	7738-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3969	0,3969	0,0607	0,0923
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	84,70	84,70	8,30	12,50
	2843-167				67,53	67,53		
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-207				189,08	189,08		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	79,77	79,77	8,30	12,50
	3018-181				63,02	63,02		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	217,86	217,86	10,20	15,50
	3018-199				189,08	189,08		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2640	1,2640	0,0607	0,0923

nm) Au § 10240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nm) In § 10240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-248	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				1272,59	1272,59		

nn) Au § 10310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nn) In § 10310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-194				1062,45	1062,45		
B-356	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	4138-202	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-202				1062,45	1062,45		
B-356	4147-534	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-534				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				1062,45	1062,45		
B-356	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				1062,45	1062,45		
B-356	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				3187,33	3187,33		

no) Au § 10350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

no) In § 10350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LYUMJEV 100 UI/ml								
ELI LILLY BENELUX								
ATC: A10AB04								

A-11	4206-108 4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	26,30 16,25	26,30 16,25	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04			
A-11	4206-124 4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,18 28,36	40,18 28,36	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04			
A-11	4206-090 4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33 31,12	43,33 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04			
A-11	4202-701 4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	43,33 31,12	43,33 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 200 UI/ml ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04			
A-11	4202-693 4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	78,91 62,24	78,91 62,24	0,00	0,00

np) Au § 10370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

np) In § 10370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RINVOQ 15 mg ABBVIE					ATC: L04AF03			
B-255	3963-147 3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74 740,32	821,74 740,32	8,30	12,50
B-255	3963-154 3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85 2279,42	2507,85 2279,42	10,20	15,50
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03			
B-255	4280-822 4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74 740,32	821,74 740,32	8,30	12,50
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2984	0,4464

nq) Au § 10370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nq) In § 10370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE	ATC: L04AF03				
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				740,32	740,32		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				2279,42	2279,42		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AF03				
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				740,32	740,32		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

nr) Au § 10370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nr) In § 10370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE	ATC: L04AF03				
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				740,32	740,32		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				2279,42	2279,42		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AF03				
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				740,32	740,32		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

ns) Au § 10370400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ns) In § 10370400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RINVOQ 15 mg ABBVIE ATC: L04AF03								
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				740,32	740,32		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				2279,42	2279,42		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AF03								
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				740,32	740,32		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464

nt) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nt) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	3613-031				204,96	204,96		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-696				413,64	413,64		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-354				1189,20	1189,20		

BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	3456-688				413,64	413,64		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	3518-362				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	235,26	235,26	8,30	12,50
	4228-433				204,96	204,96		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-688				413,64	413,64		
B-281	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-696				1189,20	1189,20		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	463,87	463,87	8,30	12,50
	4229-712				413,64	413,64		
B-281	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1313,50	1313,50	8,30	12,50
	4229-704				1189,20	1189,20		

nu) Au § 10420100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nu) In § 10420100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				865,96	865,96		

nv) Au § 10420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nv) In § 10420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13			
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		959,40	959,40	8,30	12,50
	3510-021				865,96	865,96		

nw) Au § 10450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nw) In § 10450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02			
B-255	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				1717,67	1717,67		

nx) Au § 10460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nx) In § 10460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02			
B-255	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				1717,67	1717,67		

ny) Au § 10470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ny) In § 10470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02		
B-255	4799-714 4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44 1717,67	1892,44 1717,67	8,30	12,50

nz) Au § 10480200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nz) In § 10480200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02		
B-281	4799-714 4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44 1717,67	1892,44 1717,67	8,30	12,50

oa) Au § 10490200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oa) In § 10490200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02		
B-248	4799-714 4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44 1717,67	1892,44 1717,67	8,30	12,50

ob) Au § 10500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ob) In § 10500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB02		
B-248	4799-714	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	BioS	1892,44	1892,44	8,30	12,50
	4799-714				1717,67	1717,67		

oc) Au § 10590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oc) In § 10590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA			(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA			(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE			(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE			(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01		

A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

od) Au § 10620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

od) In § 10620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
ROACTEMRA 162 mg				ROCHE		ATC: L04AC07		
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		747,99	747,99	8,30	12,50
	3160-926				672,99	672,99		
ROACTEMRA 162 mg				ROCHE		ATC: L04AC07		
B-305	3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		747,99	747,99	8,30	12,50
	3739-364				672,99	672,99		
TYENNE 162 mg				FRESENIUS KABI		ATC: L04AC07		
B-305	4843-033	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-033				617,47	617,47		
B-305	4844-064	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4844-064				1852,40	1852,40		
TYENNE 162 mg				FRESENIUS KABI		ATC: L04AC07		
B-305	4843-017	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	687,17	687,17	8,30	12,50
	4843-017				617,47	617,47		
B-305	4843-025	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	BioS	2040,04	2040,04	8,30	12,50
	4843-025				1852,40	1852,40		

oe) Au § 10650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oe) In § 10650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AIMOVIG 140 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CD01		
B-361	3954-039	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3954-039				419,19	419,19		
AIMOVIG 70 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CD01		
B-361	3787-702	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3787-702				419,19	419,19		

of) Au § 10650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

of) In § 10650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AIMOVIG 140 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N02CD01								
B-361	3954-039	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3954-039				419,19	419,19		
AIMOVIG 70 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N02CD01								
B-361	3787-702	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	3787-702				419,19	419,19		

og) Au § 10680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

og) In § 10680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	4828-489	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-489				403,93	403,93		
B-248	4828-497	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-497				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	4828-505	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-505				403,93	403,93		
B-248	4828-513	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4828-513				1230,95	1230,95		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								

B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-688				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3786-308				1211,77	1211,77		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	4828-521	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4828-521				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-444				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4509-451	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4509-469				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4829-404	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4829-404				403,93	403,93		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4927-208	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4927-208				403,93	403,93		
B-248	4927-216	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24	1359,24	8,30	12,50
	4927-216				1230,95	1230,95		
HUKYNDRA 80 mg		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4906-905	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4906-905				403,93	403,93		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG		ATC: L04AB04				
B-248	4570-065	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

	4570-065				403,93	403,93		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-276				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	3790-250				1211,77	1211,77		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4178-919				403,93	403,93		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4180-246				1211,77	1211,77		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	453,23	453,23	8,30	12,50
	3953-585				403,93	403,93		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-829				403,93	403,93		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-661				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50
	4111-837				403,93	403,93		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4197-687				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	4841-771	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	1338,22	1338,22	8,30	12,50
	4841-771				1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	BioS	231,97	231,97	8,30	12,50
	4197-695				201,96	201,96		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	4613-360	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23	453,23	8,30	12,50

B-248	4613-360 4613-378 4613-378	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	403,93 1359,24 1230,95	403,93 1359,24 1230,95	8,30	12,50
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4613-386	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4613-394 4613-394	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4831-418	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	453,23 403,93	453,23 403,93	8,30	12,50
B-248	4829-412 4829-412	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4819-603 4819-603	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1359,24 1230,95	1359,24 1230,95	8,30	12,50

oh) Au § 10690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oh) In § 10690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RIVAROXABAN EG 2,5 mg EG ATC: B01AF01								
B-303	4791-489 4791-489	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-497 4791-497	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,65 65,66	82,65 65,66	10,20	15,50
B-303 ***	7739-485	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: B01AF01								
B-303	4764-841 4764-841	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4764-858 4764-858	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-741	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-372	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57

B-303	4791-372				18,76	18,76		
	4791-380	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-380				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-576	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,3934	0,3934	0,0520	0,0791
XARELTO 2,5 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3569-134	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3569-134				18,76	18,76		
B-303	3786-399	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	82,65	82,65	10,20	15,50
	3786-399				65,66	65,66		
B-303 ***	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,3936	0,3936	0,0520	0,0791

oi) Au § 10710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oi) In § 10710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMGALITY 120 mg/mL ELI LILLY BENELUX ATC: N02CD02								
B-361	3967-387	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	430,70	430,70	8,30	12,50
	3967-387				383,36	383,36		

oj) Au § 10710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oj) In § 10710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMGALITY 120 mg/mL ELI LILLY BENELUX ATC: N02CD02								
B-361	3967-387	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	T	430,70	430,70	8,30	12,50
	3967-387				383,36	383,36		

ok) Au § 10720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ok) In § 10720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
CUPRIOR 150 mg				ORPHALAN		ATC: A16AX12		
A-56	4111-795	72 comprimés pelliculés, 150 mg	72 filmomhulde tabletten, 150 mg		2295,51	2295,51	0,00	0,00
	4111-795				2085,60	2085,60		
A-56 ***	7730-856	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		31,8056	31,8056	0,0000	0,0000

ol) Au § 10740100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ol) In § 10740100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AJOVY 225 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N02CD03		
B-361	3960-788	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	3960-788				443,51	443,51		
B-361	3960-796	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	3960-796				1330,53	1330,53		
AJOVY 225 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N02CD03		
B-361	4159-281	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	4159-281				443,51	443,51		
B-361	4159-299	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	4159-299				1330,53	1330,53		

om) Au § 10740200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

om) In § 10740200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AJOVY 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02CD03		
B-361	3960-788	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	3960-788				443,51	443,51		
B-361	3960-796	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	3960-796				1330,53	1330,53		
AJOVY 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02CD03		
B-361	4159-281	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	496,60	496,60	8,30	12,50
	4159-281				443,51	443,51		
B-361	4159-299	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	T	1468,33	1468,33	8,30	12,50
	4159-299				1330,53	1330,53		

on) Au § 10780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

on) In § 10780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
JYSELECA 100 mg		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: L04AF04		
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				757,80	757,80		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: L04AF04		
B-255	4244-125	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-125				757,80	757,80		
B-255	4244-141	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-141				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AF04		
B-255	4521-076	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4521-076				757,80	757,80		
B-255	4521-084	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4521-084				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AF04		
B-255	4819-611	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4819-611				757,80	757,80		

B-255 ***	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,8466	27,8466	0,2767	0,4167
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	--	---------	---------	--------	--------

oo) Au § 10800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oo) In § 10800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COPAXONE 40 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AX13								
B-227	4414-868	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	36 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1451,90	1451,90	8,30	12,50
	4414-868				1315,54	1315,54		
GLATIRAMYL 40 mg/mL VIATRIS ATC: L03AX13								
B-227	4237-137	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	36 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	Gr	1451,90	1451,90	8,30	12,50
	4237-137				1315,54	1315,54		

op) Au § 10810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

op) In § 10810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COSENTYX 150 mg/mL NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-314	3267-846	2 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

oq) Au § 10850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oq) In § 10850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

KESIMPTA 20 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AG12			
B-227	4349-932	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4349-932			1565,00	1565,00		
KESIMPTA 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AG12			
B-227	4521-100	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4521-100			1565,00	1565,00		
KESIMPTA 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AG12			
B-227	4637-161	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1725,20	1725,20	8,30	12,50
	4637-161			1565,00	1565,00		

or) Au § 10860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

or) In § 10860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LOKELMA 10 g		ASTRAZENECA		ATC: V03AE10				
A-34	4235-677	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		40,34	40,34	0,00	0,00
	4235-677				28,50	28,50		
A-34	4235-669	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-669				284,98	284,98		
A-34 ***	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE10				
A-34	4843-066	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-066				284,98	284,98		
A-34 ***	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)		PI-PHARMA		ATC: V03AE10				
A-34	4872-958	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-958				284,98	284,98		
LOKELMA 5 g		ASTRAZENECA		ATC: V03AE10				
A-34	4235-586	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-586				284,98	284,98		
A-34 ***	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

LOKELMA 5 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: V03AE10			
A-34	4843-058	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-058				284,98	284,98		
A-34 ***	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: V03AE10			
A-34	4872-941	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-941				284,98	284,98		
A-34 ***	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

os) Au § 10860200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

os) In § 10860200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
LOKELMA 10 g		ASTRAZENECA			ATC: V03AE10			
A-34	4235-677	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		40,34	40,34	0,00	0,00
	4235-677				28,50	28,50		
A-34	4235-669	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-669				284,98	284,98		
A-34 ***	7731-532	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: V03AE10			
A-34	4843-066	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-066				284,98	284,98		
A-34 ***	7740-780	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)		PI-PHARMA			ATC: V03AE10			
A-34	4872-958	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-958				284,98	284,98		
A-34 ***	7742-745	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g		ASTRAZENECA			ATC: V03AE10			
A-34	4235-586	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4235-586				284,98	284,98		
A-34 ***	7731-540	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

LOKELMA 5 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: V03AE10				
A-34	4843-058	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4843-058				284,98	284,98		
A-34 ***	7740-772	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: V03AE10				
A-34	4872-941	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g		322,92	322,92	0,00	0,00
	4872-941				284,98	284,98		
A-34 ***	7742-752	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g		10,5802	10,5802	0,0000	0,0000

ot) Au § 10870100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ot) In § 10870100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VOCABRIA 30 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AJ04				
A-20	4299-731	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg		629,69	629,69	0,00	0,00
	4299-731				565,00	565,00		
A-20 ***	7731-391	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		20,8060	20,8060	0,0000	0,0000

ou) Au § 10870200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ou) In § 10870200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VOCABRIA 600 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AJ04				
A-20	4299-723	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1292,17	1292,17	0,00	0,00
	4299-723				1169,73	1169,73		
VOCABRIA 600 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AJ04				
A-20	4843-074	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1292,17	1292,17	0,00	0,00
	4843-074				1169,73	1169,73		

VOCABRIA 600 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: J05AJ04			
A-20	4791-695	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg		1292,17	1292,17	0,00	0,00
	4791-695				1169,73	1169,73		

ov) Au § 10890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ov) In § 10890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REKAMBYS 900 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AG05				
A-20	4299-707	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg		525,91	525,91	0,00	0,00
	4299-707				470,27	470,27		

ow) Au § 10960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ow) In § 10960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AC10				
B-305	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		
B-305	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				2644,35	2644,35		

ox) Au § 10970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ox) In § 10970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MAYZENT 0,25 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AE03	
B-227	4166-732	12 comprimés pelliculés, 0,25 mg	12 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	T	278,52	278,52	8,30	12,50
	4166-732				244,45	244,45		
B-227 ***	7732-209	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	T	22,7503	22,7503	0,6917	1,0417
MAYZENT 1 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AE03	
B-227	4506-754	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	T	1510,48	1510,48	8,30	12,50
	4506-754				1369,00	1369,00		
B-227 ***	7735-806	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	T	53,7488	53,7488	0,2964	0,4464
MAYZENT 2 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AE03	
B-227	4166-716	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	1510,48	1510,48	8,30	12,50
	4166-716				1369,00	1369,00		
B-227 ***	7732-217	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	53,7488	53,7488	0,2964	0,4464

oy) Au § 10980100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oy) In § 10980100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEDAGA 160 µg/g					RECORDATI		ATC: L01AA05	
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1489,66	1489,66	0,00	0,00
	4426-839				1350,00	1350,00		

oz) Au § 10980200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oz) In § 10980200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEDAGA 160 µg/g					RECORDATI		ATC: L01AA05	
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1489,66	1489,66	0,00	0,00
	4426-839				1350,00	1350,00		

pa) Au § 10990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pa) In § 10990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREMIFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16								
B-305	3782-646	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3782-646				1804,87	1804,87		
TREMIFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16								
B-305	3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1987,98	1987,98	8,30	12,50
	3697-729				1804,87	1804,87		

pb) Au § 11040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pb) In § 11040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RYBELSUS 14 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	4216-347	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4216-347				82,30	82,30		
A-92 ***	7732-803	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 14 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ06								
A-92	4271-789	30 comprimés, 14 mg	30 tabletten, 14 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-789				82,30	82,30		
A-92 ***	7736-739	1 comprimé, 14 mg	1 tablet, 14 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	4213-724	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4213-724				82,30	82,30		
A-92 ***	7732-787	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ06								
A-92	4271-649	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-649				82,30	82,30		
A-92 ***	7736-713	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000

RYBELSUS 7 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	4216-321	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4216-321				82,30	82,30		
A-92 ***	7732-795	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06		
A-92	4271-771	30 comprimés, 7 mg	30 tabletten, 7 mg		100,89	100,89	0,00	0,00
	4271-771				82,30	82,30		
A-92 ***	7736-721	1 comprimé, 7 mg	1 tablet, 7 mg		3,1793	3,1793	0,0000	0,0000

pc) Au § 11050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pc) In § 11050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)		SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02		
B-201	4782-058	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4782-058				29,10	29,10		

pd) Au § 11060300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pd) In § 11060300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AG05		
B-255	4297-073	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AG05		
B-255	4301-693	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50

B-255	4301-693	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		844,38	844,38	8,30	12,50
	4297-081				2783,27	2783,27		
	4297-081				2530,83	2530,83		

pe) Au § 11070300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pe) In § 11070300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENTYVIO 108 mg			TAKEDA BELGIUM			ATC: L04AG05		
B-255	4297-073	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg			TAKEDA BELGIUM			ATC: L04AG05		
B-255	4301-693	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		935,75	935,75	8,30	12,50
	4301-693				844,38	844,38		
B-255	4297-081	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL		2783,27	2783,27	8,30	12,50
	4297-081				2530,83	2530,83		

pf) Au § 11100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pf) In § 11100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L04AE02		
B-227	4225-728	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	322,53	322,53	8,30	12,50
	4225-728				284,62	284,62		

B-227 ***	7733-181	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,2877	45,2877	1,1857	1,7857
ZEPOSIA 0,92 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AE02				
B-227	4225-769	28 gélules, 0,92 mg	28 capsules, hard, 0,92 mg	T	1257,92	1257,92	8,30	12,50
	4225-769				1138,46	1138,46		
B-227 ***	7733-199	1 gélule, 0,92 mg	1 capsule, hard, 0,92 mg	T	44,7290	44,7290	0,2964	0,4464

pg) Au § 11110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pg) In § 11110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EVENITY 105 mg		UCB PHARMA		ATC: M05BX06				
B-230	4230-116	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL		470,84	470,84	8,30	12,50
	4230-116				420,00	420,00		

ph) Au § 11140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ph) In § 11140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH		ATC: L03AB11				
A-28	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,25	671,25	0,00	0,00
	1684-240				602,93	602,93		

pi) Au § 11150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pi) In § 11150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BK01				
B-364	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				34,72	34,72		
B-364	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				121,52	121,52		
B-364 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582

pj) Au § 11160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pj) In § 11160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUVIDAL 128 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-844	1 seringue préremplie 0,36 mL suspension à diluer pour injection, 128 mg	1 voorgevulde spuit 0,36 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 128 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-844				324,00	324,00		
BUVIDAL 16 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-828	1 seringue préremplie 0,32 mL suspension à diluer pour injection, 16 mg	1 voorgevulde spuit 0,32 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 16 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-828				75,60	75,60		
BUVIDAL 24 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-836	1 seringue préremplie 0,48 mL suspension à diluer pour injection, 24 mg	1 voorgevulde spuit 0,48 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 24 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-836				75,60	75,60		
BUVIDAL 32 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-851	1 seringue préremplie 0,64 mL suspension à diluer pour injection, 64 mg	1 voorgevulde spuit 0,64 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 64 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-851				75,60	75,60		
BUVIDAL 64 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-869	1 seringue préremplie 0,18 mL suspension à diluer pour injection, 64 mg	1 voorgevulde spuit 0,18 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 64 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-869				324,00	324,00		
BUVIDAL 8 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-810	1 seringue préremplie 0,16 mL suspension à diluer pour injection, 8 mg	1 voorgevulde spuit 0,16 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 8 mg	r	93,55	93,55	8,30	12,50
	4102-810				75,60	75,60		

BUVIDAL 96 mg		CAMURUS BV		ATC: N07BC01				
B-148	4102-877	1 seringue préremplie 0,27 mL suspension à diluer pour injection, 96 mg	1 voorgevulde spuit 0,27 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 96 mg	r	365,66	365,66	8,30	12,50
	4102-877				324,00	324,00		

pk) Au § 11170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pk) In § 11170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C10AX15				
A-143	4265-112	28 comprimés pelliculés, 180 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	71,22	71,22	0,00	0,00
	4265-112				55,44	55,44		
A-143	4265-096	98 comprimés pelliculés, 180 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	223,29	223,29	0,00	0,00
	4265-096				194,04	194,04		
A-143 ***	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,2222	2,2222	0,0000	0,0000

pl) Au § 11170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pl) In § 11170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C10AX15				
B-362	4265-112	28 comprimés pelliculés, 180 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	71,22	71,22	8,30	12,50
	4265-112				55,44	55,44		
B-362	4265-096	98 comprimés pelliculés, 180 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	T	223,29	223,29	10,20	15,50
	4265-096				194,04	194,04		
B-362 ***	7733-751	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	T	2,2222	2,2222	0,1041	0,1582

pm) Au § 11180100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pm) In § 11180100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
NUSTENDI 180 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C10BA10		
A-144	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	76,75	76,75	0,00	0,00
	4265-120				60,28	60,28		
A-144	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	241,86	241,86	0,00	0,00
	4265-138				210,98	210,98		
A-144 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4117	2,4117	0,0000	0,0000

pn) Au § 11180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pn) In § 11180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUSTENDI 180 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C10BA10		
B-363	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	76,75	76,75	8,30	12,50
	4265-120				60,28	60,28		
B-363	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	241,86	241,86	10,20	15,50
	4265-138				210,98	210,98		
B-363 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4117	2,4117	0,1041	0,1582

po) Au § 11190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

po) In § 11190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PONVORY 2 mg/3 mg/4 mg/5 mg/6 mg/7 mg/8 mg/9 mg/10 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L04AE04		

B-227	4359-188	14 comprimés pelliculés, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		634,33	634,33	8,30	12,50
	4359-188				569,23	569,23		
B-227 ***	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		628,8132	628,8132	8,3000	12,5000
PONVORY 20 mg JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L04AE04								
B-227	4359-196	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	4359-196				772,79	772,79		
B-227 ***	7733-785	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		30,4216	30,4216	0,2964	0,4464

pp) Au § 11220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pp) In § 11220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
XOLAIR 150 mg NOVARTIS PHARMA ATC: R03DX05								
B-365	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		235,22	235,22	8,30	12,50
	2687-408				204,93	204,93		
B-365	4227-609	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4227-609				1214,82	1214,82		
XOLAIR 300 mg NOVARTIS PHARMA ATC: R03DX05								
B-365	4862-041	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		1341,57	1341,57	8,30	12,50
	4862-041				1214,82	1214,82		
XOLAIR 75 mg NOVARTIS PHARMA ATC: R03DX05								
B-365	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		114,40	114,40	8,30	12,50
	2687-424				94,63	94,63		

pq) Au § 11250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pq) In § 11250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

RUKOBIA 600 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX29		
A-20	4420-923	60 comprimés à libération prolongée, 600 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 600 mg		3210,71	3210,71	0,00	0,00
	4420-923				2921,00	2921,00		
A-20 ***	7734-098	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		53,4199	53,4199	0,0000	0,0000

pr) Au § 11270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pr) In § 11270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05		
B-248	4927-125	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4927-125				1272,59	1272,59		
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ				ATC: L04AC05		
B-248	4848-990	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4848-990				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-248	4721-791	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4721-791				1272,59	1272,59		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-248	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	BioR	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	2730-828				1272,59	1272,59		
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC05		
B-248	4854-899	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4854-899				1272,59	1272,59		
UZPRUVO 90 mg		EG				ATC: L04AC05		
B-248	4831-947	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4831-947				1272,59	1272,59		
WEZENLA 90 mg		AMGEN				ATC: L04AC05		
B-248	4852-398	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	BioS	1404,86	1404,86	8,30	12,50
	4852-398				1272,59	1272,59		

ps) Au § 11290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ps) In § 11290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REAGILA 1,5 mg		RECORDATI			ATC: N05AX15			
B-72	3756-590 3756-590	28 gélules, 1,5 mg	28 capsules, hard, 1,5 mg		55,82 42,00	55,82 42,00	8,22	12,50
B-72 ***	7734-155	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 3 mg		RECORDATI			ATC: N05AX15			
B-72	3756-582 3756-582	28 gélules, 3 mg	28 capsules, hard, 3 mg		55,82 42,00	55,82 42,00	8,22	12,50
B-72 ***	7734-163	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 4,5 mg		RECORDATI			ATC: N05AX15			
B-72	3756-574 3756-574	28 gélules, 4,5 mg	28 capsules, hard, 4,5 mg		55,82 42,00	55,82 42,00	8,22	12,50
B-72 ***	7734-171	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464
REAGILA 6 mg		RECORDATI			ATC: N05AX15			
B-72	3756-566 3756-566	28 gélules, 6 mg	28 capsules, hard, 6 mg		55,82 42,00	55,82 42,00	8,22	12,50
B-72 ***	7734-189	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg		1,7967	1,7967	0,2936	0,4464

pt) Au § 11340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pt) In § 11340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACARIZAX 12 SQ-HDM		ALK ABELLO BV			ATC: V01AA03			
C-12	3906-799 3906-799	30 lyophilisats oraux, 12 unités	30 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden		93,86 75,90	93,86 75,90	10,20	15,50
C-12	4154-878 4154-878	90 lyophilisats oraux, 12 unités	90 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden		210,27 182,16	210,27 182,16	10,20	15,50
C-12 ***	7734-403	1 lyophilisat oral, 12 unités	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden		2,2751	2,2751	0,1133	0,1722

pu) Au § 11350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pu) In § 11350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BYANLI 1000 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	4425-187 4425-187	1 seringue préremplie 1000 mg suspension injectable à libération prolongée, 1000 mg	1 voorgevulde spuit 1000 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 1000 mg	R	1289,63 1167,41	1289,63 1167,41	8,30	12,50
BYANLI 700 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	4425-161 4425-161	1 seringue préremplie 700 mg suspension injectable à libération prolongée, 700 mg	1 voorgevulde spuit 700 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 700 mg	R	888,40 801,16	888,40 801,16	8,30	12,50

pv) Au § 11360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pv) In § 11360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEQVIO 284 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C10AX16								
A-145	4315-313 4315-313	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2235,83 2031,12	2235,83 2031,12	0,00	0,00

pw) Au § 11370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pw) In § 11370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LEQVIO 284 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C10AX16								

B-366	4315-313	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	T	2235,83	2235,83	8,30	12,50
	4315-313				2031,12	2031,12		

px) Au § 11420000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

px) In § 11420000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG	ATC: B01AE07				
B-235	4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-918				20,20	20,20		
B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg			EG	ATC: B01AE07				
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				20,20	20,20		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ	ATC: B01AE07				
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				60,59	60,59		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg			SANDOZ	ATC: B01AE07				
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				60,59	60,59		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS	ATC: B01AE07				
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				20,20	20,20		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				60,59	60,59		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg			VIATRIS	ATC: B01AE07				

B-235	4789-517 4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235	4789-491 4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg VIATRIS ATC: B01AE07								
B-235	4789-566 4789-566	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	G	9,90 3,36	9,90 3,36	0,89	1,49
B-235	4789-558 4789-558	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235 ***	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: B01AE07								
B-235	2602-969 2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg	R	9,90 3,36	9,90 3,36	0,89	1,49
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 150 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: B01AE07								
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 75 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: B01AE07								
B-235	2602-951 2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	R	9,90 3,36	9,90 3,36	0,89	1,49
B-235	2602-977 2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325

py) Au § 11430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

py) In § 11430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg EG ATC: B01AE07								
B-235	4895-918 4895-918	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95

B-235	4895-900	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-900				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-695	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg EG				ATC: B01AE07				
B-235	4895-934	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4895-934				20,20	20,20		
B-235	4895-926	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4895-926				60,59	60,59		
B-235 ***	7742-687	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg SANDOZ				ATC: B01AE07				
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4842-993				60,59	60,59		
B-235	4844-049	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-049				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-608	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg SANDOZ				ATC: B01AE07				
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4843-009				60,59	60,59		
B-235	4844-056	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4844-056				60,59	60,59		
B-235 ***	7740-624	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg VIATRIS				ATC: B01AE07				
B-235	4789-541	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-541				20,20	20,20		
B-235	4789-525	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-525				60,59	60,59		
B-235 ***	7741-465	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg VIATRIS				ATC: B01AE07				
B-235	4789-517	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-517				20,20	20,20		
B-235	4789-491	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	77,09	77,09	10,20	15,50
	4789-491				60,59	60,59		
B-235 ***	7741-473	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg VIATRIS				ATC: B01AE07				
B-235	4789-566	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	G	9,90	9,90	0,89	1,49
	4789-566				3,36	3,36		
B-235	4789-558	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	G	30,82	30,82	4,73	7,95
	4789-558				20,20	20,20		
B-235 ***	7741-457	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: B01AE07				
B-235	2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg	R	9,90	9,90	0,89	1,49
	2602-969				3,36	3,36		
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	R	30,82	30,82	4,73	7,95
	2602-936				20,20	20,20		
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	R	77,09	77,09	10,20	15,50

B-235 ***	2762-888 0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	R	60,59 0,3977	60,59 0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 150 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: B01AE07			
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	R	77,09 60,59	77,09 60,59	10,20	15,50
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3977	0,3977	0,0567	0,0861
PRADAXA 75 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: B01AE07			
B-235	2602-951 2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg	R	9,90 3,36	9,90 3,36	0,89	1,49
B-235	2602-977 2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg	R	30,82 20,20	30,82 20,20	4,73	7,95
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,4219	0,4219	0,0788	0,1325

pz) Au § 11440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pz) In § 11440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BK03			
B-364	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00 37,80	51,00 37,80	7,55	12,50
B-364	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75 126,00	148,75 126,00	10,20	15,50
B-364 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

qa) Au § 11460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qa) In § 11460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03DX09			
B-365	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre	1 injectieflacon 100 mg poeder		1110,06	1110,06	8,30	12,50

		pour solution injectable, 100 mg	voor oplossing voor injectie, 100 mg					
	3434-750				1003,50	1003,50		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-365	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				1003,50	1003,50		
B-365	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-365	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				1003,50	1003,50		
B-365	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				3010,50	3010,50		

qb) Au § 11470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qb) In § 11470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-367	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	3434-750				1003,50	1003,50		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-367	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-902				1003,50	1003,50		
B-367	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-910				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09		
B-367	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06	1110,06	8,30	12,50
	4106-936				1003,50	1003,50		
B-367	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75	3308,75	8,30	12,50
	4106-928				3010,50	3010,50		

qc) Au § 11480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qc) In § 11480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09			
B-368	3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1110,06 1003,50	1110,06 1003,50	8,30	12,50
	3434-750							
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09			
B-368	4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06 1003,50	1110,06 1003,50	8,30	12,50
	4106-902							
B-368	4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75 3010,50	3308,75 3010,50	8,30	12,50
	4106-910							
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09			
B-368	4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1110,06 1003,50	1110,06 1003,50	8,30	12,50
	4106-936							
B-368	4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3308,75 3010,50	3308,75 3010,50	8,30	12,50
	4106-928							

qd) Au § 11490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qd) In § 11490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX		ATC: L04AF02			
B-255	3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	909,52 820,44	909,52 820,44	8,30	12,50
	3593-324							
B-255	3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50

	3593-332				2182,04	2182,04		
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845
OLUMIANT 4 MG		ELI LILLY BENELUX		ATC: L04AF02				
B-255	3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	909,52	909,52	8,30	12,50
	3593-340				820,44	820,44		
B-255	3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	T	2401,17	2401,17	10,20	15,50
	3593-357				2182,04	2182,04		
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	T	28,5197	28,5197	0,1214	0,1845

qe) Au § 11510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qe) In § 11510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: H01CC54				
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				222,13	222,13		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4798-302				222,13	222,13		
B-369 ***	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9590	2,9590	0,1214	0,1845

qf) Au § 11520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qf) In § 11520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: H01CC54				
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				222,13	222,13		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4798-302				222,13	222,13		
B-369 ***	7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9590	2,9590	0,1214	0,1845

		0,5 mg	0,5 mg					
--	--	--------	--------	--	--	--	--	--

qg) Au § 11550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qg) In § 11550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JYSELECA 100 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: L04AF04				
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				757,80	757,80		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722

qh) Au § 11560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qh) In § 11560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JYSELECA 100 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: L04AF04				
B-255	4244-158	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-158				757,80	757,80		
B-255	4244-109	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-109				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7731-144	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: L04AF04				
B-255	4244-125	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4244-125				757,80	757,80		
B-255	4244-141	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4244-141				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7731-151	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AF04				
B-255	4521-076	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4521-076				757,80	757,80		

B-255	4521-084	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		2501,26	2501,26	10,20	15,50
	4521-084				2273,40	2273,40		
B-255 ***	7736-093	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,7305	27,7305	0,1133	0,1722
JYSELECA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AF04				
B-255	4819-611	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		840,91	840,91	8,30	12,50
	4819-611				757,80	757,80		
B-255 ***	7740-202	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		27,8466	27,8466	0,2767	0,4167

qi) Au § 11610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qj) In § 11610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AUBAGIO 7 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AK02				
B-227	4380-903	28 comprimés pelliculés, 7 mg	28 filmomhulde tabletten, 7 mg	R	159,43	159,43	8,30	12,50
	4380-903				135,75	135,75		
B-227 ***	7735-400	1 comprimé pelliculé, 7 mg	1 filmomhulde tablet, 7 mg	R	5,4972	5,4972	0,2964	0,4464

qj) Au § 11620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qk) In § 11620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-314	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-314	4383-949	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				1588,44	1588,44		

qk) Au § 11640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ql) In § 11640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			AMGEN		ATC: L04AA32			
B-370	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				298,40	298,40		
B-370 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg			AMGEN		ATC: L04AA32			
B-370	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				619,12	619,12		
B-370 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,2048	12,2048	0,1482	0,2232

q) Au § 11680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 11680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ONTOZRY 100 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)		ATC: N03AX25			
A-5	4581-328	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-328				98,27	98,27		
A-5 ***	7735-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 12,5 mg + 25 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)		ATC: N03AX25			
A-5	4581-070	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg/ 25 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-070				98,27	98,27		
A-5 ***	7735-632	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 25 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 150 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)		ATC: N03AX25			
A-5	4578-738	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4578-738				98,27	98,27		
A-5 ***	7735-665	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000
ONTOZRY 200 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)		ATC: N03AX25			
A-5	4581-054	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-054				98,27	98,27		
A-5 ***	7735-673	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000

ONTOZRY 50 mg		ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25		
A-5	4581-062	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		118,37	118,37	0,00	0,00
	4581-062				98,27	98,27		
A-5 ***	7735-640	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		4,0307	4,0307	0,0000	0,0000

qm) Au § 11700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qm) In § 11700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NGENLA 24 mg		Pfizer		ATC: H01AC08				
A-10	4490-959	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	M	189,05	189,05	0,00	0,00
	4490-959				162,79	162,79		
NGENLA 60 mg		Pfizer		ATC: H01AC08				
A-10	4490-967	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	M	456,57	456,57	0,00	0,00
	4490-967				406,98	406,98		

qn) Au § 11710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qn) In § 11710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 11 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	3831-088	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		877,08	877,08	8,30	12,50
	3831-088				790,82	790,82		
B-255	3831-096	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3831-096				2244,49	2244,49		
B-255 ***	7731-417	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg		27,0778	27,0778	0,1121	0,1703
XELJANZ 5 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				796,22	796,22		

B-255	3558-244 3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57 2219,83	2442,57 2219,83	10,20	15,50
B-255	3611-613 3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59 2244,49	2469,59 2244,49	10,20	15,50
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AF01			
B-255	3892-007 3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99 796,22	882,99 796,22	8,30	12,50
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

qo) Au § 11720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qo) In § 11720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg		EG			ATC: L04AX07			
B-227	4744-165 4744-165	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07 78,83	97,07 78,83	8,30	12,50
B-227 ***	7738-602	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg		EG			ATC: L04AX07			
B-227	4744-173 4744-173	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14 315,30	356,14 315,30	8,30	12,50
B-227	4744-181 4744-181	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,96 945,90	1046,96 945,90	10,20	15,50
B-227 ***	7738-594	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1991	6,1991	0,0607	0,0923
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg		VIATRIS			ATC: L04AX07			
B-227	4822-045 4822-045	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	98,42 80,06	98,42 80,06	8,30	12,50
B-227 ***	7735-483	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,6364	6,6364	0,5929	0,8929
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg		VIATRIS			ATC: L04AX07			
B-227	4822-052 4822-052	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	361,56 320,24	361,56 320,24	8,30	12,50
B-227	4822-060 4822-060	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1063,21 960,73	1063,21 960,73	10,20	15,50
B-227 ***	7735-491	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	6,2958	6,2958	0,0607	0,0923

			hard, 240 mg					
DIMTRUZIC 120 mg		SANDOZ		ATC: L04AX07				
B-227	4679-130	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	G	97,07	97,07	8,30	12,50
	4679-130				78,83	78,83		
B-227 ***	7737-323	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	G	6,5402	6,5402	0,5929	0,8929
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ		ATC: L04AX07				
B-227	4679-148	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	356,14	356,14	8,30	12,50
	4679-148				315,30	315,30		
B-227	4679-155	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	G	1046,90	1046,90	10,20	15,50
	4679-155				945,84	945,84		
B-227 ***	7737-331	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	G	6,1987	6,1987	0,0607	0,0923
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07				
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg		222,37	222,37	8,30	12,50
	3236-080				193,20	193,20		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg		15,4896	15,4896	0,5929	0,8929
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07				
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		857,32	857,32	8,30	12,50
	3236-106				772,79	772,79		
B-227	4660-833	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		2550,52	2550,52	10,20	15,50
	4660-833				2318,37	2318,37		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg		15,1489	15,1489	0,0607	0,0923

qp) Au § 11730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qp) In § 11730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ADTRALZA 150 mg		LEO PHARMA		ATC: D11AH07				
B-371	4354-957	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4354-957				1062,45	1062,45		
ADTRALZA 300 mg		LEO PHARMA		ATC: D11AH07				
B-371	4715-983	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4715-983				1062,45	1062,45		

qq) In § 11800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KLISYRI 10 mg/g								
ALMIRALL								
ATC: D06BX03								
A-36	4655-155	5 sachet-doses 250 mg pommade, 10 mg/g	5 sachets 250 mg zalf, 10 mg/g		63,37	63,37	0,00	0,00
	4655-155				48,58	48,58		

qs) In § 11850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				AMGEN	ATC: L04AA32			
B-334	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		337,62	337,62	8,30	12,50
	3314-267				298,40	298,40		
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3003	12,3003	0,3074	0,4630
OTEZLA 30 mg				AMGEN	ATC: L04AA32			
B-334	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		688,98	688,98	8,30	12,50
	3314-275				619,12	619,12		
B-334 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		12,2048	12,2048	0,1482	0,2232

qt) Au § 11860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qt) In § 11860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KERENDIA 10 mg							ATC: C03DA05	
B-374	4512-018	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	71,87	71,87	8,30	12,50
	4512-018				56,00	56,00		
B-374	4512-109	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	225,44	225,44	10,20	15,50
	4512-109				196,00	196,00		
B-374 ***	7737-034	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,2442	2,2442	0,1041	0,1582
KERENDIA 20 mg							ATC: C03DA05	
B-374	4512-125	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	71,87	71,87	8,30	12,50
	4512-125				56,00	56,00		
B-374	4512-117	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	225,44	225,44	10,20	15,50
	4512-117				196,00	196,00		
B-374 ***	7737-042	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,2442	2,2442	0,1041	0,1582

qu) Au § 11880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qu) In § 11880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: D11AH05				
B-365	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				1062,45	1062,45		
B-365	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: D11AH05				
B-365	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				1062,45	1062,45		
B-365	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				3187,33	3187,33		

qv) Au § 11900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qv) In § 11900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ILUMETRI 100 mg ALMIRALL ATC: L04AC17									
B-314	4800-777 4800-777	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23 2560,00	2815,23 2560,00	8,30	12,50	
ILUMETRI 100 mg ALMIRALL ATC: L04AC17									
B-314	4166-740 4166-740	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23 2560,00	2815,23 2560,00	8,30	12,50	
ILUMETRI 200 mg ALMIRALL ATC: L04AC17									
B-314	4575-163 4575-163	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2815,23 2560,00	2815,23 2560,00	8,30	12,50	

qw) Au § 11910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qw) In § 11910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II	

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
RINVOQ 15 mg					ABBVIE		ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				740,32	740,32		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				2279,42	2279,42		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				740,32	740,32		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464
RINVOQ 30 mg					ABBVIE		ATC: L04AF03	
B-255	4404-877	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		1220,84	1220,84	8,30	12,50
	4404-877				1104,62	1104,62		
B-255	4404-885	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		3399,06	3399,06	10,20	15,50
	4404-885				3092,93	3092,93		
B-255 ***	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		34,6280	34,6280	0,1041	0,1582
RINVOQ 45 mg					ABBVIE		ATC: L04AF03	
B-255	4550-802	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg		1851,44	1851,44	8,30	12,50
	4550-802				1680,23	1680,23		
B-255 ***	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		65,9259	65,9259	0,2964	0,4464

qx) Au § 11930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qx) In § 11930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
FORXIGA 10 mg					ASTRAZENECA		ATC: A10BK01	
B-375	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				34,72	34,72		
B-375	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				121,52	121,52		

B-375 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

qy) Au § 11950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qy) In § 11950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: A10BK03			
B-364	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	7,55	12,50
	3153-657				37,80	37,80		
B-364	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	10,20	15,50
	3153-665				126,00	126,00		
B-364 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

qz) Au § 12000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qz) In § 12000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RAVICTI 1,1 g/ml		IMMEDICA PHARMA AB			ATC: A16AX09			
A-82	4683-322	1 flacon 25 mL liquide oral, 1,1 g/mL	1 fles 25 mL vloeistof voor oraal gebruik, 1,1 g/mL	T	196,97	196,97	0,00	0,00
	4683-322				170,00	170,00		

ra) Au § 12010100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ra) In § 12010100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

XELJANZ 1 mg/ml		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	4297-115	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL		758,38	758,38	8,30	12,50
	4297-115				682,47	682,47		
XELJANZ 5 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3558-210				796,22	796,22		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AF01				
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		882,99	882,99	8,30	12,50
	3892-007				796,22	796,22		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

rb) Au § 12010200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rb) In § 12010200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 1 mg/ml		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	4297-115	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL		758,38	758,38	8,30	12,50
	4297-115				682,47	682,47		
XELJANZ 5 mg		Pfizer		ATC: L04AF01				
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2442,57	2442,57	10,20	15,50
	3558-244				2219,83	2219,83		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2469,59	2469,59	10,20	15,50
	3611-613				2244,49	2244,49		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		13,5389	13,5389	0,0560	0,0852
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AF01				
B-255 ***	7724-032	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		796,22	796,22		
	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		15,6693	15,6693	0,1482	0,2232

rc) Au § 12020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rc) In § 12020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
CIBINQO 100 mg		Pfizer		ATC: D11AH08				
B-255	4405-395	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-395				1331,21	1331,21		
B-255	4405-429	91 comprimés pelliculés, 100 mg	91 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4405-429				3503,11	3503,11		
B-255 ***	7737-653	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703
CIBINQO 200 mg		Pfizer		ATC: D11AH08				
B-255	4405-403	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-403				1331,21	1331,21		
B-255	4405-411	91 comprimés pelliculés, 200 mg	91 filmomhulde tabletten, 200 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4405-411				3503,11	3503,11		
B-255 ***	7737-661	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703
CIBINQO 50 mg		Pfizer		ATC: D11AH08				
B-255	4405-387	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	1469,09	1469,09	8,30	12,50
	4405-387				1331,21	1331,21		
B-255	4407-540	91 comprimés pelliculés, 50 mg	91 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	3848,41	3848,41	10,20	15,50
	4407-540				3503,11	3503,11		
B-255 ***	7737-646	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	42,2297	42,2297	0,1121	0,1703

rd) Au § 12040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rd) In § 12040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01XA01									
B-124	2709-756 2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	163,27 139,25	163,27 139,25	8,30	12,50	
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01XA01									
B-124	2709-764 2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	95,35 77,24	95,35 77,24	8,30	12,50	
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg VIATRIS ATC: J01XA01									
B-124	2664-613 2664-613	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	23,64 13,93	23,64 13,93	3,69	6,16	
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg VIATRIS ATC: J01XA01									

B-124	2664-597	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	15,62	15,62	2,05	3,42
	2664-597				7,73	7,73		

re) Au § 12110100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

re) In § 12110100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

rf) Au § 12110200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rf) In § 12110200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		998,81	998,81	8,30	12,50
	3267-846				901,94	901,94		

rg) Au § 12140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rg) In § 12140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		

B-365	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-194				1062,45	1062,45		
B-365	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-393				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: D11AH05								
B-365	4138-202	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-202				1062,45	1062,45		
B-365	4147-534	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4147-534				3187,33	3187,33		

rh) Au § 12200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rh) In § 12200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg Pfizer ATC: H01AC01								
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	0,00	0,00
	1481-290				185,55	185,55		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) Pfizer ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	0,00	0,00
	2764-488				185,55	185,55		
GENOTONORM 5,3 mg Pfizer ATC: H01AC01								
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	0,00	0,00
	0493-379				91,60	91,60		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	0,00	0,00
	2191-377				457,98	457,98		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) Pfizer ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder	BioR/M	111,08	111,08	0,00	0,00

A-10	2764-504	1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml					
	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	91,60 512,45	91,60 512,45	0,00	0,00
	2764-512				457,98	457,98		
NORDITROPIN FLEXPPO 10 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	4856-787	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	198,87	198,87	0,00	0,00
	4856-787				171,74	171,74		
A-10	4726-451	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	951,42	951,42	0,00	0,00
	4726-451				858,69	858,69		
NORDITROPIN FLEXPPO 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	4856-779	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	292,89	292,89	0,00	0,00
	4856-779				257,57	257,57		
A-10	4726-477	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	1421,58	1421,58	0,00	0,00
	4726-477				1287,85	1287,85		
NORDITROPIN FLEXPPO 5 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	4856-761	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	104,79	104,79	0,00	0,00
	4856-761				85,87	85,87		
A-10	4726-469	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	481,07	481,07	0,00	0,00
	4726-469				429,34	429,34		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,37	188,37	0,00	0,00
	3593-530				162,16	162,16		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	898,95	898,95	0,00	0,00
	3072-626				810,79	810,79		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	1787,17	1787,17	0,00	0,00
	3072-634				1621,57	1621,57		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	1627,28	1627,28	0,00	0,00
	4165-510				1475,62	1475,62		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	414,85	414,85	0,00	0,00
	4166-856				368,90	368,90		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	819,00	819,00	0,00	0,00
	4166-864				737,81	737,81		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								

A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,54	99,54	0,00	0,00
	3593-522				81,08	81,08		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	454,82	454,82	0,00	0,00
	3072-600				405,39	405,39		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	898,94	898,94	0,00	0,00
	3072-618				810,78	810,78		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	362,26	362,26	0,00	0,00
	4109-179				320,89	320,89		
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR/M	536,55	536,55	0,00	0,00
	4109-138				479,99	479,99		
SAIZEN 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	1025,31	1025,31	0,00	0,00
	4109-161				926,12	926,12		

ri) Au § 12210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ri) In § 12210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GENOTONORM 12 mg Pfizer ATC: H01AC01								
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	8,30	12,50
	1481-290				185,55	185,55		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) Pfizer ATC: H01AC01								
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	BioR/M	213,99	213,99	8,30	12,50
	2764-488				185,55	185,55		
GENOTONORM 5,3 mg Pfizer ATC: H01AC01								
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	8,30	12,50
	0493-379				91,60	91,60		
B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor	BioR/M	512,45	512,45	8,30	12,50

		solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml					
	2191-377				457,98	457,98		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		Pfizer		ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,08	111,08	8,30	12,50
	2764-504				91,60	91,60		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,45	512,45	8,30	12,50
	2764-512				457,98	457,98		
NORDITROPIN FLEXPPO 10 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	4856-787	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	198,87	198,87	8,30	12,50
	4856-787				171,74	171,74		
B-239	4726-451	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioR/M	951,42	951,42	8,30	12,50
	4726-451				858,69	858,69		
NORDITROPIN FLEXPPO 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	4856-779	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	292,89	292,89	8,30	12,50
	4856-779				257,57	257,57		
B-239	4726-477	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	BioR/M	1421,58	1421,58	8,30	12,50
	4726-477				1287,85	1287,85		
NORDITROPIN FLEXPPO 5 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	4856-761	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	104,79	104,79	8,30	12,50
	4856-761				85,87	85,87		
B-239	4726-469	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	BioR/M	481,07	481,07	8,30	12,50
	4726-469				429,34	429,34		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,37	188,37	8,30	12,50
	3593-530				162,16	162,16		
B-239	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	898,95	898,95	8,30	12,50
	3072-626				810,79	810,79		
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	BioS/M	1787,17	1787,17	8,30	12,50
	3072-634				1621,57	1621,57		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
B-239	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	BioS/M	1627,28	1627,28	8,30	12,50
	4165-510				1475,62	1475,62		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
B-239	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	414,85	414,85	8,30	12,50

B-239	4166-856 4166-864 4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	368,90 819,00 737,81	368,90 819,00 737,81	8,30	12,50
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-522 3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,54 81,08	99,54 81,08	8,30	12,50
B-239	3072-600 3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	454,82 405,39	454,82 405,39	8,30	12,50
B-239	3072-618 3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	BioS/M	898,94 810,78	898,94 810,78	8,30	12,50
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
B-239	4109-179 4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	362,26 320,89	362,26 320,89	8,30	12,50
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
B-239	4109-138 4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	BioR/M	536,55 479,99	536,55 479,99	8,30	12,50
SAIZEN 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
B-239	4109-161 4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	BioR/M	1025,31 926,12	1025,31 926,12	8,30	12,50

rj) Au § 12230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rj) In § 12230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PREVENAR 20 0,5 mL Pfizer ATC: J07AL02								
B-201	4499-844 4499-844	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 0,5 mL		67,51 52,20	67,51 52,20	8,30	12,50

rk) Au § 12260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rk) In § 12260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
SKYRIZI 360 mg		ABBVIE		ATC: L04AC18				
B-248	4653-333	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg		2022,61	2022,61	8,30	12,50
	4653-333				1836,48	1836,48		

rl) Au § 12270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rl) In § 12270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREHEVBRI 10 µg		VALNEVA FRANCE SAS		ATC: J07BC01				
B-201	4790-770	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL		27,97	27,97	4,34	7,28
	4790-770				17,72	17,72		

rm) Au § 12310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rm) In § 12310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOTYKTU 6 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AF07				
B-377	4697-421	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		722,85	722,85	8,30	12,50
	4697-421				650,04	650,04		
B-377 ***	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		25,6191	25,6191	0,2964	0,4464

rn) Au § 12310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rn) In § 12310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
SOTYKTU 6 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L04AF07			
B-377	4697-421	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		722,85	722,85	8,30	12,50
	4697-421				650,04	650,04		
B-377 ***	7738-776	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		25,6191	25,6191	0,2964	0,4464

ro) Au § 12320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ro) In § 12320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SHINGRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BK03			
B-379	4185-344	1 flacon injectable 0,5 mL solvant pour suspension injectable, 50 µg	1 injectieflacon 0,5 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 50 µg		163,00	163,00	8,30	12,50
	4185-344				139,00	139,00		

rp) Au § 12330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rp) In § 12330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PAXLOVID 150mg - 100mg		Pfizer			ATC: J05AE30			
B-378	4495-032	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 100 mg		975,87	975,87	8,30	12,50
	4495-032				881,00	881,00		
B-378 ***	7738-792	1 kit, 150 mg/ 100 mg	1 kit, 150 mg/ 100 mg		970,3558	970,3558	8,3000	12,5000

rq) Au § 12420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rq) In § 12420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORGOVYX 120 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BX04								
A-27	4751-806	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		170,55	170,55	0,00	0,00
	4751-806				145,90	145,90		
A-27 ***	7738-867	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,5014	5,5014	0,0000	0,0000
ORGOVYX 120 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BX04								
A-27	4894-804	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		170,55	170,55	0,00	0,00
	4894-804				145,90	145,90		
A-27 ***	7743-131	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		5,5014	5,5014	0,0000	0,0000

rr) Au § 12440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rr) In § 12440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADTRALZA 150 mg LEO PHARMA ATC: D11AH07								
B-371	4354-957	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4354-957				1062,45	1062,45		
ADTRALZA 300 mg LEO PHARMA ATC: D11AH07								
B-371	4715-983	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4715-983				1062,45	1062,45		

rs) Au § 12450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rs) In § 12450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

KIGABEQ 100 mg		ORPHELIA PHARMA		ATC: N03AG04				
A-5	4765-897	100 comprimés pour solution buvable, 100 mg	100 oplosbare tabletten, 100 mg		63,78	63,78	0,00	0,00
	4765-897				48,95	48,95		
A-5 ***	7738-982	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		0,5827	0,5827	0,0000	0,0000

rt) Au § 12470100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rt) In § 12470100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AC10				
B-380	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		

ru) Au § 12470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ru) In § 12470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AC10				
B-380	4285-482	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		997,47	997,47	8,30	12,50
	4285-482				900,72	900,72		
B-380	4285-490	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		2907,63	2907,63	8,30	12,50
	4285-490				2644,35	2644,35		

rv) Au § 12480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rv) In § 12480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)		SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02		
B-201	4782-058	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam		41,02	41,02	6,16	10,36
	4782-058				29,10	29,10		

rw) Au § 12490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rw) In § 12490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TEZSPIRE 210 mg		ASTRAZENECA				ATC: R03DX11		
B-381	4688-164	1 stylo prérempli 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1215,79	1215,79	8,30	12,50
	4688-164				1100,00	1100,00		
B-381	4826-590	3 stylos préremplis 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		3625,91	3625,91	8,30	12,50
	4826-590				3300,00	3300,00		
TEZSPIRE 210 mg		ASTRAZENECA				ATC: R03DX11		
B-381	4636-767	1 seringue préremplie 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		1215,79	1215,79	8,30	12,50
	4636-767				1100,00	1100,00		
B-381	4652-350	3 seringues préremplies 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL	3 voorgevulde spuitjes 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL		3625,91	3625,91	8,30	12,50
	4652-350				3300,00	3300,00		

rx) Au § 12500100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rx) In § 12500100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ABBVIE				ATC: S01EE03		

B-168	3182-565	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	R	35,97	35,97	5,45	9,17
	3182-565				24,69	24,69		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01EE01				
B-168	2999-795	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	15,77	15,77	2,08	3,47
	2999-795				7,85	7,85		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	30,37	30,37	4,67	7,85
	3000-718				19,81	19,81		
VIZILATAN 50 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01EE01				
B-168	4216-198	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	Gr	15,77	15,77	2,08	3,47
	4216-198				7,85	7,85		
VIZITRAV 40 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01EE04				
B-168	3518-370	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	3518-370				6,70	6,70		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA		ATC: S01EE01				
B-168	3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	28,86	28,86	4,46	7,49
	3798-741				18,49	18,49		

ry) Au § 12500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ry) In § 12500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL		SANTEN		ATC: S01ED51				
B-168	3979-358	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	R	23,99	23,99	3,78	6,29
	3979-358				14,24	14,24		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,97	24,97	3,92	6,58
	3260-072				15,10	15,10		
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL		HORUS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	4273-918	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	Gr	37,53	37,53	5,67	9,54

	4273-918				26,06	26,06		
FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	4363-602	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	29,00	29,00	4,48	7,52
	4363-602				18,61	18,61		
GANZED 0,3 mg/mL + 5 mg/mL		HORUS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	4889-069	3 flacons compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	Gr	33,25	33,25	5,07	8,53
	4889-069				22,32	22,32		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	4199-030	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	15,83	15,83	2,09	3,48
	4199-030				7,88	7,88		
VIZILATICOM 50 µg/ml - 5 mg/ml		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	4199-147	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	13,62	13,62	1,64	2,74
	4199-147				6,20	6,20		

rz) Au § 12540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rz) In § 12540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SIGNIFOR 20 mg		RECORDATI		ATC: H01CB05				
A-52	3309-044	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-044				2419,65	2419,65		
SIGNIFOR 40 mg		RECORDATI		ATC: H01CB05				
A-52	3309-051	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 40 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-051				2419,65	2419,65		
SIGNIFOR 60 mg		RECORDATI		ATC: H01CB05				
A-52	3309-069	1 flacon injectable 60 mg poudre pour suspension injectable, 60 mg	1 injectieflacon 60 mg poeder voor suspensie voor injectie, 60 mg		2661,47	2661,47	0,00	0,00
	3309-069				2419,65	2419,65		

sa) Au § 12550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sa) In § 12550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EVRENZO 100 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: B03XA05		
A-158	4386-967	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg		222,10	222,10	0,00	0,00
	4386-967				192,95	192,95		
A-158 ***	7739-246	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		18,0492	18,0492	0,0000	0,0000
EVRENZO 150 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: B03XA05		
A-158	4386-983	12 comprimés pelliculés, 150 mg	12 filmomhulde tabletten, 150 mg		327,79	327,79	0,00	0,00
	4386-983				289,42	289,42		
A-158 ***	7739-253	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		26,8569	26,8569	0,0000	0,0000
EVRENZO 20 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: B03XA05		
A-158	4386-942	12 comprimés pelliculés, 20 mg	12 filmomhulde tabletten, 20 mg		51,91	51,91	0,00	0,00
	4386-942				38,59	38,59		
A-158 ***	7739-212	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		3,8664	3,8664	0,0000	0,0000
EVRENZO 50 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: B03XA05		
A-158	4386-959	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg		116,41	116,41	0,00	0,00
	4386-959				96,48	96,48		
A-158 ***	7739-220	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		9,2414	9,2414	0,0000	0,0000
EVRENZO 70 mg				ASTELLAS PHARMA		ATC: B03XA05		
A-158	4386-975	12 comprimés pelliculés, 70 mg	12 filmomhulde tabletten, 70 mg		158,69	158,69	0,00	0,00
	4386-975				135,07	135,07		
A-158 ***	7739-238	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		12,7651	12,7651	0,0000	0,0000

sb) Au § 12560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sb) In § 12560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SKYRIZI 150 mg				ABBVIE		ATC: L04AC18		
B-305	4374-666	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4374-666				2578,15	2578,15		
SKYRIZI 150 mg				ABBVIE		ATC: L04AC18		
B-305	4375-358	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		2835,12	2835,12	8,30	12,50
	4375-358				2578,15	2578,15		

sc) Au § 12620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sc) In § 12620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	4580,01	4580,01	0,00	0,00
	3747-334				4170,92	4170,92		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8006,96	8006,96	0,00	0,00
	3747-326				7299,11	7299,11		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	11433,92	11433,92	0,00	0,00
	3747-318				10427,29	10427,29		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2295,37	2295,37	0,00	0,00
	3747-300				2085,46	2085,46		

sd) Au § 12630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sd) In § 12630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE		ATC: L04AF03				
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	3963-147				740,32	740,32		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2507,85	2507,85	10,20	15,50
	3963-154				2279,42	2279,42		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		25,5341	25,5341	0,1041	0,1582
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AF03				

B-255	4280-822	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		821,74	821,74	8,30	12,50
	4280-822				740,32	740,32		
B-255 ***	7730-187	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		29,1511	29,1511	0,2964	0,4464
RINVOQ 30 mg ABBVIE ATC: L04AF03								
B-255	4404-877	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		1220,84	1220,84	8,30	12,50
	4404-877				1104,62	1104,62		
B-255	4404-885	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg		3399,06	3399,06	10,20	15,50
	4404-885				3092,93	3092,93		
B-255 ***	7737-224	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg		34,6280	34,6280	0,1041	0,1582
RINVOQ 45 mg ABBVIE ATC: L04AF03								
B-255	4550-802	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg		1851,44	1851,44	8,30	12,50
	4550-802				1680,23	1680,23		
B-255 ***	7737-216	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg		65,9259	65,9259	0,2964	0,4464

se) Au § 12640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

se) In § 12640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORXIGA 10 mg ASTRAZENECA ATC: A10BK01								
B-364	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	47,47	47,47	7,06	11,87
	3018-173				34,72	34,72		
B-364	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	143,85	143,85	10,20	15,50
	3018-165				121,52	121,52		
B-364 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4116	1,4116	0,1041	0,1582

sf) Au § 12650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sf) In § 12650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BD08		
A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	51,70	51,70	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: A10BD08		
A-97	4927-273	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4927-273				107,79	107,79		
A-97 ***	7743-248	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A10BD08		
A-97	4313-557	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-357	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BD08		
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	51,30	51,30	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: A10BD08		
A-97	4906-970	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4906-970				107,79	107,79		
A-97 ***	7742-869	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A10BD08		
A-97	4313-540	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	CR	128,81	128,81	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-340	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6850	0,6850	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA			ATC: A10BK01		
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		47,47	47,47	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		143,85	143,85	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4116	1,4116	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BH02		
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		40,87	40,87	0,00	0,00

A-97	2556-504				28,97	28,97		
	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		101,84	101,84	0,00	0,00
	2556-512				83,18	83,18		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000
INVOKANA 100 mg MENARINI BENELUX ATC: A10BK02								
A-97	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		62,70	62,70	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-97	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		136,93	136,93	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4602	1,4602	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg MENARINI BENELUX ATC: A10BK02								
A-97	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		89,59	89,59	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-97	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		200,02	200,02	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1612	2,1612	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-97	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	24,42	24,42	0,00	0,00
	2572-121				14,62	14,62		
A-97	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	R	66,32	66,32	0,00	0,00
	2572-139				51,17	51,17		
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3103	0,3103	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-97	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	R	62,75	62,75	0,00	0,00
	2572-097				48,05	48,05		
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2920	0,2920	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,52	21,52	0,00	0,00
	2408-763				12,24	12,24		
A-97	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	56,75	56,75	0,00	0,00
	2408-771				42,82	42,82		
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5229	0,5229	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-198				21,73	21,73		
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2929-164				21,73	21,73		
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2761	0,2761	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BK03								
A-97	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		51,00	51,00	0,00	0,00

A-97	3153-657				37,80	37,80		
	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BK03								
A-97	3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,00	51,00	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-97	3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		148,75	148,75	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4324	1,4324	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BD11								
A-97	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-97	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BD11								
A-97	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,67	46,67	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		
A-97	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,58	122,58	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6504	0,6504	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg ASTRAZENECA ATC: A10BH03								
A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		106,74	106,74	0,00	0,00
	2677-326				87,65	87,65		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,0330	1,0330	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BD20								
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BD20								
A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000

SYNJARDY 5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20		
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BD20		
A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	51,00	51,00	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	148,75	148,75	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7162	0,7162	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05		
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		45,34	45,34	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		130,72	130,72	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2521	1,2521	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,62	51,62	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8234	0,8234	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		41,94	41,94	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		98,48	98,48	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		51,62	51,62	0,00	0,00
	3113-172				38,34	38,34		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		128,32	128,32	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2532	1,2532	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		

A-97	3113-131 3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		41,94 29,90	41,94 29,90	0,00	0,00
A-97	3113-149 3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		98,48 80,12	98,48 80,12	0,00	0,00
A-97 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9487	0,9487	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-97	3123-528 3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	47,47 34,72	47,47 34,72	0,00	0,00
A-97	3123-585 3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	CR	143,85 121,52	143,85 121,52	0,00	0,00
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-97	3123-577 3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	47,47 34,72	47,47 34,72	0,00	0,00
A-97	3123-544 3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	CR	143,85 121,52	143,85 121,52	0,00	0,00
A-97 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7058	0,7058	0,0000	0,0000

sg) Au § 12680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sg) In § 12680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DUPIXENT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: D11AH05								
B-365	4347-829 4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65 1062,45	1174,65 1062,45	8,30	12,50
B-365	4347-811 4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48 3187,33	3502,48 3187,33	8,30	12,50
DUPIXENT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: D11AH05								
B-365	3641-941 3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65 1062,45	1174,65 1062,45	8,30	12,50
B-365	3631-108 3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48 3187,33	3502,48 3187,33	8,30	12,50

sh) Au § 12690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sh) In § 12690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUCCOLAM 10 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05CD08								
A-5	2930-246	4 seringues préremplies 2 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-246				69,85	69,85		
BUCCOLAM 2,5 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05CD08								
A-5	2930-220	4 seringues préremplies 0,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-220				69,85	69,85		
BUCCOLAM 5 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05CD08								
A-5	2930-212	4 seringues préremplies 1 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-212				69,85	69,85		
BUCCOLAM 7,5 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05CD08								
A-5	2930-238	4 seringues préremplies 1,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	r	87,24	87,24	0,00	0,00
	2930-238				69,85	69,85		

si) Au § 12780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

si) In § 12780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIMZELX 160 mg UCB PHARMA ATC: L04AC21								
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				794,22	794,22		
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		

BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AC21		
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				794,22	794,22		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				1588,44	1588,44		

sj) Au § 12780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sj) In § 12780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AC21		
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				794,22	794,22		
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AC21		
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				794,22	794,22		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				1588,44	1588,44		

sk) Au § 12790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sk) In § 12790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AC21		
B-305	4383-915	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-915				794,22	794,22		

B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-305	4383-931	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		880,80	880,80	8,30	12,50
	4383-931				794,22	794,22		
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				1588,44	1588,44		

sl) Au § 12790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sl) In § 12790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-949				1588,44	1588,44		

sm) Au § 12790300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sm) In § 12790300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-305	4383-923	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50
	4383-923				1588,44	1588,44		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AC21				
B-305	4383-949	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL		1750,88	1750,88	8,30	12,50

	4383-949			1588,44	1588,44		
--	----------	--	--	---------	---------	--	--

sn) Au § 12810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sn) In § 12810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
JORVEZA 1 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06								
B-383	4121-091	90 comprimés orodispersibles, 1 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	R/T	372,40	372,40	10,20	15,50
	4121-091				330,15	330,15		
B-383 ***	7740-251	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	R/T	4,0765	4,0765	0,1133	0,1722

so) Au § 12820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

so) In § 12820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BEYFORTUS 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: J06BD08								
B-282	4803-292	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4803-292				700,00	700,00		
BEYFORTUS 50 mg SANOFI BELGIUM ATC: J06BD08								
B-282	4802-427	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		777,58	777,58	8,30	12,50
	4802-427				700,00	700,00		

sp) Au § 12820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sp) In § 12820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
BEYFORTUS 100 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: J06BD08		
B-282	4803-292	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	777,58	777,58	8,30	12,50
	4803-292				700,00	700,00		
BEYFORTUS 50 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: J06BD08		
B-282	4802-427	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	T	777,58	777,58	8,30	12,50
	4802-427				700,00	700,00		

sq) Au § 12830200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

sq) In § 12830200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: B01AF01		
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				18,76	18,76		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				65,64	65,64		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				67,00	67,00		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				67,00	67,00		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: B01AF01		
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				18,76	18,76		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				65,64	65,64		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				67,00	67,00		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				67,00	67,00		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS				ATC: B01AF01		
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-422				18,76	18,76		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50

B-303 ***	4791-448 7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	65,64 0,7869	65,64 0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

sr) Au § 12830300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sr) In § 12830300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AF01				
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93 28,14	39,93 28,14	6,00	10,10
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7743-180	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AF01				
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63 65,64	82,63 65,64	10,20	15,50
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12 67,00	84,12 67,00	10,20	15,50
B-303 ***	7743-198	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17 18,76	29,17 18,76	4,50	7,57
B-303	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10

	4791-430				28,13	28,13		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				18,76	18,76		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

ss) Au § 12830400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ss) In § 12830400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AF01				
B-303	4820-007	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-007				18,76	18,76		
B-303	4820-353	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,93	39,93	6,00	10,10
	4820-353				28,14	28,14		
B-303	4820-015	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-015				65,64	65,64		
B-303	4917-985	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-985				67,00	67,00		
B-303	4917-993	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4917-993				67,00	67,00		
B-303 ***	7743-180	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AF01				
B-303	4820-023	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4820-023				18,76	18,76		
B-303	4820-031	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4820-031				65,64	65,64		
B-303	4918-009	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-009				67,00	67,00		
B-303	4918-017	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	84,12	84,12	10,20	15,50
	4918-017				67,00	67,00		
B-303 ***	7743-198	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7861	0,7861	0,1020	0,1550
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: B01AF01				
B-303	4791-422	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57

B-303	4791-422				18,76	18,76		
	4791-430	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	39,92	39,92	6,00	10,10
	4791-430				28,13	28,13		
B-303	4791-448	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-448				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-592	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303	4791-455	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,17	29,17	4,50	7,57
	4791-455				18,76	18,76		
B-303	4791-463	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	82,63	82,63	10,20	15,50
	4791-463				65,64	65,64		
B-303 ***	7739-600	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7869	0,7869	0,1041	0,1582

st) Au § 12840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

st) In § 12840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA AMGEN ATC: M05BX04								
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		182,72	182,72	8,30	12,50
	2726-362				157,00	157,00		

su) Au § 12850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

su) In § 12850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	159,07	159,07	8,30	12,50
	2213-114				135,41	135,41		
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50

	4132-213				129,63	129,63		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	152,74	152,74	8,30	12,50
	3585-262				129,63	129,63		
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml		EG		ATC: M05BA08				
B-230	4616-173	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4616-173				135,41	135,41		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA08				
B-230	4426-680	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	G	159,07	159,07	8,30	12,50
	4426-680				135,41	135,41		

sv) Au § 12890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sv) In § 12890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
TYSABRI 150 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AG03				
B-227	4389-680	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg		1272,40	1272,40	8,30	12,50
	4389-680				1151,68	1151,68		

sw) Au § 12930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sw) In § 12930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: D11AH05				
B-356	4138-194	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4138-194				1062,45	1062,45		
B-356	4147-393	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1,14 mL	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50

		1,14 mL solution injectable, 200 mg	oplossing voor injectie, 200 mg					
	4147-393				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: D11AH05			
B-356	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				1062,45	1062,45		
B-356	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				3187,33	3187,33		

sx) Au § 12950200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sx) In § 12950200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMVOH 100 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC24			
B-248	4830-907	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2847,29	2847,29	8,30	12,50
	4830-907				2589,27	2589,27		
OMVOH 100 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC24			
B-248	4832-713	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2847,29	2847,29	8,30	12,50
	4832-713				2589,27	2589,27		

sy) Au § 12960100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sy) In § 12960100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: H01CC54			
B-369	4511-655	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50
	4511-655				222,13	222,13		
B-369	4798-302	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,07	254,07	10,20	15,50

B-369 ***	4798-302 7734-742	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		222,13 2,9590	222,13 2,9590	0,1214	0,1845
-----------	----------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------	--------

sz) Au § 13010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sz) In § 13010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUPIXENT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: D11AH05								
B-384	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				1062,45	1062,45		
B-384	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: D11AH05								
B-384	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				1062,45	1062,45		
B-384	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				3187,33	3187,33		

ta) Au § 13020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ta) In § 13020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JARDIANCE 10 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: A10BK03								
B-375	3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	51,00	51,00	7,55	12,50
	3153-657				37,80	37,80		
B-375	3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	148,75	148,75	10,20	15,50
	3153-665				126,00	126,00		
B-375 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4324	1,4324	0,1020	0,1550

tb) Au § 13040100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

tb) In § 13040100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AQUIPTA 10 mg			ABBVIE	ATC: N02CD07				
B-386	4741-443	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-443				419,19	419,19		
B-386 ***	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE	ATC: N02CD07				
B-386	4741-450	28 comprimés, 60 mg	28 tabletten, 60 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-450				419,19	419,19		
B-386 ***	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464

tc) Au § 13040200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

tc) In § 13040200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AQUIPTA 10 mg			ABBVIE	ATC: N02CD07				
B-386	4741-443	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-443				419,19	419,19		
B-386 ***	7741-366	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE	ATC: N02CD07				
B-386	4741-450	28 comprimés, 60 mg	28 tabletten, 60 mg	T	469,95	469,95	8,30	12,50
	4741-450				419,19	419,19		
B-386 ***	7741-374	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	T	16,5871	16,5871	0,2964	0,4464

td) Au § 13060100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

td) In § 13060100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem		
BESREMI 250 µg/0,5 mL		AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS NETHERLANDS		ATC: L03AB15				
A-163	4860-375	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1901,08	1901,08	0,00	0,00
	4860-375				1725,55	1725,55		

te) Au § 13060200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

te) In § 13060200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
BESREMI 250 µg/0,5 mL		AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS NETHERLANDS		ATC: L03AB15				
A-163	4860-375	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	T	1901,08	1901,08	0,00	0,00
	4860-375				1725,55	1725,55		

tf) Au § 13100000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

tf) In § 13100000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-usine / buiten bedrijf		
VELSIPITY 2 mg		Pfizer		ATC: L04AE05				
B-372	4694-204	98 comprimés pelliculés, 2 mg	98 filmomhulde tabletten, 2 mg		2433,69	2433,69	10,20	15,50
	4694-204				2211,73	2211,73		
B-372 ***	7741-754	1 comprimé péliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		24,7773	24,7773	0,1041	0,1582

tg) Au § 13110000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

tg) In § 13110000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: D11AH05			
B-383	4347-829	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	4347-829				1062,45	1062,45		
B-383	4347-811	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	4347-811				3187,33	3187,33		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: D11AH05			
B-383	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		1174,65	1174,65	8,30	12,50
	3641-941				1062,45	1062,45		
B-383	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3502,48	3502,48	8,30	12,50
	3631-108				3187,33	3187,33		

th) Au § 13120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

th) In § 13120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLUAD TETRA (vaccin 2024 - 2025)			VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: J07BB02			
B-201	4873-162	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		30,67	30,67	4,71	7,92
	4873-162				20,06	20,06		

ti) Au § 13200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ti) In § 13200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
ABRYSVO 0,5 mL		Pfizer		ATC: J07BX05				
B-201	4736-807	1 flacon injectable 1 poudre pour solution injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		186,01	186,01	8,30	12,50
	4736-807				160,00	160,00		

tj) Au § 13210000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

tj) In § 13210000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EBGLYSS 250 mg		ALMIRALL		ATC: D11AH10				
B-371	4785-499	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	2009,59	2009,59	8,30	12,50
	4785-499				1824,60	1824,60		
B-371	4785-507	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	3009,02	3009,02	8,30	12,50
	4785-507				2736,90	2736,90		
EBGLYSS 250 mg		ALMIRALL		ATC: D11AH10				
B-371	4785-697	2 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	2009,59	2009,59	8,30	12,50
	4785-697				1824,60	1824,60		
B-371	4785-481	3 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	T	3009,02	3009,02	8,30	12,50
	4785-481				2736,90	2736,90		

tk) Au § 13340000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

tk) In § 13340000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CE05		
A-165	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	0,00	0,00
	4409-843				23,56	23,56		

5° au chapitre VIII :

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

5° in hoofdstuk VIII :

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESANOID			EUROCEPT		ATC: L01XF01			
A-28	1358-365	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg		333,53	333,53	0,00	0,00
	1358-365				294,66	294,66		
A-28 ***	0760-512	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg		3,2802	3,2802	0,0000	0,0000

b) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L01EA01			
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		

A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		

A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

c) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01EA01	
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	

A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

d) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EA01								
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		

A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

e) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000

GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01EA01				
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01EA01				
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

f) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31 761,82	845,31 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01EA01	
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31 761,82	845,31 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00

A-65 ***	4636-031 7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	745,79 27,4077	745,79 27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600 4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00

A-65 ***	3461-282 7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	797,72 7,3260	797,72 7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

g) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31 761,82	845,31 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031 4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411 4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

h) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4422-911 4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31 761,82	845,31 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4636-031 4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4250-411 4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4769-600 4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		

hoofdstuk: IV)								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

i) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00

A-65 ***	4636-031 7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	745,79 27,4077	745,79 27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600 4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00

A-65 ***	3461-282 7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	797,72 7,3260	797,72 7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

j) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31 761,82	845,31 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031 4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74 745,79	827,74 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4250-411 4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600 4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63 797,72	884,63 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23 780,93	866,23 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

k) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EA01								
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4769-600	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4769-600				797,72	797,72		
A-65 ***	7739-923	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								

A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

l) Au § 31108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 31108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	845,31	845,31	0,00	0,00
	3266-632				761,82	761,82		

A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	6,9983	6,9983	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	827,74	827,74	0,00	0,00
	4636-031				745,79	745,79		
A-65 ***	7737-026	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	27,4077	27,4077	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4250-411	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	4250-411				797,72	797,72		
A-65 ***	7729-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	4200-465				780,93	780,93		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		

A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	884,63	884,63	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3260	7,3260	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	866,23	866,23	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,6907	28,6907	0,0000	0,0000

Art. 2. – Aux points A. 2. et D. 2. de l'annexe V du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

- 7,18 est remplacé par 7,42
- 4,308 est remplacé par 4,452
- 2,37 est remplacé par 2,45

Art. 3. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} juin 2025.

Bruxelles, le

Art. 2. – In punten A. 2. en D.2. van bijlage V van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 7,18 is vervangen door 7,42
- 4,308 is vervangen door 4,452
- 2,37 is vervangen door 2,45

Art. 3. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2025.

Brussel,



Frank VANDENBROECKE

Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté